

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1935

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 49, n° 49, 7 Décembre 1935.

ALICE: Asthme d'origine ovarienne., p. 845.
JUMON: Introduction à l'étude de l'endocrinologie, p. 847.

N° 50, 14 Décembre.

BOURDE: Danger du non-drainage après intervention pour appendicite suppurée, p. 863.
SIMON: Sur un cas d'intolérance arsenicale, p. 864.

N° 51, 21 Décembre.

DIAMANT-BEIGER: Quelques remarques à propos de l'hydrectomie pour tuberculose anaxiella, p. 881.
BONNET-HOY: L'« Homme, cet inconnu », p. 883.

N° 52, 28 Décembre.

JACQUELIN et MAILLET: L'avenir des pleurétiques, p. 901.
JACQUELIN et SOULIGNAC: Le problème des sels d'or dans la tuberculose pulmonaire, p. 903.
COURLAUX: Les sections de brèche au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 907.
JACQUELIN et TURPIN: Asthme et hypersensibilité tuberculeuse, p. 911.
JACQUELIN et BAUDOUIN: Les formes pseudo-tuberculeuses des abcès du poumon, p. 914.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 48, 1^{er} Décembre 1935.

LÉVY-VALENS: Compensation défrante, p. 3343.
CARLE: Réflexion prophylactique et clinique sur la blennorrhagie, p. 3347.
LAVALLEY: A quelle dose faut-il prescrire la digitale ? p. 3350.
VEILLARD: Rôle du cyanogène dans le barbiturisme et dans les intoxications par les légumineuses, p. 3351.
FISCHER: Tout traumatisme du crâne doit être radiographié sans délai, p. 3352.

N° 49, 8 Décembre.

NOIR: Les contre-indications du mariage, p. 3409.
PATIEL: Traitement des brûlures, p. 3411.
SAINT-GRIEUX: Les érythroblastoses infantiles : tétère grave familiale du nouveau-né et anémie méditerranéenne, p. 3415.
RAMLEY: Luxations de l'épaule, p. 3417.
SOURA: La physiologie de la rate et l'opothérapie splénique, p. 3419.
MARFAN: Ce que pratiquement le médecin doit savoir de la céphalée dite « de croissance », p. 3420.

N° 50, 15 Décembre.

LAROBENIE et BOUCHARA: Intoxication par les gaz-oils, chez un conducteur de moteur Diesel, p. 3479.
P. L.: Le grisou des mines de charbon est-il toxique ? p. 3482.
PRIET: Le kala-azar méditerranéen, p. 3483.
CHIVASSU: Le drainage des abcès: drain de Chassaigne et drainage filiforme de Chaput, p. 3487.
FISCHER: Estomac silencieux ne signifie pas toujours estomac sain, p. 3488.
LACROIX: Utilisation du carbonate de bismuth pour le diagnostic des gastralgies, p. 3490.
DALRY: Du nouveau sur le dinitrophénol, p. 3491.

N° 51, 22 Décembre.

GOUCHEOT: Les fausses syphilis gommeuses ulcérées et les capillarites thrombotiques nécrotiques ulcéreuses syphilitiques, p. 3539.
CAMESCASE: Les femmes qui saignent, p. 3544.
FISCHER: Pour le pronostic de la diphtérie maligne. La valeur de l'association azotémie-cylindrurie est de première importance, p. 3547.

N° 52, 29 Décembre.

MINET: Sur le traitement chirurgical des hémoptys tuberculeuses, p. 3599.
FASQUELLE-SAINT-YVES-MÉNARD: Le diagnostic biologique du sexe du fœtus pendant la grossesse, p. 3602.
BATHÉLÉMY: Dermographisme, p. 3603.
FISCHER: Comment interpréter, chez un diabétique, les différentes formes de gangrène des membres ? — Le traitement le plus efficace de la blennorrhagie aiguë, p. 3605.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 108, n° 97, 4 Décembre 1935.

LÉVY-VALENS: Sorcières et possédées, p. 1649.
N° 98, 7 Décembre.
FINCHIEL: La pupille tonique. Syndrome d'Adie, p. 1665.

N° 99, 14 Décembre.

MAURIAC, SERVANTIE et BROUSTET: Lactidémie chez les cardiaques, p. 1684.
N° 100, 14 Décembre.
Pas d'articles originaux.

N° 101, 18 Décembre.

LEVANT: Hypophyse et stimulation endocrinienne, p. 1728.

N° 102, 25 Décembre.

DAVIDLOPOU: Le goitre endémique en Roumanie, p. 1741.

N° 103, 25 Décembre.

CAUSSADE: La migraine. Etude clinique, p. 1759.

N° 104, 28 Décembre.

BENON: Epilepsie et hystérie. Présentation clinique, p. 1777.
MASSIAS: Abcès tuberculeux de la paroi abdominale antérieure. Excès. Guérison, p. 1777.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 23, n° 396, Décembre 1935 (1).

Pas d'articles originaux.

N° 397, Décembre (B).

CHIVASSU, ACHETULIST et STEWART: Paradoxe gynécologique, p. 723.
LÉVRY: Parathyroïdes et chirurgie, p. 725.

[5] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 406, n° 23, 10 Décembre 1935.

LECLERC: La phytothérapie dans le traitement de la cellulite, p. 837.
TURPIN: Le traitement de la tétanie infantile, p. 845.
COTTENOT et CARBON: La télectrothérapie totale et ses indications, p. 855.
RAYBAUD et BERNG: Rôle du traitement spécifique dans l'évolution des hypertensions artérielles chez les syphilitiques chroniques, p. 863.
N° 24, 25 Décembre.
MANOU: La spasmophilie de l'adulte, p. 885.
LAUNAY: Le traitement de l'insuffisance surrénale par l'extrait cortico-surrénal, p. 889.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 49, n° 49, 7 Décembre 1935.

LABRÉ: Néphrite chronique azotémique sans hypertension, p. 801.
TIMIST: Grossesse et pneumothorax, p. 803.
DE FARRE: Les déliés psychiques, p. 806.

N° 50, 14 Décembre.

MARROY: De l'emploi des méthodes d'exploration urologiques dans quelques grands syndromes urinaires, p. 817.
FRIESSNER: Les erreurs par confusion, p. 821.

SÉLAMON

6 à 12 comprimés par jour

Médication **ACIDIFIANTE**

**COLIBACILLOSE - ALCALOSE
PRÉCANCÉROSE - HYPERTENSION**

LABORATOIRES LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications). Infection
puerpérale. Erysipèle. Zona. Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.

Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil | 26-62
04-30.

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^h40 - Tubes de 20 comprimés à 0^h40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS. 15^e

DEUV: A propos de pneumatoses gastro-coliques sans traduction clinique, p. 823.

N° 51, 21 Décembre.

TIBREUX: Cataracte traumatique chez les myopes, p. 838.

DE PARRELL: Les déficients psychiques (suite), p. 837.

NAAMÉ: Un cas d'insomnie au cours d'une dysenterie chronique, p. 840.

N° 52, 28 Décembre.

CHUGREY: Diagnostic des ulcérations génitales chez l'homme, p. 849.

DEURAND: Les eczémas par carence alimentaire chez les vieillards, p. 856.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 43, n° 97, 4 Décembre 1935.

LEHICQUE et FONTAINE: Conditions nécessaires, résultats et techniques de l'artériectomie dans les oblitérations artérielles d'après 80 opérations récentes, p. 1953.

SALMON: L'importance des zones vaso-sensibles sino-carotidiennes et carido-aortiques dans le déterminisme de la mort subite, p. 1956.

MOURMANT: Les données de la phyto-pharmacologie et les phyto-hormones, p. 1959.

CAUSSE: Sémiologie des dysplasies, p. 1969.

N° 98, 7 Décembre.

RESCHER: Essai de vaccination contre le cancer expérimental, p. 1977.

HENRIENNES: Sur un cas de diverticule de Meckel perforé évoluant avec une tumeur de l'appendice, p. 1979.

RAYNA: La « cure bulgare » des troubles post-encéphaliques, p. 1980.

RAYMOND: Maladie de Heine-Mélin, p. 1983.

BARON: Euthanasie volontaire, p. 1996.

N° 99, 11 Décembre.

BINET et GABROT: La crise gastrique du tabes; crise hypo-chlorémiant, p. 2001.

COSSE et FAUVET: Le « forage médical » de la hanche, p. 2002.

LÉON-MEUNIER: Bouillies fermentées de farine complète, p. 2004.

PACINER: L'utilisation de la vitamine C, comme agent de traitement des maladies hémorragiques, p. 2005.

MÉTIVET: Quand et où faut-il amputer dans les gangrènes des membres inférieurs d'origine artérielle, p. 2017.

HAUSSEY: Les prises de sang chez les automobilistes ayant participé à un accident, p. 2017.

RAYNA: Traitement médical de l'otopneusticulaire, p. 2018.

JAVLEY: Vaccination anti-syphilitique, p. 2019.

N° 100, 14 Décembre.

BATHIERNAIS: Masque respiratoire à usages multiples. Échanges respiratoires, oxygénothérapie, aviation, cardiopathie, anesthésie, p. 2025.

PIERRE-BOURCLOS et RICHIER: La syphilis chez les tuberculeux pulmonaires, p. 2029.

BREUN, JAURET de BAUDU et BERTHEZÈRE: Pneumothorax spontané avec hernie médiastinale, p. 2032.

MINTE: De l'orythmie complète, p. 2033.

BOCH: Broncho-pneumonie grippale ou phlogie galopante ? p. 2041.

LEGLEUR: La pharmacologie du Bodo, p. 2042.

ROGER: Charles Bichet (1856-1935), p. 2043.

PALLY: L'hygiène qui paie, p. 2045.

N° 101, 18 Décembre.

MAURIOUX et CHORINE: Le paludéen devant la réaction de Henry, p. 2049.

DESAUX et PETIT: A côté des parakratoses, dermatoses de sensibilisation, n'existe-t-il pas de psoriasis, maladies à ultra-virus ? p. 2050.

CRINDA: Les greffes cutanées, p. 2053.

TAUTIN: Le déterminisme morbide du dolichocéphalon, p. 2055.

LYON: La spondylose rhizomérique, p. 2055.

SÉZARY: Les eczémas infantiles et leur traitement, p. 2059.

DESFORES: Paléontologie et médecine, p. 2061.

COELHO: Lemos Monteiro (1898-1935), p. 2062.

N° 102, 21 Décembre.

BÉRÉ, LELONG et MICRON: Les aspects radiologiques de la lésion initiale de la tuberculose pulmonaire, p. 2065.

LAUBRY, COTTINOT, ROTHIER et RHEM de BALSAC: Étude anatomo-radiologique de l'appareil cardio-vasculaire au moyen d'injections opaques « post-mortem », p. 2071.

COURCOUX et ALBERT: La primo-infection du jeune adulte, p. 2076.

CHIRAT et ROBERT: Physiologie radiologique de la valvule iléo-cœcale, p. 2081.

LEBOUX-LEBARD, GARCIA-CALDERON, LEBLOUX-LEBARD: Le radiodiagnostic des calcifications de l'aorte abdominale et de ses branches, p. 2084.

PACILLAS et BISTACAND: Nouvelles contributions à l'étude physo-pathologique des hémorragies cérébrales, p. 2088.

VOMELA: L'hyperthyroïdisme endémique. Répartition, syndromes, diagnostic, p. 2090.

COLKORIN: Le traitement des abcès et des gangrènes du poulmon par injections intra-veineuses de benzoate de soude, p. 2094.

N° 103, 25 Décembre.

LEVATITE et VAINMAN: Action curative et préventive du chlorhydrate de 4' sulfamido-2,4-diaminonobenzène et de quelques dérivés similaires dans la streptococcie expérimentale, p. 2097.

CHIRAT et RHEM de BALSAC: Le traitement du kala-azar par les nouveaux composés stiliés, p. 2102.

CONRAT: Quelques modifications humorales et tissulaires et post-opératoires, p. 2104.

SAMSA: Étude de l'image radiologique de la pneumonie cancéreuse, p. 2105.

LANGELIER: Les accidents du chrome, p. 2107.

N° 104, 28 Décembre.

NOUVEAU, SÉBASTIAN et GUYON: Intoxication diphtérique et acide ascorbique des surrénales, p. 2113.

ROGER et ALLIER: Les neuro-ectodermes, neuroglionoses de Recklinghausen périphérique et centrale, sclérose tubéreuse de Bourneville avec adénomes scabés de la face, angiomatose cérébro-méningée de Lindau, p. 2113.

JEANNIN: Radiothérapie et cancérisation des fibromes, p. 2117.

ROTHIER et RHEM de BALSAC: Les endocardites mitrales rhumatismales. Entités nosologiques, p. 2118.

MEYER et FROYE-ROBERT: La réaction de fixation dans la tuberculose ostéo-articulaire au moyen de l'antigène de Besredka, p. 2120.

PAONIER: Traitement de l'asthme, p. 2123.

COELHO: Étude médicale des crânes artificiellement déformés, chez les anciens habitants de l'Argentine, p. 2125.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 62, n° 25, 7 Décembre 1935.

CLAUDE: Les délirés de jalousie, p. 1941.

GOTTET: L'exploration fonctionnelle du pancréas, p. 1949.

RESQUET et VIGNIAC: Le phénylbarbiturate de quinine et son action pharmacodynamique, p. 1953.

CHICK: Vulvo-vaginite des petites filles, p. 1981.

N° 50, 11 Décembre.

LOEYER: De l'observation minutieuse à la spécificité clinique en sémiologie, p. 1983.

FRESCHER et ALBAUX-FERRET: Techniques des explorations sucrées du foie, p. 1994.

HAZARD: Données expérimentales sur les excitants de l'insuline-sécrétion et les inhibiteurs de l'hyperglycémie adrélinique, p. 2001.

LEGLEUR: La phytothérapie hypoglycémique, p. 2009.

NORÉCOURT: L'insuline dans le traitement du diabète sucré des enfants, histoire d'une fille actuellement âgée de 22 ans traitée depuis 9 ans, p. 2014.

PERRAULT: Principes directeurs du traitement de la tuberculose chez les diabétiques, p. 2020.

PUBLINIER: Maladie de Cushing, p. 2032.

ROY-BAUDANT: Diabète et grossesse, p. 2039.

SANTOS: Syndromes diabétiques associés aux syndromes endocriniens, p. 2043.

AMONNET: Le nature chimique de l'insuline, p. 2051.

LABRÉ et SOULÉ: Les troubles cardiaques du diabète sucré, p. 2055.

VIGNES: Les descendants de diabétiques sont-elles particulièrement menacées d'infécondité, p. 2061.

DEUV: Obésité et arthritisme, p. 2062.

N° 51, 14 Décembre.

VIAL: Les glomus cutanés chez l'homme, p. 2080.

N° 52, 21 Décembre.

REINHOLD: De l'utilisation du double-tau (rotule de blocage) dans le traitement des fractures, p. 2111.

VIGNES: Troubles menstruels d'origine thyroïdienne, p. 2115.

N° 53, 28 Décembre.

BRECHET et GRAND: Fractures fissuraires du plateau tibial, p. 2151.

HANAU-SER: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes V, p. 2155.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris).

An. 41, n° 49, 1^{re} Décembre 1935.

CHEVALIER: Les formes adémiques de la éphlophose, p. 679.

JACOB: Les dangers des ponctions pleurales en général et particulièrement des manœuvres d'entretien du pneumothorax artificiel, p. 688.

N° 50, 15 Décembre.

FINARD: Autour du Congrès de Dermatologie de Budapest, p. 609.

JUSTIN-DESAUNES: Le traitement de la néphrite mercurielle aiguë, p. 612.

Le

LAIT
EN POUDRE

Guigoz

La

**SOUPE DE
BABEURRE**
EN POUDRE

20 ANS D'EXPÉRIENCE EXCLUSIVE

est un lait **VIVANT**qui a conservé ses **VITAMINES**

Trois richesses crémeuses :

"COMPLET"..."MI-ÉCRÈME"..."ÉCRÈME"

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle-Mendès, PARIS

Téléphone : Wag. 66-78

est prête à consommer
sans cuisson, après simple
délaiage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTERO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites
et des infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Colivaudiers

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

SEMPLOIE PAR
VOIE BUCCALE
ET SOUS-CUTANÉE

prévient et arrête les **HÉMORRAGIES**
DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon
de
20 cc.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

HUILE ADRÉNALINÉE

au millième

stabilise par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. : LITRÉ 98-89 — R. G. Reine 175-220.

BERNARD: Indications de l'avortement thérapeutique dans la tuberculose d'après M. Göttinger; commentaires, p. 626.

MAVEN: Indications de l'avortement thérapeutique dans les affections cardio-vasculaires et rénales d'après Hericq; commentaires, p. 630.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 55, n° 6, Décembre 1935.

MARCHOUX et JOLLY: Cycle évolutif complet de *P. falciparum* dans le sang circulant, p. 623.

MARCHOUX, CHIRONNE et KORNBLUM: Infection lépreuse des rats par la voie oculaire, p. 632.

MARMER et CRUVEY: Purification du bactériophage par électrophorèse; son utilisation thérapeutique, p. 641.

NICOLAU et LWOFF: L'action pathogène de *Trichomonas foetus* pour le système nerveux central, p. 654.

POCHON: Rôle d'une bactérie cellulolytique de la paille, *Plectridium cellulolyticum*, dans la digestion de la cellulose chez les ruminants, p. 676.

MANOUSSIAN: Syphilis tardive. Formes minuscules du *Spirochaeta pallida*. Spirochétogène syphilitique, p. 698.

METALNIKOV: Utilisation des microbes dans la lutte contre les insectes nuisibles, p. 709.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 38, n° 5, Décembre 1935.

MAURIAU et BROUSTET: Artérite et phlébites; communication pathologique des endothélites vasculaires, p. 429.

LANCERON, LACET et LEBIEU: Néphrite avec hypochlorémie globulaire et alcalose. Rôle de l'œdème-chloropénie des centres nerveux, p. 451.

ROUGIER et CHATAIN: L'origine mésoencéphalique primitive des myotonies atrophiques et des myopathies, p. 460.

DUMOLAND, AUBRY et SABBROY: Splénoopathies cirrhotiques et paludisme chronique, p. 479.

OUTRINHO: Des recherches sur la prétendue spécificité des réactions de « Ghedini-Weinberg » et de « Casoni » dans le diagnostic de l'échinococcose humaine, p. 493.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 25, n° 10, Décembre 1935.

GUTMANN et HOFFMANN: L'ulcère du canal pylorique, p. 1000.

FEINANDREZ et CLAYVIER: Les glycémies post-insuliniques dans l'insuffisance hépatique, p. 1038.

MATYFIEF: Les ferments oxydants des légumes crus et la digestion, p. 1049.

BOCC: Recherche sur la pathogénie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1057.

BOTTIN: Le syndrome humoral et tissulaire au cours des fistules intestinales hautes, p. 1070.

[13] *Archives de médecine générale et coloniale* (17, rue Venture, Marseille).

An. 4, n° 6, 1935.

ROGER et ALLIEZ: Localisations médiastinales de la neuroglionomie de Recklinghausen, p. 265.

PEICAUD: Les accidents du ski, p. 275.

N° 7.

CORNIL, POURSIEN et ALLIEZ: Ulcus essentiels gastro-duodénaux. A propos de conceptions pathogéniques récentes, p. 317.

GAUDOUX, BRANCH et RECORBIER: A propos de quelques observations d'acuties hépatiques curables, p. 331.

MONGES, DOUBOUQUE et LE NIEBRE: La cholémie chez les constipés dyspeptiques, p. 340.

N° 8.

GAUDOUX, BRANCH et RECORBIER: Etude clinique et biologique d'une sténose pylorique serrée avec ténisme, guérie par l'intervention, p. 345.

OURCART: Troubles oculaires dans les affections gastro-intestinales, p. 354.

MONGES: Paralysie gastrique aiguë prolongée, d'origine émotive, p. 368.

SALMON et PEICAUD: Pancréatite aiguë hémorragique compliquée de sténose duodénale tardive, p. 363.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 46, n° 6, Décembre 1935.

FONTAINE et SCHATTNER: Les bases expérimentales de l'artériectomie, p. 550.

MACHARD: Traitement chirurgical des mouvements involontaires des extrémités appliqué au parkinsonisme post-encéphalitique, p. 578.

HUBACEK: De la péritonite à pneumocoques, p. 900.

LACROT et FAYRE: Procédé simplifié de l'artère fessière, p. 916.

[15] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 11, Novembre 1935.

LEBERGHE et FONTAINE: Quel enseignement peut-on tirer des recherches expérimentales récentes quant à l'étiologie et au traitement de la maladie ulcéreuse chez l'homme? p. 364.

CHAUMERILLAC: Travaux récents sur l'histophysiologie et la physiologie gastrique, p. 367.

CASTAGNE: L'ulcère gastro-duodénal étudié dans une consultation de médecine générale. Sa fréquence. Ses symptômes cardiaques. Ses complications. Les résultats de la thérapeutique médicale, p. 372.

CHAUMERILLAC: Le symptôme capital de l'ulcère gastro-duodénal. Période de crises douloureuses séparées par de longues périodes intercalaires de calme, p. 379.

CHAUMERILLAC: Les complications susceptibles de modifier la symptomatologie de l'ulcère gastro-duodénal. Sténose pylorique; transformation maligne de l'ulcère sans sténose, p. 385.

BUREAU: Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux, p. 388.

CHAUMERILLAC: L'ulcère expérimental. Sa réalisation. Sa pathogénie, p. 393.

[16] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 17, Décembre 1935.

SAOQUÉRE et JURE: Sur la peltairose, p. 961.

THABAUD: La maladie de Léo Buerger est-elle l'apanage d'une race? p. 974.

SÉE: La transmission des fièvres éruptives par les livres usagés, p. 978.

DUREL: La syphilis et ses rapports avec les maladies infectieuses aiguës et subaiguës, p. 998.

MALESPIERRE: L'urbanisme régional, p. 998.

N° 18, Décembre.

BONNIN, DE CRAILLY et ANDRÉ: Les syndromes de régression sexuelle et l'infantilisme réversif ou tardif de Gandy, p. 1-52.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 54, n° 9, Novembre 1935.

SAIROSTRE: Les séquelles infectieuses éloignées des fractures de guerre des membres (callosités tardives de guerre), p. 669.

KESSEL: Du traitement de la névralgie occipitale par l'alcobolisation de l'artère carotidienne, p. 739.

POPOFF: Tentative de traitement de l'impuissance par l'alcobolisation de l'artère spermatique, p. 748.

[18] *Revue de Médecine* (108, bd. St-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 52, n° 8, Octobre 1935.

MARFAN: Sur les vomissements périodiques. Formes insolites ou compliquées des accès. Equivalents des accès, p. 421.

ARMAND-BELLE et LESTOUYER: Etiologie et prophylaxie de la tuberculose infantile, p. 429.

BARONNET: Quelques cas d'hémiplégie infantile, p. 441.

WELL-BALLÉ: Quelques remarques sur la prémunition de l'enfance contre la tuberculose par le BCG, p. 451.

TISIER: Anéurysme du BCG, p. 456.

PERRIER et LÉVRY: L'unique étiopathogénique de l'acrodynie infantile, p. 460.

[19] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 16, n° 9, Décembre 1935.

CALVÉ: De l'emploi du tissu spongieux de jeune veau comme mortier osseux, p. 797.

GALLAND: Les arthrites tuberculeuses à 2 temps, p. 809.

RICHAUD: Quand, où et comment opérer les tuberculoses ostéo-articulaires? p. 817.

RICHAUD: L'exérèse du foyer principal dans les tuberculoses chirurgicales multiples graves, p. 825.

DELAHAYE: De quelques diagnostics du mal de Pott, p. 827.

ALLAUD: L'ostéotomie sous-tubérolaire dans la scapulalgie de l'enfant, p. 835.

MORIL et POIRVIER: La réaction de Verneis-résorcine dans la tuberculose ostéo-articulaire de l'enfant, p. 839.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

AFFECTION GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillons & literatures
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
RENNES (France)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 43-50 (3 lignes groupées)

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FAHRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS



POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien
331, Rue Camborne, PARIS-15^e. Voisin 11-23

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Mus, PARIS.

BERNAUDIN: L'amylose chez les tuberculeux ostéo-articulaires, p. 841.

THIROLOUX, ANTONELLI et BELLOT: Les hautes doses d'ouabaine Arnaud par voie buccale. Indications et posologie, p. 853.

[20] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 56, n° 48, 4^{re} Décembre 1935.

SARRAZÉS et PESME: Gliome du lobe droit du cerveau, p. 758.

DE GAILLY et DEVILLÉ: L'évolution de la doctrine des cholagogues, p. 761.

DUBREUIL: L'endémie typhique et paratyphique en Gironde, p. 766.

N° 49, 8 Décembre.

PAPIN: Résultat à longue échéance d'opération pour sténose congénitale du pylore, p. 778.

DE GAILLY et DEVILLÉ: Cholagogues (suite), p. 787.

HENRI-FIGUERE: Surdité et traitement hydrominéral, p. 783.

N° 50, 15 Décembre.

BORRIS: Où doit-on situer la minia sur les tracés oscilométriques, p. 790.

TOULAS et MÉTAS: Zona et vaccin antistaphylococcique, p. 795.

N° 51, 22 Décembre.

SARRAZÉS et LANNELONGUE: Forme anémique et subictérique de la spirochétose d'Inada-Iso, p. 807.

CUVIER: Etude d'hygiène alimentaire sur les œufs importés du Maroc, p. 810.

ANDERSON et RÉNY: Présentation de l'épave négligée, p. 813.

MASSAS: Sur 2 cas de fièvre typhoïde à séro-agglutination négative, p. 815.

N° 52, 29 Décembre.

BRUNEL, MALATERRE et FLOTES: Albuminurie d'effort et tension artérielle, p. 821.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place St-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 12, n° 31, 30 Novembre 1935.

LEBRET: Indications et résultats de la thoracoplastie extra-pleurale, p. 863.

COLENT et MIBREURY: Note sur le traitement de l'érythrodermie aigue généralisée, p. 870.

PAPIN: Tuberculose génitale, p. 872.

LAPORTE: Les ruptures traumatiques de la rate à évolution retardée, p. 874.

N° 32, 10 Décembre.

MANBOUL: Les vers intestinaux, p. 895.

DEVILLÉ et LANSAC-PATTE: L'action toxique de la phénylhydrazine. Considérations d'ordre expérimental et déductions thérapeutiques, p. 898.

KOPACZKOWSKI: L'analyse électrocapillaire et le procédé « glutadiaphot », p. 904.

N° 33, 20 Décembre.

BROCHET: L'électrocardiographie dans le diagnostic et le pronostic de l'insuffisance cardiaque, p. 923.

PAPIN: L'hystérectomie et ses suites, p. 930.

FOURTON: Physiothérapie et séquelles traumatiques du coude. Indications et techniques, p. 934.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 4, n° 47, 24 Novembre 1935.

DUBOIS: La transmission clinique de l'excitation nerveuse, p. 841.

COMBEMALE: Les caractères sexuels secondaires, p. 852.

BIARD: Les fonctions du sinus carotidien et du glomérule intercarotidien, p. 869.

LEULLON: La fonction contractile de la vésicule biliaire. Les cholécystokinétiques, p. 882.

N° 48, 1^{re} Décembre.

LE FORT: Le traitement de l'hallux valgus, p. 889.

BIARD, BRESSES et GARRAUD: Les endométrioses, p. 893.

N° 49, 8 Décembre.

CHRISTIANI et GUILLEN: La tuberculose conjuguée; à propos d'une enquête personnelle, p. 921.

VALEMBOURG et SWYNGHEDAUW: Atélectasie d'origine nerveuse dans le pneumothorax, p. 937.

N° 50, 15 Décembre.

LAGOMME et MINNE: Phlébotomie et pléthoro-coalitions, p. 953.

N° 51, 22 Décembre.

LE FORT: L'écrite médicale française à Madagascar, p. 985.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 53, n° 48, 4^{re} Décembre 1935.

BERNARD et GARNIER: Le duodénum radiologique dans le cancer de l'estomac, p. 553.

BERNARD: Accidents mécaniques et infectieux de la pose du colon transverse; fixation en bonne position, guérison, p. 558.

BERNARD et GARNIER: Réflexion sur l'augmentation de volume d'un diverticule de la petite courbure, p. 561.

BERNARD: Les ingestions, p. 564.

BERNARD: Deux images radiologiques rares de l'ulcère duodénal: le bulbe annulaire et le bulbe en nid d'abeille, p. 571.

N° 49, 8 Décembre.

LANGERON: Crises d'asthme chez une syphilitique avec réaction méningée; influence favorable du traitement spécifique. Asthme et syphilis. L'asthme: crise viscérale pulmonaire, p. 577.

LANGERON, GALLENS et FOURNIER: Sur les indications et les résultats immédiats et lointains des interventions parathyroïdiennes dans les rhumatismes chroniques, p. 568.

PAUTRIER et CHERRON: Cellulite et parathyroïdes chez un hépatobiliaire, p. 559.

N° 50, 15 Décembre.

LANGERON et DUBOIS: Fistulisation externe intramammaire d'un pyo-pneumothorax, p. 597.

BERNARD: Récupération fonctionnelle du diaphragme après phlébotomie, p. 599.

LANGERON et GORDONNER: Contribution à l'étude du rôle de la syphilis dans un service de médecine; statistiques 1927-1934 inclus, p. 602.

N° 51, 22 Décembre.

PAGET, DECONINCK et DUPONT: Influence des anticoagulants sur la vitesse de la glycose « in vitro », p. 613.

DESREUMAUX: Appendicite aiguë avec péritonite chronique enkystée, p. 639.

N° 52, 29 Décembre.

GALLENS: Chirurgie esthétique du sein, p. 645.

VEBER: Acétonémie et appendicite chronique, p. 660.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 16, n° 382, 5 Décembre 1935.

VINGENT: Le problème des appendicites graves ou compliquées de péritonite aiguë, p. 749.

VEIL: Le gros cœur avec polyssystole ventriculaire à forme laïque (fin), p. 759.

DELAVAL: Le « drainage perdu » en chirurgie abdominale, p. 769.

N° 383, 20 Décembre.

PAYRE, PALLASSE, ROUBIER et GUERARD: Les formations nodulaires du poumon à tissu multiples (interprétation de leur nature: tumeurs bénignes? malformations? néoplasmes inflammatoires?), p. 783.

DEARAD, MARTIN et CROIZAT: Les thyroïdites à plasmodies, p. 795.

PAYRE, DEGAUME, MASSON: Syphilis et tumeurs cérébrales, p. 801.

MALET-GUY, CROIZAT et VAN DER LINDEN: Recherches histopathologiques expérimentales sur les voies biliaires: les néoplasmes muqueuses de la vésicule après cholécystogastrectomie, p. 813.

[25] *Journal Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 67, n° 48, 1^{re} Décembre 1935.

BOGAT: Fistule oséo-trachéale dans un cas de cancer oesophagien, p. 641.

JOUBERT: A propos du psoriasis, p. 644.

N° 49, 8 Décembre.

DEPLANT: Une technique de coloration élective de la substance collagène, p. 673.

N° 50, 15 Décembre.

PALLASSE, DEPLANT et MARMET: A propos d'un cas de cancer primitif du poulmon, p. 705.

N° 51, 22 Décembre.

GAMIN, BERNAY et VINCENT: Sur un cas d'événement diaphragmatique, p. 737.

[26] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 72, n° 33, 25 Novembre 1935.

GAUDOUX, RECORDEUR, LENA et ANIRAC: Recherches sur la perméabilité des méninges au salicylate de soude introduit par voie endoveineuse, p. 645.

BATPIN: L'alcoolisme qui s'ignore (fin), p. 645.

FOURNIER: Propriété et pureté du lait, p. 673.

RAYBAUD: La crème artificielle, p. 684.

N° 34, 5 Décembre.

JOYE-BAILLIE: L'observation des diabétiques; les périodes silencieuses du diabète, p. 693.

FRABIELLA: L'interdépendance artério-veineuse dans l'ulcère de la jambe, p. 710.

GLEIZE-RAMAIL: Signes radiologiques de l'ulcère duodénal au début, p. 715.

SCHACHTER: Accidents et dangers du traitement par le dinitrophénol, p. 719.

N° 35, 15 Décembre.

LECLERC: Les péritonites aiguës généralisées à gonococcus en dehors des ruptures de pyo-salpinx, p. 733.

[27] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École de Médecine, Paris). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 78, n° 4, Novembre 1935.

EUZÈRE: Albert Malet (1852-1935), p. 489.

EUZÈRE, LAFON et FASSIO: Etude chimique sur la tension du liquide céphalo-rachidien, p. 419.

EUZÈRE, LAFON et FASSIO: Tension artérielle humorale et tension du liquide céphalo-rachidien, p. 426.

EUZÈRE, LAFON et FASSIO: Prophylaxie et traitement des accidents de la ponction lombaire par l'injection d'acétyl-choline, p. 444.

EUZÈRE, LAFON et FASSIO: La régulation de la tension du liquide céphalo-rachidien, p. 446.

[28] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 58, n° 20, 15 Octobre 1935.

DUJARD: L'hystéroscopie et le diagnostic des lésions intra-utérines, p. 701.

N° 21, 1^{re} Novembre.

CAUSSABE: Les principaux aspects radiologiques de la tuberculose pulmonaire infantile, p. 725.

SCHACHTER: Un cas de tumeur fruste associée à la striatelle syphilitique mono-symptomatique avec un cas personnel, p. 741.

[29] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

An. 95, n° 32, 15 Novembre 1935.

Pas d'articles originaux.

N° 33, 25 Novembre.

GUNSTET: Les bases biologiques de la radiothérapie, p. 513.

SCHACHTER: Quelques aspects et contributions de l'endocrinologie roumaine, p. 523.

N° 34, 5 Décembre.

BURCK: Les vaginites à trichomonas, p. 533.

SCHACHTER: Quelques aspects et contributions de l'endocrinologie roumaine (suite), p. 537.

N° 35, 15 Décembre.

Pas d'articles originaux.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* 12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0.70.

An. 61, n° 48, 29 Novembre 1935.

RIECKERTZ: Essai clinique d'une durée de deux années sur le traitement du diabète par le « régime libre », p. 1911.

LIEBER: Sur la maigreur insulaire, p. 1917.

MASSACCI et STREUBEL: Sur l'utilisation de substance grasse solide dans le métabolisme humain, p. 1918.

KEMEN: Crénothérapie du diabète, p. 1919.

BAUTSWALD: Contribution à la goutte et aux états voisins, p. 1921.

KELLEN: Paralysie infantile épidémique, p. 1922.

VON HEDRATH: Remarques anatomiques au sujet de la rate réservoir de sang, p. 1924.

VON EICKEN: Ostéomyélite crânienne, p. 1926.

LINNEWER: Hémoptysie mortelle par corps étrangers des bronches datant de 17 ans, p. 1927.

CHUDOMANN: Rétention urinaire aiguë dans la tétanie latente, p. 1928.

CZADNECKI: Le stéthophon, p. 1929.

KANTER: Nouveau modèle de microscopie, p. 1929.

N° 49, 6 Décembre.

NITZ: Problème de la narcose, moyens modernes, p. 1932.

EYMER: Instrument permettant d'obtenir mécaniquement de larges lambeaux pour greffe de Thiersch, p. 1935.

SCHREINER: Traitement de l'épididymite blennorrhagique et de divers états inflammatoires par les sangsues, p. 1935.

SPILLER: Transfusion sanguine sans appareil, p. 1938.

SCHULTZ: Thérapie fonctionnelle, p. 1961.

BOLLER: Action et indication de la transfusion sanguine, p. 1962.

LOFFELT: Exercice de chant, considéré comme moyen thérapeutique en particulier dans l'asthme, p. 1966.

SEEL: Les données de la pharmacologie clinique, p. 1968.

SCHULTZ: Les méthodes psychothérapeutiques, p. 1971.

KEMER: Lutte contre les lésions de la narcose, p. 1975.

KONIG: Un nouveau principe de l'expectoration, p. 1977.

HIEBEROFF: Résultats cliniques obtenus par le « pecto-sensil », p. 1978.

CRAF: Traitement des états spastiques, p. 1979.

HANNE: Contribution au traitement des pertes blanches vaginales, p. 1979.

BRAUN: De la multiplicité des indications de la « detoxin » en pratique gynécologique, p. 1981.

SHUREY: « Entéro-Viaform » et catarrhe intestinal, p. 1981.

WUNDERLICH: « Novalgin » en orthopédie, p. 1982.

VON BALDEN: Traitement du rhumatisme par l'« ichtylol » intra-cutané, p. 1983.

BUTZER: Traitement des plaies infectées par l'« histopinsal », p. 1984.

MULLER: Influence de la « Vitatonin » sur la convalescence, p. 1984.

BASTANIER: Combien l'« Arsen D30 » contient-elle de molécules dans une dose ? p. 1985.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 12. MOHR: Dans quelle mesure peut-on faire un pneumothorax à la campagne, p. 225.

SCHÖNBURG: Un tuberculeux pulmonaire peut-il travailler ? p. 229.

STÄCKE: Nécessité de ville de cure au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 234.

N° 50, 13 Décembre.

TÖNNIS: Troubles consécutifs aux opérations sur le cerveau et leur traitement, p. 1999.

HOLZBACH: Troubles secondaires aux opérations gynécologiques, p. 2000.

ULRICH: Troubles secondaires aux opérations pulmonaires et leur traitement, p. 2002.

HOAS: Diagnostic différentiel des hémorragies bénignes et malignes du tube gastro-intestinal, p. 2006.

KARHNER: Sur la trichomonas, p. 2007.

SANETICEN: Intoxication par la « dicodil », p. 2009.

DREHES: Observations médicales sur les produits de grillage du café, p. 2010.

SCHULTZ: Psychothérapie et pratique générale, p. 2012.

JUGEL: Gymnastique ancienne et gymnastique moderne considérée comme auxiliaire de l'eugénisme, p. 2022.

N° 51, 20 Décembre.

KEHRE: Diagnostic de la chorée de Huntington et son importance en hygiène raciale, p. 2030.

ROSENHAGEN: Traitement de la pression intracrânienne élevée, chronique, p. 2044.

ZABEL: Sur la valeur de l'extirpation des amygdales vérifiées dans 519 cas, p. 2046.

SCHULTZ: Psychothérapie. X. Tableau clinique quotidien, p. 2049.

BALTHASAR: Héritéité et destinée, p. 2051.

N° 52, 27 Décembre.

TROENES: Corrélation entre les vitamines A et D, p. 2079.

KÄHLE: Dangers et méfaits de la trachéo-bronchoscopie, p. 2081.

HEINISCH: Douleurs des pieds et syphilis osseuse, p. 2084.

NARROW: Criminalité et anomalie en VW, p. 2086.

[31] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 14, n° 42, 19 Octobre 1935.

HANSEN et NISTUNG: Recherches sur les propriétés biologiques de l'« eau lourde » sur les animaux à sang chaud, p. 1489.

ANGHEBENNER et BAMBBERGER: Examen électrocardiographique des enfants asptomatiques, p. 1494.

MÜLLER: Mécanisme de formation de la vitamine C dans le cristallin, p. 1498.

DEZNECH et VON REXY: Altération du métabolisme des hydrates de carbone dans les états allergiques et au cours de la réaction à l'histamine, p. 1499.

KRETSCHMER: Forme neuro-traumatique du diabète, p. 1501.

SCHIFF: Thérapie de la thrombopénie essentielle dans l'enfance (maladie de Werthoff), p. 1504.

BACH: Vérification du nystagmus optokinétique afin d'écarter le diagnostic de cécité apparente, p. 1505.

RENOV et SOLOVIEVA: Sur l'emploi d'érythrocytes standards pour les réactions d'agglutination, p. 1507.

NEUWEILLER: Sur l'anaphylotoxine provoquée par le kaolin, p. 1508.

FISCHER-WAGHELS: Sur le séro-diagnostic du cancer d'après Lehmann-Facius, p. 1509.

TÖNNIS et NEUPEL: Acide ascorbique, catalase du sang et système végétatif, p. 1510.

HOFFMAN: Progrès importants réalisés dans le domaine de la syphilis congénitale, p. 1510.

N° 43, 26 Octobre.

HANSEN et NISTUNG: Recherches sur l'« eau lourde » (I), p. 1621.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de


STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900


Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS



Injection intra-utérine
de LIPIODOL

Pour combattre

ASTHME
ARTÉRIOSCLÉROSE
LYMPHATISME
RHUMATISME
ALGIES DIVERSES
SCIATIQUE
SYPHILIS



THÉRAPEUTIQUE et RADIOLOGIE

LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40%
0 gr. 54 d'iode par cm³

A. GUERBET & Cie

Pharmacien
22, Rue du Landy
St-Ouen
près Paris



Injection intra-fistulaire
de LIPIODOL

Pour explorer

SYSTÈME NERVEUX
VOIES RESPIRATOIRES
UTÉRUS ET TROMPES
VOIES URINAIRES
SINUS NASAUX
VOIES LACRYMALES
ABCÈS ET FISTULES

AMPOULES, CAPSULES,

EMULSION, COMPRIMÉS.

NET-JEP-CARRÉ

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE — DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR D'UROMIL

ARTHRITISME

19 RUE DROUOT - PARIS

- MARGANO: Lobe postérieur de l'hypophyse dans l'hypertension, p. 1525.
- VON LUDAU: Les surrénales dans l'hypertension, p. 1529.
- PREUENBERG: Importance biologique des éthers phosphatés des globules sanguins, p. 1530.
- HEIMANN et KASSOWITZ: Bases expérimentales de l'action de l'insuline par voie sous-cutanée, p. 1531.
- PHILIPPA: Observations cliniques sur l'action de l'insuline par voie sous-cutanée chez les diabétiques, p. 1534.
- SACK: Sur l'action hémolytique de la pectine, en particulier dans l'hémophilie, p. 1536.
- BRANDT et HORN: Résultats obtenus par la réaction de Henry dans la malaria inoculée, p. 1538.
- HOSEN-RUNGE: Contribution à la technique de dosage du fer « facilement dissociable » du sérum, et sur quelques données cliniques, p. 1540.
- BERKHARDT: Au sujet des « maladies par sport », p. 1542.
- TÖRK et NEUFELD: Sur une substance extraite de la peau empêchant l'élimination chlorée, p. 1543.
- FLAUM: Critique de l'action du « cardiozol », p. 1543.
- N° 44, 29 Novembre.
- KATSK: Gastrite séreuse et gastrite muqueuse, p. 1561.
- HILBERMAN: Sur l'emploi de sérum privé d'albumine chez les diphtériques, p. 1563.
- JONEDORF: Sur le comportement psychique pendant une station de courte durée à 5.000 mètres. Contribution à l'action des climats en haute altitude, p. 1564.
- RUHBAUM et MATHERJA: Epreuve fonctionnelle du fœtus dans une lésion hépatique latente, p. 1568.
- OSTERMEIER: Hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse et cycle menstruel. Dosage quantitatif des hormones sexuelles chez les sujets sains, chez les psychopates et chez les nerveux, p. 1570.
- VON MORAWCZSKI, ORZYCKI et SAROWSKI: Composition du sang et élimination urinaire après absorption de liquide, p. 1575.
- KOHLER: Comportement de la pression sanguine dans l'absorption d'eau, p. 1579.
- BU MEYER de ROCHENONT: Sur les lésions radio-biologiques de la radiogénéthérapie des états pathologiques chroniques inflammatoires et de son importance pratique, p. 1580.
- ATZLER et LERNANN: Une nouvelle méthode de pléthysmographie chez l'homme, p. 1581.
- BAVER: Même sujet, p. 1581.
- FUCHS: Sensibilisation par les ondes courtes des carcinomes radio-réfractaires, p. 1582.
- HOPPMANN: Un cas de maladie de Cushing avec hémorragies génitales, p. 1582.
- N° 45, 9 Décembre.
- ASCOLI: Troubles de la teneur en lipide dans les tumeurs malignes, p. 1593.
- BRANDT: Sur l'influence de l'oxyde de deuterium sur le cœur isolé survivant de la grenouille, p. 1597.
- OFFELT: Sur la présence de substances imidazolées dans le suc gastrique, p. 1599.
- BECKER: Activité particulièrement élevée de la folliculine par insufflation vaginale, p. 1601.
- SECKEL et SOMMER: Excrétion d'acide lactique chez les prénatés et chez le nouveau-né, p. 1603.
- VON KUTHY: Contribution au problème de la lithiase biliaire, p. 1605.
- HEESE et BRANDT: Réorption calcare et rétention calcare dans divers modes d'alimentation, p. 1607.
- SCHAAF: Remarques sur le microdosage colorimétrique du phosphore au moyen du photomètre de Beckman, p. 1609.
- BEISCH: Traitement par l'histamine des états allergiques (asthme bronchique, urticaire), p. 1612.
- VON DRUGALSKI: Recherches expérimentales sur l'influence de pâtes vitaminées sur la guérison des plaies, p. 1614.
- BECKER: Nouvelle méthode histologique de diagnostic rapide, son importance en chirurgie du cerveau, p. 1614.
- HUNTERLAND: Variations de la glycémie secondaires à la lésure des artères, p. 1615.
- NABELUNG: Antilyso, hygiéniste et médecine des sports, p. 1615.
- N° 46, 16 Novembre.
- HAAB: Destruction cellulaire fermentative du carcinome et complexe albumineux sérique, p. 1624.
- STUEDEL: Régime végétarien et diète crue, p. 1635.
- STAUB et JELZER: Les réactions colloïdales du sérum. Contribution au mécanisme de la réaction de Takai, p. 1638.
- TISLOWITZ: Acide ascorbique et fonction de la corticale surrénale, p. 1641.
- HEESE et FRANK: Sources de guérison naturelles et leur action sur la réserve en glycogène, p. 1640.
- RIETSCHL: Pharmacologie de l'éphédrine et de l'analon, p. 1640.
- JOHN: Recherches expérimentales sur la représentation du plancher cérébral par le thorax, p. 1650.
- SEHARRER et GAUFF: Remarques et recherches au sujet des rapports entre la thyroïde et le méso-encéphale, p. 1651.
- RUTENBERG: Etudes sur l'action optima de l'iontophorese. Contribution au problème des électrodes, p. 1652.
- HEILKE et FRIEDWURST: Valeur de l'urobilinogène dans les selles et son importance diagnostique différentielle, p. 1654.
- MIVA: Contribution à l'étude de l'urochrome et de l'urochromogène, p. 1655.
- [32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.
- N° 31, 29 Novembre 1935.
- MEYER de ROCHENONT: Traitement et prévention du rachitisme, p. 1567.
- BAFFNER, SEHLLONG et BAUTZNER: Sur un nouveau médicament de fémination, p. 1561.
- SINGER: Rhumatisme articulaire aigu, subaigu et primo-chronique, p. 1564.
- MULLER: Le massage considéré comme procédé thérapeutique, p. 1569.
- SOUDBRUNSEN: Un cas d'intoxication des muscles cardiaques par l'insuline, p. 1571.
- SCHILDER: Blocage cardiaque traumatique, p. 1572.
- BOSSNER: Extrasystoles secondaires à un choc psychique, p. 1574.
- WINTERLITZ: Pathologie de l'électrocardiogramme auriculaire chez l'homme, p. 1575.
- SCHWETZER: Ondes courtes en médecine interne, p. 1578.
- N° 40, 6 Décembre.
- VOLEMAN: Fracture de l'apophyse épineuse, p. 1599.
- SPITTA: Mise en danger de la santé par l'oxyde de carbone, p. 1595.
- KLEIN et SCHALLY: Contribution à la pathogénie, à la symptomatologie et au traitement hormonal des douleurs angioneurotiques, p. 1599.
- BECKEL: Cas de diphtérie maligne traité heureusement par transfusion sanguine, p. 1603.
- MULLER: Massage (suite), p. 1607.
- PINER: Rôle de la déformation de la colonne vertébrale dans le développement de l'ulcère gastroduodénal, p. 1610.
- ERON: Durée de la spécificité de la mère et de l'enfant pendant la grossesse, p. 1611.
- SCHWETZER: Les ondes courtes en médecine interne (fin), p. 1614.
- N° 50, 13 Décembre.
- RIEGER: Les réactions morphologiques de l'organisme à la pénétration de l'agent infectieux, p. 1627.
- WEBER: Hypnotique et sédatif dans les maladies de la circulation, p. 1628.
- SPITTA: Santé et oxyde de carbone (fin), p. 1631.
- BITTNER: Sur un meurtre commis par une jeune fille de 14 ans, p. 1634.
- OTTO: Développement et cause de l'érythrocytose, p. 1635.
- WALTIN: Narcose gazeuse à l'« eunarcon », p. 1637.
- SZASZ: Traitement climatique et diététique de la maladie de Basedow, p. 1639.
- KRAUS: Sur l'importance pathogénique de la basophilie de l'hypophyse, en particulier dans l'émiplegie, p. 1641.
- LEHR: Lésion typique de l'articulation du cou-de-pied chez les joueurs de foot-ball, p. 1643.
- ENGEL: Myotonie, ni provoquée ni aggravée par une fracture des côtes, p. 1645.
- N° 51, 20 Décembre.
- GOENEN: Contracture digitale de Dupuytren, p. 1657.
- RECKELBERGER: Epreuve cutané-électrique du système nerveux végétatif, p. 1661.
- WEBER: Hypnotiques et sédatifs dans les affections circulatoires (fin), p. 1665.
- WELLMANN: Blessure par morsure de vipère, p. 1667.
- FISCHER et IMHOFF: Sur un cas de trouble purement cérébral de la voix éteinte, p. 1669.
- SILVA MELLO: Ulcère peptique et cancer gastrique, deux maladies constitutionnelles contradictoires, p. 1672.
- BRANDT: Action activante de la poudre de placenta sur la croissance du fœtus, p. 1674.
- JORI: Expertise médicale des affections cardiaques dans la pratique sportive, p. 1675.
- N° 52, 27 Décembre.
- SCHLOSSER: Relations du clinicien et de l'anatomopathologiste, p. 1693.
- GROSSMAN: Rapports des types bactériens à la constitution et à la pathogénie, p. 1696.
- RECKELBERGER: Epreuve cutané-électrique du système nerveux végétatif (suite), p. 1698.
- BAUDACH: Radiogénéthérapie de la maladie de Heine-Medin, p. 1701.
- CHAVAT: Maladies osseuses et métabolisme minéral, p. 1701.
- SCHEIDT: Essais cliniques par l'analgesique « Doralgin », p. 1705.
- [33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.
- N° 82, 29 Décembre 1935.
- JESS: Ophtalmologie en temps de guerre, p. 1941.
- ZIMMERMANN: Résultats du traitement conservateur dans les blessures des méninges, p. 1945.
- MULLER: Valeur de l'anamnèse dans le traitement de l'anémie perniciosa et au point de vue expert, p. 1947.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

Les Suppositoires RECTAGINE

Radifères

Suppriment les hémorroïdes
internes et externes et
décongestionnent la prostate

Formule { Thigénol, Onguent napolitain, Camphre,
Argyrol, Jusquiame et Bromure de Radium.

Échantillons et Littérature sur demande adressée aux
Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE 0. *. 0. 1. 0
22, Rue de la Sorbonne, PARIS (5^e)

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Séneçon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'Indonésie simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

Iode. Deptène de cœur
GUI, GÊNÉ

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

- BIHX: Médecin et enseignement laïque, p. 1949.
- DOERFLER: De quoi meurt celui qui est atteint « d'inflammation » du cœcum ? p. 1949.
- GAERTCHUS et SCHULTZ: Connaissances nécessaires du praticien en sérologie, p. 1952.
- KULENKAMPF: Sur la cachexie cancéreuse, p. 1955.
- LAMÉ: Traitement diététique du diabétique atteint d'ulcère, p. 1958.
- NEUMANN: Résultats obtenus par la « betaxin (vitamine B) » en neurologie, p. 1959.
- OFENBACH: « Iodomasin », p. 1961.
- STALLINGER: Travail urgent du laboratoire, p. 1961.
- N° 50, 13 Décembre.
- WITTEBERG: Etat actuel des recherches sur l'hérédité concernant l'ulcère gastro-duodénal, p. 1961.
- HANSE: Asthme, allergie et constitution psychophysique, p. 1965.
- OTTO: Conjonctivite de la scarlatine, p. 1967.
- BUCHNER: Elimination d'albumine en rapport avec le psychisme, p. 1969.
- MULLER: Rein atrophé: son évolution, p. 1993.
- SCHMIDT: L'avantage de l'intraderm-réaction à la consultation du praticien, p. 1995.
- DOERFLER: La mort dans l'inflammation du cœcum (fin), p. 1996.
- HUBER: Essai d'anesthésie épidermique par la « pantocaine », p. 2002.
- HUPP: « Detoxin » en gynécologie et en obstétrique, p. 2004.

N° 51, 20 Décembre.

- FUPPEL: Le bassin étroit entre les mains du praticien, p. 2021.
- BLUMENBERG: Transfusion sanguine dans le traitement des maladies internes, p. 2023.
- SEBORN: Erreur d'emploi des analgésiques, p. 2026.
- ZISCHINSKY: Méninisme purulent au cours de la scarlatine, p. 2029.
- HANSE: Asthme, allergie et constitution psychophysique (suite), p. 2030.
- KELLER: Prophylaxie des infections à l'hôpital, p. 2031.
- GAMSTADT: Cardiolox associé à la quinine et à la « thymophyseine », p. 2035.
- MAIER: Traitement de la cystite et de la cystopélie aiguë ou chronique par la « targésin », p. 2035.
- JARON et THIAUTHAYLLER: Sur l'action spécifique des ondes courtes, p. 2037.
- MUCK: Procédé simple, permettant de faire disparaître la crise épileptique, p. 2040.
- LEHMANN: Représentation mécanique de la division du noyau cellulaire, p. 2042.
- UNGEN-STERNBERG: Augmentation du niveau de la durée de la vie, p. 2043.
- KOSTAMER: Influence du manque de vitamine sur les interventions chirurgicales dans le sud de la Chine, p. 2045.
- HESS: Critique et résultats de la rentgenthérapie de l'amygdalite chronique, p. 2047.
- KOEPFEN: Réanémisation dans l'arrêt de la circulation, p. 2048.
- HUBER: Rentgenthérapie de l'épicondylite, p. 2048.
- N° 52, 27 Décembre.
- ROCK: Clinique du cancer du poulmon, p. 2063.
- LENGENBACHER: Plaie par suignement spontané, p. 2067.
- HENSEL: Diagnostic différentiel des maladies du système nerveux central par examen du liquide céphalo-rachidien, p. 2071.
- DIETZMANN: Traitement des ulcérations et érosions du col, p. 2073.
- SEHRT: Diagnostic précoce du cancer, p. 2074.

[34] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 148, n° 4, 18 Novembre 1935.

- HERTZL: L'électrocoagulation du ganglion de Gasser dans la névralgie du trijumeau, p. 1.
- REH: Proposition pour une méthode de mensuration des membres, p. 9.
- MATHIAS: Les individus présentant une distension notable des veines du membre inférieur ont-ils une prédisposition à la thrombose après les opérations ou les accouchements ? p. 26.
- FRANKENTHAL: La valeur de la trépanation osseuse de Beck dans la consolidation osseuse retardée et dans les fractures, p. 30.
- KOCH: Chirurgie du cancer du colon, p. 39.
- HERBERT: Clinique et traitement des tumeurs du sacrum, p. 56.
- SUSCITSCHESKY: Les particularités de structure du tractus intestinal favorisant la production de l'iléus, p. 83.
- DEMIBOVA: La chimioprophylaxie de la gangrène goudreuse, p. 109.
- HABERLAND: Les suites de la stérilisation, p. 115.
- LENGER: Les variations des acides aminés du sang liées au traumatisme opératoire et au choc, p. 143.
- MOLOTKOFF: Le caractère neuro-trophique de l'ulcère tuberculeux et son traitement chirurgical, p. 159.
- BRASAR et SEBARDUS: Recherches sur l'action du fluorure de sodium dans la résection osseuse, p. 170.
- SCHULOWITZ: Traitement opératoire de l'angiome étendu de la tête.
- TOOLE: Echinocoque des muscles fessiers après morsure de chien à la fesse.
- TOOLE: Un cas d'échinocoque des trompes de Fallope.
- HACE: Hernie du grand adducteur, maladie spéciale des cavaliers.
- N° 2, 14 Décembre 1935.
- MELTZER: La mise en évidence microscopique de la différenciation des substances inorganiques tissulaires en chirurgie, p. 191.
- ALEXANDROW: Anatomie chirurgicale des veines azygos et hémiazygos, p. 240.
- KONO: Périonite aiguë par le virus de la lymphogranulomateuse inguinale, p. 249.
- HORRICH: Essais thérapeutiques dans l'ostéomyélite par la méthode du plâtre à l'huile de foie de morue d'après Löhner dans l'ostéomyélite, p. 258.
- FELCKICH: Contribution à l'étude de la maladie de Banti, p. 272.
- OKUNI: L'embolie de l'artère mésentérique supérieure, p. 283.
- JOSE: Importance de la syphilis en chirurgie sur des bases sérologiques, p. 290.
- HEISS: Les cas décrits de la leontiasis ossea, p. 320.
- SEIBENBERG: Facteurs constitutionnels et héréditaires de la production des ostéodystrophies fibreuses, p. 349.
- DRISCHER: Les lésions des vaisseaux dans les luxations et pendant leur réduction, p. 361.
- PROBORN: Lipémie alimentaire et fonction de la vésicule biliaire, p. 368.

[35] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: RM. 8.

T. 161, n° 4, 4 Décembre 1935.

- BAUER et BECKER: La tumeur Brown-Pearce du lapin considérée comme test dans les recherches expérimentales sur les tumeurs, p. 513.
- SEIBENBERG: Recherches radio-biologiques sur le carcinome III (3^{ème} communication), p. 534.

BLUMEL: Quels sont les résultats obtenus par l'irradiation rentgénéenne dans l'hypertrophie de la prostate ? p. 545.

SCHNEIDER: Contribution au tableau pathologique de l'ostéomyélite costale et son diagnostic différentiel des tumeurs de la paroi thoracique, p. 553.

- NELL et SCHNEIDER: Elargissement des possibilités de traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'électro-réssection endo-urétrale, p. 560.
- SCHUBERT: Cholécyctographie ascendante de la vésicule biliaire, p. 578.
- GILJA: Arrachement bilatéral de l'aponévrose de la phalange unguéale et son traitement, p. 594.
- JAROSCH: Technique de l'extirpation de l'os lunaire nécrosé ou fracturé, p. 601.
- ROCK: Pathogénie de l'épiphantasis génito-anorectal, p. 609.
- DEMLER: Tuberculose bovine (type bovin) et squellette, p. 616.
- MERTZ: Valeur chirurgicale de l'examen radiographique dans la listula biliaire post-opératoire, p. 635.

[36] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 246, n° 1 et 2, 10 Décembre 1935.

- REINHARD: Sur les résultats de 1.000 cholécystomies (1895-1932) et sur les résultats éloignés basés sur des examens éloignés, p. 1.
- HIMMELMANN: Expérimentation animale sur les suites de la perforation gastrique après repas par milieu de contraste (2^{ème} communication), p. 53.
- ERNST: Opération éloignée pour blessure accidentelle certaine, p. 61.
- GREISSINGER: Comportement de la coagulation sanguine après intervention chirurgicale à la datocoe à l'abdomen, p. 85.
- SCHARR et NEFF: Thrombose artérielle traumatique de l'avant-bras sous forme de névrite ou de tendovaginite sténosante douloureuse, p. 95.
- STROCK: Examen de la circulation au cours de la stase de longue durée à l'événement sodique, p. 103.
- RUOT: Inappétence et augmentation de la régénération cérébrale par transplantation cérébrale homoplasmatique chez le lapin, p. 114.
- KNOBE: Un cas de myosarcome de l'intestin grêle, p. 124.

[37] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Hfl.

An. 45, n° 47, 22 Novembre 1935.

- STIEFFER: Sur les tics, p. 1439.
- KONVALINKA: Un cas de taches dorsales infantiles avec fractures spontanées, p. 1443.
- KRITZ et FELLGRIEN: Valeur diagnostique de la réaction de Klein dans le cancer, p. 1446.
- KUCLER: Mon « système des névroses », p. 1448.
- MÜLLER: Un cas de sôdoku en Haute-Autriche, p. 1449.
- MÜLLER et MANDREL: Un cas d'atrophie aiguë jaune du foie par blessure du foie par arme à feu, p. 1450.
- PLENN: Sur les arthérides opératoires de l'ulcère pépique, p. 1451.
- KULKE et KALCAL: Sur les altérations cliniques du sang dans l'iléus, p. 1453.
- SCHNÖPFER: Traitement des états infectieux toxiques liés aux affections cutanées par la « detoxin », p. 1455.

MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

VEINOTROPE

FORMULES

VEINOTROPE M COMPRIMÉS Us. masculin

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE ORCHITIQUE.....	0.035
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0.035
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.035
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.035
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	

VEINOTROPE F COMPRIMÉS Us. féminin

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'OVAIRES.....	0.035
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0.035
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.035
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.035
EXTRAITS D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	

VEINOTROPE POUDRE

EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROTÉOSES HYPOTENSIVES DU PANCRÉAS.....	3 gr.
CALOMEL.....	4 gr.
TALC STÉRILE. Q. S. pour.....	100 gr.

2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU
COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE
(3 SEMAINES PAR MOIS).

POUDRE: TRAITEMENT DES ULCÈRES SIMPLES
ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS (16°)

N° 48, 29 Novembre.

- GAULTIER: Radiographie des maladies intra-utérines, p. 1471.
 UEBELHÖR: 25 ans de station urologique, p. 1475.
 HINSELMANN: Diagnostic précoce du carcinome du col, p. 1479.
 JOCHIMOW: Un cas de rhumatisme articulaire de Forcet, p. 1481.
 RABON: Diagnostic abdominal par palpation, p. 1482.
 FRÖHLICH: Pharmacologie de la circulation coronarienne, p. 1483.
 LINDER: Trachome et paratrachome, p. 1487.
 KAUBERN: Nouvelles données dans l'étude des hormones sexuelles mâles ainsi que sur leur emploi en hormonothérapie, p. 1488.

N° 49, 6 Décembre.

- PIERRE: Prostate du diabète dans l'enfance, p. 1508.
 GLAESHER: Pathologie de la sécrétion biliaire, p. 1506.
 KLAFTEN: Insulinothérapie des méno et métrorragies, p. 1509.
 WEDRIN: Syphilis cardio-vasculaire, p. 1515.
 EDELMANN: Emploi heureux de la di-iodo-thyrosine dans diverses affections internes, p. 1518.
 LEONKE: Danger des complications mercurielles fortement actives, p. 1519.
 SCHWAB: Fivte ganglionnaire, p. 1521.
 HICHT: Maladie rhumatismale de l'enfance, p. 1521.
 RAAB: Troubles métaboliques hypophysaires, p. 1522.
 PALECYAY: Intérêt de l'examen radiographique dans le diagnostic de l'appendicite chronique, p. 1523.

N° 50, 13 Décembre.

- ZWERN: Gastrite chronique, p. 1535.
 WEDMAN: Au sujet du trouble des échanges de l'alumine par lésions hépatiques secondaires à l'emploi de salvarsan, p. 1539.
 NAGL: Influence du nitrite d'amyle sur la circulation, p. 1543.
 LEUBER et MINNECK: Un cas de méthémoglobinémie intraglobulaire, p. 1547.
 FUCHS: Accroissement du nombre de cas de parésie bilatérale de l'accommodation chez l'enfant, p. 1547.
 LUSTO: Guérison d'un cas de narcolepsie par extrait préhypophysaire, p. 1549.
 HETENBERGER: Troubles de la connaissance par manque d'oxygène, p. 1550.
 HECHT: Traitement de la tuberculose cutanée et testiculaire par l'« ektabin », p. 1553.
 EPSTEIN: Méthodes sérochimiques de diagnostic précoce du cancer, p. 1553.
 NEUMANN: Indication du pneumothorax et de la thoroplastie, p. 1559.
 FORBER: Valeur et limites de la transillumination et radiodiagnostic, p. 1554.

N° 51, 20 Décembre.

- DIETL: Albuminurie dans l'enfance, p. 1567.
 MINSIEGEL: Nouvelles données dans l'étude du cancer, p. 1569.
 FLEISCHACKER et SKYRBER: Sur une méthode simple de dosage de l'urobilin dans les fèces, p. 1573.
 HICHT: Progrès dans le traitement de l'asphyxie intra-utérine, p. 1575.
 SCHOLZ: Oudes courtes dans les affections vasculaires périphériques, p. 1576.
 NEUMANN: La stérilisation est-elle le moyen le plus actif contre la descendance défectueuse, p. 1578.
 KIGERER: Psychiatrie et médecine légale, p. 1584.

WEISS: Valeur de l'examen radiographique dans le diagnostic des métastases cancéreuses osseuses, p. 1584.

N° 52, 27 Décembre.

- VOX NEUBER: Fautes et dangers de la transfusion sanguine, p. 1599.
 FLEISCHACKER et SKYRBER: Données du dosage de l'urobilin des fèces dans les troubles du métabolisme des substances colorées, p. 1604.
 ZOLANSEY: Symptomologie radiologique de la sigmoïdite, p. 1605.
 RAAB: Sur le tableau cellulaire de la réaction locale tuberculeuse comparée au tableau sanguin local et général, p. 1609.
 BELOHARSKY: Sur la valeur de quelques réactions carcinomateuses dans le diagnostic précoce du cancer de l'utérus, p. 1612.
 GASPARD et THIVIAN: Résultats de 800 narcoses par l'épivan sodique, p. 1615.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seitergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 75 Spf.

An. 85, n° 48, 23 Novembre 1935.

- HISTENBERGER: Angine de poitrine et thrombose coronarienne, p. 1301.
 STALLINGER: Maladie de Basedow, p. 1305.
 FINSTERER: Clinique et thérapie des carcinomes des voies digestives, p. 1305.
 KANFEN: Altérations de l'écriture par présence de tumeurs malignes, p. 1309.
 SATTLER: Clinique de la streptococcose pulmonaire, p. 1311.
 NEUMANN: Prétend et ondes courtes, p. 1318.
 MEYER: Actions secondaires non désirables de l'ocinium, p. 1322.
 NEUMANN: Guérison d'un cas de priapisme par l'androsin « eiba », p. 1324.

N° 49, 30 Novembre.

- BONVICINI: Bonne ville universitaire, p. 1329.
 RAABER, KUSCHENKOWITZ et KROBIL: Lésion du duodénum du cas gastrique « pur » dans la gastrite et sa valeur diagnostique, p. 1332.
 FINSTERER: Clinique et thérapie du carcinome des voies digestives, p. 1335.
 SIEGL: Prophylaxie spécifique et thérapie des maladies infectieuses aiguës dans l'enfance, p. 1337.
 ZIEHNEN: La question du coût du traitement de la tuberculose ostéo-articulaire ou de l'ostomyélite chronique dans une ville de cure, p. 1338.
 MAREUX: Contribution au traitement de l'asthme, p. 1349.
 MATTAUPE: Sur les troubles du système végétatif d'ordre tuberculeux et leur traitement par le calcium magnésium-diaporal, p. 1351.

N° 50, 7 Décembre.

- NETOUSEK: Contribution à la symptomatologie de la rupture des anévrismes aortiques de la portion supérieure, p. 1359.
 SATTLER: Clinique de la streptococcose pulmonaire, p. 1359.
 SIEGL: Prophylaxie spécifique et traitement des maladies de l'enfance, p. 1363.
 ZIEHNEN: Coût du traitement de la tuberculose ostéo-articulaire (suite), p. 1365.
 FLAMM: La graphologie considérée comme auxiliaire diagnostique, p. 1367.

N° 51, 14 Décembre.

- NEUBERGER: Académie médico-chirurgicale Joseph II, 1785-1874, p. 1385.
 BOEKMA: Syndrome génito-rectal, p. 1388.

FINSTERER: Clinique et traitement du carcinome des voies digestives, p. 1389.

- STALLINGER: Les progrès réalisés dans le traitement des fractures osseuses sont-ils devenus un bien général? p. 1391.
 VIBULHARDT: Influence des variations de la réactivité au cancer d'après l'étude de la morbidité par carcinome, p. 1394.
 ZIEHNEN: Coût du traitement de la tuberculose ostéo-articulaire (fin), p. 1397.
 GARDI: De la méthode de Friedmann, p. 1405.

N° 52, 21 Décembre.

- NEUBERGER: Académie médico-chirurgicale de Joseph II (fin), p. 1413.
 VELL et GOLDBERG: Rétrécissement et sténose de l'œsophage par augmentation inflammatoire des ganglions postérieurs du médiastin, p. 1417.
 STUBBERG: Association électromagnétique, en particulier ondes ultra-courtes et irradiation par radium γ , p. 1418.
 FINSTERER: Clinique et thérapie du carcinome des voies digestives (suite), p. 1420.
 SIEGL: Prophylaxie spécifique et traitement des maladies infectieuses aiguës dans l'enfance (suite), p. 1423.
 N° 53, 28 Décembre.
 HÖHLER: Remarques sur l'article de M. Stallinger sur « le progrès du traitement des fractures osseuses », p. 1437.
 STALLINGER: Réponse à l'article ci-dessus, p. 1438.
 FINSTERER: Clinique et traitement du carcinome des voies digestives (suite), p. 1438.
 LATZEL et ARBEL: Communication sur les substances extraites du cœur et du rein de porc, et de leur action sur les maladies du cœur, des vaisseaux et des reins, p. 1440.

[39] Bruxelles-Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 5, 1^{re} Décembre 1935.

- DE CHAISEMARTIN: Tests objectifs de l'aptitude professionnelle de l'appareil circulatoire, p. 149.
 SNOOK: Action inhibitrice de la folliculine sur la montée lactée et la sécrétion lactée, p. 150.
 MÉNAT: Contribution à l'étude de l'autoradiographie dans la tuberculose pulmonaire, p. 164.
 VAN LINT: Utilité de la lampe à ultra-violet dans l'extraction de la cataracte et du cristallin transparent, p. 170.

N° 6, 8 Décembre.

- LEBERGOLLET: Rôle du thyroïde dans la croissance et l'évolution génitale, p. 186.
 GILBERT: Les méfaits de l'hystérectomie, p. 194.
 SCHWABERT: Phlébite aortique ayant rongé la paroi utérine jusqu'à la suture, p. 200.
 ARBUFFAT: Les ferments lactiques en thérapeutique interne, p. 207.

N° 7, 15 Décembre.

- VINCENT: La scrothérapie antistreptococcique par un nouveau sérum spécifique. Ses applications et ses résultats, p. 227.
 FRANCOIS: La voie para-médiane-intéro-vésicale dans l'ectropion, les calculs de l'extrémité inférieure de l'uretère, p. 247.

N° 8, 22 Décembre.


- FRANCOIS: La curethérapie des hémorragies utérines d'origine légitime, d'après 150 observations personnelles, p. 266.
 LAUILLER: L'appareil d'innervation des glandes endocrines, p. 277.
 BARGER: La thyroïde, p. 284.

VEGANINE

ANALGESIQUE DE PRESCRIPTION ESSENTIELLEMENT MEDICALE
LE PLUS PUISSANT - LE MOINS TOXIQUE - LE MIEUX TOLÉRÉ

ASSOCIATION

médicamenteuse synergique
d'acide acétyl-salicylique, de
phénacétine et de phosphate
de codéine, d'où **action
thérapeutique renforcée**



DANS:

Grippe - Névralgies
Névrites - Rhumatismes
Zona - Courbatures fébriles
Migraines - Dyménorrhée
Oùles - Sinusites - Douleurs
post-opératoires

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins
LABORATOIRES SUBSTANTIA
M. GUEROUULT, Pharmacien
13, Rue Papès
SURESNES (Seine)



HORMANTOXONE

PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globoides
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sérieux.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire PHYGIENE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

N° 9, 29 Décembre.

LEURGHE: De la chirurgie des surrénales en tant que chirurgie endocrinienne, p. 307.

TOPI et BINSCHOUT: La réanimation du cœur (revue critique), p. 319.

SCHWENKEL: Grossesse normale chez une césariée ayant gardé un tampon de gaze dans l'utérus, p. 327.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 88, n° 49, 7 Décembre 1935.

BLANKOFF: De quelques erreurs de diagnostic en matière de tuberculose osseuse, p. 1505.

STRENGART: Un nouveau cas de malposition congénitale des visères par mésentère commun, p. 1552.

SEYMES: Inoculation, par morsure, de fuso-spirille de Vincent, p. 1587.

N° 50, 14 Décembre.

SEPH: Essai de classification des artérites par l'urtérographie, p. 1597.

SEPH: Décollement épilypsaire du coude chez l'enfant, p. 1603.

BERTHIAUD: Un cas extraordinaire d'érythrodermie généralisée, consécutif à l'aurothérapie, p. 1611.

N° 54, 21 Décembre.

DESAIVE: Considérations à propos du traitement par les radiations des formes inopérables de cancer du sein, p. 1629.

VAN DEN WILDENBERG: Doit-on opérer les diverticules de l'hypopharynx (dits œsophagiens), p. 1640.

ROUFFAULT-MARIN: Perforation d'ulcère gastrique au moment de l'absorption d'un repas baryté, p. 1646.

N° 52, 28 Décembre.

WYBRAU: Le fonctionnement du centre de transpiration sanguine à l'hôpital Brugmann au cours de la première année d'existence, p. 1662.

SEKUR: Considérations sur la coxa vara de l'enfance, du traitement à l'étiologie, p. 1667.

CAMBIER: Sur un cas de maladie de Gaucher, p. 1678.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Fabiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 190, n° 6, 1 Décembre 1935.

RICHARDS et WALKER: Formation d'urine dans le rein anéurysmal, p. 727.

DEGOWIN: La concentration urinaire dans le diabète insipide. Etude comparative de l'action de médicaments divers, p. 747.

FUFFEL, BARON et CURTIS: La nature de l'ostéogénèse imparfaite, p. 756.

SMITH: Phosphatase sérique dans l'ostéogénèse imparfaite, p. 765.

INGERS: Le taux élevé de l'urée sanguine dans l'hémorragie gastro-intestinale et son interprétation, p. 770.

CREISHMEIER, HODAPP et GOLDWORTHY: Action des anticoagulants sur le cours de la sédimentation, p. 775.

ROSENFIELD et LENKE: Venin du serpent-tigre dans les hémorragies accessibles, p. 779.

HILL, GOLDBLOOM et LIEBERMAN: « Light » (non réurgitante), sténose mitrale. Etude clinico-pathologique, p. 791.

HIRST: Version active dans les positions transverses, p. 806.

STRASSER: Observations sur l'étiologie des toxémies de la grossesse. Rapport entre la déficience alimentaire, l'hypoprotéïnémie et la pression veineuse à la rétention aqueuse dans la grossesse, p. 811.

ART: Erythème annulaire rhumatismal, p. 824.

SUTTO: Nodules graisseux sous-cutanés dans la région sacro-iliaque, p. 833.

[42] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 102, n° 6, 1 Décembre 1935.

MC INTOSH: Physiologie respiratoire dans la chirurgie thoracique, p. 961.

PATTERSON: Chirurgie pour côte cervicale, p. 972.

MOORE: Drainage postérieur dans la péricardite suppurative, p. 980.

MORCHES et BOWING: Carcinome primitif des bronches traité avec succès par la diathermie chirurgicale, p. 985.

STARIN JUD et HOENNER: Ulcère jéjunal, p. 1019.

LEVIN et DEALY: Le diabète chirurgical, p. 1029.

RENDICH et ABRAMS: Occlusion intestinale, p. 1040.

HARRIS: Le problème de l'occlusion urétero-pelvienne non lithiasique, p. 1050.

PEPPER et SMITH: Le traitement des fractures multiples avec référence spéciale concernant la méthode d'Orr, p. 1059.

[43] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 56, n° 5, 1 Novembre 1935.

FRIEDGOOD: Réaction cyclique de la glande thyroïde à l'excitation et à la dépression expérimentale, p. 833.

OSGOOD: Standards hématologiques normaux, p. 849.

CAPPS, FELDIN, TAYLOR et WEISS: Rôle des substances stimulantes dans l'hypertension artérielle, p. 864.

SEBELL et MAC RAY: Le seuil rénal pour le dextrose chez l'homme, p. 877.

POINDEXTER et BRUGER: Effet d'un régime pauvre en calories et perte résultant du poids du cholestérol du plasma chez les obèses, p. 884.

RENNER, BEN FRIEDMAN et HARRISON: Action de quelques moyens thérapeutiques sur le volume minute du cœur de sujets atteints de défaillance cardiaque congestive, p. 891.

HEAD: Effet d'une pression intrapleurale élevée sur la pression sanguine, p. 904.

SEBELL: Glomérulonéphrite aiguë secondaire à une pneumonie lobaire pneumococcique; analyse de 7 cas, p. 912.

SPIES: Rapport entre la dermatite pellagreuse et la lumière solaire, p. 920.

SOKIN, ALLWEISS et MIRSKY: Interprétation de courbes de tolérance au dextrose anormales apparaissant dans la toxicité due à la fonction hépatique, p. 927.

MAC BRIDE et CHARLES: Diagnostic différentiel de la rubéole, du paludisme et de la numération leucocytaire différentielle de Schilling, p. 935.

ALTON, VAN WINKLE, MALY et WILLIAMS: Amyloidose rénale: cours clinique et lésions pathologiques dans 16 cas, p. 944.

RENNER: Pathologie des vaisseaux de la circulation pulmonaire, p. 976.

N° 6, 1 Décembre.

CHENEY: Tableau d'une fièvre ressemblant à la dengue dans le nord de la Californie, p. 1067.

LANDE et POLLACK: Hyperglycémie et glycosurie associées à une affection des voies biliaires, p. 1097.

WEIR et ADAMS: Stéatorrhée idiopathique. Etude métabolique d'un malade, avec référence sur l'utilisation de l'urée et des graisses, p. 1100.

BENNETT: Tuberculose: relation de trois cas mortels avec autopsies, p. 1117.

SIMON et WOLFPAW: Myocardite isolée aiguë, subaiguë et chronique isolée. Relation d'un cas, p. 1136.

BEARD: Cancer considéré comme problème du métabolisme, p. 1143.

ANDREWS et DELL BENNY: Bactériologie de la vésicule biliaire normale et pathologique, p. 1171.

BRENNER: Pathologie des vaisseaux de la circulation pulmonaire, p. 1189.

POWELL, HURWITZ et SMITH: Action de la théophylline éthyldiamine sur les suites de l'infarctus cardiaque produit expérimentalement chez le chien, p. 1242.

SMITH, RATHE et PAUL: Théophylline dans le traitement de la maladie coronarienne, p. 1250.

ALTHAUSSEN, GUNSSON, MARSHALL et SHUMAN: Intolérance aux hydrates de carbone et forte intestinalité, p. 1263.

COBB: Revue de neuro-psychiatrie, p. 1287.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 6, 1 Décembre 1935.

PACK, SCHNABERG, QUIMBY et LOZEAU: Irradiation palliative du cancer de l'estomac, p. 851.

CONNELL: Fractures de la base du radius chez l'adulte, p. 897.

HICKMAN, LIVINGSTONE et DAVIES: Risque chirurgical et anesthésique dans les affections cardiaques, p. 917.

STARIN JUD et HOENNER: Traitement chirurgical de la tumeur du pancréas et de l'ampoule de Vater, p. 937.

GOLDSTEIN et ANDERSON: Calcul urinaire dans les affections osseuses: revue de la littérature et relation de quelques cas, p. 943.

LEE: Thyroïdite chronique non spécifique, p. 982.

LEE: Chirurgie urologique, p. 1013.

[45] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 105, n° 20, 16 Novembre 1935.

MYERSON: Paralysie hystérique et son traitement, p. 1565.

DOAN, CURTIS et WISEMAN: L'équilibre hémolytique et l'urgence de la splénectomie, p. 1567.

FRIEDBERG: Choix et interprétation des tests de la fonction rénale, p. 1575.

VORHANS, WILLIAMS et WATERMAN: Etudes sur la vitamine B1 cristallisée, p. 1580.

KEITH et SINGER: Action diurétique des sels de potassium, p. 1584.

MATTHEWS et SCHNABEL: Carcinome œsophagien primitif; variétés non sténosantes. Etude clinico-pathologique basée sur 108 autopsies, p. 1591.

YUCKER: Nouvelle méthode d'extraction des corps étrangers de l'estomac à l'aide du gastroscopie flexible, p. 1596.

LABORATOIRE DES PRODUITS
SCIENTIA
21, RUE CHAPTAL-PARIS



TRICALCINE

Le Recalcifiant Classique

PEPTALMINE

Médication Antianaphylactique Polyvalente

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Antianaphylactique et Cholagogue

GLOBEXINE

Extrait Total du Globule Sanguin - Sans Albumine

POLYCALCION

Médication Antihémorragique

PANCRÉPAR

Médication Eupeptique

IODOCITRANE

Hyperviscosité sanguine

CALCOLÉOL

Sels de Ca et de Fe-Vitamines A B D



DACK, BOWMAN et HARGER: Nombreux cas d'intoxication alimentaire due vraisemblablement au staphylocoque, p. 1598.

MAYER: Hélio-thérapie et roentgénéthérapie de la tuberculose, p. 1598.

N° 21, 23 Novembre.

ZOLLINGER: Interprétation de la douleur et des vomissements dans la cholécholite, p. 1649.

STARIN JUD, ENELL et ROBERTS: Transfusion chez les léotériques, p. 1653.

DARKIN: Concentration glycémique et sécrétion externe du pancréas, p. 1659.

SEISE: Anesthésie des malades thyro-cardiaques, p. 1663.

WAINER: Facteurs de la bronchiectasie. Application clinique au diagnostic et au traitement, p. 1666.

KELLEN, COOPER, COTTRELL, MILLER et HARVEY: Etude clinique de l'ankylostomose basée sur l'examen de 1.083 enfants, p. 1670.

TAUB et ZAKON: Emploi des acides gras non saturés dans le traitement de l'eczéma (dermatite atopique, neurodermatite), p. 1675.

NASON et MYRER: Hernie réduite en masse, p. 1675.

ORATO: Instruments pour la chirurgie osseuse, p. 1678.

FANTUS: Traitement des fractures de la mâchoire et des blessures de face, p. 1679.

N° 22, 30 Novembre.

FRASIER: Traitement moderne du choc chirurgical, p. 1738.

ROBINSON et SELESNICK: Traitement de l'alcoolisme aigu par inhalation d'un mélange de 10 p. 100 de CO₂ et 90 p. 100 d'O₂, p. 1734.

FEIT, LAZARO et VERO: L'acné rosacée considérée comme une manifestation bactérienne d'une infection focale, p. 1738.

MONTGOMERY et HELLAND: Spasme artériel segmentaire traumatique, p. 1741.

GALLAND: Nouveau mode d'amputation du tiers inférieur de la cuisse, p. 1746.

BAGGART: Fractures comminutives de Colles chez l'adulte. Méthodes de traitement et résultats obtenus dans 30 cas, p. 1753.

BARNES et STEELE: Rupture spontanée intra-péritonéale de la vessie normale, p. 1758.

MC NEALLY: Ecarteur de viscères, p. 1759.

BARR: Progrès récents en endocrinologie, p. 1760.

DEKTOFF: Réactions du traitement des maladies infectieuses par la protéinothérapie non spécifique, p. 1765.

FANTUS: Traitement des blessures des gros vaisseaux sanguins, p. 1767.

N° 23, 7 Décembre.

GRANDJEAN: Conceptions modernes de la roentgénéthérapie du cancer, p. 1817.

CHAVEN: Étiologie du cancer (revue partielle), p. 1820.

FURTH, FERRIS et REZENKOFF: Rapport de la leucémie de l'animal à la leucémie de l'homme, p. 1825.

BOYD: Collapsus lobaire chez l'enfant, p. 1833.

GRIER: Ostéomyélite dans l'enfance, p. 1835.

CHARTER et SMITH: Lymphadénite tuberculeuse secondaire à la guérison de lésions tuberculeuses cutanées traumatiques, p. 1839.

MORALES: Programme de surveillance de la tuberculose à Puerto Rico, p. 1843.

MEYER: Méninģe pneumococcique; relation d'un cas; guérison après drainage cisternal, p. 1845.

SMITH: Méninģe cérébral pneumococcique; guérison, p. 1845.

CECIL: Protéinothérapie non spécifique, p. 1846.

[46] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 62, n° 6, 1^{re} Décembre 1935.

COOK, BARNARD, HERALD et STULL: Evidence sérologique de l'immunité avec coexistence de sensibilisation dans un type d'allergie humaine (rhume des foies), p. 733.

SARIN, SMITHURST et THOMAS: Réactions cellulaires aux produits creux extraits de bactéries acido-résistantes; la fraction insaisissable du bacille tuberculeux, souche H-37, p. 751.

SARIN, SMITHURST et THOMAS: Réactions cellulaires aux creux du *Mycobacterium leprae*, p. 771.

FLENNER: Effets du virus de la poliomyélite instillé par voie nasale chez le singe sur le liquide céphalo-rachidien et sur le sang, p. 787.

KUTTNER et T'UNG: Nouvelles études sur les virus des glandes sous-maxillaires chez le rat et chez le cobaye, p. 805.

ORCUTT et SHORE: Répartition du virus de l'influenza du porc chez le porc, p. 829.

WERNER, VITE et CLOW: Études expérimentales sur l'encéphalite (*épidémie de Saint-Louis, 1933, 4^e note*), p. 827.

DRINKER, ENDERS, SHAFER et LEIGH: Emigration du pneumocoque type III du sang dans les vaisseaux lymphatiques thoraciques du lapin, et survivance de ces organismes dans les ganglions lymphatiques après injection intra-veineuse d'antiserum spécifique, p. 849.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 61, n° 6, Décembre 1935.

POTTER: Transplantation libre de peau; évaluation des méthodes, p. 713.

BEST et NICKES: Dysnergie biliaire; obstruction physiologique du canal biliaire commun, p. 721.

FRIEDMAN, MICHELS et ROSSIO: Pévimétrie radiologique; pratique, comparaison des méthodes dans 100 cas, p. 735.

WITHERSPOON: Le principe oestrogène, le facteur étiologique commun de l'hyperplasie endométriale, du fibroïde utérin et de l'endométriose, p. 743.

HERRELL et ROEDERS: Études histologiques de l'endométriom du cours des phases diverses du cycle menstruel, p. 751.

KIERH: Etude expérimentale sur les effets de la constriction des gros vaisseaux du cœur, p. 765.

CLOCK: Méthode permettant de vérifier la stérilité des sutures chirurgicales au chat, p. 789.

LIBERSTEIN: Fibroïdisme périorbitaire et péri-pelvien; rapport à la réduction de la lipomatoses du rein, p. 794.

HUNMAN: Méthode d'implantation bilatérale utéro-intestinale; relation de 12 cas, p. 802.

RANSORFF: Anévrysme artério-veineux de la veine et de l'artère thyroïdienne supérieure, p. 816.

ZIEHOLD: Nouvelle méthode de réduction de la luxation de l'articulation de l'épaule, p. 818.

ROBYN et DONNA: Ostéome des sinus accessoires du nez; relation d'un cas illustrant la voie d'accès transcanaline de la région orbitaire, p. 821.

ROTO-HALL et HALDEMAN: Signe diagnostique utile dans les blessures vertébrales, p. 827.

MOORE: Nouvelle technique opératoire pour la parotomie, p. 829.

DICKSON: Hernie ventrale ou post-opératoire; méthode de traitement de la tension après opération, p. 836.

ROLAND: Le mésentère, p. 838.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3909, 7 Décembre 1935.

GORDON: Ostéo-arthrite et ses concomitants, p. 1083.

GAUVAIN: Les bains de mer dans le traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 1087.

GARDNER: Radiothérapie du carcinome de la langue, p. 1091.

BROWN: Opération orthopédique de la fente du palais, p. 1093.

LYON et DUNLOP: Acide phénylglycolique dans le traitement des infections urinaires, p. 1096.

WILLIAMS: Prévention des réactions graves de l'autothérapie de l'arthrite rhumatoïde, p. 1098.

KENNETH et SCOTT: Un cas de myxisme aurial, p. 1099.

THOMAS: Rupture « spontanée » de la rate, p. 1100.

CHAPLIN: Symptômes toxiques associés au traitement par l'acide phénylglycolique, p. 1100.

REUTHERFOR: Traitement post-opératoire de la sténose pylorique congénitale, p. 1101.

BOLMES: Traitement de la syphilis du système nerveux, p. 1111.

N° 3910, 14 Décembre.

O'MALLEY: Traitement des suppurations maxillaires, p. 1139.

BARNSTER: Position actuelle de la césarienne en pratique obstétricale, p. 1143.

KRISTEN: Traitement de l'arthrite chronique non spécifique par injections de sulfures intramusculaires, p. 1144.

COLLIS: Méninģe lymphocytique bénigne aiguë (méninģe aseptique aiguë), p. 1149.

D'ARREU: Perforation libre aiguë de la vésicule biliaire, p. 1151.

WASTON WILLIAM: Abscess du cerveau après otite moyenne aiguë chez un enfant atteint d'une affection chronique des sinus du nez et de néphrite chronique. Opération: encéphalite secondaire, guérison, p. 1152.

LEAR: Traitement des crises oncologiques de l'encéphalite biliaire, p. 1153.

MILLER: Instrument pour ouvrir les abscesses amygdaliens, p. 1156.

DENYBROWN et CAIRNS: Traitement des tumeurs intracraniales, p. 1162.

N° 3911, 21 Décembre.

BURTON GLELAND: Infiltrations leucémiques, p. 1191.

CUNSON: Infections staphylococciques de la peau et leur traitement, p. 1195.

DATY et ACHARD: Radio-diagnostic de l'occlusion intestinale aiguë, p. 1197.

BARHAM: Interprétation de la leucorée, p. 1199.

MURRAY: Collapsus pulmonaire massif complication de l'hémoptysie, p. 1201.

WILLIAMS: Diagnostic anté-natal des quadriplets, p. 1206.

RUNDLE: Phtisie intraveineuse dans l'iléus post-opératoire, p. 1208.

CHITCHLEY: Lésions par l'électricité et par l'échographie, p. 1217.

N° 3912, 28 Décembre.

DIENAN: Pathologie du tissu osseux, p. 1241.

DEVINE: Carcinome du colon, p. 1245.

BROWN et ALLISON: Diagnostic des cas douteux de scarlatine, p. 1249.

TAIT: Antisepsies urinaires; contrôle critique, p. 1252.

MILLAR: Hélio-thérapie dans la tuberculose, p. 1254.

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MOËLLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV)

DISMINE FAYROT

LE BUCHU EN THÉRAPEUTIQUE URINAIRE

Totalité des Principes actifs du

BUCHU (*Diosma Crenata*)
et Salicylate de Phényle, 0,05 par capsule

ANTISEPTIQUE URINAIRE ET BILIAIRE
SÉDATIF DIURÉTIQUE



Expérimenté avec succès dans la Hôpital

ECHONS & LITTÉRATURE LABORATOIRES DU D^r H. FERRE 6 rue DOMBASLE - PARIS XV

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Maltzville-Nancy



VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET.

Maison de Repos -- Convalescence

RÉGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc -- Air -- Soleil

Renseignements et Notice : Ecrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

HENRY: Plâtre pour clavicule cassée préservant sa fonction, p. 1255.

HESOP: Un cas de grosseur cervicale, p. 1256.

MASON: Myopathie héréditaire. Histoire d'une famille, p. 1256.

GREENFIELD: La ponction lombaire dans le diagnostic, p. 1265.

PURVES-STEWART et WATERSTON: Observation: Sur les marcheurs de feu aux îles Fijian, p. 1267.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, WCI), — Prix du numéro: 1 sh.

Vol. 129, n° 5858, 7 Décembre 1935.

ROMANIS: Traitement chirurgical des anévrysmes, p. 1275.

BROWN: Emploi de la réaction de fixation du complément dans le diagnostic de la psittacose humaine, p. 1277.

SHAW: Pneumothorax artificiel dans le traitement de la douleur pleurale aiguë, p. 1280.

ROBERTSON: Pneumothorax artificiel dans le traitement de la pneumonie lobaire, p. 1282.

CILBERT: Anthrax humain traité par novarsénobenzène, p. 1283.

ENCLEARS: Traitement des tumeurs hémorragiques par la vitamine C, p. 1285.

CONDON: Infection streptococcique dans l'accouchement et avortement septique, source de l'infection et classification des souches hémolytiques, p. 1287.

PIRETS: Hémorragie épidermique par hémophilie, provoquant une compression de la moelle épinière, p. 1289.

STENROSE: Tachycardie paroxystique traitée par l'acétylcholine, p. 1291.

WARD et CONDON: Leucémie myéloblastique présentant quelques caractères particuliers, p. 1292.

MARTINEZ: Carcinome primitif du foie, description d'un cas rare, p. 1293.

N° 5859, 14 Décembre.

SPENCE et SCOVEN: Emploi des hormones gonadotropiques dans le traitement des testicules atrophiques, p. 1335.

CRUICKSHANK et SMITH: Phthisie bovine, sa fréquence dans le nord-est de l'Ecosse, p. 1339.

HANSEN et NOLTE: Hypersensibilité à l'amidopyrine et agranulocytose, p. 1343.

LAYTON: Traitement de la sinusite frontale, p. 1345.

WALKER: Ovaire ectopiques, p. 1346.

WEBER: Stries atrophiques « idiopathiques » de la puberté, p. 1347.

HEWLETT: Agranulocytose après absorption d'amidopyrine, p. 1347.

GARD: Un cas d'asthme par sensibilité aux chromes, p. 1349.

N° 5860, 21 Décembre.

MILLER: Soins et traitement des enfants difficiles, p. 1393.

LOVISON: Anémie macrocytique hémolytique. Relation d'un cas, p. 1395.

ABDAS, BARKIN, RAY et MARRACK: Diagnostic de l'hypovitaminose C par analyse de l'urine. Faits qualitatifs. Expérimentation sur l'homme, p. 1399.

WOOD: Un cas de scorbut chez l'adulte, p. 1405.

D'ABRU: Signification des thyroïdes aberrantes latérales, p. 1406.

CROSS: Embolie pulmonaire d'origine lymphatique, p. 1409.

FROSBARD: Orchidectomie en haute mer, p. 1409.

N° 5861, 28 Décembre.

DALRYMPLE-CHAMPNETS: Fièvre ondulante (Angleterre et Pays de Galles), p. 1447.

STUART-HARRIS: Étude de la fibrinolyse hémolytique streptococcique dans l'arthrite chronique, la fièvre rhumatismale et la scarlatine, p. 1456.

COPPEMAN et CLAY: Arthrite rhumatismale supposée d'origine tuberculeuse, relation de 2 cas, p. 1460.

PICKLES et DUNKERLEY: Hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée, 1461.

FOSTER et ROZOLAS: Un cas d'anémie agranulocytaire, p. 1461.

STEVENSON: Douleur pleurétique guérie par pneumothorax artificiel chez un vieillard de 84 ans, p. 1463.

[50] *Orvosi Hetlap* (Ullot-ul, 26, Budapest/89), — Prix du numéro: 5 fillér.

T. 79, n° 44, 2 Novembre 1935.

SZILI: Sur les maladies inflammatoires des organes génitaux de la femme, p. 1159.

DENGE: Anémie expérimentale après la résection de l'estomac, p. 1162.

WEINBERG: Sur le syndrome de « Klippel-Feil », p. 1164.

FARAGO: Le rôle des maladies focales des voies respiratoires dans l'asthme, p. 1169.

KÖNIG et SERESZ: Sur l'effet immunobiologique de la vitamine A., p. 1171.

N° 45, 9 Novembre.

HÉTTI: Sur l'appendicite chronique, p. 1183.

KARCAZ: Recherches nouvelles sur la pathogénie de l'anémie pernicielleuse, p. 1188.

SZILI: Sur les maladies inflammatoires des organes génitaux de la femme, p. 1192.

HÉTTI: Nouvelle théorie dans l'étiologie du pemphigus, p. 1193.

SCHILL: Étude sur l'emphysème, p. 1194.

SZÖL: La structure fine des calculs des voies urinaires cystiques, p. 1196.

N° 46, 16 Novembre.

DURICHI: Sur l'évolution de l'accouchement à grand intervalle, p. 1207.

PAUL: Corrélation entre l'allergie et le métabolisme de l'eau, p. 1209.

LEIBERER: Le traitement radiologique de l'hydrocéphalie, p. 1212.

VITÉZ SÖVENTHAL: Un cas de jumeaux bivitellins à une différence énorme de poids, p. 1214.

SEATBARY: Sur une espèce inconnue de l'épidermophytose de Kauffmann-Wolff, p. 1216.

STEFANCIK: Tumeur ovarienne de Brenner, p. 1218.

KUP: Nanisme de Erdheim dû à une tumeur hypophysaire, p. 1219.

N° 47, 23 Novembre.

ACS: L'importance du fait des troubles visuels pendant la gestation, p. 1236.

PAUL: Corrélation entre l'allergie et le métabolisme de l'eau, p. 1239.

FINDENES: Un cas de gangrène au cours d'une maladie de Raynaud, p. 1241.

SZARD: Sur l'issue du aux scarides, p. 1243.

FRANKL: Le spirochète de Sch. et II. dans la peau des sujets syphilitiques, p. 1244.

N° 48, 30 Novembre.

KISS: Les troubles inflammatoires des valvules du cœur et leurs conséquences, p. 1256.

MARK: L'ostéodystrophie et l'effet des hormones, p. 1262.

SEATBARY: Sur le trichophyton circum, p. 1264.

HAKONTI: Une évolution extraordinaire du réflexe patellaire, p. 1266.

[51] *Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam), — Prix du numéro: Florin 0,75.

V. 79, n° 40, 5 Octobre 1935.

VAN DER PLAATS: La radiothérapie, ses principes et ses applications, p. 4612.

VELAUNT: Quatre cas d'angines ulcéro-membraneuses, p. 4629.

N° 41, 12 Octobre.

BEHRENS et REMOUCAMPS: La diathermie à ondes courtes dans le traitement des affections thoraciques, p. 4764.

VAN HAEFT: Traitement complémentaire de la tuberculose des vertèbres lombaires et dorsales par un corset plâtre mobile, p. 4770.

N° 42, 19 Octobre.

LIPS: Hématémèse au cours d'un coma diabétique et particulièrement après injection d'insuline, p. 4879.

SCHOONE: Méthodes pour donner au lait plus de minéraux et de vitamines, p. 4887.

VAN STAVIEREN: Réduction du nombre de cas mortels dans l'appendicite aiguë, p. 4892.

FRIJDA: Description de la naissance de quadruplés, p. 4896.

GOZE: Guérison particulière d'un cas de mastoïdite, thrombose du sinus et abcès cérébral, p. 4899.

PLANTEYD: Anémie hémolytique aiguë, p. 4901.

N° 43, 26 Octobre.

KRUIZWERDENHOF VAN DEN BOSSE: Sur les « facteurs comburés » et la thérapeutique interne de tous les cancers, p. 4956.

DITTEL: Tumeurs du nez et de la gorge, p. 4961.

DELMAN: Signification des états atrophiques et de la formation des tumeurs, p. 4972.

FRUUD: Croissance expérimentale et réduction de tumeurs, p. 4977.

HAGEDORN: Tumeurs de l'appareil visuel, p. 4990.

HAGEDORN: Tumeurs intraoculaires, p. 4993.

DEB BOED: Traitement radiothérapique des tumeurs malignes des organes génitaux chez la femme, p. 5006.

KOITZWEIG: Etudes expérimentales et lutte contre le cancer, p. 5014.

CORNELIA DE LANGE: Quelques tumeurs chez les enfants, leur aspect clinique, p. 5019.

OLSEN: Thérapeutique des tumeurs cérébrales, p. 5027.

VAN ROOY: Tumeurs bénignes de l'utérus, p. 5033.

VAN ERBOUTEN TENGERS: Radiothérapie des tumeurs, p. 5043.

WASSINK: Traitement des cancers, p. 5050.

WORMERMAN: Le potentiel de cellules embryonnaires et de cellules-filles, p. 5057.

N° 44, 2 Novembre.

KUPELERS: Le « dimenfornion » à hautes doses comme traitement du rhumatisme primaire chronique, p. 5122.

WUNKE: Remarques sur les bases physiologiques et chimiques de l'hyperémie, p. 5136.

MEYERS: Traitement du fœtus à la clinique dermatologique de Liden, p. 5140.

COHEN: Dermite gangreneuse chez un enfant d'un mois, p. 5143.

EINTHOVEN: Observation d'un cas de division longitudinale du vagin, p. 5145.

ROOVS: Symptômes désagréables après injections de « pernacon », p. 5148.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



Tophol

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

*NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE
CONVALESCENCE*

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES
COMPRIMÉS 2 à 3 comprimés après chaque repas
SIROP 2 cuillerées à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

N° 45, 9 Novembre.

- BOGOWSKI: Le traitement opératoire de la grossesse extra-utérine, p. 5223.
VAN NOORD: Diverticule jéjunal, p. 5232.
HEMELER: L'aneurysme dans les opérations gynécologiques, p. 5236.
DE HAAS: Myose intestinale, p. 5242.
DE PLANT: Rupture sous-cutanée d'un rein en for à cheval, p. 5246.

[52] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutowskiego, Lwów 9).

An. 14, n° 38, 22 Septembre 1935.

- FENGENT: La signification clinique de la réaction de Weltmann, p. 677.
MIEZICKI: La peau et les professions, p. 680.
SZAJNA: Une méthode de mise en évidence de l'indican dans les urines, p. 683.
SZYMONOWICZ: Adénome externe de la matrice au cours de la gestation et de l'accouchement, p. 685.
WIELAWSKI et WINIAR: Trois ans d'études médicales en Asie, p. 684.

N° 39, 29 Septembre.

- DORNER: Les résultats du traitement du diabète par l'« Anticamon », p. 697.
HELSINKI et MICHALOWSKI: L'effet physiologique du goutte à goutte intraveineux de l'eau distillée, p. 700.
KUCHLOFFER: Sur la nécessité de spécialisation des sages-femmes d'assurance sociale, p. 704.
WALKER: La thérapie du « purpura athrombopœnique », p. 704.
SZAJNA: Action de la « perparine », p. 705.

N° 40, 6 Octobre.

- JANKOWSKI et MATYSZCZKOWNA: Complication au cours des oreillons chez un enfant, p. 716.
LANDAU, FARKIEWICZ, SLAVINSKI et STEFFEN: Syndrome d'hypertension artérielle grave par tumeur surrénale para-angiotomique, p. 718.
WOLKOWA: Les formes segmentaires des globules du sang, p. 723.

N° 41, 13 Octobre.

- CHESKO: Une hyperlactation expérimentale, p. 731.
JANKOWSKI: Trachéotomie (suite), p. 735.
RIKAT: Une observation concernant la bactériologie de la fièvre typhoïde, p. 738.
LANDAU, WALMAN et STEFFEN: Une néphrite interstitielle septique aiguë suivie de guérison, p. 739.
GLASS: Sur la hernie diaphragmatique de l'estomac, p. 742.
WALLER: Sur le traitement de l'hypertension artérielle par les extraits de muscle cardiaque, p. 744.

N° 42, 20 Octobre.

- CHESKO: Sur les extraits de légumes ressemblant dans leur activité à des hormones (phylo-hormones), p. 753.
FRYDMAN: Les sucres et les débris du traitement diététique du diabète, p. 756.
ORINSKI et BYKOWSKI: Les arthrites au cours de la diphtérie, p. 758.
BYKOWSKI: Tuberculose miliaire au cours de la scarlatine, p. 760.

- BYKOWSKI et CHODKOWSKI: Laryngite, trachéite et bronchite diphtérique au cours d'une scarlatine, p. 761.

N° 43, 27 Octobre.

- JODKOWSKI: Sur la paramyelose, p. 773.

- MESTER: Sur une réaction spécifique immunobiologique dans le rhumatisme (1^{re} communication), p. 775.

- LASKOWNIKI: Le traitement de l'aneurysme, p. 778.
MIRALOWSKI: La réaction de Grinbert pour déceler les pigments biliaires dans le diagnostic précoce de la scarlatine, p. 779.

- GOLDBAMMER et LOEWY: « Prolan A » dans les urines des hommes stigmatisés (sympathicotoniques), p. 780.

- SZYMONOWICZ: Sur le traitement par le radium à Joachimsthal, p. 781.

N° 44, 3 Novembre.

- SOCIANSKI: L'anaphylaxie, le système sympathique et le psychisme, p. 789.

- LASKOWNIKI: Sur le traitement chirurgical des fistules vésico-vaginales, p. 792.

- SLONCZYNSKI: Traitement par le « sodak » des affections parasymphilitiques, p. 794.

- KREITER: Effet thérapeutique de l'hydrinisation dans les thromboses, p. 798.

- SZYMONOWICZ: Joachimsthal, p. 800.

N° 45, 10 Novembre.

- ROTBERG et TRAVINSKI: L'idée expérimentale sur la provenance des cellules cosmophiles du liquide céphalo-rachidien, p. 809.

- SEIDLER: Statistique des thromboses et des embolies post-opératoires et puerpérales, p. 810.

- SOCIANSKI: L'anaphylaxie, le sympathique et le psychisme, p. 812.

- STREK: Sur les sarcomes osseux, p. 816.

- SWIETICKI: Etudes comparées sur la coagulation du sérum sanguin et la déposition des hématies (phénomène de Biernacki) chez les ptisiques, p. 816.

N° 46, 17 Novembre.

- BRAUN et SCHLÖNDORF: Rapport clinique et pathogénique entre la paléite cutanée et l'ancune periculisée d'après des observations personnelles, p. 830.

- KORINSKI: Le traitement de l'éclampsie par le « pernocton », p. 833.

- CHIRASZCZYNSKI: Le problème de la stérilisation et les décrets en Allemagne, p. 836.

- RINGER: Sur la prétendue action somnifère de la « perparine », p. 837.

- BARANOWSKA: Paludisme congénital, p. 837.

- GUTTFREUNDOWA: Une méthode oubliée pour déceler les bactéries diphtériques, p. 838.

N° 47, 24 Novembre.

- BIELINSKI: Etudes expérimentales sur les embolies gazeuses, p. 849.

- ELMER et LUCZINSKI: Le rôle du foie dans le métabolisme de l'iode, p. 851.

- SZYMONOWICZ et HERZLIPT: L'influence des facteurs anticoagulants sur la formation des thromboses expérimentales, p. 854.

- GORECKI: Budapest ville des bains sulfureux, p. 855.

[53] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 77, n° 3, 15 Novembre 1935.

- KAPET: Traitement opératoire de la luxation rotulienne commune et permanente; en particulier suivant Krogus et Goldthwait, p. 201.

- STRÖMBERG: Derniers résultats de l'embolotomie pratiquée sur les artères de la grande circulation, p. 229.

- SCHANNING: Sur la péritonite à pneumocoque, II, p. 256.

- LEHMANN: Résultats du traitement médical du col du fémur, ostéosynthèse d'après Yven Johansson, p. 271.

- KAPET: Nouvelles recherches sur la luxation de la rotule, p. 296.

- Supplément 38, PERMAN: Traitement chirurgical de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1-333.

- Supplément 39, LINGHÉN: Sur la quantité de sang dans le système vasculaire périphérique dans quelques conditions pathologiques, spécialement dans la péritonite, p. 1-102.

[54] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

T. 86, n° 5-6, 21 Novembre 1935.

- JACOBÆUS, NYLIN et ALMBERG: Recherches sur l'influence d'une diminution de la mobilité du thorax sur la dette d'oxygène après travail gradué, p. 455.

- IVERNIS et RIERING: L'élimination de la créatinine est-elle l'expression de la filtration à travers les glomérules ? p. 459.

- MESTER: La chrysothérapie des polyarthrites chroniques, p. 469.

- ABRAMSON: Action des différentes formes de régime sur la sécrétion externe du pancréas, p. 478.

- SALÉN: La « chloraminallergie », p. 486.

- SALÉN et JULIN-BÄNNYLT: Sur l'apparition d'une allergie dite latente, p. 505.

- SALÉN: Hémolyse thermolabile non complexe dans l'hémoglobinurie transitoire par le froid, p. 570.

- Supp. 69, NYLIN: Physiologie de la circulation au cours de la puberté, p. 1-77.

T. 87, n° 1-2, 11 Décembre.

- WINTERHÄN: Vérification biologique d'extraits de la corticale surrénale en utilisant le rat et le souris, p. 1.

- PETRI, OLSEN et BOGGEL: Recherches sur les acides gastriques chez le chien, p. 14.

- KASAKOW: Polyarthrothérapie, p. 33.

- MAINZER: Syndrome de la corticale surrénale avec hypertension, p. 50.

- FELDMAN et ELANOWSKAJA: Sur la répartition du chlore dans le sang en rapport avec l'équilibre acido-basé et sur l'importance en clinique du dosage du chlore dans le plasma et dans les érythrocytes, p. 65.

- BESKOW: Indications cliniques de la cautérisation intra-pléurale à la lumière des expériences sur des cas de pneumothorax cautérisés et non cautérisés, p. 80.

- STEFKO: Anatomie pathologique de la tuberculose du genou en rapport aux particularités de structure du tissu osseux chez l'enfant, p. 96.

- MAINZER: Sur la myurie, p. 139.

- GUBENICER: Anatomie pathologique des cas de paralysie progressive traités par le sodok, p. 153.

- ROTHMANN: Diagnostic et traitement de la maladie hypophysaire, p. 168.

- HOLMBERG et LUNDBERG: Le BCG administré par injections intraveineuses, p. 179.

- Supplément 70, SVENSSON: Etudes sur les protozoaires intestinaux chez l'homme, p. 1-115.

- Supplément 71, STÅNDEL: Expériences d'isolement du principe antianémique du foie, p. 1-52.

BISMUTHOTHÉRAPIE DE LA SYPHILIS

PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

NÉOCARDYL

SOLUTION HUILEUSE
de bism-thio-laurate de bismuth

INJECTIONS INDOLORES
ÉLIMINATION LENTE & CONTINUE

NÉOCARDYL

(POUR ADULTES)

Boîtes de 12 ampoules
de 1 cc 1/2 contenant
agrobis de bismuth métal**NÉOCARDYL**

(INFANTILE)

Boîtes de 10 ampoules
de 1 cc contenant
agrobis de bismuth métal

*La présence du soufre dans la molécule,
par ses propriétés antitoxiques, favorise
l'action thérapeutique*

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIAL MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHÔNE
21, rue Jean Goujon - Paris - 8^e

EF RYL

sirop

contre la
TOUX

●
EPHEDRINE
DROSER A

toux - bronchites - asthme
emphysème - coqueluche
rhume des foins
affections des voies respiratoires



98, RUE DE SÈVRES, PARIS (7^e)
SÈGUR - 70.27 ET LA SUITE

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la digestion.


COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

Directeur : Dr Gaston MAILLARD, Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière, Médecin-adjoint : Dr Charles GRIMBERT.

INSTALLATION de premier ordre

NOTICE sur demande.



2, rue Dispan, 2
L'HAY-les-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES.

14

- à l'éther (coagulation sanguine).
GEISENDEYER, 36.
- à l'évipan sodique. GASPAN, TRE
VANI, 37.
- — (examen de la circulation)
STORN, 36.

Neurologie. ROGER, ALLIEZ, 7.

- (diagnostic différentiel par exa-
men du liquide céphalo-rachi-
dien). HEMPEL, 33.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables.

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^e, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Prétuberculose, Tuberculose, Choro-anémie, Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 1 à 4 gouttes par année d'âge Adultes : 50 à 60 gouttes par jour

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Min.Si.Li. S.O. DIURÉTINE. SCILLE. AC. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISENILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A Z O T É M I E
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
O ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE


D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

APPAREIL UNIVERSEL*du Dr Clavelin*

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table.*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS**ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques**ENTÉRO-ANTIGÈNES**du Prof. DANYSZ
de l'Institut Pasteur

■
inimitables - sans danger
s'emploient à tout âge,
même
chez les nourrissons
- conservation indéfinie -
curatifs
= pas de déceptions =
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

■
tous les troubles ton-
- tionnels de l'intestin
- appendicite chronique -
- colibacillose - asthme
- rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes
= neurasthénies =
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

■
Ampoules de 1 c. c.

BOITES DE 10 AMPOULES



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
chez l'enfant, chez l'adulte**ARTHRITISME****VALS-SAINT-JEAN****EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Hausmann, PARIS

DOCTEURVous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le**SIROP FRANY**

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME
(Soléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX')

COLIBACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

3 COMPRIMÉS PAR JOUR

POUDRE SPÉCIALE POUR ENFANTS

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

CONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATION

PTOSES
VISCÉRALES

SULVA

**SOULÈVE
SOUTIENT
SOULAGE**

Les CEINTURES "SULVA"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES



BERNARDON

18, Rue de la Pépinière, PARIS 8^e
Tél. Laborde 16-86-17-35



INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 1, 4 Janvier 1936.

GONARD et VARIANI : Inefficacité des antiviruses dans la vaccinohépatite locale par la porte d'entrée (Paincloux), p. 8.

BENON : Athénisme, manie, athénisme, p. 4.

N° 2, 11 Janvier.

LYON : Les recto-sigmoïdites, p. 15.

N° 3, 18 Janvier.

MOCQUOT : La bile recueillie par drainage chirurgical des voies biliaires, p. 29.

DUFON : Syphilis et incapacité permanente partielle, p. 34.

SIMON : Notes et souvenirs sur le chancre mou, p. 35.

N° 4, 25 Janvier.

MATHIEU : Traitement des fractures cervicales pures de l'extrémité supérieure du fémur, p. 49.

LANARI : Fractures trochantéro-diaphysaires, p. 54.

LANARI et LARDET : Nouveau mode de contention des fractures diaphysaires du fémur, p. 56.

VULLIÉRE et POPESCO : Traitement des fractures diaphysaires fermées des deux os de l'avant-bras, p. 65.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belfond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 1, 5 Janvier 1936.

NOIR : Le serment d'Hippocrate, p. 13.

AUBERTIN et LÉVY : Les médications des spasmes artériels, p. 15.

FERRAULT : Lèthes chez les syphilitiques traités, p. 18.

MASSART : Propos d'orthopédie pratique. Un malade qui n'a pas de chance ou l'écasé histoire d'un kyste osseux du fémur, p. 21.

DANON : Technique et indications des vaccinations associées, p. 23.

FISCHER : Des infections amygdaliennes d'apparence banale, causes possibles de septicémies graves, p. 24.

N° 2, 12 Janvier.

NOIR : Le manque de méthode dans les réalisations d'hygiène. La médecine sociale devrait être avant tout préventive, p. 81.

NORMET et SCHNEIGANS : Le traitement des bronchopneumonies de l'enfant du premier âge par les transfusions de sang, p. 83.

LACOMME : L'accouchement sans douleur. L'accouchement dirigé : méthode de l'école de Strasbourg, p. 90.

FISCHER : Des complications mastoïdiennes et méningées dans les otites, p. 91.

N° 3, 19 Janvier.

CLAUDE : Doléurs d'imagination et paraphrénies, p. 151.

GOSTE, FAUVET et DE CHARNANT : Existe-t-il une écorrhée syphilitique ? p. 157.

CHIVASSU : Quelques considérations sur la vaccinotherapie chirurgicale, p. 159.

BOUDIN : Les traitements modernes de la maladie d'Addison, p. 161.

FISCHER : L'énigme d'un « mal de reins » persistant, p. 162.

FISCHER : A propos du mal de dos, la « dorsalgie », p. 162.

N° 4, 26 Janvier.

NOBÉCOURT : Rhumatisme et endocardite scarlatineux chez l'enfant, p. 219.

CHUBERT-ROBIN : Les enfants impulsifs ; le caractère épileptoïde, son traitement, p. 225.

LACOMME : Les cystéiques, p. 243.

LEBEL : Le problème pratique des complications gastro-intestinales post-opératoires, p. 229.

FISCHER : Stérilité féminine, p. 232.

LION : La courbature solaire fébrile, p. 235.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 1, 1^{re} Janvier 1936.

MASSIERE : A propos d'un cas d'épilepsie par artérite dialectique. Classification pathogénique des épilepsies diabétiques, p. 5.

N° 2, 4 Janvier.

GARRIERE, BUREZ et SENCE : Les lipides du sérum des hypertendus, p. 21.

N° 3, 8 Janvier.

DELORE : L'homéopathie deviendra-t-elle une thérapeutique scientifique, p. 37.

N° 4, 11 Janvier.

DAMBRIN : Les kystes de l'appendice, p. 53.

N° 5, 15 Janvier.

NOBÉCOURT : La santé et les manifestations extérieures chez les enfants, p. 71.

N° 6, 18 Janvier.

COURTOS-SUFFIT et BOURGEOIS : Les aspects nouveaux de la responsabilité médicale. Sérothérapie et vaccinotherapie dans les maladies infectieuses, p. 91.

N° 7, 22 Janvier.

HOGEN, ALLIEZ, PAILLAS et JOUVE : Migraines accompagnées de parésiées chéiro-orales symptomatiques d'un début de méningite tuberculeuse de l'adulte, p. 111.

BARONNET : Le régime dans l'eczéma du nourrisson, p. 113.

N° 8, 25 Janvier.

VIÉ : Traitement de la démence précoce. Les possibilités et les essais thérapeutiques, p. 129.

N° 9, 29 Janvier.

CATTAN : Septico-pyohémie à forme de polyarthrite suppurée compliquée tardivement de septico-pyohémie à colibacilles, p. 145.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

N° 398, 1^{er} Janvier 1936 (A).

BOIS : Quelle est la valeur préventive de la vaccination antityphique par voie buccale ? p. 13.

Discussion de la question ci-dessus par MM. ACHARD, COUMONT, LEMIERRE, TANON, VINCENT, DENFER.

N° 399, 8 Janvier (B).

BOIS : Vaccination antityphique par voie buccale (suite), p. 46.

Discussion de la question ci-dessus par MM. BESREDA, BLANCHOTTE, DUFOUT, CALLAIS, DE GENNES, LEMIERRE, ROCHAUX.

BRINGOULT : Tuberculose pulmonaire et grossesse, p. 56.

[5] *Journal de médecine et de chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 107, n° 1, 10 Janvier 1936.

COMBY : Syndromes encéphaliques au cours des maladies infectieuses de l'enfance, p. 4.

BENON : Anomalies psychiques. Adolescence, p. 26.

N° 2, 25 Janvier.

BACINE, HERBUL et OGIER : Arterites des membres inférieurs et glandes endocrines, p. 49.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 1, 4 Janvier 1936.

GLAUBE : Clinique des maladies mentales. Présentation de malades, p. 1.

COURTOS et WEISS : Sur un cas de rupture utérine consécutive à une écorrhée corporelle, p. 4.

ANACONOSTES : Kyste hydatique du cou, p. 6.

MÉDICATION SULFUREUSE

par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

SULFURYL MONAL

5 Formes

2 Usages

Croquer
2 à 6
pastilles
par jour



ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge



Coqueluche

1

INTERNE

1 - PASTILLES

2 - GRANULÉ

1 comprimé
inhalant
dans un verre
d'eau chaude



2

EXTERNE

3 - COMPRIMÉS
INHALANTS

4 - BAIN
INODORE

5 - SAVON



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL. 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII^e)

N° 2, 11 Janvier.

MARION: De l'exclusion rénale, p. 17.
TERRIEN: Troubles osseux et xanthomatose chez l'enfant, p. 20.

DE PARVIL: Les déficiences psychiques (*fin*), p. 22.
MASSIAS: Mort subite au cours d'une ponction par voie transpleuro-pulmonaire d'un abcès du foie à évolution postéro-supérieure, p. 23.

N° 23, 18 Janvier.

CARNOT: Collapsus aléctroclastique suraigu et passage par hémiparésie, p. 33.

TOUPET, HENRI et DREAU: Le rôle du pneumogastrique dans les complications pulmonaires après gastrectomie, p. 36.

CLEMENT-ROBIN: Une consultation médico-pédagogique, p. 38.

N° 4, 25 Janvier.

MOULONCUET, PIQUET et DELOBEL: Traitement des méningites otogènes, p. 49.

VIENT: Mort subite et embolie au cours de l'accouchement, p. 50.

FIERSINGER: Étiours par les régimes, p. 53.

[7] Paris Médical (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 25, n° 48, 30 Novembre 1935.

HARVIER: Le bon sens en thérapeutique (leçon inaugurale), p. 429.

N° 49, 7 Décembre.

HARVIER et PIERRELOT: La thérapeutique en 1935 (*revue annuelle*), p. 441.

SÉZANN: Le traitement de la maladie de Nicolas-Ferre par les sels d'antimoine, p. 453.

LAHOUCHE: Nos connaissances actuelles sur l'hordeum mâle, p. 457.

BECCOURT: Sur le traitement médical des spasmes viscéraux, p. 469.

N° 50, 14 Décembre.

HATHERY: Les troubles humoraux dans la maladie d'Addison, p. 477.

BERNARD, FOURNIS et CIGOUS: Le traitement des syndromes post-encéphaliques par l'atropine à hautes doses, p. 484.

N° 51, 21 Décembre.

RAYNA: L'obstétrique en 1935, p. 489.

BRUNAUD: Les différents modes d'anesthésie dans l'opération césarienne, p. 499.

VORON et BROCHIER: La femme de plus de 40 ans devant diverses phases de la puérpérité, p. 502.

RIARD et PALMIST: La gynécologie en 1935 (*revue annuelle*), p. 505.

COTTE: Quelle place donner aux myomectomies dans le traitement des myomes utérins? p. 511.

BOUAT: Métrites cervicales polykystiques, p. 516.

N° 52, 28 Décembre.

CHAVATY et DAVID: Compressions médullaires et épidurites inflammatoires de nature indéterminée, p. 521.

SIMONIN: Réactions sanguines paradoxales observées à l'occasion des transfusions, p. 529.

ROSENTHAL: L'insuffisance de la paroi abdominale antérieure et l'entrée dans la voie morbide, p. 534.

SOULAS: Rôle de la bronchoscopothérapie dans l'obstruction des bronches et l'atélectasie pulmonaire. Intérêt du système bronchique principal, p. 535.

[8] La Presse Médicale (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 44, n° 1, 1^{er} Janvier 1936.

GOUVENNEUR et DOROT: Le traitement du cancer de la vessie, p. 1.

RADOVAZLIEVO: Considérations sur la pathologie humorale du paludisme, p. 4.

DENDA et MOLLARD: L'épithéliose et ses manifestations chez l'adulte, p. 6.

RAIMOND: La variabilité de la sédimentation des globules rouges, p. 8.

RIVOIRE: La lutidine, p. 10.

DE HERAS: La question de la thrombose, p. 17.

LÉVY: Comment donner au tubage duodénal son rendement maximum? p. 17.

COUTURAT: Etat actuel du traitement des brûlures superficielles en pratique courante, p. 18.

FAURE: Walther (1855-1935), p. 19.

N° 2, 4 Janvier.

LOFFIER: La spécificité chimique en sémiologie, p. 25.

WEL et POLAR: Le rhumatisme goutteux, p. 26.

N'OLSEN: Le kala-azar de l'enfant et de l'adulte. Acquisitions récentes du diagnostic clinique, p. 28.

N° 3, 8 Janvier.

DUAL, ROUX et COFFIGNY: A propos des polypeptides sanguins dans le cancer, p. 29.

EMIL-WEIL, ISCH-WALL et PERLIS: Les cryptococcidies, n° 41.

LÉVY: Ostéite déformante de Paget et traumatisme. Le remaniement pagétoïde localisé d'origine traumatique, p. 45.

COBEL et CATTAL: Membre de la vitesse de circulation appliquée à l'évolution et à la thérapeutique des cardiopathies. Application d'une méthode nouvelle estimant simultanément l'activité circulatoire cardio-pulmonaire droite et gauche, p. 48.

LAFITTE: Quelques remarques sur l'enchevêtrement osseux des fractures diaphysaires, p. 51.

RUPPE: Sémiologie des affections de la région jugale, p. 57.

COUTURAT: L'organisation d'hygiène et la standardisation biologique, p. 59.

N° 4, 11 Janvier.

LECHERIE et STYLIS: Remarques sur la technique de la désarticulation inter-ilio-abdominale, p. 65.

JURINE: La transfusion du sang de cadavre aux êtres humains, p. 68.

CATÉ et CHIVAT: Contribution à l'étude de la sédimentation des hématies dans la syphilis, p. 71.

MISTAL: Les complications nerveuses pouvant se produire au cours de la libération d'adhérences pleurales, p. 73.

FAURE-BEAULIEU: Aphasie de Wernicke par intoxication oxycarbonée massive, p. 81.

LECLERC: Phytodietétique. La noix du Brésil ou chaîne du Para, p. 82.

N° 5, 15 Janvier.

BAUDOUIN, LEWIN et AZERAD: Considérations sur le mécanisme des accidents dits d'hypoglycémie, p. 89.

LANGERON: Sur 11 autopsies d'angine de poitrine, p. 91.

D'ORLÉANS, RONCHÈRE et FAURE-BRAC: Le kala-azar autolique. Acquisitions récentes du diagnostic biologique, p. 92.

LECHERIE: A propos du traitement par infiltration novocaïnique de l'épicondylite des joueurs de tennis, des maladies post-traumatiques de même ordre, des soi-disant apophyses de croissance, de certaines fractures sans déplacement et des séquelles ostéo-articulaires, p. 99.

TAVERNIER: A propos du traitement de l'épicondylite des joueurs de tennis, p. 99.

MARCOU-MUTZNER: Valeur pratique du myxœdème, p. 100.

NAST: Un remède contre trois maux, p. 100.

N° 6, 18 Janvier.

JUSTIN-DESANON: L'exophtalmie basedowienne. Recherches cliniques et pathogéniques, p. 105.

ACURIEU et CERVIN: Vérification expérimentale de l'étiologie tuberculeuse de l'érythème noueux, p. 110.

LENOIR: Quelques travaux récents sur le traitement opératoire des péricardites chroniques, p. 111.

RAMOND: Névralgie sciatique et scoliose homologues, p. 121.

N° 7, 22 Janvier.

ADRIAN: L'activité électrique du cerveau humain, p. 123.

GAIN et GUTTMANN: Les diverticules sous-cardiaques de l'estomac, p. 131.

RAYNA: Traitement des altérations de l'haléine consécutives à l'absorption d'ail et d'oignon par la chloramine, p. 139.

COELLO: Mauvaise haléine, p. 139.

KRAUTER: Propriétés thérapeutiques du Kawa, p. 140.

RAYNA: L'action diurétique de la fumée de tabac, p. 140.

COELLO: L'écoulement des urines, p. 141.

COUTURAT: Problèmes actuels posés par l'épidémiologie de la fièvre jaune, p. 142.

N° 8, 25 Janvier.

TOURNAISE: L'« androse avec hypotrichose et anodontie », p. 145.

MIRIZZI: Diagnostic des obstructions incomplètes non calculieuses du cholédoque. Leur traitement par la cystico-duodénostomie, p. 150.

GUTTMANN et ABEL: Les sténoses du pylore et les gastrites ectasiques, p. 155.

PATÉ et LEMARIE: Remarques sur le traitement chirurgical des formes graves de « cardiolytées », p. 158.

PÉREIRA et DUPERTUS: Recherches expérimentales sur la pathogénie des exostoses ostéogéniques à l'aide de greffes de cartilage de conjugaison, p. 162.

MARCOU: La supériorité des images en relief dans l'exploration radiologique du colon, p. 167.

N° 9, 29 Janvier.

TINEL et UNGAR: La régulation de la circulation cérébrale, p. 169.

PROBY: Le syndrome sensitif de la syphilis de l'oreille interne. Ses relations avec le syndrome sensoriel, p. 172.

BOULIN: Le traitement des gangrènes diabétiques, p. 179.

LUCIEN: Le sanatorium du Bois de l'Ours, à Briançon (Hautes-Alpes), p. 181.

[9] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 43, n° 1, 4 Janvier 1936.

CHAVATY: Le traitement des dystrophies musculaires progressives et plus spécialement des myopathies, p. 9.

SÉRILOT: L'eczéma infantile, p. 14.

VIGNIER: A propos du diagnostic de syphilis congénitale, p. 23.

Le

LAIT
EN POUDRE

Guigoz

La

**SOUPE DE
BABEURRE**
EN POUDRE

20 ANS D'EXPERIENCE EXCLUSIVE

est un lait VIVANTqui a conservé ses VITAMINES

Trois richesses crémeuses.

"COMPLET" ... "MI-ÉCRÈME" ... "ÉCRÈME"

"Le LAIT GUIGOZ"

2 et 4, rue Catulle Mendès, PARIS

Téléphone - Wag 66-76

est prête à consommer
sans cuisson, après simple
délayage dans l'eau
CONSERVATION FACILE

*Traitement de l'***HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique à 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels

Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



N° 2, 11 Janvier.

GOMIEL, DE VERNEJOU, LUCIA et PAILLAS: La leucémie aiguë monoblastique. Ses rapports avec l'infection, p. 49.
 PAILLARD: Pneumothorax suffocant. Empyème de nécessité. Pleurésie pulsatile, p. 54.

N° 3, 18 Janvier.

GARRIÈRE et HIRIET: Les glucides du plasma des hypertendus, p. 89.
 DELIERM et STUL: La radiothérapie du pancréas dans l'asthme, p. 98.
 MARMEAUX: Extraction par bronchoscopie d'un corps étranger au cours de l'accouchement, p. 107.

N° 4, 25 Janvier.

HUMANS VAN DER BERGH et DE LANGE: Quelques remarques sur le pronostic du diabète, p. 137.
 CHARBOL: Le brightisme précoce, p. 142.
 WILCKEN: Pyorrhée alvéolaire, p. 151.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris).T. 11, n° 1, 1^{er} Janvier 1936.

CARRUSON: Le charlatanisme médical, régression vers la médecine primitive, p. 1.
 TINEL: La névrose d'angoisse, p. 3.
 VIGNES et LANDRIEU: A propos de la tachycardie au cours des phlébites puerpérales, p. 22.
 LÉVY-VALENSI, BOREL et MICOUR: Un cas de confusion mentale stupéur et cataplectique avec azotémie, p. 24.
 LÉVY-VALENSI, BOREL et MICOUR: Une hérédité psychopathique et épileptique chargée, p. 25.

N° 2, 15 Janvier.

LESNÉ et LAUNAY: Les abcès du poumon chez l'enfant, p. 31.
 RACHET: Diagnostic et traitement des hémorroides, p. 51.
 DAVY: A propos d'un cas de douleur tardive élevée au cours d'une rupture de grossesse ectopique, p. 55.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 58, n° 1, Janvier 1936.

BERTHARD: Observations à propos des sports atmosphériques de soufre combiné aux terres arables, p. 5.
 DUJARRIC DE LA RIVIÈRE et ROUX: L'œuf lourde et-elle une action sur les bactéries? p. 10.
 AUGUSTE: La réaction de Bordet-Wassermann dans le sérum débarrassé de la fraction précipitable par l'acide chlorhydrique, p. 17.
 ZEYLAND et PISAECKA-ZEYLAND: Sur la vitalité du BCG dans l'organisme vacciné, p. 46.
 VUJROVICH, GUNTER-VERNER et REIDOUX: Tirage des sécrétes antipneumococcales des types I et II par la réaction de précipitation spécifique, p. 52.
 SOHOLLERS: Analyse des récepteurs du vibration cholinergique et du vibration El Tor, p. 68.
 SPASKEY et DANKFIELD: Etude expérimentale des propriétés antigéniques de l'anavaccin antityphique, p. 70.
 RUCANET: Etude *in vitro* et *in vivo* sur le sort de la toxine tétanique dans le tube digestif, p. 87.
 VARGA: Etudes sur la faune des protozoaires de quelques sols du Sahara et des Hauts Plateaux algériens, p. 101.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 26, n° 1, Janvier 1936.

ROUX et BÉALIER: Les diverticules de la région cardiaque de l'estomac et leur traitement médical, p. 5.
 CHOTT: Du cycle des recherches sur la régulation du sucre sanguin (2^e partie), p. 17.
 CHOTT: Même sujet (3^e partie), p. 28.
 DRACOMINGRO: Etude critique sur 23 cas d'ulcères perforés en péritone libre, p. 39.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris).

An. 28, n° 11, Novembre 1935.

CLEY et KISTINOW: L'extrait pancréatique disséminé aux cinq ans d'expérience, p. 701.
 VAN BOCKAERT et SCHERER: A propos du diagnostic différentiel de la thrombose pulmonaire et coronarienne, p. 714.
 PINES: Sur l'accident 6 de l'électrocardiogramme en marche d'escalier, p. 727.

N° 12, Décembre.

VAGUEZ: L'oubaine Arnaud, p. 773.
 LETENBACHIER: Conduction bradycardiaque. Etude expérimentale. Blocs par striction et alternance, p. 788.
 ROUPET et PÉDUR: Etude clinique de l'action de la digitale sur l'électrocardiogramme, p. 800.

[14] *Archives de médecine et de pharmacie militaire* (124, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 103, n° 6, Décembre 1935.

BONNET: Les goîtres chirurgicaux, p. 929.
 TALBOT: La réalisation pratique de la prothèse des amputations au membre inférieur, p. 967.
 BAUDET et CAUZAC: Les réactions péritonéales de la maladie de Bouillaud simulant l'appendicite, p. 1003.
 DES CHATELLES: Yvan, chirurgien de Napoléon, p. 1017.
 NÉSON et PÉLOU-LAFORÊT: Deux observations de formes atypiques de rhumatisme polyarthritique aigu, p. 1045.

La publication continue sous le nom de :
Revue du Service de Santé Militaire
 (même adresse).

T. 104 n° 1, Janvier 1936.

TALBOT: Le traitement des fractures fermées du rachis chez l'adulte, p. 1.
 UFFERTÉ: De la visite médicale et des formalités qu'elle entraîne en ce qui concerne le personnel civil des établissements militaires notamment en matière de contrôle et dans les accidents du travail, p. 20.
 CAVARRO: Des Commissions de réforme, p. 93.
 BONNET: J.-G. Gama, chirurgien en chef d'armée, p. 149.
 MURANE: Cuir: généralités, analyse, p. 171.

[15] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris).

T. 10, n° 5, 1935.

PAQUET: L'atélectasie pulmonaire au cours des cancers sténosants des grosses bronches, p. 383.
 MENOZIO: Notes sur les différents facteurs structuraux et fonctionnels favorisant chez l'adulte la morbidité tuberculeuse des lobes supérieurs des poumons, p. 355.
 NOBECOURT, RAPLAS et DUCAS: A propos de 2 cas de lymphogranulomatose maligne à forme thoracique, p. 363.
 MINET et CORNILLE: L'avenir des pneumothorax artificiels précoëment abandonnés, p. 382.
 PRUVOST, RYMER et TOULAS: Les images radiologiques des cavernes bridées et leur importance dans la conduite du pneumothorax artificiel, p. 398.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 47, n° 1, Janvier 1936.

SÉNÈQUE et MAILL: Le fonctionnement de l'estomac après gastrectomie, p. 1.
 DARTIGNEY: Les résultats immédiats et lointains de la cholorotomie, p. 20.
 REIBERT: Etude anatomo-pathologique des cancers thyroïdiens, p. 40.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 54, n° 10, Décembre 1935.

PUPPURA: Ma proposition d'une méthode de neurotonisation d'un nerf partiellement paralysé, p. 758.
 NAZAROV: De l'alcoolisation nerveuse dans l'énurésie fonctionnelle chez l'homme, p. 762.
 COUREUX: Considérations à propos de 59 cas d'ostéomyélite des os longs chez l'enfant, p. 769.
 BAUDET et CAUZAC: Recherches expérimentales sur l'infection ostéomyélique, p. 801.
 BOUNDAIRE: Sur la symptomatologie des appendicites aiguës et subaiguës, p. 814.
 DAMANT-BERGER: Anévrysme artério-veineux de l'artère humérale droite, p. 820.

[18] *Revue de Médecine* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 52, n° 9, Novembre 1935.

LAUDRY, ROSTIER, HELM DE BASAC et JULY: Dilatation anévrysmales de l'oreille gauche chez une mitrale, p. 501.
 MAILLOUX et CANTÉRIAN: *Revue des Maladies du Cœur*, en 1934, p. 508.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 7, n° 1, Janvier 1936.

CANTON et LAFARIC: Le traitement chirurgical facial de la névralgie, p. 1.
 GRENET: La voie d'accès postérieure sur la ganglion (toilé), p. 40.
 BLANKOFF: Les hémorragies gastriques consécutives aux opérations oesophagiques, p. 60.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St-Martin, PARIS

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Asepsie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE

par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinelles, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. DANYSZ
de l'Institut Pasteur

inimitables — sans danger
s'emploient à tout âge,
même
chez les nourrissons
— conservation indéfinie —
curatifs
— pas de déceptions —
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

tous les troubles ton-
ctionnels de l'intestin —
— appendicite chronique —
— colibacillose — asthme
— rhume des foies — peau
migraines — rhumatismes
— neurasthénies —
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

Ampoules de 1 c. c.

BOITES DE 10 AMPOULES

ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

[20] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 1, 5 Janvier 1936.

MARIAS : Ménigiste syphilitique aiguë à forme mentale. Guérison, p. 5.

MARCOITE : Du rôle de l'acide carbonique dans l'organisme humain et en particulier sur le système nerveux, p. 7.

N° 2, 12 Janvier.

MOUGNEAU et LE COULANT : Myringomycoses dues à *Sterigmatocystis nigra*, p. 19.

MARIAS : Epididymite gonococcique suppurée, p. 21.

MOLIN de TEYSSEIER : Les aliénés en liberté, p. 24.
CHARBON : De la difficulté d'interner ou de maintenir internés certains aliénés dangereux, p. 25.

N° 3, 19 Janvier.

LAMARQUE : Le problème médical du pain et de la panification, p. 34.

N° 4, 26 Janvier.

DOUBREUIL : De la nocivité supposée du chlore des eaux verdissantes ou javellées, p. 55.

LAMARQUE : Le problème du pain (fin), p. 56.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place St-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 112, n° 34, 30 Décembre 1935.

CRUGNET : Sélection et surveillance médicale du personnel infirmier navigant d'aviation sanitaire, p. 955.

An. 113, n° 1, 10 Janvier 1936.

PAPIN : Les opérations abdominales conservatrices en gynécologie, p. 7.

MAHON : Conduite à tenir dans l'avortement infecté, p. 11.

N° 2, 20 Janvier.

LEUBET : Technique du traitement de la tuberculose par les sels d'or, p. 35.

MARSHÉE : L'anasarque, forme clinique de l'infarctus du myocarde, p. 40.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 4, n° 52, 29 Décembre 1935.

PAUCOT : Les indications de l'hystérectomie dans l'infection puerpérale du post partum, p. 1017.
LÉVY-SOLAL : La transfusion sanguine en obstétrique, p. 1035.

GELLÉ et PATOIR : Pronostic et traitement des complications cardiaques chez la femme enceinte, p. 1141.

HADOUT et GELLÉ : Peut-on élever sans lait de femme le prématuré et le débile ? p. 1063.

T. 5, n° 1, 5 Janvier 1936.

LAMBERT : Y a-t-il un tempérament chirurgical ? p. 1.

COUDREAU, COULOUA et VAN VARSVELD : Quelques schémas sur les raisons anatomiques des complications orbito-oculaires d'origine naso-sinu-sienne, p. 10.

N° 2, 12 Janvier.

NOÛ, VANVETTS et PALLIÉ : Peut-on améliorer le pronostic de la présentation du siège ? p. 33.
COUDREAU, COULOUA et VAN VARSVELD : Quelques schémas sur les raisons anatomiques des complications orbito-oculaires d'origine naso-sinu-sienne (suite), p. 47.

N° 3, 19 Janvier.

L'HERMITTE : Le traitement des rhumatismes chroniques et des algies par le venin d'abeilles (épithérapie), p. 65.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 1, 5 Janvier 1936.

PAGET : Les gaz de combat, p. 1.
COCHARD : La défense passive d'un hôpital, p. 17.
DAYD : Le traitement des gazés, p. 33.

N° 2, 12 Janvier.

VINCENT : Torsion pédiulaire de la rate chez une jeune fille de 15 ans ; splénectomie ; guérison, p. 41.

N° 3, 19 Janvier.

CHABANIER, LOBO-ONELL et DE REUTER : Sur la classification des néphrites, p. 61.

N° 4, 26 Janvier.

VANSTEENBERGHE : Vue d'ensemble de l'approvisionnement en matériel du service de santé militaire, p. 55.

LANGERON et DESPLATS : A propos d'un cas de talalgie sympathotomie, amélioré par la sympathectomie ; importance de l'ostéoporose et moyens de la traiter, p. 101.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 17, n° 384, 5 Janvier 1936.

ROUBIER et BRUN : Les pneumonies prolongées et les séqueles post-pneumoniques chez l'adulte, p. 1.

NANTY et VIEL : Microphysique et météorologie. L'électrométallographie (I. les microexplosions), p. 23.

[25] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 67, n° 52, 29 Décembre 1935.

ROUBIER, BOUQUIN et GONIN : Un cas de silicose pulmonaire probable avec pneumothorax double chez un sauleur, p. 769.

An. 68, n° 1, 5 Janvier 1936.

CLAVEL : Essais sur la valeur pratique des examens bactériologiques en chirurgie abdominale d'urgence, p. 8.

N° 2, 12 Janvier.

BARBIER et PIQUET : Une technique de sédimentation sanguine accélérée, p. 29.

N° 3, 19 Janvier.

MOURQUAND et CHARPENTIER : Remarques cliniques sur la climatisation des salles de nourrissons, p. 57.

N° 4, 26 Janvier.

BOUGHUT, GIRARD, FROMENT et MASSON : Grandes hémomyopies apparues au cours de rhumatismes cardiaques évolués avec rétrécissement mitral ; rôle de l'inflammation pulmonaire rhumatismale, p. 89.

[26] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 33, n° 1, Janvier-Février 1936.

GONSAUD, BARDENAT et FIÉTRI : Les modifications oscillométriques des membres après la sympathectomie pétiariotérique, p. 5.

APOSTOLEANU et VLADUTIU : Recherches expérimentales sur les variations du pu dans l'évolution des plaies septiques et en rapport du traitement appliqué, p. 25.

GONSAUD et BREWING : Le traitement fonctionnel des fractures par compression de la colonne vertébrale, p. 44.

VALERIO : Lithase du ligament rond dans le canal inguinal droit, p. 62.

[27] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 72, n° 36, 25 Décembre 1935.

PIÉRI : Du traitement de l'ulcère gastrique par les extraits parathyroïdiens, p. 781.

MISTAL : Indications et contre-indications de l'endoscopie pleurale et de la libération des adhérences, p. 792.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 78, n° 5, Décembre 1935.

GONNARD et NÉRON : La question des hormones et l'opothérapie en clinique, p. 479.

GONNARD et NÉRON : Le diabète sucré est-il curable par une intervention chirurgicale ? p. 497.

[29] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 58, n° 22, 15 Novembre 1935.

MUTEL : L'état antérieur dans l'expertise des traumatismes du rachis, p. 757.

GUÉRAL : L'anesthésie de base à la génoscopolamine morphine, p. 769.

MICHEL, BERTRAND et GRUMILLIER : Gangrène des extrémités digitales par manipulation de matériaux créosotés, p. 775.

GAUSSE et MUTEL : Les principales indications opératoires d'âge et d'urgence dans les affections médico-chirurgicales de l'enfance, p. 778.

N° 23, 1^{re} Décembre.

BROUET, COLLESAUD, NEIMANN et LEFOIRE : Recherches sur l'oscillométrie dans l'artérite sénile des membres, p. 793.

[30] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg).

An. 95, n° 36, 25 Décembre 1935.

BARRÉ : A propos de l'hystérie, p. 569.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus - PARIS XIII

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus - PARIS XIII

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

iod. Deptone de cœur
GUI, GÊNÉ

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus - PARIS XIII

BRONCHOTHÉRAPIE		ALZINE	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
DIUROTHÉRAPIE	Articulaire	ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies
	Cardiaque	DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte, Gravelle Urétrites Cystites Diathèses uriques
PHOSPHOTHÉRAPIE		LOGAPHOS	Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance
		(GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV

[34] *Deutsche medizinische Wochenschrift* 13, Rosspatz, Leipzig. — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 62, n° 1, 3 Janvier 1936.

VON MÜLLER: Sur la diététique, p. 1.
FEITZE: Rôle des forces de résistance naturelles et acquises dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 6.
VON BORMANN: La réaction de Dick chez les nègres de la côte africaine occidentale, p. 7.
MOGENSEN: Maladies héréditaires et alcoolisme, p. 9.
GIANZOW: Diagnostic précoce et erreur de diagnostic dans la gravidité extra-utérine, p. 13.
STENBERG: Causes et traitement de la polymyosite aiguë, p. 17.
PETERSSON: Démorphinisation par l'hormone ovarienne, p. 17.
HORST: Traitement de la colite ulcéreuse grave par le « toranil », p. 19.
LUCKE: Les affections rénales bilatérales hémato-génies (revue), p. 20.
RINGLE: Urologie et chirurgie, p. 22.
JANSEN: Importance de la jurisprudence médicale nationale pour le peuple et pour le médecin, p. 25.
Supplément: Deutsches Tuberkulose-Blatt, An. 10, n° 1.

DEUTSCHMANN: Traitement conservateur de la tuberculose pulmonaire dans l'aire de la collapsio-therapie, p. 1.
JANSON: Ecologie et lutte contre la tuberculose, p. 7.
N° 2, 10 Janvier.

VINCENT: Considération neurochirurgicale sur les fonctions des lobes frontaux, p. 41.
NOYAN: Diagnostic différentiel entre les épanchements chylifères et chyliformes par l'« orcanette », = teinture d'alcaïna, p. 45.
AUSTREDELLO: Neumonytelle épidémique aiguë et subaiguë, p. 49.
COLLARO, BARBUO et TORRES: Le chimisme du muscle dans la dystrophie musculaire progressive, p. 51.
VON JENEY, GAYL et BARANYAI: Action adoucissante de l'acide ascorbique sur l'intoxication diphtérique chez le cobaye, p. 54.
GROSS: Importance économique de diverses fréquences du pouls, p. 56.
BARATH et WEINER: Importance des facteurs physico-chimiques dans la teneur aqueuse et rôle centro-régulateur de l'hypophyse, p. 57.
BUCCHIELLI: Nouvelles contributions expérimentales à l'étude des centres cérébraux végétatifs, p. 59.
ANNES DIAS: Diabète et système nerveux, p. 60.
GUREKINITCH: Diétothérapie de l'ulcère gastrique saignant, p. 64.
CONDOVANNI: Maladie de Münchmeyer (*mytilis ossifera multiplex progressiva*), p. 65.
DORBERT: Hypertrophie compensatoire de la parotide dans l'hypofonctionnement du système insulaire du pancréas, p. 67.
DIAMANTOPOULOS: Purpura hémorragique et infection des dents, p. 69.
IRON: Gommies syphilitiques après traitement de la paralysie progressive, p. 69.
SILVA-MELLO: Les néphrites chroniques syphilitiques considérées comme groupe autonome des affections rénales, p. 70.
FERNAND: Clinique Maillander pour les maladies professionnelles, p. 73.
BATSCHEVANOFF: Sur les hôpitaux en Bulgarie, p. 75.
MERMINZAS: Centenaire de la Société Médicale d'Athènes, p. 75.

HARTMANN: 25^e anniversaire de la Société Kaiser-Wilhelm pour l'avancement des sciences, p. 77.
WUNDERLICH: Spondylolisthésis et expertise médicale, p. 1.
COLBERT: Structure corporelle et entraînement sportif, p. 2.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 44, n° 47, 23 Novembre 1935.

WILLSTADT: Les vitamines. Etat actuel de leur chimie et biochimie, p. 1665.
EHEMS: Blocage cardiaque de type II, p. 1669.
KRECH: Intervalle S, T, p. 1670.
SONGUE et ZIMMER: Sur les courbes glycémiennes quotidiennes chez les sujets sains et chez les diabétiques, p. 1672.
ENGBELT-HOLM: Sur les périodes de l'année pendant lesquelles on observe une diminution de l'apparition de leucémie aiguë, p. 1677.
REICHEL: Sédimentation globulaire dans l'anémie pernicieuse, p. 1679.
OSTERTAL: La chimiothérapie des maladies infectieuses, p. 1682.
KÜPPER: Nosiologie et statistique de l'agranulocytose, p. 1684.
WACHTEL: Diagnostic des cavernes tuberculeuses. Diagnostic différentiel par rapport à l'hydro-pneumothorax interlobaire circonscrit, p. 1680.
FISCHER: Bases radiologiques de la radiographie des maladies infectieuses chroniques, p. 1689.
SCHLEIFER: Oscillation sonore en thérapie, p. 1689.
LIEBEMANN: Sur quelques méthodes de traitement en ophtalmologie, p. 1690.

N° 48, 30 Novembre.

WILLSTADT: Les vitamines (fin), p. 1705.
DECKMANN: Influence de diverses substances sur l'activité cardiaque représentée par le kymogramme, p. 1709.
JONES: Variations de la teneur en hormone de l'hypophyse, avec le changement de lumière et d'obscurité, p. 1713.
PLAUT et BILLOW: Recherches sur l'influence des rétrofluxes sur la teneur en vitamine C du liquide céphalo-rachidien et du cerveau, p. 1716.
SCHUBERT: Quel est l'homme de la coproporphyrine qui est éliminé lors de la destruction du sang? p. 1717.
KHAUS: Par quel processus endocrinien se fait la montée du lait pendant le post-partum? p. 1718.
BARANOVSKI: Saccharose dans le sang dans le cas de maladie du pancréas, p. 1719.
HOFFMANN et TIEPPE: Kängkymographie du nouveau-né qui tette, p. 1723.
FERNAU: Dosage des préparations contenant peu de radium, p. 1725.
QUETEL: Défauts de l'hypophyse dans un cas de chondrodystrophie, p. 1726.

N° 49, 7 Décembre.

PAL: Domains vasculaire cardio-aortique et angine de poitrine, p. 1737.
GLATZEL: Recherches sur les causes du besoin de chlorure de sodium, p. 1741.
BAUMANN: Clinique et pathogénie de la maladie de Niemann-Pick, p. 1743.
BORISOW: Action des extraits hypophysaires sur les substances grasses et les corps cétoniques du sang chez les oiseaux, p. 1746.

DIENST et BOELING: Recherches sur la concentration ionique du suc duodénal, p. 1748.
BOCK: Variations de l'action des hormones ovariques et de la portion sous-épiphyse du lobe antérieur de l'hypophyse par altération de l'équilibre acide-base, p. 1750.
CAUBATZ: Variation de la teneur en acide siliquique du sang humain de l'homme sain et du tuberculeux secondaire à l'absorption de « silogran » (préparation de silice lipido-soluble), p. 1753.
KRECHER: Nouvelle méthode de dosage du brôme dans le sang, p. 1755.
SARAGO: Importance du foyer infectieux dans l'étiologie de l'asthme bronchique, p. 1756.
RANSCHENBERGER: Sur la mise en évidence de ferment de Castle dans le suc gastrique de l'adulte et de l'enfant, p. 1768.
FRIEDTSCHE: Dosage quantitatif de la porphyrine dans les recherches cliniques, p. 1758.
FOURNET: Bases expérimentales de réaction de l'insuline par voie intra-cutanée, p. 1759.
DENKMAN: Technique du dosage des diastases du sang suivant Ostensen, p. 1760.
WILMANN: Comment se sent l'homme amputé d'un membre? p. 1760.

N° 50, 14 Décembre.

ARELIN: Thyrotoxicose et thyroïdisme, p. 1777.
BROU: Statistique personnelle sur la sténose laryngée diphtérique de 1926 à 1934, p. 1781.
DE CHATEL: L'électrocardiogramme dans le choc hypoglycémique sévère, p. 1784.
SCHNEIDER et WIDMANN: Régulation hépatique-hormonale des échanges en vitamines A et l'étiologie de l'ostéite déformante de Paget, p. 1786.
KAPTELLER-ARLIER et SCHOLLER: Excitation d'histidine pendant la grossesse sous l'influence de modes divers d'alimentation, p. 1790.
VOIT et FRIEDRICH: Sur l'apparition d'acide formique dans l'urine au cours du régime des hommes, p. 1792.
NEUWEILER: Sur le besoin en vitamine C pendant la grossesse et pendant la lactation, p. 1793.
MUTERLOCH et ARNOLD: Méthode de microdosage de la cholestérine dans un but clinique, p. 1794.
PESCARO et ALVAREZ de LA RIVA: Sur le réflexe épigastrique, p. 1796.
WILMANN: L'homme amputé (fin), p. 1797.

N° 51, 21 Décembre.

MOLATH: De la vie sans oxygène et de l'importance des états de non-saturation oxygénée du protoplasma, p. 1809.
DE RUBERT: Température corporelle de l'homme aux différentes périodes de la journée, p. 1814.
NÖRNIC: Etudes morphologiques de la fonction cardiaque musculaire, p. 1816.
REICHEL: Diagnostic de l'anémie pernicieuse, p. 1818.
WESSE: Recherches expérimentales sur le comportement de l'élimination urinaire de la bilirubine sous l'influence de l'acide biliaire, p. 1820.
ROBERT: Altération des battements du cœur, l'hypertension aiguë, p. 1821.
ROY et PICHLER: Etudes expérimentales au sujet de la régulation vasculaire périphérique, p. 1824.
BINGEL: Etudes sur l'élimination urinaire d'hormones sexuelles, p. 1827.
ROBERT: Troubles végétatifs après encephalographie, p. 1829.
BECK: Etudes comparatives sur la valeur de quelques réactions faites sur le liquide céphalo-rachidien, p. 1833.

N° 52, 28 Décembre.

SCHWANKE: Maladie de Basedow et sécrétion gastrique, p. 1849.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^e. - 73, Rue du Commerce - PARIS XV


INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anémie.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 2 à 4 gouttes par année d'âge. Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

THERAPEUTIQUE

ULTRA-VIOLET ou INFRA-ROUGE



RACHITISME - ANÉMIE
RHUMATISME - NÉURALGIE


LAMPE SOLAIRE
DE G. BOULITTE
A CRAYONS POLYMÉTALLIQUES

É^{TS}
G.
BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot
PARIS

CHIRURGIE

SECTION
ou
COAGULATION



TOUTES INTERVENTIONS

BISTOURI ÉLECTRIQUE
DE G. LARDENNOIS

(Système Breveté S. G. D. G. de G. BOULITTE)

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS 1 cuiller. matin et soir

AFFECTION/GANGLIONNAIRES
ANOREXIE/
ASTHÉNIE/
ÉTAT ANÉMIQUE/
ASTHME • BRONCHITE/
CONVALESCENCE

Échantillon & Littérature :
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNES (France)

KOCH: Influence du prolan sur la ponte des oignons, p. 1850.
 KAMLER et LA CROIX: Influence de l'acide ascorbique sur l'élimination de mélanine, p. 3.
 BRUNER: Sur la lipéine pancréatique, p. 1853.
 HUNZIKER: Etude sur la préparation des milieux de cultures « biologiques » pour les bactéries, p. 1856.
 FICHAUX: Biologie des acides gras de Freund et Kammer, p. 1857.
 FOINET: Stérophatie entérale de la colite, p. 1859.

An 45, n° 1, 4 Janvier 1936.

WILLIERS: Le rythme des processus vitaux et le ralentissement progressif du système végétatif, p. 3.
 JENNICKER: Sur le rapport entre le métabolisme des albumines et des substances minérales et son importance quant à l'antagonisme ionique, p. 3.
 DEMNITZ, SCHLÖTTER et SCHMIDT: Sérum antioctocœux antioctocœux de cheval, p. 10.
 VON VERMÉD: Sur le pouvoir de destruction du sang humain par l'acétylethanol, p. 11.
 HECKMANN: Procédé d'examen des pulsations du cœur et de divers organes au moyen des rayons de Röntgen, p. 13.
 STEFFELER: L'absence du réflexe de Mayer dans la crise épileptique et sa valeur diagnostique, p. 16.
 CLAUBERG: La diphtérie est-elle une maladie septicémique avec commencement secondaire sur les amygdales ? p. 18.
 ZIEGLER: Propriété d'adsorption de la pectine dans l'intestin, p. 19.
 WAKAGAWA, TAKAGUCHI et SALO: Technique de notre séro-diagnostic du cancer, p. 21.
 BERGER et BERGER: Recherches comparatives sur l'hépatoectomie de Löwenstein, p. 23.
 MOSKOWITZ: Trouble métabolique scorbutique et hyperthyroïdisme, p. 24.

N° 2, 11 Janvier.

KAMMER: Nouvelles recherches sur les échanges gazeux dans le sein, p. 41.
 GONZALEZ: Sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire produite par le type bovin chez l'homme, p. 45.
 PEREZ: L'action de la privation de sucre sur l'hypercholestérolémie des diabétiques insulino-sensibles et insulino-résistants, p. 46.
 MEYER: Recherches sur les causes de la pauvreté en oxygène des tissus des malades circulatoires, p. 48.
 LEHMANN et KUHNEMANN: Etude radiographique sur les jumeaux rachitiques, p. 50.
 HALTER: Etudes sur le nombre des leucocytes dans l'administration d'arsenic anorganique, p. 52.
 VON RUTSCH: Sur le double bruit dans la mesure de la pression par auscultation, p. 54.
 ZAKARY et BLANCO: Technique des séro-tests isoglutinants par sang rétro-phénotypique, p. 57.
 DIETRICH: Insuffisance hypophysaire et chondrodystrophie, p. 59.
 NEUMANN: Les méthodes de culture pour les gonocoques et les méningocoques, p. 59.
 LANDWEHR: La spondylose « rhumatismale » d'après des conditions naturelles, p. 59.
 BRECHNER: Diagnostic du cancer d'après von Brechmer, p. 61.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An 32, n° 1, 3 Janvier 1936.

CURSCHEMANN: Les athéroses hémorragiques dans la vieillesse, p. 1.
 NITZ: Traitement chirurgical des abcès pulmonaires, p. 4.
 HAMBURGER: Sur l'infection tuberculeuse, p. 6.

MARLOT: Bienfaits et dangers des sports d'hiver, p. 9.
 KATZBERG: Maladies pulmonaires considérées comme suite de lésions professionnelles, p. 14.
 HÖVIGER: Rachitisme et premières règles, p. 17.
 RAUK: Traitement de la pneumonie par la « quinine-calcium », p. 19.
 JORNS: Au sujet des échanges entre le sang et le cerveau, p. 21.
 FISCHER: Comportement de l'activité musculaire sous l'influence de divers médicaments, p. 22.
 HUBER: Résultats cliniques obtenus par l'« exptal », p. 25.
 WENT: Thyroïde et vitamine A, p. 27.

N° 2, 10 Janvier.

SCHMIDT: Remarques au sujet de la clinique des voies digestives: entéropathies, p. 41.
 PASSE: Etat de la pratique électropathologique en neurologie, p. 43.
 TRAUBER: Traitement moderne de la maladie d'Addison, p. 49.
 GRUNKE et OTTO: Importance clinique de la vitamine C, p. 52.
 HAMBURGER: Sur l'infection tuberculeuse (fin), p. 54.
 MESSING: La streptotrichose chez l'homme, p. 57.
 PLASCHKE: Hypermotilité réflexe des voies gastro-intestinales dans l'obésité, p. 58.
 STONE: Au sujet du traitement de la maladie de Basedow, p. 59.
 TAUBERT: « Iliothrom » dans les démangeaisons, p. 60.
 NUNBERG: « Tempidom », p. 60.
 HUCKEL: Ostéodystrophie fibreuse, p. 61.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, Munich 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An 83, n° 1, 3 Janvier 1936.

PAIK: Sur les contre-indications opératoires des déchirures de l'articulation du genou, 1.
 EINHARDT: Les diagnostics biologiques sur l'urine, p. 6.
 HEINE: Le médecin doit-il mentir ? p. 10.
 GROEN: Troubles du sommeil, leur médication, p. 12.
 BIGLER: Sur la muqueuse intestinale, point de départ d'une préparation désinfectante et antiallergique (le tocanil), p. 15.
 KICHALENTZ et KICHALENTZ: Action anti-histamine du « tocanil » sur l'organisme, p. 17.
 PEREZ: Appareil permettant la fixité de l'aiguille à injection, p. 19.
 MUELLER: Etat actuel des réformes judiciaires du point de vue médical, p. 20.
 RUGLIARDI et SONNERFELD: Découverte du neutron et de la radioactivité artificielle, p. 28.

N° 2, 10 Janvier.

BAUM: Au sujet du pronostic vital des états tardifs par lésions cérébrales traumatiques, p. 43.
 BRUNS: Sur les meilleures méthodes manuelles de respiration artificielle et de complément indispensable, le massage du cœur, p. 46.
 STARR: Un cas de brûlure grave par le phosphore ; son traitement, p. 47.
 HIRSCHBERGER: Indication pour l'étude des statistiques sanitaires, p. 48.
 GERLACH: Sur la sclérose-vitamine-D chez l'homme, p. 49.
 SCHEN: Troubles du sommeil (fin), p. 51.
 HABERLAND: Amputation congénitale, p. 55.

BRANDT: Discussion de l'observation d'Haberland sur la régénération osseuse chez l'homme, p. 56.
 TITHEIN: Succès obtenus par la « padutin », p. 57.
 CHAMBER: Traitement par le pessaire, p. 58.

N° 3, 17 Janvier.

SCHUECK: La kérate neuro-paralytique, p. 85.
 BAUK: Augmentation de l'activité thérapeutique des corps à base de digitale, p. 86.
 KELLNER: La pneumonie « atypique », p. 90.
 PUTZ: Grossesse extra-utérine conduite à terme, p. 92.
 GROS: Sur l'« eldoral », p. 93.
 GRIEN: « Eldoral », nouvel hypnotique, p. 94.
 WACHTEL: Sur le traitement de la constipation chez la femme par le « ceadon », p. 95.
 MEYER: Grossesse nerveuse, p. 96.
 GOLDBERG: Diagnostic et traitement de l'héus, p. 97.
 HOLMNER: Indication de la collapsothérapie, p. 101.
 ZIMMERMAN: Arthrite infectieuse de l'articulation du pied et traitement local, p. 105.
 WEYGANDT: Polydactylie, lois héréditaires, lois biologiques, p. 107.

N° 4, 24 Janvier.

BOTTENBERG: Elargissement du domaine de la saignée, p. 127.
 HESLER: De mes feuilles médicales, p. 130.
 LUNASTICK: Traitement des dents dans l'infection focale, p. 131.
 METZLESCU: Traitement du charbon par doses élevées de sérum anti-charbon, p. 137.
 JORDEN: Achylie gastrique et apparition fréquente de maladies du sang, en particulier achylie gastrique, p. 138.
 PEPERKORN: « Sirupan », substance sucrée pour diabétique, p. 139.
 ARNETT: Sur les constituants de l'antiasthme « epokan », p. 139.
 LAEGHLE: Nouvel directive du traitement de l'asthme (epokan), p. 141.
 TOLV: Traitement de la constipation chronique par les courants de haute fréquence, p. 142.
 SÖDER: Nouvel appareillage pour la ponction et injections intra-veineuses, p. 145.
 FISCHER: Röntgénéthérapie de l'épicondylite et des états pathologiques voisins, p. 149.
 RALLA: Coude de tennis, p. 149.

[35] *Brans Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro : RM. 8).

T. 163, n° 1, 18 Janvier 1936.

SCHAFHAUSEN: Opérations plastiques pour hydro-néphrose, p. 1.
 GRAP: Mode unique de représentation du bassin en station debout chez les sujets sains ou chez les malades, p. 19.
 MESTER: Le rôle du diverticule de Meckel dans le développement de l'occlusion intestinale, p. 34.
 JORA: Torsion des testicules abdominaux, p. 45.
 RUCKENSTEINER: Lésions ulcéreuses du haut duodénum, en particulier du double ulcère, p. 51.
 ALBRECHT: Altérations de l'agglutinine du sang humain sous l'influence de maladies et de mesures chirurgicales du point de vue quantitatif et qualitatif ; méthode de dosage des agglutinines, p. 78.
 KASUNOW: Sur 2.000 opérations pour appendicite aiguë pratiquées à la clinique chirurgicale de Moscou, p. 97.
 EICHROFF: Plastic nasale pour tuberculose, p. 107.
 BORCHARDT: Traitement des fractures du col du fémur, p. 112.

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE


MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine
Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE - SÉDATIF



Augmente l'amplitude
des contractions ventriculaires

Fait baisser
la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV°

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANESE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É. SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre Ducreux, Paris

VILBNEY: Observation d'une ostéite fibreuse du fémur, p. 117.

BUMENMAJ: Contribution à la pathologie du sternum, p. 120.

RITTER: Développement de l'inflammation de la vésicule biliaire, p. 130.

FISCHER: Etudes des vaisseaux lymphatiques des organes réticulo-endothéliaux et son retentissement physiologique sur le péritoine, p. 139.

[36] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkestrasse 23-24, Berlin W9).

T. 245, n° 11-12, 23 Novembre 1935.

STOECKER: Représentation des ménisques et des ligaments croisés dans l'arthrographie par l'uro-sélectan, p. 697.

ERNER: La hernie sacrée après résection sacrée du rectum; son importance dans le transit secondaire, p. 707.

FINDRSEN: Faits se rapportant à la clinique et à la pathologie des tumeurs du testicule, p. 717.

KRÄMER: Nouveaux points de vue sur la coagulation du sang en chirurgie, p. 728.

HABERER: Fréquence et importance des erreurs de diagnostic dans l'ulcère et le carcinome de l'estomac et du duodénum, p. 744.

SUNDER-PLASSMANN: Dépendance nerveuse de la thyroïde et des surrénales, p. 756.

SCHEULE: Données sur la suture primitive des plaies des parties molles et sur le danger de son entraînement, p. 770.

KOHNO: Recherches expérimentales sur les altérations morphologiques du sang après extirpation totale de l'estomac, p. 783.

T. 246, n° 3 et 4, 9 Janvier 1936.

MÜHLFELDER: La tuberculose autonome isolée du cartilage costal, p. 129.

ROSELER: Contribution à l'ostéite disséquante de l'os scapuloïde du premier métabasien, p. 143.

SIEG: Sarcome du sein chez la femme et les tumeurs du sein chez l'homme d'après le matériel de la clinique chirurgicale de Leipzig, p. 151.

UEBERMUTH: Rupture de pyosalpinx et abcès tubo-ovarien en considération de la péritonite « gynécologique », p. 188.

STRAUSS: Luxation isolée de la tête du péroné; blessure typique de sport, p. 212.

HUCH: Changements qualitatifs du tableau sanguin rouge par splénectomie, p. 218.

HARME FINKENTHAL: Les blessures des surrénales, p. 228.

BURNER: Contribution au métabolisme des lipides dans l'héus mélanique, p. 238.

FEHR: Pleurocyste, une métastase pulmonaire trompeuse, p. 244.

[37] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 49, n° 3, 1 Janvier 1936.

KAUDERS: Psychopathie et névroses considérées comme du domaine limité de la neurologie, p. 1.

JARISCH: Généralité pharmacologique sur l'hormonothérapie, p. 6.

ZACHAR: et TAPFER: L'hormonothérapie en gynécologie; ses bases, p. 11.

LANG: Altérations artérielles (étude anatomique), p. 15.

KUNENÖCK: Forme synoviale du rhumatisme articulaire chronique, p. 16.

BAUER: Inactivation physiologique de l'adrénaline (sympathine), p. 19.

FISCHER: Traitement chirurgical du cancer du gros intestin, p. 19.

N° 2, 10 Janvier.

MARBURG: L'épilepsie considérée comme problème; traitement, p. 33.

DUBREUIL: Hystérectomie transvaginale au service de la chirurgie de la prostate, p. 36.

BAUER, KUNENÖCK et SCHUCHTER: Sur les processus d'immunisation dans l'hyperthyroïdisme, p. 39.

POLITZER: Brûlure anormale du cordon ombilical et ses suites, p. 40.

ROFFER: Formation de métastases dans la pyémie d'origine de l'enfance, p. 42.

SINGER: Nouvelles observations sur les conditions circulatoires des membres inférieurs et leur rapport à la clinique. I. Pression artérielle dans les vaisseaux des jambes, p. 44.

KRÖG et KUNO: Standardisation des préparations hépatiques à l'aide de l'anémie par Bartonella, p. 46.

STERBERG: Opérations urgentes dans les affections abdominales, p. 48.

LAUDA: Diététothérapie de la colite, p. 53.

N° 3, 17 Janvier.

FALTA: Bases théoriques du traitement du diabète, p. 65.

MARBURG: Epilepsie (fin), p. 69.

KOVACS: De la mise en évidence des bacilles tuberculeux dans le sang, p. 72.

FRICK et MURINA: Sur les cheveux cancéreux de Schröder et leur importance pour le diagnostic du carcinome, p. 76.

LANDSBERG: Emploi préventif de préparations injectables d'extraits hépatiques, p. 77.

PAI: Problème de l'hypercoagulation dans les organes de la circulation, p. 78.

STEINDEL: Opérations urgentes abdominales (fin), p. 79.

SCHIEFF: Complexe symptomatique Morgagni-Adams-Stokes et son traitement, p. 83.

URBAN: Chirurgie du sympathique, p. 85.

N° 4, 24 Janvier.

PICK: Rudolf Maresch, p. 97.

PIEDUNG: Pathogénèse du rhumatisme chronique articulaire, p. 99.

VOEL: « Crampus névrose » et goutte, p. 103.

OPPENHEIM et FANTL: Contribution au sujet du traitement par le soufre chez le nourrisson, p. 107.

BORAK et URBAL: Action des rayons de Roentgen sur les animaux hibernants, p. 109.

HAAR: Analogies entre certains symptômes de sévère et de la maladie de Cushing, p. 112.

PASCHKE: Clinique de l'hyperthyroïdisme de la prostate, p. 113.

SCHIEFF: Diagnostic précoce de l'angine de poitrine dans la sténose coronarienne, p. 117.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilerergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 75 Rpf.

An. 86, n° 1, 4 Janvier 1936.

ABERHALLER: Nouvelles recherches sur la structure spécifique des substances albuminiques, p. 1.

EISENBERG: Historique des opérations gastriques, p. 3.

LIEPMANN: Nouvelle méthode de traitement des accouchées fébriles, p. 5.

SCHULER: Vingt-cinq années de chéirotomie, p. 8.

WAGNER-JAEGER: Sur l'émoussement, p. 9.

SIEG: Prophylaxie spécifique et traitement des maladies infectieuses aiguës de l'enfance, p. 12.

SCHIEFF: Traitement des formes diverses de pemphigus chronique par l'« antileprol » et le « protosol », p. 22.

NOEL: Traitement de la syphilis congénitale de l'enfant, p. 24.

N° 2, 11 Janvier.

SCHNITZLER: Traitement non sanglant dans les maladies chirurgicales, p. 33.

EWALD: Comment se conduit le médecin dans les affections abdominales qui semblent mettre en danger la vie du patient? p. 35.

EISENBERG: Historique des opérations sur l'estomac (suite), p. 36.

FISCHER: Clinique et traitement du carcinome du tube digestif, p. 39.

HOFSTÄTTER: Symptômes d'abstinence dans le sevrage des fumeurs, p. 42.

LÖWENTSTEIN et WEISSMANN: Contribution à la clinique interne de la ménopause féminine et masculine, p. 44.

WASSER: Un cas d'inflammation articulaire par mutilation, p. 46.

N° 3, 18 Janvier.

SCHNITZLER: Quelques observations particulières dans le traitement du carcinome, p. 62.

AMSTEN: Rôle de la réinfection lymphoglandulaire endogène dans le développement des formes bronchogènes de la tuberculose du vieillard, p. 63.

EISENBERG: Historique de la chirurgie gastrique (suite), p. 68.

SCHNITZLER: Traitement non opératoire des affections chirurgicales (suite), p. 70.

HOFSTÄTTER: Sevrage des fumeurs (fin), p. 73.

LÖWENTSTEIN et WEISSMANN: Ménopause féminine et masculine, p. 76.

N° 4, 25 Janvier.

FIEB: Traitement de la hémorragie masculine, p. 89.

LENZKAT: La spectrographie au service de l'hygiène industrielle, p. 91.

EISENBERG: Historique de la chirurgie gastrique (suite), p. 94.

FISCHER: Clinique et thérapie du carcinome des voies digestives, p. 95.

SCHNITZLER: Traitement non opératoire des maladies chirurgicales (fin), p. 98.

SCHWABERMAN: « Nouvelle technique » des plasties du sein, p. 100.

SALINGER: Traitement de l'ulcère de la jambe et des états voisins par l'oxygène associée aux solutions antiseptiques, p. 110.

[39] Bruxelles-Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 10, 5 Janvier 1936.

Numéro consacré au compte rendu du X^e Congrès de la Société internationale de Chirurgie. (Le Caïre, 31 Décembre 1935-4 Janvier 1936).

N° 11, 12 Janvier.

BOUSSY et MONNIER: Les corrélations anatomiques et physiologiques de l'hyperthalamus et de l'hypophyse, p. 351.

MAURO: Des affections spécifiques ou spécifiques tuberculeuses de l'appareil respiratoire des ouvriers exposés à l'inhalation des poussières de farine, p. 395.

BROUHA et DUSTIN: A propos d'un cas de rétention de fœtus mort, p. 397.

N° 12, 19 Janvier.

MISTAL: Le terrain glandulaire des tubercules pulmonaires, p. 412.

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR **TRAITEMENT DE BASE**

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg, Kⁿ, Si.Li, S. O.
DIURÉTIQUE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉMIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(bronche-pulmonaire).
IVAGO-PYGO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉMIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

COLIBACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

3 COMPRIMÉS PAR JOUR

ÉCLAIRCIT les urines

POUDRE SPÉCIALE POUR ENFANTS

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

ALORS: Conceptions actuelles sur la pathogénie du diabète, p. 427.

N° 13, 26 Janvier.

AUBERTIN: L'insulino-résistance, p. 453.

VAUTOUR: Considérations sur les modifications du métabolisme myocardique pouvant conditionner la fatigue du cœur, p. 477.

TOMNEAU: Anurie grave au cours de la grossesse, avec œdème généralisé de la mère et du fœtus, p. 482.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 80, n° 2, 11 Janvier 1936.

HUSTIN: Les sours-muets peuvent-ils entendre? p. 33.

SOCOT: Le traitement des fractures du calcaneum, p. 36.

CABRET: Deux cas d'arachnoïdite spinale, p. 49.

N° 3, 18 Janvier.

NÉZAS: Essai de thérapeutique des staphylococcies, p. 65.

CORNIL: L'interférométrie, p. 73.

GOVARTS, CAMBRA et BASTENI: Caractères de la circulation collatérale dans diverses variétés d'oblitération de la veine cave supérieure, p. 84.

LIAN et SIEBERT: Traitement de l'otéite urétrale et non urétrale par les extraits de la corticale du rein, l'urée et les extraits de foie, p. 92.

N° 4, 25 Janvier.

GLIBERT: Surveillance médicale des ouvriers exposés à l'action du benzol et d'autres composés volatils du carbone, p. 97.

NASSON-VENOUY: Les syndromes neurologiques du rhumatisme vertébral, p. 99.

DERON: Fracture du crâne chez un enfant de 19 mois. Compression et aphasie par un foyer de destruction cérébrale. Opération. Guérison, p. 107.

BOUPART-MARIN: Paralysie périphérique des quatre derniers nerfs crâniens gauches survenue au cours d'une parotidite gangréneuse, p. 109.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0.50.

T. 64, n° 12, Décembre 1935.

SAINTE-JACQUES: Les septicémies à culture sanguine positive et leur traitement, p. 1405.

FAUTREX: L'exploration recto-sigmoïdienne dans les occlusions basses d'origine néoplasique, p. 1411.

GÉRIN-LAJOIE: Césaréenne itérative compliquée de rupture utérine quelques minutes avant l'intervention, p. 1414.

LESAGE: Diverticule de l'œsophage; deux observations personnelles, p. 1417.

MAJON: Observation clinique d'un cas de pica chez un enfant de 2 ans, p. 1424.

BOUCHER: A propos d'un « mal de reins », p. 1428.

[42] *The Chinese Medical Journal* (P. U. M. C., Peking, Pekin). — Prix du numéro: Dollar, 1.50.

V. 49, n° 9, Septembre 1935.

Numéro consacré à l'enseignement médical.

N° 10, Octobre.

CH'ENG: Lympho-épithéliome du naso-pharynx avec développement du système nerveux, p. 1075.

NEHR: Blessure du dos chez l'ouvrier, p. 1092.

ROBERTSON et YU: Valeur des agglutinations « H » et « O » dans le diagnostic sérologique de la fièvre typhoïde, p. 1117.

GRAB: Fréquence des maladies vénériennes parmi les malades hospitalisés en Chine, p. 1122.

LI et KAU: Blessures traumatiques des reins, p. 1136.

WANG: Mastoïdite primitive, p. 1144.

WONG: Un cas d'insomnie dans la grossesse, p. 1146.

JURIS et KANG: Quelques observations de léishmaniose dans la province du Fukien, p. 1150.

CHIEH et WU: Quelques infections non tuberculeuses simulant la tuberculose pulmonaire, p. 1156.

ENGEL: *Oedema pulmonis allergicum vernalis*, p. 1162.

N° 11, Novembre.

FENG: Etat actuel de notre connaissance des moustiques en Chine et de leur relation aux affections de l'homme, p. 1183.

BURKSWALL: Emploi des « higher » barbiturates en pratique générale, p. 1209.

WU et ZIA: Infection humaine systématique par *Salmonella*, p. 1217.

YU et PANG: Revue de 208 cas de malaria, p. 1228.

DANG, HENNINGWAY et LAU: Séduction de 900 cas de malaria à Minsing, Fukien, p. 1235.

LIN et TSOU: Fuite de lipiodol dans le système veineux utéro-ovarien dans l'hystéro-salpingographie, p. 1241.

MC CLELLAND: *Scleroderma verum*, p. 1251.

JEN: Un cas de mégacolon, p. 1260.

WU et CHANG: L'alimentation des légumes verts et des œufs comme supplément au régime-céréale, p. 1264.

UTLEY: Fréquence du *Clonorchiasis* dans les examens post mortem à Kowloon, Hongkong, p. 1267.

[43] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra, 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 38, n° 22, 30 Novembre 1935.

PENA et PEREZ: Cholestérolémie et cancer gastrique, p. 733.

ARONCO: Quelques principes fondamentaux de la chirurgie esthétique, p. 756.

BAHON: Le praticien devant les perforations ulcéreuses aiguës gastro-duodénales, p. 763.

FERNANDEZ: Les préparations de mucine dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 763.

MACQUARR: Radiodiagnostic des épiphysiolyses de l'humérus, p. 767.

LEUSA: De amilobla et mendozaal: Hormones ovariennes et économie, p. 767.

LAFONTE: Syndrome de diabète insipide caractérisé par crise paroxysmique de polyurie et arthralgie extra-systémique secondaire au diabète d'origine centrale, p. 772.

BUENIA: La tuberculose dans l'émigration, p. 778.

N° 23, 15 Décembre.

DE CAHA: Les pseudo-tuberculoses méltococciques et les fièvres ondulantes tuberculeuses, p. 783.

BRAYO y FRIAS: Diététique des diarrhées infantiles. Quelques données sur l'action des substances alimentaires et des substances neutralisantes. Une nouvelle méthode de traitement des diarrhées infantiles du Dr Kurt Scheer, p. 798.

ALMO: Un cas d'opticomycite subalgue (maladie de Devic), p. 810.

FERNANDEZ et CASTILLA: Parasitisme intestinal de l'enfant sain, p. 813.

GOVARTS, MACILLAN et IBARRA: Le tableau hémato-logique du trachome, p. 816.

MEDINA et ALONSO GALLI: Le traitement des fractures transverses de la rotule, p. 818.

N° 24, 30 Décembre.

GHIMON et VILLARINO: Recherches sur la composition cytologique de la vésicule cantharidinique dans la tuberculose pulmonaire, p. 829.

GOVARTS: Traitement chirurgical de la dysfonction dans la maladie de l'iris-chlorophane et dans la dys-mériorrhée par sympathectomie lombaire et présacrée (plexus de Hovelaque), p. 837.

LEUSA: Etude sur le métabolisme pendant la grossesse, p. 842.

CRUZ: Métabolisme de l'acide lactique dans la dystrophie musculaire progressive, p. 845.

[44] *Los progresos de la clinica* (Larra, 6, Madrid).

T. 43, n° 10, Octobre 1935.

PERPINA: Vervet et système nerveux sympathique, p. 637.

DE GREGORIO: Infiltration, réinfection et superfic-tion dans la syphilis, p. 699.

BLASCO et ALONSO: Dilatation anévrysma-tique de l'ordillette gauche, p. 657.

LAMBEA et HERNANDEZ: Evolution d'un processus tuberculeux chez un dialectique, p. 695.

SOLVERVENS, ALEMANY et RIJAS: Un cas d'asthme bronchique suivi d'asthénie, p. 701.

BAZET, COSTE et DE BRUNET: Recherches sur la bac-tériémie tuberculeuse; résultats de 938 hémocul-tures pratiquées suivant la méthode de Lovenstein. Signification de la bacillémie en clinique humaine, p. 708.

N° 11, Novembre.

ARIELLO, TAMAYOS: Etude anatomico-topographique des vaisseaux du thorax. Rapport de ceux-ci dans les adhérences. Analyse de leur image par thoracoscopie, p. 733.

DELINIS et GARCIA: Technique et résultats de la thoracoplastie, p. 746.

IZQUIERDO et GONZALEZ: Épidémiologie de la tuberculose infantile à Vazcya, p. 761.

PASTOR: Résultats obtenus dans 137 indications de pneumothorax artificiel, p. 776.

OCIOA: Techniques gastriques et intestinales exécutées au moyen de nouveaux instruments pour suture et scellage automatique, p. 782.

MAINTIEN: La fièvre hépatobiliaire, p. 807.

N° 12, Décembre.

GOVIA: Mon expérience sur les anastomoses utéro-intestinales de Coffey, p. 813.

HERNANDEZ: Etude sur le complément sanguin en tuberculose. Son comportement et ses variations avant l'emploi de vitamines, p. 817.

RODRIGO: Pylégraphie ascendante et descendante, p. 823.

RAUL et MENCIGUITA: Diabète insipide, p. 847.

YU et REHMAN: Etat actuel de l'hormonothérapie en gynécologie, p. 858.

OLLER et GRON: Un cas de « Patella cubiti » double, p. 862.

LEUSA: Etude de la fonction désaminante du placenta humain, p. 864.

GRONOFF: Les réactions aux vaccinations par la vaccination antituberculeuse par le BCG, p. 868.

HITA: La sérocoagulation de Weltmann, p. 872.

MADANAVITA: Calculs biliaires post-opérateurs, p. 875.

OTERO: L'enfant au sein. Ses soins, p. 877.

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

EMPLOIE PAR
VOIE BUCCALE
ET SOUS-CUTANÉE

prévient et arrête les **HÉMORRAGIES**
DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon
de
20 cc.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

HUILE ADRÉNALINÉE
au millième

stabilise par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. : LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.990.



HORMANTOXONE

PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle
est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO. INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire **PHYGIENE**

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

2 FORMES

Globules
pour adultes
Granulés
pour enfants

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

**ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHO
CACHETS**

[45] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 30, An. 49, n° 940, 16 Novembre 1935.

POZAS: Etude de la pneumoconiose, p. 625.

PASQUAL: Etude comparative des diverses techniques pour la section des adhérences, p. 636.

N° 941, 23 Novembre.

BONAS: Facteur hépatique dans l'asthme, p. 657.

SANTOS: Contribution à l'étude de la fièvre péri-épidémique, p. 659.

ROZAS: Dépénescence amyloïde de rein en tuberculose, p. 667.

ARIAGO et LAGUARDIA: Radiographie clinique stomatologique, p. 684.

N° 942, 30 Novembre.

DIE Y MAS et PELEGRI: Etude de la narcole à l'événement sodique, p. 689.

N° 943, 7 Décembre.

JIMENEZ: La farine de soja dans le traitement diététique des troubles nutritifs du nourrisson, p. 721.

BAIDRO DE MEDINA: Pemphigus subaigu hémorrhagique traité par la « germanina » et suivi de mort, p. 729.

BLASCO: Hémostase tuberculeuse, p. 746.

N° 944, 14 Décembre.

MARTIN SELCI: La pépsine dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 761.

N° 945, 21 Décembre.

JUANROS: Valeur pratique des médicaments complémentaires dans la démorphinisation, p. 793.

ORTEGA: Un cas de « démence très précoce », p. 797.

NOGUER MONÉ: Obésité d'origine psychique, p. 799.

N° 946, 28 Décembre.

Numéro consacré aux tables du tome 30, volume 2.

[46] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 95, An. 90, n° 4275, 16 Novembre 1935.

FORTAGIN: Risques post-opératoires en chirurgie hépatique, p. 550.

GIL: Résultats immédiats et éloignés de l'autohémotérapie dans l'alopecie, p. 560.

N° 4276, 23 Novembre.

TOME Y BONA: Histoire des neuro-récidives, sa signification, sa prophylaxie et son traitement, p. 574.

DE BENTO LANZA: Nécessité d'organiser officiellement en Espagne un service de vaccination systématique par le BCG, p. 581.

BRUGUERA et LAGUNA: Introduction à l'étude de l'épreuve de la lévisurie provoquée en pédiatrie, p. 585.

N° 4277, 30 Novembre.

MURILLO Y PALACIOS: Immunité et allergie, p. 602.

N° 4278, 7 Décembre.

DEL VALLE Y ALBALADE: L'ordonnance et la spécialité, p. 630.

CALVO: Le soja en diététique du nourrisson, p. 633.

DE LOS RIOS: Le traitement de la tuberculose dans l'état d'Antigua, p. 637.

N° 4279, 14 Décembre.

SALAZAR: Imposition obligatoire de l'étude de l'anthropologie à ceux qui se destinent à une profession de caractère social, p. 655.

VALDES MELZ: La réaction au silicate dans le liquide céphalo-rachidien et ses résultats comparés à ceux résultant d'autres méthodes, p. 655.

N° 4280, 21 Décembre.

PALANCA: Silicose et tuberculose, p. 682.

NARIN-AMAT: Le mercurochrome dans l'ophtalmologie neonatorum, p. 688.

TOME BONA: Quelques conceptions sur les processus ganglionnaires géniaux, p. 690.

N° 4281, 28 Décembre.

DELEITO: Troubles circulatoires dans le Basedow et dans les thyroïdoses, p. 706.

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 491, n° 1, Janvier 1936.

JACKSON, PARKER et BRUES: Lymphome naliu des amygdales, p. 1.

WHIPPLE et HORSCHETT ROBBINS: Le fer et son utilisation dans l'anémie expérimentale, p. 11.

HAIN et WHIPPLE: Métabolisme du fer. Son absorption, son emmagasinement et son utilisation dans l'anémie expérimentale, p. 24.

MAJOR: L'après-histoire dans la néphrose lipidique, p. 43.

ELSON, WOOD et RAYNIN: Hyperparathyroïdisme avec insuffisance rénale. Relation d'un cas, p. 49.

BIERNAN et LIVENSON: Traitement de l'arthrite blennorrhagique par l'action de la chaleur à la fois systémique et focale, p. 55.

CHANDERLAN, JACOB et BUTLER: Détermination de la substance grasse totale du sang comme index de la fonction thyroïde, p. 66.

MILLS: Action du traitement sur la dégénérescence nerveuse dans l'anémie pernecieuse, p. 72.

BIGGINS: Le cœur dans la myxœdème; corrélation entre les données physiques et les données post mortem, p. 80.

SAMPSON et NAGLE: Pronostic du blocage du faisceau de His et d'autres lésions du système de conduction intraventriculaire, p. 88.

LEVINE et LEVINE: Etude électrocardiographique du plomb IV avec référence spéciale concernant les données dans l'angine de poitrine, p. 98.

BASA: Maladie de la valvule mitrale; relation pathologique, p. 109.

DEHLER: Influence des injections de calcium sur le cœur humain, p. 117.

LEVINE et LEVINE: Etude électrocardiographique du plomb IV avec référence spéciale concernant les données dans l'angine de poitrine, p. 98.

BASA: Maladie de la valvule mitrale; relation pathologique, p. 109.

DEHLER: Influence des injections de calcium sur le cœur humain, p. 117.

LEVINE et LEVINE: Etude électrocardiographique du plomb IV avec référence spéciale concernant les données dans l'angine de poitrine, p. 98.

BASA: Maladie de la valvule mitrale; relation pathologique, p. 109.

DEHLER: Influence des injections de calcium sur le cœur humain, p. 117.

[48] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 403, n° 1, Janvier 1936.

GRAHAM: Carcinome primitif du poulmon ou des bronches, p. 1.

ROPAN et LIAMAN: Le risque chirurgical, p. 13.

ROUNTREE: La phase rénale du risque chirurgical, p. 24.

DULL et EISELSTYN: La pancréatite dans l'anesthésie rachidienne, p. 29.

WATERS: Technique de l'absorption du bioxyde de carbone dans l'anesthésie, p. 38.

HENDERSON: Narcole pré-anesthésique par la paraldéhyde, p. 46.

MINTHLEY: Les kystes dermoïdes simples du sein, p. 49.

BERGER et MANDELBAUM: Tuberculose du sein, p. 57.

GOLF, GERBER et DOUBLET: Cholecystite aiguë associée au reflux pancréatique, p. 67.

OLLEN: Chirurgie de la vésicule biliaire et de l'aparcil biliaire, p. 77.

FORBES: Appendicite, p. 86.

SILDS: Spina bifida, p. 97.

FLICK: Carcinome du poulmon droit, p. 124.

LYKE: Ablation totale du poulmon gauche pour carcinome, p. 130.

DENNEN: Médiastinomie pour goitre subaltrial, p. 135.

MC CHERY: Thyroïdectomie totale pour déficience cardiaque congestive et angine de poitrine, p. 136.

MELENEY: Maladie d'Hirschsprung, p. 142.

MINOX: Symplectomie préacée pour constipation opiniâtre, p. 145.

GIBSON: Opération de Mats dans le traitement des anévrysmes iliaques, fémoraux et poplités, p. 147.

IVY et CURTIS: Déformation par perte de substance du maxillaire après ostéomyélite, p. 149.

[49] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 105, n° 14, 14 Décembre 1935.

BEHNS, KERRY et MC KAY: Les causes de la cécité dans l'enfance. Relation à l'ophtalmologie préventive, p. 1949.

KOLMER: Susceptibilité et immunité. Rapport à la vaccination dans la poliomyélite antérieure, aiguë, p. 1956.

LECOMTE: Le traitement des tumeurs rénales, y compris les kystes, p. 1963.

DEAN: Tumeurs téréatodes du testicule, p. 1965.

LYONS: Immunotransfusion et antitoxine-thérapie dans les infections streptococciques hémolytiques, p. 1973.

SCOVILLE: Prévalences des infections hémigènes par *Brucella abortus*. Relation d'un cas, p. 1976.

HOMING: Déclaration de fièvre épidémique par *Brucella suis*, p. 1978.

GRIGER, CROWLEY et GRAY: Intoxication alimentaire à bord des bateaux par les glaces, p. 1980.

BAIRD: Empyème du cœur, p. 1982.

N° 25, 22 Décembre.

ALLEN et BROWN: Pression intermittente et succion dans le traitement des affections artérielles chroniques occlusives, p. 2029.

WEICARD: Action diurétique du dihydrochlorate de soude intraveineux, p. 2034.

COLE et LEVIN: Intradermo-réaction pour chancre avec le pus de bubon chancreux, p. 2040.

GWATNEY et MC CORMICK: Technique modifiée de l'analyse rectale à l'éther oil, en obstétrique, p. 2045.

BOUTINE: Anesthésie obstétricale par le « vinyl ether », p. 2047.

GRINZMANT et BLOONBERG: Emploi de la benzadrine pour le traitement de la narcolepsie, p. 2051.

CARALL: Fibrillation ventriculaire paroxystique, p. 2054.

PANTU et COHNLETT: Thérapie causale des dermatoses de contact, p. 2062.

N° 26, 28 Décembre.

COODAL: Toxicité de la grossesse, étude clinique et pathologique, p. 2121.

DIGILANIDE "SANDOZ"

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Complexe cristallisé, isomorphe des trois glucosides initiaux du Digitalis lanata.

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler tous les 8, 15 à 21 jours.

AMPOULES de 4 c.c. (voie veineuse) : Une injection de 3 à 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours.

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Pharmacien de 1^{re} classe

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Sterilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

PYO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

EXTRAITS LEUCOCYTAIRES INJECTABLES

- Voie intra-musculaire ou intra-veineuse -

State infectieux aigus et particulièrement infectieux à caractères septidémiques.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ---
PESTEUX -----

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉES À LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

LEWIS, LANCOWORTH et DEES: Anomalies de la vessie par lésure des faisceaux moteurs du système nerveux, p. 2130.
 SIMPSON: Pyréthérapie de la syphilis, p. 2132.
 COMBÈRE: Arrêt de la croissance des os longs par fracture intéressant l'épiphyse, p. 2140.
 STEIN: Guérison des fractures du tibia, p. 2147.
 HAYMER: Fracture de Colle réversible, réduction heureuse, technique, p. 2150.
 BETTMAN et TANNENBAUM: Fracture de Colle réversible. Plaidoyer pour la réduction fermée, p. 2151.
 LEAKE: Poliomyélite secondaire à la vaccination contre cette affection, p. 2152.
 DESJARDINS: Radiothérapie, p. 2153.

[50] *The Journal of the experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 63, n° 4, Janvier 1936.

WALKER: Etudes sur la production de la toxine du B. Shiga, p. 1.
 GIOFFRÉ: Pathologie de l'infection pneumococcique de la souris secondaire à l'insufflation intranasale, p. 17.
 SHUP: Filariose infectieuse des lapins, p. 33.
 OGATA: Inhibition du phénomène de Schwartzman, p. 59.
 PARKER et RIVERS: Recherches immunologiques et chimiques sur le virus de la vaccine (3^e communication), p. 69.
 SMITHMAN: Morphologie des colonies de bacilles tuberculeux, p. 85.
 OLITSKY et COY: Expérience sur l'immunisation active contre la poliomyélite expérimentale, p. 109.
 FURTY: Relation entre la leucémie et le sarcome du poullet (2^e et 3^e communication), p. 127.

[51] *Orvosi Hetilap* (Ulló-ut, 26, Budapest/8^e). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 79, n° 49, 7 Décembre 1935.

SCHAFER: Sur la symptomatologie de la tension artérielle pathologique, p. 1379.
 KISS: Les lésions des valves du cœur et leurs conséquences dans l'enfance, p. 1283.
 LANG: La valeur et l'utilité des différentes sortes de pain dans l'organisme, p. 1286.
 VAZDA: Nouvelles sur la physiologie de la vue stéréoscopique, p. 1289.
 BAYAT: Intoxication d'hydrogène sulfuré due à un onguent soufreux au cours d'une grossesse, p. 1291.
 BANFALVY: Cas rare d'une tumeur de l'articulation du genou, p. 1293.
 N° 50, 14 Décembre.
 TÖLVIARI: Résultats avec le sulfarsénol, p. 1300.
 BENZON: Les eaux minérales, les stations thermales, et leurs effets curatifs complexes, p. 1300.
 PENNYÉS: Les suites opératoires, leurs indications et les résultats, p. 1312.
 VASS: Le travail du cœur d'un tuberculeux, p. 1316.

N° 51, 21 Décembre.

CUSEMAN: La pathologie et la symptomatologie de « psoriasis arthropathica », p. 1331.
 VITÉZ SZATHMARI: L'opération du cancer des ovaires et son influence sur la grossesse, p. 1335.
 KISS et WOLLER: L'électrocardiogramme chez les enfants typiques, p. 1339.
 BENZON: Le traitement des états allergiques et asthme bronchique, urticaire par histamine, p. 1341.

N° 52, 28 Décembre.

HOFMEISER: Corrélation entre la nécrose de la vésicule biliaire et la nécrose pancréatique, p. 1338.
 LENYAI: Sur la pathologie de la maladie de Cushing, p. 1362.
 SZATHMARI: Un cas d'un erythroderma « systematatum » ichthyiforme congenitum tardum, p. 1366.
 KAKONYI: La transpiration dans l'atrophie progressive du visage de Homberg, p. 1369.
 BENZON: Les eaux minérales, les stations thermales et leurs effets curatifs complexes, p. 1372.

[52] *Annali Italiani di Chirurgia* (159, Politecnico alle Spagnole, Naples). — Prix du numéro: 10 lire.

Vol. 14, n° 7, Juillet 1935.

CABRIA: Contribution expérimentale à l'étude de l'anastomose de la vésicule biliaire au tube gastro-intestinal, p. 69.
 FINCUCCI: L'action du péritoine dans les interventions à froid sur l'estomac, sur les voies biliaires, sur l'appendice et sur l'appareil génital féminin (étude bactériologique et clinique), p. 743.
 DONATI: Revue clinique et histologique sur le sarcome dessein post-traumatique, p. 789.
 N° 8, Août.
 MONTANARI-BECCHIANT: Contributions expérimentales à l'étude de l'action physiopathologique de l'irradiation ultra-violette renouvelée en zone cutanée circumscrite, p. 831.
 SANTA: Poïte et adéno-abcès de la fosse iliaque, p. 893.
 DONATI: Les modifications anatomo-pathologiques du foie par sympathectomie de l'artère hépatique, p. 906.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 lire.

V. 40, n° 6, Juillet 1935.

POTTSCHING: Sur le diagnostic et le traitement de l'ulcère peptique perforé en péritoine libre (traitement radical), p. 649.
 VIOLATO: Projets retenus dans le lobe occipital. Sur la migration des projectiles dans la masse cérébrale, p. 678.
 PETTINARI: Contribution à l'étude du carcinome de l'estomac, p. 685.
 TEPATI: Le comportement de la réaction de Fiala (sang) en rapport aux interventions chirurgicales, p. 709.
 SLAVERO: Traitement chirurgical conservateur dans les hémorragies rénales post-opératoires, p. 727.
 DOTTI: Recherches expérimentales sur l'alération de structure du foie déterminée par l'éther éthylique et par le chlorure d'éthyle injecté dans les branches de la veine porte, p. 740.

[54] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonia, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 11, n° 10, Octobre 1935.

BENZON: Rapports entre l'hématome péridéal avec hématurie essentielle et la périarésie nodulaire, p. 903.
 BENZON: Contribution à l'étude du kyste maxillaire du maxillaire, p. 924.

DOTTI: Recherches expérimentales par le thorax de la pré-tension augmentation numérique des ganglions lymphatiques, p. 939.
 NANNINI: Suture extra-intra-utérine et diverse. Recherches expérimentales sur la technique de la suture intestinale, p. 949.
 CAZZAMALI: Etude des variations humorales post-opératoires, p. 966.

N° 11, Novembre.

LENYAI: Sur la rupture de l'intestin hernié, par contusion, p. 975.
 CANTONI: Contribution à l'étude des tumeurs mixtes du sein (à propos d'un fibro-ado-cysto-nyo-angio-sarcome), p. 988.
 SEVERI: Recherches expérimentales sur la chloécystomie et sur la chloécystostomie, p. 1005.

[55] *Minerva Medica* (Casella postale 389, Turin). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 26, n° 46, 17 Novembre 1935.

FERMANINI: Neuro-endocrinopathie complexe hyperthyroïdienne et hypopituitaire-surrénale, p. 593.
 DELMONDRI, SCALZA et D'ARAGO: Parallèle entre l'adrénaline et la vasopressine hypophysaires administrés chez l'homme par voie intraveineuse, p. 598.
 BERTELOTI: L'action de l'arsénobenzol sur les tumeurs par greffe (recherches expérimentales), p. 602.
 FULGHERO: L'huile de térébenthine en thérapie, p. 606.
 N° 47, 24 Novembre.
 GALBI: Panmyélite de Frank (myélose globale aplasique et arégénérative) avec endocardite septique, p. 617.
 DALL'ACQUA et BELLI: Sur l'interprétation de l'ombre triangulaire paramédastine de la base du poulmon, p. 624.

N° 48, 1^{re} Décembre.

MBANA et FRANCI: Exanthème par acide piqueur et par bisulfate de quinine; transport passif de l'hyper-sensibilité suivant la méthode de Prausnitz et Kustner, p. 641.
 DALL'ACQUA: La colite ulcéreuse grave non amibienne, p. 646.
 BOSCHI et CAMPALARI: Neurocytome de la région paracentrale gauche contrôlé à l'intervention opératoire, p. 651.

N° 49, 8 Décembre.

GAMMA: Synthèse du diagnostic médical (14), p. 665.
 TION: Sur la valeur de l'azotémie dans le pronostic de la diplétérie, p. 671.
 FERMANINI: Recherche sur la courbe glycémique par insuline, p. 674.

N° 50, 15 Décembre.

SISTO: Etude sur l'électrocardiogramme dans l'extrastole ventriculaire, p. 689.
 MILLETTA: L'arthrotrisme des streptocoques isolés des amygdales de sujets sains vivants dans un milieu humide et sec, p. 695.
 CALIA: Action de la corticale surrénale sur la fonction exocrine du pancréas, p. 699.

N° 51, 22 Décembre.

GASPARINI: Malformations multiples congénitales du cœur, p. 713.
 CIOGANI: Observations sur la thérapie de la brucellose par le vaccin antituberculeux par voie intraveineuse, p. 717.



SYNDROME HÉPATO-ENTÉRO-RÉNAL

HÉPATOSODINE

MÉDICATION ALCALINE POLYVALENTE

ASSOCIÉE AU

BENZOATE DE SOUDE & A L'HEXAMÉTHYLÈNETÉTAMINE

INDICATIONS & POSOLOGIE

1 cuillerée à café dans 100 gr. d'eau pure
le matin à jeun, 10 jours par mois.

1/2 cuillerée ou 1 cuillerée à café dans
100 gr. d'eau pure tiède le matin à
jeun et le soir à 18 heures.

1 à 3 cuillerées à café dans un
verre d'eau pure le matin au
réveil.

**TROUBLES
HÉPATIQUES**

**TROUBLES
GASTRIQUES**

**CONSTIPATION PAR
INSUFFISANCE BILIAIRE**

**INFECTIONS
RÉNALES**

**Syndrôme Hépato-Entéro-Rénal
Auto-Intoxication - Colibacillose**

**Laboratoires du D^r Pierre ROLLAND
et DURET & RÉMY réunis
15, Rue des Champs
ASNIÈRES
(Seine)**

FALDELLA: Sur l'évolution historique de la thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 723.

N° 52, 29 Décembre.

Numéro des tables de l'année, 26, vol. 11.

[56] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 51, n° 42, 19 Octobre 1935.

SANGUINO: Forme atypique de la maladie de Sternberg. Granulome malin du foie à évolution subaiguë, p. 1583.

MALETTANO: Sur le développement de quelques champignons pathogènes sur milieu additionné de suc de végétaux frais, p. 1588.

FERMANINI: Le tophus des goutteux, p. 1595.

N° 43, 26 Octobre.

Numéro consacré aux Congrès :
41^e Congrès Italien de médecine interne.
42^e Congrès Italien de chirurgie.
14^e Congrès Italien d'urologie.
20^e Congrès Italien d'orthopédie.
(Bologne, Octobre 1935.)

N° 44, 2 Novembre.

BROGNINI: Lichénification circonscrite nodulaire chronique, p. 1671.

LOBELLO: Le pseudo-myxome péritonéal diffus et enkysté d'origine appendiculaire chez la femme adulte, p. 1678.

N° 45, 9 Novembre.

Numéro consacré aux Congrès :
41^e Congrès Italien de médecine interne.
42^e Congrès Italien de chirurgie.
10^e Congrès international d'histoire de la médecine.

N° 46, 16 Novembre.

CHIAUD et BERT: L'importance des troubles toniques dans le syndrome protubérantiell d'origine vasculaire. Observation anatomo-clinique, p. 1747.

JOVINO: Sur le traitement chirurgical du pied bot paralytique, p. 1757.

PELLEGRINO: Sur les effets de la perfirgération de la région thyroïdienne, p. 1760.

N° 47, 23 Novembre.

TAZZI: Glycémie et travail musculaire, p. 1788.
FIGUAI, SIVONI, PLASANT: Sur un nouveau phénomène biologique provoqué par les ondes courtes, p. 1785.

FINETTI et SANGUINO: Dernières recherches sur l'action biologique des extraits de poumon dans l'œdème adréno-cortical, p. 1787.

CASIMIROV: L'ophtalmophtalmie tropicale en Égypte, p. 1793.

N° 48, 30 Novembre.

LIOTTA: Gastrite chronique et ulcère gastro-duodénal, p. 1823.

SANSEVERINO: Granulome cutané hémorragique d'origine focale, p. 1826.

GIORDANO: Connaissance actuelle sur la pharmacologie et la toxicologie du cuivre, p. 1830.

N° 49, 7 Décembre.

PENDE: Synthèse de ma doctrine biotypologique. La « loi de vie » dans la détermination du biotype individuel, p. 1859.

VAJANO: Anomalie du genou non encore décrite; frotte osseux accessoire ou bien la rotule inférieure, p. 1862.

ASCHIERI: Thérapie symptomatique du parkinsonisme encéphalique, p. 1866.

N° 50, 14 Décembre.

D'AMATO: L'état actuel de la médecine interne, p. 1899.

METALI: Nouveau traitement des empyèmes et fistules pulmonaires. L'irradiation intra-pleurétique, p. 1905.

MARSIGLIA: Sur les contusions abdominales. Contribution clinique à la laparotomie tardive, p. 1910.

TAISTANO: L'hémorragie arachnoïdienne primitive, p. 1915.

N° 51, 21 Décembre.

PENNETTI: Sur quelques cas d'ulcère gastro-duodénal familial, p. 1939.

BUTTAFAUCCI: Sur le phénomène du liquide céphalo-rachidien et de l'urine secondaire aux traumatismes cranio-cérébraux, p. 1944.

N° 52, 28 Décembre.

Numéro consacré aux tables de l'année 51, 1935.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutowskiego, Lwow 9).

T. 14, n° 48, 1^{re} Décembre 1935.

KRAJNICKI: Une double rupture de l'aorte, p. 805.

STOPCZANSKI: Sur le métabolisme des hydrates de carbone dans les maladies de la peau, p. 807.

BIELINSKI: Etudes expérimentales sur les embolies d'air, p. 871.

SPITA: L'essentielle de l'inflammation chronique sub-lyngée, p. 875.

FROMMER: Cancer de paraffine et assurances sociales, p. 876.

N° 49, 8 Décembre.

JABURSK: Sur l'obstruction de la poche ménagée fœtale reconnue par le phénomène de la douleur après compression du cou, p. 885.

MIKULOWSKI: Miliaire mortelle des enfants, p. 888.

KURYLOWICZ: La croissance des bacilles typhiques sur les milieux Müller-Kauffmann et Schust, p. 891.

OSTERWEIL: Traitement de la chorée par le nirvanol, p. 893.

N° 50, 15 Décembre.

DEZEMOWSKI: La gastropexie opératoire de Lambert dans les ptoses gastriques, p. 905.

HELFERN: Sur l'injection parentérale de la pepsine dans la thérapie de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 907.

LAZEBROWA et GOLBERGOWA: « Dehydrat », nouveau diurétique, p. 909.

N° 51, 22 Décembre.

KUBICKI: Les venins de serpent et en particulier le venin de cobra en thérapie, p. 925.

FRANKE et LAKOSKE: Dessin électrocardiographique des écoliers s'adonnant au sport, p. 926.

ZEGHARSKI et LAKTERSTEIN: Un cas d'une kystose spontanée combinée à une glycémie, p. 931.

DRESENK: Prévention et thérapie par la gynergène « Sandoz » d'une perforation de l'utérus, p. 933.

N° 52, 29 Décembre.

Numéro consacré aux tables de l'année 51.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 65, n° 42, 19 Octobre 1935.

TOLBER: La crèche considérée comme « milieu », p. 997.

WINSTENSTEIN: Traitement de la fracture de la malléole externe, p. 999.

WANTOGH: Développement des thromboses, p. 1001.

LAMPE: Thérapie des dystonies végétatives, p. 1003.

GRANDJEAN: Contribution au traitement des troubles cardiaque et respiratoires et de l'insomnie des tuberculeux, p. 1004.

KUNIG: Recherches sur l'action de l'histidine dans l'ulcère gastro-duodénal et dans les affections voisines, p. 1006.

SECRET: L'insipidité actuelle dans le monde médical, p. 1007.

N° 43, 26 Octobre.

MAIER: Biologie des toxicomanes, p. 1021.

KUSKE: Transfusion sanguine dans les affections cutanées chroniques inflammatoires, p. 1025.

DUCHER: Un cas d'ostéochondromatose de l'articulation du genou, p. 1026.

SIEBER et von LEUBER: Traitement ambulatoire du diabète mellitus par l'« antidiabète », p. 1027.

BRON: Emploi d'hypnotiques en psychiatrie, p. 1029.

SUWALD: Résultats obtenus par le nouveau sédatif « Sedin », p. 1030.

N° 44, 2 Novembre.

LAQUER: Hormone masculine et hormone féminine, p. 1041.

ASKANASY et SCLONGOUR: Sur le syndrome inter-trépano-insulaire. Existe-t-il une polymérite primitive conduisant à la cachexie mortelle? p. 1046.

REGER: Traitement des tumeurs de la vessie, p. 1051.

LEISS: Contribution clinique au traitement de l'ulcère vésiculaire, p. 1054.

ROCHE: Traitement à la sacrotycine, p. 1055.

NEUWEILER: Traitement des contractions utérines « du post partum » par le « saridon », p. 1057.

JACOBSON: Traitement de la colite ulcéreuse, p. 1057.

N° 45, 9 Novembre.

VON MILLER: Sur l'obésité, p. 1065.

JUNG: Existe-t-il une stérilité féminine physiologique? p. 1071.

STOLL: Pharmacologie de l'ergot de seigle, p. 1077.

ROTHMAN: même sujet, p. 1081.

LOFFLER: même sujet, p. 1081.

BALZ: même sujet, p. 1081.

N° 46, 16 Novembre.

ASKANASY: Le rôle des études expérimentales sur les tumeurs, p. 1089.

VERKAS: La pathologie de la résorption intestinale, p. 1093.

LEUBER: Traitement des fractures par le médecin praticien d'après Böhler, p. 1097.

PLAMAR: Spontillite tuberculeuse et tétanie, p. 1098.

FRIEDMAN: Sur la vaccination préventive et thérapeutique des tuberculoses humaines et animales; leur technique et leur limite, p. 1099.

N° 47, 23 Novembre.

ABERHARDEN: Dépendance du besoin en vitamines et en hormones à certaines conditions, p. 1109.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

LAIT GLORIA

HOMOGENEISE — STERILISE — CONCENTRE — NON SUCRE

Le lait, bu à la mamelle, est stérile. C'est sa première qualité. Trait et reçu dans un récipient, il est contaminé, et doit être stérilisé.

La première qualité du Lait Gloria, concentré et homogénéisé, est aussi d'être stérile.

C'est du lait pur, provenant de vaches saines, vivant toute l'année au grand air dans les herbages du Cotentin, récolté proprement, inspecté et trié sévèrement, et stérilisé quelques heures seulement après sa récolte. Seul un lait d'une propreté et d'une fraîcheur parfaites peut matériellement être utilisé pour faire du Gloria.

Il offre par là le caractère essentiel du lait frais, à savoir de n'avoir jamais fermenté.

Sa stérilité n'est pas seulement provisoire et incomplète, mais parfaite et définitive. La boîte hermétique où il a été chauffé à une température et une durée strictement suffisantes, le protège ensuite contre toute contamination et contre toute fraude jusqu'au moment de l'emploi. A ce moment, le seul examen organoleptique du Lait Gloria, à l'ouverture de la boîte, apporte au consommateur l'évidence de sa parfaite stérilité.

Chauffé et manipulé à l'abri de l'air, il reste riche en vitamines. L'addition, aujourd'hui classique, de jus de fruits, doit fournir à l'enfant sa dose régulière de vitamine C, dont le lait est, même frais, une source trop infidèle et trop précaire.

Parfaitement privé de tout germe, le Lait Gloria ne peut être cause d'aucune infection qu'une technique insuffisante du lait peut apporter, et il se conserve indéfiniment.

Bactériologiquement pur et digestible, il donne au médecin préoccupé de l'hygiène du lait, toute sécurité.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS 15^e

MONIZ: Résultats cliniques et physiologiques de l'angiographie, p. 1112.

ASKANARY: Le rôle des études expérimentales sur les tumeurs (suite), p. 1116.

FOULT: Reposition de la luxation des ménisques, p. 1120.

WINTER: Complexes symptomatique de la ménopause, sa pathogénie et son traitement, p. 1121.

BRAUN: Relation entre la réfraction de l'œil et le développement cérébral, p. 1124.

EGLI: Méthodes de traitement des viles de cure pour buveurs, p. 1125.

RUBERG: Méthodes de traitement des femmes alcooliques, p. 1127.

N° 48, 30 Novembre.

STÄUBLIN: Insuffisance respiratoire et son traitement, p. 1133.

MICHAUD: Questions actuelles de pathologie clinique des néphropathies, p. 1138.

MEKKELBACH: Absorption infra-rouge et infra-rouge photographique du sang normal et du sang intoxiqué par l'oxyde de carbone (gaz d'éclairage), p. 1142.

BREUVET: Traitement des blessures des ulcères et des affections cutanées par l'huile de foie de morue parentérale, p. 1148.

N° 49, 7 Décembre.

DE QUERVAIN: Les bases scientifiques de la prophylaxie du goitre, p. 1157.

KREML: Directives pour le traitement par la digitale, p. 1161.

ROTHLIN: Sur le pouvoir d'adhésion des glycosides cardio-actifs, p. 1162.

PARSON et ONNSTEIN: Traitement préventif de l'artériosclérose et de l'athérome artériel, p. 1164.

RUSZNYAK: Emploi thérapeutique des vitamines en médecine interne, p. 1167.

ZORNIK: Hormonothérapie folliculaire sous-éutanée, p. 1168.

LUTZ: Quelques observations sur le comportement du psoriasis; l'acide ascorbique, p. 1169.

VOGT: Contributions diagnostiques et thérapeutiques en ophtalmologie, p. 1170.

TIFFENAU et BROUEN: Bromures d'éthyle et de propyle chez le chien; principaux effets physiologiques et répartition dans le cerveau, p. 1172.

RIESTER: La pectine et son emploi thérapeutique, p. 1175.

THANNHAUSER: Régime dans les affections hépatiques et diététothérapie des états pathologiques avec hypercholestérolémie, p. 1177.

ASCOLI: Sur quelques nouvelles acquisitions en thérapeutique, p. 1181.

ZOLLINGER: L'aérotérapie des plaies accidentelles, p. 1183.

SCHURCH et BRUNNER: Sur un nouvel analgésique en pratique chirurgicale, p. 1185.

NARIG: Le Val Sinestra-Schlamm dans le traitement des affections rhumatismales des organes de mouvement, p. 1187.

BAUMANN: Observations sur l'action du brome et du prominal dans les états post-encéphaliques, p. 1188.

BACHMANN: Effet favorable de la coramine dans 2 cas de mort apparente, p. 1189.

N° 50, 14 Décembre.

GSILL: Clinique et thérapie des hypochlorémies, p. 1197.

HOLMGRUN: La tuberculose et le BCG chez les cancéreux, p. 1200.

MÜLLER: Étiologie traumatique des névroses vasomotrices-trophiques des membres d'après un cas d'acro-aphysie traumatique, p. 1206.

HADORN: Encore une fois: macro- ou micro-hémodynamique? p. 1209.

FISCHER: Pathogénie du purpura et du dysfonctionnement gastro-intestinal qu'on rencontre au cours de son évolution, p. 1209.

BERGLER: L'enfance de Paracelse, p. 1210.

N° 51, 21 Décembre.

ROSSELET: La radiothérapie fonctionnelle, p. 1221.

MEKKELBACH: Le poulx veineux, p. 1225.

LUTZ et HAENEL: Au sujet de la qualification de l'*Unguentum refrigerans* de la pharmacopée helvétique V, comme médicament rafraîchissant, p. 1228.

BRANDILLA: Essai thérapeutique par le venin de cobra dans quelques cas dermatologiques et dans la métasyphilis, p. 1233.

SCHLÉGLI: Sur les pansements humides, p. 1244.

N° 52, 28 Décembre.

BOAS: Les produits de désintégration du sang dans le tube gastro-intestinal et leur importance clinique, p. 1241.

SCIGLONOFF et MARTIN: Sur le moment favorable à l'injection d'insuline dans le traitement du diabète. A quelle distance du repas doit-on administrer l'insuline chez les diabétiques? p. 1244.

BOHNDLMANN: Sur les propriétés pharmacologiques de l'« atropadon », p. 1247.

LANG: Hile de foie de morue dans le traitement des blessures, p. 1249.

STARHOLIN: Les causes de l'alcoolisme en Suisse, p. 1250.

GRON: Quelques suggestions sur le mode de penser en médecine, p. 1252.



Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Auteuil 09-93

SOUFRE ORGANIQUE



(INJECTABLE)

— Sans Douleur — Sans Réaction —
TRAITEMENT HÉROÏQUE DES PAROXYSMES

RHUMATISME

LABORATOIRES. 14, Rue de Normandie. ASNIÈRES. SEINE

Hors Concours, Membre du Jury: EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à: INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF :**

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION :**

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT :**

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

INDEX DES SOMMAIRES

2

[illegible][illegible]

Can

[illegible]

Chin

[illegible]

Cò

[illegible]

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à G. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUË (Seine)

Téléphone : ALBIA 43-50 (3 lignes groupées)

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hépites de Paris, du 21 Juin 1935 et 28 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

APPAREIL UNIVERSEL

du Dr Clavelin


permettant pour un prix très modique

LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSCUSE ET ORTHOPÉDIQUE

S'adapte à n'importe quelle table.

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS



ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES*(Enfants et Adultes)***VALS SOURCE REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales.
 Blennorrhagie (Complications). Infection
 puerpérale. Érysipèle. Zona. Athrepsie.
 Anorexie des nourrissons. Angine de
 Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL
ARSENOS-SOLVANT
ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX**EKTOPHANOL***Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleine-carbonique.***Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.****Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sclérotique. — Lumbago, etc.**

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, Dr en Ph^o.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).Tél. : Auteuil { 26-62
04-30.**FOSFOXYL****CARRON****TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE***LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.*

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
 RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
 FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
 SIROP LIQUEUR { 2 cuillères
 à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.
NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE
 CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS 2 à 3 comprimés après chaque repas

SIROP 2 cuillères à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8*

l'asciatine

aux Douleurs dentaires dues aux Caries, Pulpites, Abscès, etc.

aux Névralgies faciales Intercostales, Sciatiques

aux Insomnies provoquées par la Douleur ou le Surmenage

oppose sa triple action

Analgésique

Antinévralgique

Hypnotique

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
 — Spécia —
 MARQUES POULENC FRÈRES & USINES du RHONE
 21, Rue Jean-Goujon, PARIS-8*

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL CITRATE 2 à 3 FOIS PAR JOUR


IODOCITRANE

HYPERTENSION
 ARTÉRIELLE
 ARTÉRIO-SCLÉROSE

TRoubles
 ARTÉRIELS ET VEINEUX

MALADIES
 DE LA CINQUANTAINE
 TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE


LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, D^M S. G. D. G., avec nouveau brasseur à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel



ÉTAB^{TS} E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, D^M S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et D^R A. GUILLAUME
STÉTHOPHONE, D^M S. G. D. G., de P. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

CONTRE LES
QUINTES REBELLES DE LA
COQUELUCHE

ANTI-KOKYTINE

SPÉCIFIQUE
DU SPASME
BRONCHIQUE

EXEMPT DE TOUTES
TOXICOLOGIQUES
NARCOTIQUES
STUPEFIANTS

LABORATOIRES S. G. D. G.

5, RUE LEFEBVRE - PARIS - (XV^e)

JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
ASSIMILABILITÉ PARFAITE
CURE DE RAISIN

JUS DE RAISIN CHALLAND, S. A., à NUITS-ST-GEORGES (Côte-d'Or)

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
le CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

M. VILLETTE, Ph[™], 5, Rue PAUL-BARRUEL, PARIS-15^e

SÉLAMON

6 à 12 comprimés par jour

Médication **ACIDIFIANTE**

COLIBACILLOSE - ALCALOSE
PRÉCANCÉROSE - HYPERTENSION

LABORATOIRES LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés au tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 5, 4^{re} Février 1936.

DELAHAYE: L'épiphysite vertébrale de l'adolescent, p. 78.

BIBOT: Énergétiqurie, p. 77.

N° 6, 8 Février.

SEMON: Rancunes, p. 89.

SEMON: Enervement continu. Négativisme et démenie précoce, p. 91.

N° 7, 15 Février.

DAYNA et SIGWALD: Méningites à pneumocoques du nourrisson caractérisées par l'absence des signes méningés et l'existence de convulsions jacksoniennes puis de contractures téaniques, p. 105.

DIAMANT-BERGER: Folliculite et cancer, p. 107.

N° 8, 22 Février.

LYON: Les petites insuffisances hépatiques, p. 117.

SEMON: Une nouvelle étape dans la thérapie hépatique? p. 118.

DEGRAS: Cancer du corps utérin, p. 119.

ROEBER et GRAFFIN: Le traitement du pied plat chez l'adulte doit-il être chirurgical? p. 121.

BERGHE et GABINET: A propos de la maladie de Mikulicz, p. 122.

CHERIE: Rappel de quelques directives utiles relatives à la pratique des accouchements, p. 124.

SCHREIBER: De quelques erreurs courantes dans l'alimentation des nourrissons, p. 127.

CHARD: L'importance clinique du prélèvement dans les examens biologiques, p. 128.

FLANDRIN: Maladie diverticulaire de la prostate, p. 129.

LEMIÈRE: Sialorhée, aérophagie et prothèse dentaire, p. 132.

CHAVAN: Le traitement de la chorée par les injections de gurdénal sodique, p. 132.

COHEN: La radiologie d'urgence dans l'appendicite, p. 134.

N° 9, 29 Février.

JACQUES: Alécie cérébrale otogène à symptomatologie insolite, p. 139.

CHILLET et MAYOUL: La tuberculose de l'oreille, p. 140.

BONNET-ROY: Septicopyémie auriculaire, p. 142.

JACQUES: Le mérochromisme en otologie, p. 143.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 5, 2^{de} Février 1936.

NOBECOURT: Rhumatisme et endocardite mitrale précoces, néphrite tardive au cours d'une scarlatine régulière chez un garçon de 4 ans, p. 291.

OSWALD: Alécie du rein du nouveau-né, p. 296.

DEBRIET: Paralysie générale et tumeurs, p. 297.

FISCHER: Urines sanglantes ou roses; urines purulentes et moyen d'exploration urologique, p. 299.

FISCHER: Dans quelle proportion la syphilis prédispose au cancer, p. 302.

N° 6, 9 Février.

WELL: L'ostéo-arthrite dégénérative de la hanche est-elle vraiment une maladie locale? p. 359.

GAMESCA: Encore des hémorragies, p. 363.

AUBERTIN: L'anémie hypochrome chronique idiopathique, p. 365.

FISCHER: L'examen de la rate indispensable pour éclaircir certains diagnostics jusqu'à l'âge de 2 ans, p. 367.

LAVALLÉE: Un traitement de l'asthme rebelle et subintrant, p. 370.

N° 6 bis, 12 Février.

LAROCHE: La nutrition. Ensemble de phénomènes complexes dont l'harmonieux équilibre se traduit par cet état que l'on nomme santé, p. 423.

BARTHELEMY: La cancérisation des fibromes. Pourquoi et comment doit-on porter le diagnostic précoce? p. 426.

SAINT-GONON: L'insuffisance hépatique chez l'enfant, p. 429.

FISCHER: I. La « tache rubis », test d'insuffisance hépatique. II. L'anémie pernicieuse type Biermer; son traitement spécifique par les extraits de foie, p. 435.

FAUCELLE-SAINT-YVES-MÉNARD: La spirochétose ictero-hémorragique, ses formes cliniques, sa forme méningée, p. 437.

N° 7, 16 Février.

HIMBAUD: La goutte du système nerveux, p. 481.

AUBERTIN et LÉVY: Les hémopathies benzéniques, p. 490.

FAUCELLE-SAINT-YVES-MÉNARD: La spirochétose ictero-hémorragique des syndromes abdominaux, p. 491.

MOURET: Le traitement du Mènos par l'association de l'urotropine intraveineuse à la scrothérapie, p. 493.

FISCHER: La syphilis pulmonaire sous le masque de la tuberculose, p. 496.

N° 8, 23 Février.

MAISON: Les syndromes pseudo-chirurgicaux en clinique médicale, p. 555.

TISSON: L'examen en clientèle du segment antérieur de l'œil malade par le praticien non spécialiste, p. 559.

BARTHELEMY: Réinfection syphilitique, p. 563.

LEHMANN: L'insultation intraveineuse. Méthode générale, p. 565.

BOURET: Essais sur les névralgies du trijumeau, p. 569.

FISCHER: Les chancre syphilitiques de la verge, érysipèles par une inflammation banale, p. 570.

FISCHER: Le meilleur traitement de la blennorrhagie, p. 572.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 10, 1^{re} Février 1936.

VIÉ: Traitement de la démence précoce (*Heuric générale, fin*), p. 161.

N° 11, 5 Février.

VAGUE: Hépatonéphritides aiguës et anaphylaxie, p. 177.

N° 12, 8 Février.

HARY: Deux siècles de chirurgie française, p. 198.

N° 13, 12 Février.

LEICHER: Réflexions sur la chirurgie des parathyroïdes et sur les maladies d'origine parathyroïdienne, p. 209.

N° 14, 15 Février.

LIBERMET: L'évolution de la neurologie. Ses perspectives d'avenir, p. 225.

N° 15, 19 Février.

PROUST, SERVANT et VITAL: L'acide carbonique alvéolaire chez les cardiaques décompensés, p. 243.

N° 16, 22 Février.

GARRAUD: L'artériographie dans les artères splanchniques. Ses résultats. Sa valeur. Ses indications, p. 263.

N° 17, 26 Février.

PROUST, SERVANT et VITAL: L'acide carbonique alvéolaire chez les cardiaques décompensés (*fin*), p. 281.

N° 18, 29 Février.

MAGENHE: L'urticaire vésiculaire. Prurit périérial (*revue générale*), p. 297.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 400, Février 1936 (A).

BOIS: Quelle est la valeur préventive de la vaccination antityphique par voie buccale? (*Discussion*). CARBILLET, GONIL, FLANDRIN, LAPORTE, LAUZE, LEBERQUET et OSWALD, p. 66.

WEISSBACH, GILBERT-BREFFUS et LIÈVRE: Le vir dans le régime des obèses, p. 79.

DIETHELM: Pourquoi et comment pratiquer les vaccinations mixtes? p. 93.

N° 401, Février (B).

HABUT: Qu'est devenue la prostitution en U.R.S.S.? p. 113.

DEBOUT: Comment traiter une fracture de cuisse, p. 117.

CARR: Les traitements étiologiques de l'épilepsie, p. 121.

DIGILANIDE "SANDOZ"

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).
Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler tous les 8, 15 à 21 jours.

SUPPOSITOIRES : 1 à 2 par jour.

AMPOULES de 4 c.c. (voie-veineuse) : Une injection de 3 à 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours.

DRAGÉES : 1, trois fois par jour.

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII*) — B. JOYEUX, Pharmacien



LE SÉNOPHILE

**EST LE SPÉCIFIQUE
DE L'INTERTRIGO
SOUS TOUTES SES FORMES**

AUTRES INDICATIONS :

Pour votre Cabinet : soins des mains, crevasses, gerçures, etc...


Pour votre Famille : rougeurs des nouveau-nés, crevasses, brûlures, coups de soleil, coryza, etc...

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C°
17, Rue de Berri (Champs-Élysées) PARIS-8°

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de



Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 3, 10 Février 1936.

TEANCK : La peau considérée en tant que moyen de défense, p. 77.

BAUTHELEMY : Mode de réaction des téguments et de leurs annexes aux irritations d'origine professionnelle, p. 87.

LEBEUF : Traitement de la maladie de Nicolas-Favre, p. 84.

MEYER : Notes sur le cor au pied, p. 105.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 5, 1^{re} Février 1936.

SERGEANT : Ulcérations linguales et tuberculeuses, p. 65.

CARRIÈRE et BUIEUX : L'azotémie des hypertendus, p. 67.

N° 6, 8 Février.

GOUCHET : Phénomène de Koch tuberculeux spontané, p. 81.

BENOIT : L'énervement contenu en neuro-psychiatrie, p. 85.

MASSIAS : Ulcération et rupture d'une métastase hépatique d'un cancer du pancréas ; mort par hémorragie, p. 87.

N° 7, 15 Février.

FIESSINGER : Les syndromes hypophysaires, p. 97.

N° 8, 22 Février.

FIESSINGER : Les syndromes hypophysaires (suite), p. 118.

BERNARD : Tuberculose familiale. Hérité-contagion, p. 118.

N° 9, 29 Février.

FIESSINGER : Les syndromes hypophysaires (fin), p. 120.

GILBERT-ROBIN : Les syndromes endocrino-sympathiques chez les écoliers distraits et les inattentifs, p. 134.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris).

An. 26, n° 1, 4 Janvier 1936.

LEBEBOULET et CAYON : La tuberculose en 1936 (revue générale), p. 1.

CUÉVENS : Considérations sur la pathogénie de la tuberculose dans l'espèce bovine, p. 12.

GÉNÉVIER : La préservation de l'écolier contre la tuberculose, p. 13.

BENNA et MOLLARD : Définition de l'infiltration péri-focale et de l'épithéliocèle, p. 22.

BERNARD et VERBAUD : Thoracoplasties de substitution et thoracoplasties complémentaires du pneumothorax bilobé, p. 24.

JULIEN : Phrénicectomies ou alcoolisations phréniques, p. 28.

N° 2, 11 Janvier.

LAFOURQUE et ANDRIEU : L'action pathogène de certains saprophytes ou pseudo-saprophytes du lait, p. 33.

LAMEYRE : A propos des adénomes du corps de l'utérus, p. 36.

CHIEGE et PARROT-MANSON : Les types histologiques des diverticules autonomes du duodénum et leur pathogénie, p. 42.

N° 3, 18 Janvier.

MILIAN et BROUET : La dermatologie en 1936 (revue générale), p. 49.

FLANIN, FOURQUET-DEILLE et CRAGANSEY : Dermite à l'eau de Javel, p. 58.

PÉRIN et BOULE : Nodules douloureux de l'oreille. Angiokératome du pavillon de l'oreille, p. 60.

SPITZER : Les pathogénies du lichen plan, p. 67.

ULMANN : Un cas mortel d'une alopecie totale par troubles endocriniens avec prédominance thyroïdienne, p. 69.

N° 4, 25 Janvier.

LEBEBOULET : Les tumeurs du 4^e ventricule. Etude clinique (revue générale), p. 73.

N° 5, 1^{re} Février.

DESGRÈS : L'électroradiologie en 1936 (revue générale), p. 85.

BALDENVECK et GAUILLARD : La radiographie du larynx, p. 88.

LEDOUX-LERARD et GARCIA CALDERON : Les causes d'erreur d'ordre technique en radiodiagnostic, p. 99.

COTTENOT, LÉVY et CHÉRICHI : Les diverticules du duodénum, p. 104.

MATHEY-COHENAT : Position et technique de la radiothérapie dans le traitement des hémorragies utérines de la ménopause, p. 105.

BUNDS : Radiothérapie des furoncles et des anthrax, p. 109.

N° 6, 8 Février.

CARRIÈRE, BUIEUX et LEFÈVRE : La protidémie des hypertendus, p. 117.

KAYEN et ALLOT : Hypocalcémie et pertes de connaissance d'origine indéterminée, p. 124.

SEIDANIS : Technique et interprétation des réactions biologiques pour le diagnostic de la grossesse normale et pathologique, p. 128.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 44, n° 10, 1^{re} Février 1936.

RAMON, BOGAGE, MERCIER et RICHOU : L'anatoxine staphylococcique et son emploi dans le traitement des affections dues au staphylococque. Nouveaux résultats, p. 185.

FRONZET : De la streptococcie cutanée à la scarlatine, p. 188.

MIGNOT : Le carbone intra-veineux, p. 192.

MERKLEN : Lymphogranulomatose sans les altérations sanguines classiques, p. 201.

LECLERC : Le Geulpi, p. 202.

LECLERC : Emploi du genêt à balai comme dépoussiératif, p. 202.

N° 11, 5 Février.

BACON : Recherches nouvelles sur l'hypertéthyroïdisme, p. 209.

CHIEVREL-ROBIN et CHIEVREL : Réflexions à propos de la sérologie de la syphilis, p. 211.

VIGORS : Quelques réflexions sur l'emploi des caux thermales radioactives et des produits radioactifs en thérapeutique gynécologique, p. 219.

LAZAROV : Un nouveau symptôme grave dans le traumatisme du crâne, p. 220.

BERLECKA : Réflexions d'un bactériologiste à l'occasion d'un procès intenté à un chirurgien, p. 221.

BONNIER : Essai d'explication de la radiesthésie, p. 221.

N° 12, 8 Février.

CARRIÈRE, BUIEUX et LEFÈVRE : La pression oncologique du sérum ; son étude dans l'hypertension artérielle permanente, p. 225.

CONTRERAS : Le traitement de la chorée de Sydenham par les injections intramusculaires de sulfate de magnésie, p. 228.

COSTE et OMBART : L'uricémie, p. 229.

RAMON : Syndrome d'Ortner, p. 241.

N° 13, 12 Février.

KONTCHALOWSKY : Sur la pathogénie des gastrites et leurs rapports avec les différentes fonctions orales, p. 249.

NAULLEAU et CONTRERAS : Renseignements fournis par l'antécédence dans les névrysmes artériels spontanés des membres, p. 250.

COUTANT : Les troubles cardio-vasculaires réflexes des digestifs, p. 259.

RAYNA : Traitement de la gale par le benzoate de benzyle, p. 260.

RAYNA : Traitement des staphylocoques cutanés par le sulfate de cuivre, p. 260.

MARSAIT : A propos du traitement de l'épicondylite des joueurs de tennis et des articles de MM. Leriche et Taveur, p. 260.

ARNOULD : Un nouvel aspect du problème de la tuberculose chez les juifs, p. 261.

CORLEO : Méninergie cérébro-spinale épidémique à germe atypique au Venezuela, p. 262.

N° 14, 15 Février.

LOPEZ, LEMAIRE, GARCIA DE SORIA et LEFÈVRE : Etude critique de la phonocardiographie, p. 265.

CUTTMANN, REIS et BASCHALL : Critère d'efficacité dans le traitement médical des ulcères, p. 269.

N° 15, 19 Février.

RAMON, BOGAGE, RICHOU et MERCIER : Sur l'immunité antistaphylococcique provoquée par l'anatoxine spécifique chez les malades atteints d'affections dues au staphylococque. Etude expérimentale et théorique. Renseignements pratiques, p. 281.

MÉTROUT : Contribution à l'étude du terrain et du diagnostic au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. L'indice glutathion-cholestérolémique, p. 284.

DIEFFUS-SÉE : Les dyspnées paroxystiques d'origine respiratoire dans la deuxième enfance, p. 291.

SURGENT : L'amitié médicale franco-italienne, p. 298.

N° 16, 22 Février.

DINET, VERNE et COUTANT : Recherches expérimentales sur le pneumothorax. Etude sur le poumon collabé, p. 297.

CHIRAY et LOMON : L'exploration radiologique directe des voies biliaires. Epreuve complémentaire de la cholestéostomie, p. 300.

ANDRÉ-THOMAS et GIBAUD : Absès du cerveau localisé dans la partie supérieure du vermis et des lobes latéraux. Considérations cliniques, anatomiques et thérapeutiques, p. 304.

GIBAUDIER, LOBO-ONELL et GAUME : De la décalculation et de l'événement des reins dans les états hypertensifs permanents, p. 307.

GIBAUDIER et MOUGET : Kyste hydatique suppuré du foie, décédé par une injection d'air et de lipiodol dans la cavité kystique, p. 311.

MOUGEL : Mésos et mélosites, p. 314.

BILOT et NABAN : La radiologie des praticiens, p. 317.

N° 17, 26 Février.

ABRAM, WALLICH et BERNAL : Hypertension artérielle volontaire, p. 321.

FERNANDEZ : Traitement de l'ulcère gastro-duodénal par l'histidine, p. 324.

TOURNAIN : Dermatoses du bord rouge des lèvres, p. 331.

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages


DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes ritidées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuil. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

BRONCHOTHÉRAPIE		ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour)	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
DIUROTHÉRAPIE	Articulaire	ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies
	Cardiaque	DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte, Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques
PHOSPHOTHÉRAPIE		LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	Psychasthénie Anorexie Déassimilation Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^R P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littré 97-95.

N° 16, 29 Février.

- MEÏER:** Le cauer est-il une maladie virulente? p. 337.
BERCHER et BUGUET: A propos de 3 cas d'ostéite syphilitique maxillo-nasale, p. 339.
CHAVANT: Syndrome algique du territoire de l'artère temporale superficielle, p. 347.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 43, n° 5, 1^{er} Février 1936.

- MEÏER et GIRARD:** Fracture du fond du coyle avec pénétration intrapelvienne de la tête fémorale, p. 191.
 N° 6, 8 Février.

- CLERIC et BASCOURT:** Sur certaines ressources que peut offrir l'ousaine Arnaud en thérapeutique cardiaque, p. 217.

- NOËLCOURT:** Sur 2 filles de 15 mois et de 3 ans et 11 mois présentant de l'hypertension artérielle permanente sans symptômes de néphrite chronique, p. 221.

N° 7, 15 Février.

- BOLTE:** La pronésie primaire et secondaire de l'avortement fébrile, p. 237.
NOËLCOURT: Sur 2 filles présentant de l'hypertension artérielle permanente (fin), p. 257.

N° 8, 22 Février.

- FORUET:** L'opération de Dujardin-Beaumetz dans les lésions accidentelles des doigts et la restauration fonctionnelle des mains mutilées, p. 305.
FIHL: Le cœur et l'appareil circulatoire du mineur, p. 309.
FAURE-BEAULIEU: Quelques aperçus sur les myopathies, p. 314.
PERREAU: Le carbone intraveineux comme agent thérapeutique, p. 320.

N° 9, 29 Février.

- GONDOMME et BEAUJOUR:** La force déterminante des hallucinations auditives, p. 345.
GUYOT: Sur un malade atteint de fracture de la colonne vertébrale compliquée de disjonction pubienne, p. 353.
CHUK: Traitement des métrorragies par l'insuline, p. 363.

[40] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris).

An. 42, n° 3, Février 1936.

- BERNUS:** Félise Fontana, le physiologiste oublié du Treuilin, p. 51.
LAGUEL-LAVASTRE: L'œuvre médicale de Malmoude, p. 64.
BOQUET: De l'ordre dans la chirurgie, p. 76.

N° 4, 13 Février.

- BARIET:** Les septicièmes à staphylocoques, p. 91.
SEARIE: La méningite spirochétose et les formes frustes de la spirochétose chez l'enfant, p. 102.
MOLLART: Le problème des encéphalomyélites des Bèvres crutives, p. 101.
LIAN et FAQUET: Le bruit de galop (sémiologie, pathogénie et diagnostic, étiologie), p. 114.
LÉVY-VALENSI, JUSTIN-BESANCON, GUEL et BRUNARD: Ménio-encéphalite à début hémiplegique. Autopsie, p. 117.

[41] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 56, n° 2, Février 1936.

- MACAT, LAYAL et BERNARD:** L'épithélioma intracutane du lapin et son pouvoir immunisant, p. 125.
WOLLMAN et WOLLMAN: Recherches sur le phéno-mène de Twort-d'Hérèle, p. 137.
LAVOFF: Remarques sur une propriété commune aux gènes, aux principes lysogènes et aux virus des mosaïques, p. 165.
CISARI et SOUQUET: Recherches sur les antigènes des virus et les anticorps des sérums antivenimeux (2^e mémoire), p. 171.
ICARD: Synergie d'anticorps par « déviation hétéro-chique », p. 186.
VAN DER HOEDEN: Anticorps spécifiques de la maladie de Weil dans l'urine, p. 206.

[42] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 39, n° 1, Janvier 1936.

- SNAPPER, POMPEY et GROEN:** Hélie régionale, p. 5.
COTTONET, HEIM de BALSAC: Etude de kymographie cardio-vasculaire, p. 24.
VAN BOGAERT et BORRELIANS: La forme familiale de la rétinite pigmentaire avec cécité et obésité dite cérébrale (première observation anatomique), p. 51.
MARINCOLO et NIOLOSKO: Un cas de sclérose en plaques saignée à forme cérébelleuse, p. 75.

[43] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 26, n° 2, Février 1936.

- GARRIÈRE, MARTIN et DUFOSSÉ:** L'épreuve à la sautonne comme procédé d'exploration fonctionnelle du foie, p. 121.
MAINGOT, SARAHIN et BUGLOS: Considérations sur les hernies diaphragmatiques, p. 138.
SAVIGAS: Dix années de consultation de proctologie, p. 147.
FEZANGORA: La réaction tuberculeuse des hépatiques comparée à celle des malades atteints d'affection agnissée, des points de vue qualitatif et quantitatif, p. 175.

[44] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 29, n° 1, Janvier 1936.

- BOZELLOT:** L'insuffisance cardiaque bronzée, p. 1.
VAN BOGAERT: Régulation hypothalamo-hypophysaire de l'appareil circulatoire (1^{re} partie), p. 15.
MONTEIRO, RODRIGUES, CARVALHO et SOUZA PEREIRA: Etude du rôle de l'innervation sympathique du cœur par la méthode rengeukymographique, p. 39.
MOUBERT, HUYAT et BECHAM: Les tonalités neurogène et myogène du myocarde et des artères, p. 46.
CALO: Systoles fractionnées basculantes terminales chez l'homme, p. 59.

- BATZEGANU, YASILIU et NOGA:** Le kyste hydatique du cœur simulant un anévrysme, p. 72.

N° 2, Février.

- BALOUS, FARRER et VONS:** Un cas de pancardite hodgekinienne, p. 59.
VAN BOGAERT: Régulation hypothalamo-hypophysaire de l'appareil circulatoire (suite), p. 109.
GOSHO et LASCALIS: Premier bruit du cœur et bruit auriculaire, p. 138.

[45] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 40, n° 6, 1935.

- DEUSCHER et TOUSSAINT:** Note sur l'importance de la technique dans l'arrachement du phrénique. Le problème de la régénération, p. 429.
OSHOBI-ZORINI et BERTHET: Sur les résultats éloignés de 30 cas de phrénectomie associée au pneumothorax dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 441.
ALVAREZ: Essais expérimentaux sur le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire par l'intervention directe sur le sympathique thoracique, p. 457.
BERTHET: La tuberculose conjuguée et le problème de la contagion de la tuberculose chez l'adulte. Etude de la précession masculine et interprétation de sa signification, p. 468.
ROSENTHAL: L'habitude vicieuse de l'éducation spirométrique, p. 492.

[46] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 47, n° 2, Février 1936.

- SÈNEQUE et MAHA:** Le fonctionnement de l'estomac après gastrectomie, p. 177.
MELNIKOFF: Sur la chirurgie des kystes hydatiques, p. 197.
GOUARD et MERLE: L'opération du dolichosigmoïde au lit du malade, p. 220.
DECOULX, PATOUR et MÉRISSE: L'ostéomyélite diffuse envahissante des os du crâne, consécutive aux suppurations sinusitiques ou otiques, p. 232.
DEVAL et MERLE d'ARBEZ: Fractures anciennes symétriques des deux diaphyses fémorales, incomplètement consolidées, vraisemblablement en rapport avec une dystrophie périostale (ostéopatyrose de Laidstein), p. 248.

[47] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 24, n° 12, Décembre 1935.

- NICOLAS et FAVRE:** Pseudotuberculose. Lymphogranulomatose des ganglions de l'aîne. Quatrième maladie vénérienne. Les localisations du virus parodontique. Etude anatomoclinique. Étiologie. Histoire, p. 465.
NICOLAS et FAVRE: Prophylaxie, p. 416.
NICOLAS et LEBRET: Etude expérimentale de la maladie de Nicolas et Favre, p. 417.
LACASSAGNE et LEBRET: Diagnostic de la maladie de Nicolas et Favre, p. 425.
NICOLAS et FAVRE: Pronostic, p. 431.
NICOLAS et FAVRE: Traitement, p. 432.

T. 25, n° 1, Janvier 1936.

- CASTAGNE:** L'évolution des idées et les progrès accomplis en pathologie médicale des reins depuis les dernières années du XIX^e siècle, p. 2.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — Innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Asepsie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-40 (3 lignes groupées)

MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN - PARIS

CASTAGNE: Introduction à l'étude des méthodes employées en clinique pour l'exploration fonctionnelle des reins, p. 12.

CASTAGNE: La fonction de concentration des reins. Son rôle dans la dépurabilité de l'organisme. Son étude clinique par les procédés directs et indirects, p. 18.

CASTAGNE: La diurèse hydrique et son rôle important au point de vue de la dépurabilité urinaire, p. 31.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 17, n° 4, Janvier 1936.

CANTONNET: L'ophtalmologie française en 1935, p. 7.

VILLARD: Dacryo-adénites aiguës, p. 15.

FAVORY: Etat actuel du traitement de la myopie, p. 23.

BAILLIANT: Les lacunes de la rétine, p. 28.

DE SAINT-MARTIN: Les mycoses des voies lacrymales, p. 32.

CANTONNET: Quels sont les strabiques réductibles? p. 37.

WALTER: La table optique, p. 37.

GRANET: L'oto-rhino-laryngologie en 1935, p. 45.

BALDENWEGER: Les thrombo-phlébites du golfe de la jugulaire, p. 60.

BEGORGE: Les corps étrangers de l'oreille, p. 68.

MAGNET: Diagnostic du cancer de l'osophaque, p. 75.

GRANET: Les amygdalites cryptiques, p. 80.

N° 2, 2 Février.

FAUBER-BEAULIEU et GENTY: Origine centrale des myotonies, p. 117.

MEYER: Mécanisme et production des accidents phthisiques, p. 129.

LEGEND: La cellulite devant le praticien, p. 141.

BARUS: La notion des stades évolutifs et régressifs dans les psychoses, p. 150.

[19] *La Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 17, n° 1, Janvier 1936.

SÉZARY et BARDIN: Les manifestations cutanées de la maladie de Nicolas-Favre, p. 7.

TOURAINE: Les dermatoses circinées, p. 15.

BOUCHOUX: La varicelle plantaire et son traitement par électro-coagulation, p. 31.

LONTAT-JACOB: Allergènes morbides familiales hérédo-syphilitiques (névrose, sclérose, albuminurie orchidolique), p. 35.

FLUJIN: Soufre thermal et syphilis, p. 39.

CACHERA: Les données nouvelles sur la maladie de Nicolas-Favre, p. 47.

SÉZARY et LEFÈVRE: La dermatologie en 1935, p. 63.

BRIN: La syphiligraphie en 1934-1935, p. 83.

N° 2, 2 Février.

Numéro consacré aux grands Congrès de 1935, sous la direction de M. S. de Sèze.

BENDA et MOLLARD: L'infiltration périoculaire dans la tuberculose pulmonaire. Son importance anatomique et clinique, p. 165.

SÉZARY et LEFÈVRE: La dermatologie en 1935 (suite), p. 173.

[20] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 104, n° 2, Février 1936.

LASSALE, AVALIER et SOMIER: Les leucoencéphalites, p. 217.

TAMAILLET: L'intoxication aiguë par les barbituriques, p. 233.

LEULLIER: Notes sur l'acide glycyrrhénique, p. 281.

BOUYET: L'inspection des hôpitaux militaires avant la Révolution, p. 289.

[21] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 57, n° 5, 2 Février 1936.

LAFORTE et MAUPETIT: Diagnostic pratique de la tuberculose par les techniques récentes de culture du bacille de Koch, p. 65.

DE GRABLY, DEVELLE et DE LAGHARD: Ictère infectieux à rechutes avec éruption du type des érythromatides. Spécimen. Inoculation au cobaye négative. Spirodiagnostic de Pottit positif, p. 71.

N° 6, 9 Février.

LANDO et SICALAS: Ascariotisme et médecine légale, p. 59.

QUÉNEY et DE LAGHARD: Etudes sur les voies visuelles et auditives, p. 84.

LAFARQUE, BROUSTET et DE MOULINS: Hypertension par tumeur chromaffine, p. 88.

N° 7, 16 Février.

DUPRÉ, DEVELLE et CHAMPAULT: Recherches sur la valeur clinique d'un nouveau test d'insuffisance hépatique: l'épreuve au benzène de soude de J. A. Quick, p. 98.

N° 8, 23 Février.

DUPRÉ, DEVELLE et DEBARRY: Sur un cas d'endocardite d'Osler, avec crises convulsives jacksoniennes et purpura à topographie nerveuse superposée, p. 114.

BROUSTET, TRASSAC et SARRIC: Neuromyélite optique chez un diabétique, p. 116.

MAGNET: Quelques réflexions au sujet du traitement chirurgical des appendicites gangreneuses, p. 120.

BOUZOU: Fistule duodénale tardive après néphrectomie droite pour tuberculose rénale, p. 122.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 113, n° 3, 30 Janvier 1936.

CHET: Séquelles de traumatismes et crénothérapie, p. 63.

N° 4, 10 Février.

DEVELLE: L'intoxication expérimentale par le tétrachlorure de carbone. Données générales et recherches personnelles, p. 91.

N° 5, 20 Février.

BROUSTET et DOULLAC: L'épilepsie diabétique, p. 115.

BROUSTET et ZOGNERBERGER: L'étude radiologique du cœur des sportifs, p. 125.

BROUSTET et ZOGNERBERGER: L'électro-cardiogramme des sportifs, p. 126.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 5, n° 4, 26 Janvier 1936.

LE FORT: Le chirurgien, p. 97.

INGELBANS et DEBOUL: Les anévrysmes circoisés des membres, p. 100.

DEBOUL: Les voies d'abord de l'articulation du coude, p. 127.

PATOU: L'apicolyse par le procédé de Schrecher, p. 164.

MINNE: Les indications du traitement chirurgical dans les luxations congénitales de la hanche, p. 173.

DEBOUL et VANNECASTELLE: Rupture traumatique d'hypochondrie, p. 183.

N° 5, 2 Février.

DEBERY: Projectiles de guerre et appareil respiratoire, p. 103.

DELANNOY et DUBAHEZ: Un cas d'ostéomyélite diaphysaire bulgare primitive du fémur, p. 207.

INGELBANS et DEBOUL: Ostéomyélite chronique du fémur simulant un ostéosarcome, p. 213.

N° 6, 9 Février.

RAYET: Cavité géante isolée de la base droite, p. 226.

WARENBURG et SWINGHEBAU: La rétractilité réflexe dans le pneumothorax thérapeutique, p. 228.

MINET et WARENBURG: Sur 5 cas d'opération de de Winter et Seebrecht, p. 236.

LEGHARD et BROUSTET: Un cas de maladie kystique du poudon, p. 247.

LEHNAERT, DEBOUL et DELANNOY: Phthisie des mineurs et pneumothorax, p. 251.

N° 7, 16 Février.

PIQUET et DEBOUL: Broncho-aspiration d'urgence dans un cas d'obstruction bronchique post-opératoire, p. 257.

PIQUET et QUÉRET: Trois cas de syphilis laryngée avec périépidrite, p. 262.

[24] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Nord, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 54, n° 2, 2 Février 1936.

BERNEX, COSTENBOM et BOUVAIN: Trophoblaste, p. 109.

BERNEX, LAGRE et GABELIN: Eléphantiasis, p. 112.

BERNEX et COSTENBOM: Ostéo-arthropathie syphilitique de la colonne vertébrale, p. 115.

BERNEX et COSTENBOM: Volumineux anévrysme de l'aorte thoracique descendante avec érosions multiples des corps vertébraux, p. 118.

COSTENBOM: Diagnostic radiologique de l'anévrysme de l'aorte thoracique descendante, p. 121.

BELLE, BERNEX et LE BOURNEUF: Hématome traumatique extra-dure-ménière chez un enfant; opération, guérison, p. 126.

BERNEX: Les conditions d'une bonne radiographie du crâne, p. 130.

N° 6, 9 Février.

D'HOUR, LEFÈVRE et VAN DEN BUSCHE: Le contact diaphragmatique du lobe moyen; sa mise en évidence par les moulages lobaires et diaphragmatiques, p. 133.

BELLE: Sténose duodénale chez un nourrisson; opération, guérison, p. 140.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Séséban, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apathérique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lode. Deptone de cœur
GUI, GÊNET

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires **A. LEJEUNE**
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

ANASTHMYL

VACCIN ANTISPASMODIQUE I. O. D.

RHUME DES FOINS

CORYZA SPASMODIQUE

SYNDROMES ASTHMATIQUES

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Colibacilles

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

N° 7, 16 Février.

LANGRION, LEBU et WINTREBERT: Maladies de la queue de cheval, p. 157.

N° 8, 23 Février.

MAGNIER: La législation des pensions d'invalidité, p. 181.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

Ar. 47, n° 385, 20 Janvier 1936.

PAVOT et CHEVALLIER: Les gastropathies allergiques, p. 31.

CHEVALLIER: La gastrite péri-ulcéreuse. Diagnostic gastroscoope, p. 66.

CHEVALLIER: Etude gastroscoope de l'ulcus de la petite courbe dans l'événement diaphragmatique gauche, p. 73.

CHEVALLIER: Vaste diverticule oesophagien éphrénique avec urticaire généralisée récidivante et douleurs gastriques pseudo-ulcéreuses, p. 77.

N° 386, 5 Février.

PAVOT, GUICHARD, PLACU et RADINAD: Maladie de Paget et ostéose parathyroïdienne avec hyperplasie de l'apophyse. Paraplégie en flexion par ramollissement bilatéral des corps ostéostriés, p. 58.

BARBIER et BOUCHER: Sur un syndrome intermédiaire entre la leucémie aiguë et la leucémie myéloïde, p. 97.

MALLET-GUY et PLACU: Sclérose localisée du pancréas, séquelle de pancréatite oedémateuse. Sur l'histopathologie et le traitement des pancréatites chroniques sans ictere, p. 105.

REMOU: De la fièvre adénoséculaire au cours de l'otite moyenne aiguë, p. 115.

N° 387, 20 Février.

MOURQUAND: Athropsies et dystrophies irréversibles (recherches cliniques et expérimentales), p. 123.

PÉRU et BOUCOMONT: Histoire et géographie de l'acrocystie infantile, p. 129.

GARDER et WENGER: Le pneumothorax thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 137.

NOVÉ-JOISSERAND, GUILLOT, ROUGIER et MARNET: Résultats dans l'hypotrophie du nourrisson de l'opothérapie thyroïdienne et insulinique, p. 149.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

Ar. 68, 1. 157, n° 5, 2 Février 1936.

BONNAMOUR et CORNET: Deux observations de cancer cavitaire du poumon, p. 121.

KREINDLER et SCHACHTER: Basedow traumatique ou émotif? p. 125.

N° 6, 9 Février.

BARRAL: L'insuline. La réaction de déviation du complément à l'insuline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux, p. 149.

N° 7, 16 Février.

TOUBAINE: Contribution expérimentale à l'étude pathogénique de l'hypertension artérielle, p. 181.

N° 8, 23 Février.

HÉARD et DARGENT: Diagnostic d'une adénopathie sus-claviculaire: sténose cancéreuse de la bronche moyenne droite, p. 213.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

Ar. 73, n° 1, 5 Janvier 1936.

FAILLAS: Les complications nerveuses de la maladie sérique: manifestations neurologiques et psychiatriques, p. 7.

OLMER et DATTISTI: Les accidents du pétrole, p. 40.

N° 2, 15 Janvier.

FAILLAS: Maladie sérique: manifestations neurologiques et psychiatriques (suite), p. 49.

GIRAUD et MICHOTY: Méningite lymphocytaire; sérothérapie antipoliomyélique; guérison, p. 88.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

Ar. 79, n° 1, Janvier 1936.

BEVRAINGE: De l'évacuation extemporanée de l'utérus en fin de grossesse (procédé Paul Delens), p. 1.

DELMAS: Que peuvent donner les évacuations extemporanées de l'utérus en fin de grossesse, p. 10.

CABRERAS et KERLAU: Le segment inférieur partiel et ses lésions, p. 15.

[29] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 60.

Ar. 58, 1. 63, n° 24, 15 Décembre 1935.

Numéro consacré au professeur Georges Etienne (1866-1935).

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (2, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

Ar. 62, n° 3, 17 Janvier 1936.

SCHWABZ: Le diagnostic de la surdité héréditaire, p. 89.

JONES et STRUTZ: Recherches sur la baisse rythmique des vingt-quatre heures du sang à l'état normal et pathologique, p. 92.

MARLO: Nouvelles recherches sur la physiologie de la muqueuse gastrique, p. 96.

STRASSER: Traitement de la tendance à l'obésité, p. 97.

STOECKEL: Problème de la pyélite gravidique, p. 99.

KLEBERG: Recherches cliniques sur les formes diverses d'application de la diurèse par le mercure, p. 100.

JAFFÉ: A. T. 10 dans la thrombopénie essentielle, p. 101.

FRICK: Support pour livre dans la chambre du malade, p. 103.

LUCKE: Maladie des reins et des voies rénales, p. 103.

MOLLERS: Certificat de mariage d'après la loi du 18 Octobre 1935, p. 105.

RINGLES: Urologie et chirurgie, p. 113.

N° 4, 24 Janvier.

HOFF: Contribution clinique au problème de la pigmentation de la peau dans les états pathologiques, p. 129.

GAFFIER: Au sujet de la tuberculose génitale chez la femme, p. 134.

STERNBERGER: Traitement des affections des bronches par inhalation d'« anastil », p. 136.

KRIEGER: Sur la valeur diagnostique de la réaction de la trichophyline intracutane, p. 138.

KNOX, GIRONI et CIERKE: Rapports passagers entre le travail du cœur et l'électrocardiogramme, p. 140.

FLEISCHER: Diagnostic de la cécité héréditaire, p. 143.

LICKÉ: Maladies des reins (suite), p. 146.

WEISS: Diététique (suite), p. 14.

Supplément: Art et Sport, n° 2.

SCHENK: Travaux d'hiver dans la montagne et notre métabolisme, p. 2.

WUNDERLICH: Spondylolisthésis et expertise dans les accidents par sport, p. 6.

N° 5, 31 Janvier.

LANGE: Diagnostic des malformations corporelles congénitales graves, p. 169.

VIGAND: Observations clinico-parasitologiques (suite), p. 175.

DAAS: Sur l'action en profondeur des ondes courtes, p. 177.

KRAUSE: Endartérite oblitérante des artères du mésothorax, p. 179.

GRAMER et PINKE: Physiologie et pathologie de l'estomac dans le kymogramme, p. 180.

KALLAS: Un cas d'urticaire grave rare et son traitement, p. 181.

KNOFF: Traitement des affections des voies respiratoires par le « Resyl », p. 182.

REIGHER: Traitement des affections pleurétiques et névritiques par le savon à l'ode « Isapogen », p. 183.

BONNER: Alimentation de la population, p. 184.

WEINER: Questions sérologiques sur les races, p. 187.

LICKÉ: Maladie des reins (suite), p. 189.

Numéro spécial pour les jeux olympiques 1936.

N° 6, 7 Février.

KLINGER: Hyperergie, p. 209.

LEWIS: Nouvelles données sur la thérapie par la scille par voie buccale, p. 214.

UHLMANN: Sur un dérivé habituel donnant la réaction des rayons de Röntgen, p. 216.

PURGE et KICKER: Recherches expérimentales sur l'activité de substances diphtériques inoculables, en particulier la toxine et la toxoantitoxine, p. 217.

BOHNEHART: Sur l'état actuel des études sur la réaction de précipitation II de Meinelke dans le liquide céphalo-rachidien, p. 219.

HAGEDORN: Sur l'hypertrophie de la prostate, p. 221.

TAVARES: Sur le bismuth, l'arsenic, le mercure et le cuivre dans le traitement des voies aériennes, p. 224.

SCHOLAND et SCHNEPP: Contribution au traitement de l'angine de poitrine, p. 225.

BERNBERG et STRAUSS: Hypotonie comme cause de troubles vestibulaires et nerveux, p. 226.

LICKÉ: Maladies des reins (suite), p. 228.

ROFFNER: Statistique sur les tumeurs malignes, p. 229.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*.

DEUTSCHMANN: Traitement conservateur de la tuberculose pulmonaire dans le domaine de la colapsothérapie, p. 21.

ALEXANDER: Traitement de la pleurite exsudative, p. 27.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.


SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^e, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anémie, Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : de 4 gouttes par année d'âge. Adultes : 60 à 60 gouttes par jour.

ÉTS G. BOULITTE, 15 A 21, RUE BOBILLOT — PARIS (13^e) —



TRAITEMENT DES ASPHYXIES

CONGESTIONS — PNEUMONIES — ŒDÈMES, ETC.

par l'

INHALATEUR ALVÉOLAIRE

du Physiologiste MAGNE

Efficace — Simple — Peu coûteux

(Vente et Location d'Appareils)

POUR LE PNEUMOTHORAX ARTIFICIEL

L'INSTRUMENT LE PLUS MODERNE


est le

PLEURO-INSUFFLATEUR

du Docteur MEDIONI

Portatif, maniable et précis — Sans verrerie ni liquide

Documentation sur demande



GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

Antilymphatique puissant

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE /
ASTHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME • BRONCHITE /
CONVALESCENCE /

Échantillon & Littérature :
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNE (France)

N° 7, 14 Février.

- SCHULTZ: Diagnostic de l'épilepsie héréditaire, p. 249.
- KLINKE: Hyperergie, p. 252.
- BURMANN: Traitement des morsures de serpent, p. 257.
- KRAUS: Deux malformations rares, p. 258.
- KESSEL: Sédimentation globulaire et diagnostic différentiel des tumeurs malignes, p. 258.
- VOIGT: Sur une épreuve fonctionnelle du foie pour le praticien, p. 259.
- HUGBOIN: Hypertrophie de la prostate (suite), p. 260.
- LICKER: Maladies des reins (suite), p. 263.
- N° 8, 21 Février.
- VON BERGMANN: Traitement par les hormones et les vitamines, p. 289.
- MATTAUSCH: Au sujet du traitement causal de l'asthme, p. 293.
- KOSTAROV: Observations cliniques sur le traitement de la myasthénie grave par la « prostigmin », p. 296.
- OFENBERG: Sur le traitement de la cirrhose hépatique, p. 298.
- FRIEDENBERG: « Labrolak » calmant, p. 300.
- WIEGANDT: Quelques recherches sur l'action thérapeutique des levures, p. 303.
- KÜSTNER: Régulation de la sécrétion du lait par le « tyronormin », p. 304.
- BAATZ: « Optalidon » dans les contractions douloureuses du *post partum*, p. 305.
- CONRAD: Traitement du scorbut, p. 306.
- NEUBER: Flot urinaire dans l'œdème rénal ou l'œdème cardiaque, p. 307.
- NOLL: Recherche sur les propriétés thérapeutiques de certaines plantes appréciables autrefois dans le catarrhe des voies respiratoires supérieures, p. 308.
- MEYER: Résultats cliniques sur l'emploi plus large du « gastro-sil », p. 310.
- TROGM: Pyridiumthérapie intraveineuse, p. 311.
- SCHIRANK et BAHLHEIM: Résultats obtenus dans la narcoèse de courte durée par l'« enarcon », p. 311.
- ILJIN: Résultats obtenus dans l'épilepsie par le « Brocamal », p. 313.
- HARN: Résultats obtenus par un nouveau laxatif végétal, p. 314.
- BAUMGARTNER: Résultats obtenus par le « cardioxal-éphédrin » dans les troubles de l'évolution du post-partum, p. 314.

[31] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM 1.

An. 15, n° 3, 18 Janvier 1936.

- BÖTTCHER: Hormone-pigment et principe antidiurétique de l'hypophyse, p. 78.
- PAUL: Allergie et teneur aqueuse, p. 76.
- REINFELD et LAKE: Sur l'immunisation antidiabétique à Warschau, p. 79.
- AMMON et HINSBERG: Remarques sur le dosage de la vitamine C dans l'urine, p. 85.
- KNOPATSKY et FESSLER: Au sujet de l'ablation de la rate et de l'intradermale-réaction dans la syphilis expérimentale du lapin, p. 88.
- BLINOV: Recherches sur le sérum standard sous forme de poudre et de crayon, p. 89.
- NIKOLAI: Sur le stéréostéthoscope, p. 91.
- BAUMGARTNER et NIKOLAI: Résultats obtenus en clinique à l'aide du stéréostéthoscope, p. 92.
- SCHWANK: Troubles du goût dans la grippe, p. 93.
- WIENBAUER: Acide ascorbique dans l'urine; dosage, p. 94.

N° 9, 25 Janvier.

- KISCH: La spécificité des réactions chimiques dans les tissus, et le développement de l'étude des hormones, p. 113.
- OLMES de DARRABO: Augmentation de la combustion d'O₂ au cours du travail et facteurs limitant l'augmentation de cette combustion, p. 114.
- COSTERS: Etude sur la flore bactérienne du poumon à l'autopsie et plus particulièrement des pneumocoques, p. 116.
- LUBWIG et ROTTENBERG: Radiculite saturnine, p. 119.
- NICKEL: Etude statistique sur la fréquence de la syphilis au cours des autopsies, p. 121.
- MOLKE: Sur l'existence familiale de la coloprotite suppurée chronique, p. 124.
- FRIEDWYSS et VOSS: Données du sang et du liquide C.R. dans l'intoxication par les barbiturates, p. 136.
- HEIMANN et KASOWITZ: Bases expérimentales de l'action de l'insuline sous-cutanée, p. 129.
- TELMAN: Mesure de la pression par manomètre au lig et transmission électrique, p. 130.
- HOFF et SAUERSTEIN: Anémie par botriocéphale, p. 131.
- N° 5, 1^{re} Février.
- PASCHALL: Possibilités et limites de l'action du sérum diphtérique, p. 145.
- EUFINGER et GERTIGES: Influence de la vitamine C sur le tableau sanguin blanc pathologique, p. 150.
- ANRESEN: Cause de l'empêchement de l'isohémagglutination par le sérum frais non dilué, p. 152.
- SCHWITZER: Recherches sur l'hyperglycémie alimentaire dans l'hémorragie cérébrale et dans diverses affections du cerveau, p. 155.
- ROSEBERG: Recherches sur l'origine et la signification clinique des punctuations basophiles des globules rouges, p. 158.
- SEIBERT: Sur l'emploi de comparateurs luminescents et colorés d'après Rojahn-Heinrich dans l'expérimentation clinico-physiologique, p. 162.
- WELZEL: Action de quelques préparations circulatoires chez la poule et sur une nouvelle substance hypotensive extraite des excréments de la poule, p. 164.
- JOHNS: Déséquilibre diastolique et miroir de la glycémie, p. 167.
- GILLER: Recherches sur la teneur aqueuse et sur le taux minéral chez les épileptiques, p. 169.
- BARSKAN: Le fer sanguin facilement désigné et le fer sérique, p. 169.
- KISCH: Sur les amidases amino-acides du corps animal, p. 170.
- N° 6, 8 Février.
- CURSCHEMANN: Sur la leucémie familiale, p. 185.
- STRAUSS et SCHER: Influence de la nicotine sur l'iodémie et sur la cholestérolémie, p. 187.
- VON GAGGI: Action bactéricide et antitoxique de la vitamine C, p. 190.
- HAAG et LUBWIG-SCHENGER: Importance des recherches sérologiques sur la tuberculose, p. 195.
- REINERT: Influence de l'insuline sur la chromaxie motrice du lapin, p. 199.
- HULST et GNOTTERAS: Sur le pentydopent de Blufold, p. 201.
- KNOCH et OKKELS: Les lapins sont-ils propres aux recherches histophysiques sur la glande thyroïde ? p. 203.
- BUCHNER: L'analyse de diffusion sur le gel de plasma sanguin, p. 205.
- ALBRECHT, BUNO, ENGEL et MORATO-MANARO: Sur l'action du progesteron sur les castrats mâles, p. 206.

MEMMERHEIM: Observations sur l'apparition épidermique de mycoses dans l'industrie, p. 206.

N° 7, 15 Février.

- PELLER: Le rôle de l'irritation dans la pathogénie du cancer humain, p. 217.
- GIEHRAKE: Action antistérique de la vitamine E, p. 220.
- WENDT: Sur le métabolisme carotène-vitamine A du fœtus, p. 222.
- BUEBELMANN et KRAUTL: Action paradoxale de la quinine, p. 225.
- COTTI et PARIZA: Influence de l'acide ascorbique sur la coagulation du sang, p. 227.
- CLAUBERG, HELMERICH et VIERTELIER: Au sujet de la constance du type des bacilles diphtériques, p. 231.
- MULLER: Action du cardiolol sur le cœur et sur la circulation, p. 233.
- LOHMEYER et HARTMANN: Maladies secondaires non spécifiques chez les convalescents de diphtérie ayant été traités par sérothérapie, p. 235.
- SCHIFF: Provocation de thrombocytose par une substance inconnue jusqu'alors: le facteur T II-soluble, p. 238.

N° 8, 22 Février.

- WELZER et BÜGER: Croissance et vieillissement en circulation, p. 257.
- BRANDT et REINDEL: L'électrocardiogramme du cœur isolé de la grenouille sous l'influence de l'eau légère et de l'eau lourde, p. 260.
- HOHLWEG et SCHMIDT: Chimie et biologie de l'hormone purifiée du corps jaune « progesteron », p. 265.
- KIMMEL: Craniurie dans la décompensation cardiaque, p. 267.
- NAKAGATA et TAKASUGI: Cancer du poumon et note sérodiagnostique du cancer, p. 269.
- LUBWIG et BENKE: Ton auriculaire audible dans le flutter auriculaire, p. 271.
- PISTRAX et NACHSBERG: Altération de la fraction albumine de l'exsudat des vésicules par cutaniride dans le rhumatisme aigu et de sa valeur clinique dans cette affection, p. 273.
- VOIGT: Influence de l'acide urique sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, p. 275.
- SCHLUTER: Sur les cas de lipodystrophie après insulinothérapie, p. 276.
- KONIGER: Quelles sont les directives de l'examen radiographique de la vésicule biliaire ? p. 277.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N21). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An. 32, n° 3, 17 Janvier 1936.

- LÖWEN: Erreux diagnostique en ophtalmologie, p. 73.
- THABRA: Traitement moderne de la maladie d'Addison, p. 76.
- NEUMANN: Traitement par les hormones sexuelles féminines, p. 79.
- PAL: Genèse et traitement des extrasystoles, p. 84.
- KLEIN et ROSENBERG: Tableau pathologique spécial secondaire à l'œdème pulmonaire dans l'insuffisance rénale, p. 85.
- KUMMER: Résultats cliniques et recherches expérimentales sur l'absorption de « stryptolun », p. 87.
- VON BALLEN: Boudes actives « pelose » dans le traitement des affections rhumatismales, p. 91.
- KORALOWSKI: « Diluadid » en chirurgie, p. 93.

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



ARTHÉRITISME

PRÉPARATEUR D'ÉLÉMENTAIRE 19 RUE DROUOT - PARIS

Syphilis

Paludisme et maladies tropicales,
Blennorrhagie (Complications). Infection
puerpérale, Erysipèle, Zona, Athrepsie.
Anorexie des nourrissons. Angine de
Vincent. Goitre endémique.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleine-carbonique.

Fortement diurétique. — Puissant mobilisateur et solvant de l'acide urique.
Rhumatismes musculaires ou articulaires aigus ou chroniques. — Goutte. — Sclérotique. — Lumbago, etc.

Présentation : Boîte G. M. : 32 Cachets. — Boîte P. M. : 16 Cachets.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil | 28-02
04-30.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS FLUODYLE AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{ts} SABATIER & A. EMPTOZ Pharmaciens 10, R. Pierre DUCROUX, PARIS 11^e

NORPOTI: Sur quelques nouveaux travaux concernant la physiologie et la pathologie des organes digestifs, p. 83.

N° 4, 24 Janvier.

SCHMIDT: Remarques importantes au sujet de la clinique des voies digestives, p. 105.

SOMMER: Prévention et traitement de la septicémie puerpérale, p. 107.

BLUM: Progrès et limites dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 111.

CEZANNAY: Diagnostic de la tuberculose ganglionnaire bronchique et de la bronchite tuberculeuse de l'adulte, p. 115.

SAXL: Directives fonctionnelles des mesures orthopédiques, p. 116.

SYLVAN: Guérison de la gangrène par la gymnastique et par le massage, p. 118.

HUBSCH: Névrose vasculaire et artériosclérose (suite), p. 120.

JANSON: Hyperhidrose axillaire grave et sa guérison par le progyron, p. 121.

BUSCHKE: Sur la valeur diagnostique du réflexe dit de la vésicule biliaire, p. 121.

THEISS: Thérapie galacodée parentérale par l'« anastol » et de son emploi en chirurgie, p. 125.

NORPOTI: Quelques travaux nouveaux de la physiologie et de la pathologie des organes de la digestion (suite), p. 125.

N° 5, 31 Janvier.

LÖW: Notions nécessaires au praticien sur lymphogranulomateuse inguinale, p. 141.

KLOTZ: Succédané du sel dans les troubles du rein et de la circulation, p. 145.

DIETZELER: Valeur diagnostique des symptômes éloignés dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 149.

RIX: Diagnostic de l'ouverture du foramen ovale, p. 151.

RIESE: Traitement de la pneumonie, p. 151.

SINGER: Mécanisme d'action en chimiothérapie, p. 152.

NOLDSCHNAPF: « Toranil », préparation obtenue à partir de la muqueuse de l'intestin, p. 153.

POLLANI: Traitement des affections des reins et de la peau par la camomille, p. 156.

DEBICK: Nouvelles données en hématologie, p. 159.

N° 6, 7 Février.

HENNING: Rapports entre la surface linguale et des affections gastriques, p. 173.

DECASTELLO: Traitement intramusculaire par la strophilone, p. 176.

HUBERT: Nouvelle voie dans le traitement de la vulvovaginite blennorrhagique, p. 179.

SINGER: Sur le syndrome hémolytico-œmémique considéré comme syndrome clinique de lymphogranulomateux, p. 179.

GRANS: Les polycythémies, p. 183.

PELZ: Sarcome testiculaire bilatéral, p. 187.

JALES: Sur un résultat surprenant dans l'angine de poitrine traitée par le cardiosol, p. 187.

FRANCK: Recherches sur la formation du charbon, p. 188.

GRÜTZMACH: Contribution au traitement par la « digilamid », p. 191.

DEUTSCH: Traitement des troubles de la ménopause par le trisubiodat, p. 193.

JELINEK: Influence des facteurs nerveux et psychiques sur l'évolution des états organiques, p. 194.

DEBICK: Nouvelles données en hématologie, p. 196.

N° 7, 14 Février.

KAMETZ: Lésions cutanées par les produits de beauté, p. 209.

KUBAT et MAHLER: Spasmodisme et impulsion spérmatique du gros intestin (contribution au traitement de l'obstruction intestinale d'origine indéterminée), p. 213.

GERHAUPT: Expertise des maladies rhumatismales, p. 216.

RODER: Contribution à l'épidémiologie de la méningite cérébro-spinale épidémique, p. 221.

ABANIK et FRIEDLANDER: Examen vélinographique des valvules, p. 222.

ABANIK et FRIEDLANDER: Examen vélinographique dans les thrombophélites, p. 222.

SALLER: Homocéphalie et étude génétique de la constitution, p. 224.

NÖRN: Contribution au traitement des ulcères de la jambe par le « granungepuder », p. 228.

JEKEL: Influence des facteurs nerveux et psychiques sur l'évolution des états organiques (suite), p. 229.

N° 8, 21 Février.

STOETZEN: Toujours des doses de sérum plus hautes ? p. 241.

FENSTER: Pathologie et traitement du diverticule duodénal, p. 243.

DEWITSCHER: Examen de l'intelligence au service de la santé héréditaire, p. 247.

JOHNS: Lésions traumatiques tardives du N. ulnaris, p. 250.

BERG: Facteur électrique intervenant dans la métabolisme organique et de son importance dans le traitement par le groupe calcium électrogonif (équilibrin), p. 251.

DANES: Doit-on employer la narcose à l'« Euanarcon » ? p. 254.

KAUPE: Le « dicodil » peut-il être dangereux ? p. 255.

KERN: Critique de l'action du cardiolon, p. 256.

ARABAS: Contribution aux recherches sur les antigènes M et N et spécialement travaux italiens, p. 256.

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Numéro 26, München 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 63, n° 5, 31 Janvier 1936.

STRAUB: Précaution avec l'atophan ! p. 169.

HAGENBROCH: Arthrose ou arthrite ? p. 170.

DARE: L'écène chez les diabétiques, p. 171.

FINTZ: Intoxication par les cortisols dans l'enfance, p. 174.

VON STEFAN: Au sujet de la névrite traumatique du post-partum dans la région des N. peroneus et tibialis, p. 176.

NIEHLBAUER: Fracture de la diaphyse humérale, p. 176.

KLEIN et KOLMAN: L'emploi du bromural est-il dangereux ? p. 177.

KHÖRNER: Cas rare de péripnéurie ossifiante, p. 179.

PATSCHEKOWSKI: Intoxication par herbe médicamenteuse, p. 180.

KREHLINGER: Directives médicales concernant le médecin militaire pour améliorer la marche et la tenue de la troupe, p. 181.

NANN: Sur une épidémie de scarlatine dans une caserne et son traitement par l'emploi du vaccin antiscarlatineux de Behring, p. 182.

SCHNITZER: Observations sur les lésions auditives par l'armure protectrice (ak), p. 184.

METSCHER: Prévention des complications post-opératoires par le « cardiolon chinin », p. 187.

ZIGHEVSKY: Traitement du cœur diphtérique par le iudisil, p. 187.

LIPP: Procédé simple permettant d'apprécier l'acidité du suc gastrique sans prélèvement, p. 189.

N° 6, 7 Février.

BRUNET: Blessures typiques des parties molles et des organes internes au cours des sports d'hiver, p. 209.

DEKA: Blessures typiques des os et des articulations au cours des sports d'hiver, p. 219.

MORKE: Ecole pour les blessés antérieurement, p. 223.

JACIG et ZIMMERMAN: Sur le refroidissement et le surmenage considérés comme prédisposition à la maladie (considérations spéciales sur le sport et les exercices physiques), p. 225.

HOFER: Observations sur l'état des skieurs après les courses de longue durée, p. 230.

BURKHARDT: Choix de la station d'hiver et dosage des sports pour surmenés et malades, p. 233.

DEUNS: Le rôle des analgésiques dans le réentraînement, p. 237.

ÖRUG, HINDEBERG, LINDBAD, LORENZ et ANDERHALDEN: Quelle est la meilleure forme d'alimentation pendant l'entraînement sportif aux stations d'hiver ? Existe-t-il des régimes pratiquement éprouvés ? Que doit-il prendre le sportif au départ d'une course, et que doit-il prendre pendant la course ? p. 240.

N° 7, 14 Février.

FUCHS: Voies et buts, enseignement et leçon en obstétrique et en gynécologie, p. 257.

GRUBER: Amputation congénitale, segmentation arthrologique, myélon hypoplastique, périnécrose, p. 259.

REHNER: Sur l'action de la morphine-scopolamine avant la narcose à l'éthylène et sa valeur comme narcotique, p. 261.

PISCHER et SCHENK: Progrès dans l'étude et le traitement de la maladie de Bang (livre onduleur de Bang), p. 263.

SCHNEIDER: Symptômes péritonéaux, p. 266.

NEUBAUER: Le message médical ? p. 269.

ALKE: Traitement de l'ulcère de la jambe, p. 270.

THIES: Traitement de la gonorrhée chez la femme par l'argent pulvérisé, p. 271.

BOHMANN: Arthrodèse de la paralysie de l'articulation de l'épaule, p. 272.

LOCKST: Diminution des générations par mariages tardifs, p. 274.

N° 8, 21 Février.

KLEINE et MAIER: Recherches comparatives sur les moyens de désinfection utilisés, p. 299.

SALZER: Quelles sont les notions ophtalmologiques nécessaires aux praticiens ? p. 302.

REINE: Diagnostic d'abord, thérapie ensuite ? p. 304.

WERNERSON: Atelectase, collapsus pulmonaire total et états post-opératoires voisins, p. 305.

KERFF: Nystagmus de position, p. 310.

WALL: Importance du cycle menstruel pour le calcul de la fin de la grossesse, p. 311.

INKLER: Sur un cas d'atrophie locale limitée et d'hypertrophie de la graisse sous-cutanée après insuffisance hépatique (insulino - lipo - dystrophie), p. 312.

DIETRICH: Traitement vitaminé d'hyperthyroïdisme par le « vogan », p. 313.

MAYERHOFF: Hérpès labial: un mal superficiel, p. 314.

LEUCK: Technique de l'emploi de sangues, p. 315.

[34] *Archiv für Klinische Chirurgie* (Lübeck-Strasse 23-24 Berlin W9).

T. 184, n° 3, 22 Janvier 1936.

ERNHART et WEINMÖLLER: Importance de la réaction inflammatoire des carcinomes, p. 375.

KRAAS: Action du courant électrique sur les concrétions intravasculaires chez les animaux, p. 383.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ-ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES-TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA
PASSIFLORINE



UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG

2, rue Boucicaut - PARIS (XV)

DR. VILLET

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph-Mg, Mn-SiLi, S-O, DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
 RHUMATISMES
AZOTÉMIE
 ANURIES MÉDICALES
 ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
 DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUIILLÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
 (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉMIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (colibacilles, pyélo-néphrite),
 IVAGO-GRIPPE
 (bronche-pulmonaire),
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes),
 IVAGO-STA
 (furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PARÈSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉMIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

LINDENBAUM et KAPITZA: Clinique et histologie pathologique de la maladie de Burger, p. 413.
 ou: Sur l'action déshydratante des solutions hypertoniques dans la pression cérébrale normale et augmentée expérimentalement, p. 436.
 VON MATHLOS: Sur l'ostéome des cavités accessoires, p. 451.
 SCHMEIDER: Progrès dans l'indication chirurgicale de la tuberculose pulmonaire par la médiastinoscopie, p. 459.
 PROKOROV: Au sujet du traitement des luxations pérlunaires anciennes, p. 477.
 DEER: Résultats éloignés de la résection prostatique, p. 484.
 VACH: Recherches expérimentales sur la genèse de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 492.
 EPSTEIN: Etat actuel et résultat éloigné du traitement du carcinome de la langue, p. 502.
 JOHNS: Solution de gomme et osmothérapie de l'hypertension, p. 519.
 PETROV et BOGOMOLOVA: Recherches expérimentales sur l'existence du choc hémolytique dans la transfusion sanguine (8^e communication), p. 522.
 ILJIN: Même sujet (9^e communication), p. 536.
 ILJIN et MINCEV: Même sujet (7^e communication), p. 542.

• [35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie*
 Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 246, n^{os} 5 et 6, 30 Janvier 1936.
 PAYR: Sur la plasticité articulaire dans les ankyloses post-gonorrhéiques, p. 249.
 KESSAUER: Données sur la plasticité articulaire pour ankylose après arthrite gonococcique, p. 255.
 SOBERNHEIM: La stérilisation des instruments en théorie et en pratique, p. 280.
 HANKE: Stérilité des liquides pour but chirurgical, p. 299.
 DUCREY: Notre traitement de la spondylite tuberculeuse, p. 307.
 MERLIN: Tumeur parotéale par cal, p. 319.
 SZANTO: Altérations patho-histologiques du système intra-mural de la vésicule biliaire, p. 326.
 MIYAGAWA: Recherches expérimentales sur le développement de la triade abdominale (ulcère gastroduodénal, cholecystite et appendicite), p. 343.
 LAUBER et LÖBEN: Traitement de quelques névroses aseptiques, p. 366.
 BRITSCHGER: Diagnostic de la prédisposition au collapsus, p. 377.
 NOTT: Sur 2 cas de « métastases croisées » dans le cancer du carcinome, p. 380.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift*
 (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 48, n^o 5, 31 Janvier 1936.
 WIESEN: Le comportement des artères homologues et son importance pour la localisation de la maladie, p. 129.
 RISEK: Sur le myxodème cérébral, p. 133.
 PETSCHACHER: Les premiers soins médicaux dans les états avec perte de connaissance subite d'origine non traumatique, p. 135.
 NOVOTNY: Organothérapie à l'aide d'extraits de glande pinéale dans l'hyperirritabilité sexuelle, p. 136.
 LEDERENSKY: Sur quelques particularités de la pensée des aphasiques, p. 137.
 LAUDA et WICHL: Oligurie par rétention de sel, p. 141.
 GOLD: Observation de l'implantation d'une fistule paracatétrale dans l'estomac, p. 143.
 GLASSNER: Sur la diète crue, p. 144.
 SILBERMAN: Le rôle du sympathique dans les affections douloureuses, p. 147.
 EISLER: Bienné-vivance, p. 148.

N^o 6, 7 Février.

STERNACH: Historique de l'hormone sexuelle mâle et de son action sur les mammifères et chez l'homme, p. 161.
 KARR: Thérapie hormonale de l'abortus habituels, p. 172.
 BENDA et KRETZ: Résultats obtenus par la réaction de Freund dans le diagnostic du cancer, p. 174.
 FISCHER et GOTTENBERG: Sur le passage transitoire des bactéries dans le torrent sanguin après entéostomie, p. 177.
 SCHUPPE: Début atypique de la tuberculose miliaire généralisée, p. 177.
 LEDERENSKY: Sur quelques particularités de la pensée des aphasiques (fin), p. 179.
 STARLINGER: Que comporte la radiologie urgente? p. 182.
 REICHEL: Diagnostic de l'anémie pernicieuse, p. 185.
 BECK: Recherches comparatives sur quelques réactions du liquide céphalo-rachidien, p. 185.

N^o 7, 14 Février.

ZACHEN: Développement et importance de l'école obésité-gynécologique en Autriche, p. 193.
 STERNACH: Historique de l'hormone sexuelle mâle (suite), p. 196.
 SAUER: Vaisseaux artériels dans le tissu sous-cutané du coude (observation sur le vivant), p. 205.
 POPPER: Sur l'hépatite séreuse, p. 207.
 SPANBERGER: Syndrome de Cushing et hypertension, p. 210.
 WEINGARTEN: Tuberculose rénale et calculs, p. 211.
 KRAUL: Petit ovaire kystique, p. 213.
 NEUMANN: Résultats éloignés du pneumothorax artificiel, p. 213.

N^o 8, 21 Février.

HUELLA: Représentation microphotographique du processus élémentaire de croissance des tumeurs malignes et de la guérison des plaies, p. 225.
 RUPPENBERG: Au sujet de l'hélio- et de la climatothérapie de la tuberculose chirurgicale, p. 229.
 HAUMANN et HAUMANN: Sur l'action biologique de l'irradiation ultra-violettes, p. 232.
 SCHARFHEIT, SEGER et JELINEK: Crise d'apoplexie et temps, p. 233.
 VOLICKE-JELINEK: Sur les altérations sanguines cytologiques dans les myomes, p. 236.
 NOEL: Prévention de la thrombophilie, p. 240.
 ROLLER: Un cas d'intoxication par le sulfate de magnésium, p. 241.
 BOLZER: Sur la protection des oscillations électromagnétiques en médecine physique, p. 242.
 QYSTER: Sur les états d'aggrégation des érythrocytes, p. 244.
 STÄHLINGER: Soufferts des chirurgiens aux praticiens concernant le traitement de la maladie de Basedow, p. 245.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift*
 (Sölgasse 4, Wien I). — Prix du numéro : 5 Rpf.

An. 56, n^o 5, 1^{er} Février 1936.

PETSCHACHER: Les premiers soins dans les états avec perte de connaissance de nature non chirurgicale, p. 117.
 SATKE: Douleurs abdominales et leurs soins, p. 119.
 EISENBERG: Historique de la chirurgie gastrique (fin), p. 122.
 FUCHS: Traitement de la hémorragie masculine, p. 129.
 LASHO: Symptômes allergiques dans l'hépatopathie parentérale, p. 126.
 LUSZKAR: La spectrographie au service de l'hygiène industrielle. Appréciation du benzol, du xylol dans l'espace, p. 127.

GUICH: Sur l'isolement de l'action mélangée électromagnétique des ondes courtes et l'irradiation γ du radium, p. 139.
 AGEL: Le traitement de la syphilis congénitale par le spirocide, p. 136.
 ECKEL: Traitement sclérosant des hémorroïdes, p. 137.

N^o 6, 8 Février.

WIESEN: Rudolf Maresch, p. 145.
 LUSZKAR: La spectrographie au service de l'hygiène industrielle (suite), p. 150.
 PETSCHACHER: Premiers soins dans les états avec perte de connaissance (suite), p. 153.
 SATKE: Douleurs abdominales (fin), p. 155.
 REUBENSCHWAB: Emploi de la pantocline en ophtalmologie, p. 164.
 SEIDMAN: « Pyrsulph » p. 165.

N^o 7, 15 Février.

ABDENT: Appendicite méésentérique comme cause de colique, p. 175.
 HEIDLER: Lésions intracraniales *neonatorum sub partu*, p. 176.
 CORVIN: Épidémiologie et diagnostic des porteurs de bacilles typhiques et paratyphiques, p. 178.
 FIVESTER: Clinique et traitement du carcinome des voies digestives, p. 182.
 FUCHS: Traitement de la hémorragie masculine (fin), p. 186.
 BEING: Résultats du traitement des affections biliaires par association des bains de Karlsbad et l'emploi de « cholelithon », p. 192.
 ANTAL: Traitement de la tuberculose; prévention de la tuberculose par le « savon calcique », p. 193.
 EGGER: Emploi en gynécologie conservatrice de l'« hucomin », p. 194.

N^o 8, 22 Février.

ARNT: Peu de maladies du sang, p. 201.
 VON BITTEL: *Non occidet* p. 203.
 CORVIN: Porteurs de germes typhiques (suite), p. 205.
 HEIDLER: Lésions intracraniales *neonatorum* (fin), p. 209.
 BICANARY: Fonction de la vésicule biliaire, p. 211.
 THEILHARER: Prévention du cancer, p. 222.
 FRIERS: Nouveaux résultats obtenus par le « cardiol-chlorin », p. 223.
 PAULSEN: Diagnostic différentiel et traitement des douleurs du dos, p. 223.

[38] *Archives franco-belges de Chirurgie*
 200, av. Mollère, Bruxelles). — Prix du numéro : 15 fr. belges.

T. 35, n^o 1 Janvier 1936.

DELANOT, DEMARIE et REHINE: L'endométriose; étude anatomo-clinique, p. 1.
 BLANKOF: Le couplage des scolioses par la méthode de Galeazzi, p. 21.
 RASSEN: De l'extirpation des ganglions inguinaux dans le cancer du clitoris, p. 37.
 STRATFORD: Tétanos sacro-coccygien, p. 55.

[39] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 16, n^o 14, 4 Février 1936.

BORDET: A propos du vaccin antioquelucheux, p. 508.
 PI SIKER: Des corrélations cliniques aux corrélations nerveuses, p. 505.
 VAN LINT et WATERS: L'épreuve de Göllili dans le diagnostic de la tuberculose, p. 519.
 SCHOUCKART: L'arrhéoblastome, notes cliniques et physiopathologiques, p. 525.

DRYCO

LAIT SEC DEMI-ÉCRÉMÉ NON SUCRÉ

Le plus comparable, par ses caractères physiologiques, au lait de femme. — Digestibilité parfaite.

Le Lait DRYCO est l'aliment qui convient à tous les nourrissons.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC "DRYCO", 5, RUE SAINT-ROCH - PARIS



HORMANTOXONE

PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globules
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiose vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire **PHYGIENE**

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT,

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 comprimés après chaque repas

SIROP

2 cuillères à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

N° 15, 9 Février.

PAIHON: Action des glandes endocrines sur la teneur en eau du sang, des organes et des tissus, p. 550.

GRATICHEN: Quelques cas de gastroscopie en corrélation avec l'exploration opératoire, p. 560.

CARLE: Le choix d'un traitement dans la blennorrhagie, p. 567.

ROUFFANT-MARIN: Deux cas d'intervention itérative après irradiation de fibrome, p. 569.

N° 16, 15 Février.

HÉRON: Les relations des surrénales et du pancréas au point de vue du diabète sucré, p. 589.

DEBESCHET et TOUSSAINT: Les fistules pleuro-bronchiques compliquant le pneumothorax artificiel. Traitement biologique local, p. 599.

LIAN et FACQUET: Anémie et angine de poitrine, p. 607.

N° 17, 23 Février.

STÉNON: Sur la structure de la névrogie, p. 628.

TAUREK: Quelques considérations concernant les actions physiologiques et les applications cliniques de la cortine, p. 635.

MAURO: Agglutinines, bactériotropines, pouvoir antitoxique chez les animaux soumis aux inhalations de farine, p. 646.

DROUHA et KRIDELBA: A propos de quelques cas de môle hydatiforme, p. 648.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 5, 1^{er} Février 1936.

FERON: L'oléo-chrysothérapie, p. 129.

SCOUR: A propos du traitement des arthrites purulentes du genou, p. 139.

VAN HEE, MASSON-VERHOEY et CHADRE: Une paralysie faciale avec contracture, symptomatisme initial dans un cas de tétanos ophthalmo, p. 154.

N° 6, 8 Février.

VAN DEN WILDERING: Les abcès multiples du cerveau d'origine otique, p. 161.

MAURICE: A propos du traitement de l'ostomyélite aiguë chez l'enfant, p. 167.

VAN HINTUM: A propos d'épingles, p. 177.

TONGER: Paralyse douloureuse du nerf cubital survenue treize ans après une fracture du condyle externe de l'humérus, p. 179.

N° 7, 15 Février.

HUSTIN: Rôle du système nerveux végétatif dans les opérations chirurgicales et leurs suites, p. 138.

BLANCOFF: A propos des arthroses de la hanche et des interventions en général dans les tuberculeuses osseuses en fonction du pus et de son étude, p. 202.

LE CLUYSE et DUBOS: Tumeur du médiastin ou anévrysme, p. 217.

N° 8, 22 Février.

DUBOS et HELAERS-BALLE: Les maladies à fractures multiples de la première enfance, p. 225.

MISTAL: L'indication de laboratoire comme adjuvant à l'indication clinique de la libération des adhérences pleurales, p. 244.

VOET: Un cas de rhumatisme articulaire aigu avec début abdominal chez l'enfant, p. 250.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0,50.

T. 65, n° 1, Janvier 1936.

PAIK: Essai de transmission de la rougeole au lapin, p. 10.

PANNETON: Amygdales. Variations de technique dans l'amygdalectomie dite « à l'américaine », p. 16.

SEUT et ROY: La cholestérolémie ou cholestérolémie. A propos de 9 cas personnels, p. 29.

COUTOIS et FAYREAU: Ostéochondrite déformante juvénile, p. 37.

MARIN: Du cancer des lèvres supérieure et inférieure, p. 42.

BOUCHER et PIVOCHER: Intoxication barbiturique, p. 48.

JUTRAS et POULIOT: Importance et difficultés du diagnostic des adénopathies cervicales, p. 52.

FOURNIER: Le traitement de l'impétigo, p. 62.

[42] *The Chinese Medical Journal* (P. U. M. C., Peiping, Pékin). — Prix du numéro: Dollar: 1,50.

V. 49, n° 12, Décembre 1935.

LEE et CHUNG: Etude clinique des manifestations fébriles du kala-azar chinois, p. 1281.

DORLING: Anesthésie rachidienne, p. 1301.

SI: Dystrophie musculaire pseudo-hypertrophique, p. 1305.

[43] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 39, An. 17, n° 1, 15 Janvier 1936.

MOGANA: Physiopathologie des voies biliaires, p. 3.

BURN et CASALS: Hypoglycémie et lichen simple, p. 10.

LEUSA et DE AMILIBIA y MENDIZABAL: Hormones ovariennes et cétonémie, p. 16.

N° 2, 30 Janvier.

ABUENA: Historique de la biologie criminelle, p. 41.

CHIRON: Syndromes douloureux des malformations des dernières côtes, p. 49.

DAENA et ROBERTO: Contribution à l'étude du mécanisme régulateur de l'érythropoïèse, p. 54.

HERAQUIER, DE CREGGIO et MURUA: Syphilis pulmonaire, p. 63.

N° 3, 15 Février.

DURAN: Considérations sur quelques cas d'entorses traumatiques graves de la rotule, p. 77.

CHIVANTES: Odeur moyenne du nourrisson, p. 83.

PRETEL: Un cas de pseudo-leucophrasme féminin ou gynandromorphisme, p. 94.

ROLDAN, OTERO et QUERO MALO: Sur l'étude des réactions hémiques consécutives à l'administration de tuberculine, p. 96.

[44] *Los Progresos de la Clinica* (Larra 6, Madrid).

T. 44, n° 1, Janvier 1936.

ALVAREZ et MARQUEZ ELASCO: La quantité de sang circulant dans les affections cardio-vasculaires, p. 84.

CASAS: Conception, méthodes et sources de l'étude de la pathologie générale, p. 46.

BUYELA et DIAZ FAYE: Considérations sur un cas de basophilisme hypophysaire (maladie de Cushing), p. 61.

CLAYEL: Tumeurs osseuses malignes, p. 66.

ESCALONA: Lipome géant de la paroi abdominale, p. 84.

RUBIO et MENDEZ: Valeur de la spléno-mégalie comme signe terminal des tuberculoses pulmonaires, p. 86.

[45] *La Medicina Ibero* (Lagunas 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 20, T. 30, V. 1, n° 947, 4 Janvier 1936.

RASPALL: Classification moderne des sarcomes osseux, p. 1.

SANDE DE SANTANARIA y MARION: Traitement de l'ulcère gastro-duodéal par l'histidine, p. 5.

N° 948, 11 Janvier.

FURTER: Cure de la narcose prolongée dans le traitement des maladies par barbiturique, p. 49.

DE MONTAUD: Syndrome aigu d'hypertension intracranienne. Considérations cliniques sur divers cas, p. 53.

N° 949, 18 Janvier.

GERVIA et MARIOTTE: Evolution d'un syndrome de grande expansibilité lobaire au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 98.

RUIZ: Etude de la balance calcium et magnésium dans la grossesse, p. 102.

N° 950, 25 Janvier.

PILANHO et MONTERO: Méthode de dosage exacte du chiffre des thrombocytes sanguins par les extractions fractionnées, p. 145.

GUARDAS BORDES: Contribution à l'étude du traitement des fibromyomes utérins, p. 149.

[46] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 97, n° 4282, 4 Janvier 1936.

SALAZAR: Médecine sociale, p. 2.

VALDES LAMBEA: Quelques considérations sur 1.000 cas personnels de phrénicotomie, p. 4.

N° 4283, 11 Janvier.

VILLANOVA y MORALES: La peur d'être enterré vivant, p. 30.

JOFFRE DE VILLEGAS: A propos du traitement de la pneumonie, p. 34.

N° 4284, 18 Janvier.

AGENA CALVO: Traitement des pyodermites infantiles, p. 54.

MARIN AMAT: Membrane conjonctive congénitale de l'œil, p. 61.

N° 4285, 25 Janvier.

Numéro consacré au Congrès de la Société internationale de Chirurgie (Le Caire, 31 Décembre 1935).

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Folger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 491, n° 2, Février 1936.

YATES: Interprétation de la formation normale et morbide et de la distribution des constituants cellulaires et non cellulaires du sang et de la lympho, p. 153.

WALSH: Anémie hémolytique dans la carcinomatose de la moelle osseuse, p. 160.

MC NEAL et FRISBEE: Bactériophagocytose des malades présentant une septicémie staphylococcique, p. 170.

MC NEAL et FRISBEE: 100 malades atteints de septicémie staphylococcique traités par le bactériophage, p. 179.

ELLIOT et EVANS: Tableau clinique et électrocardiographique de l'occlusion coronaire produite par rupture de l'aorte abdominale, p. 196.

3 médications ovariennes

...une même posologie

ACTIVE

CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

Stimule ou remplace la sécrétion ovarienne

Insuffisances ovariennes

ÉQUILIBRE

OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL
STANDARDISÉ

*Troubles psycho-génitaux
par carence sexuelle,
Insuffisances ovariennes rebelles
à la médication ovarienne*

FREINE

FRÉNOVEX

EXTRAIT. MAMMAIRE ET CORPS JAUNE

Ménorragies et Métorragies d'origine ovarienne

POSOLOGIE DES 3 PRODUITS:

Prescrire pendant 15-20 jours par mois, après les règles, 15 à 30 gouttes (3 à 6 dragées) par jour, en 2 ou 3 prises, loin des repas.
Suivant les résultats, maintenir cette dose, la porter à 45-60 gouttes (9-12 dragées) ou plus, ou la ramener à 10-15 gouttes (2-3 dragées).

TRÈS IMPORTANT:

Prendre les gouttes dans 1/2 verre d'eau. Croquer les dragées.

GOUTTES

DRAGÉES

LABORATOIRES "CRINEX-UVÉ", 1, Av. du Docteur-Lannelongue, PARIS (14°)

EDEREN et WOLPERTH: Douleur persistante de la région scapulaire consécutive à l'infarctus du myocarde, p. 201.
 STARK: Acétyl- β -méthylcholines. IV. Nouvelles études sur son action dans la tétécléridie paroxystique et dans quelques autres troubles du rythme cardiaque, p. 210.
 SAMPINGTON et FAVORITE: Ponction pulmonaire dans la pneumonie lobaire, p. 224.
 KRAMER et ASHUR: Association de l'érythémie et de l'ulcère duodénal, p. 235.
 REED et ANDERSON: Amibiase et cancer du côlon, p. 237.
 PAGE: Production de néphrite chez le chien par les rayons X, p. 251.
 TAYLOR et GHEW: Créatinurie chez l'homme adulte, p. 256.
 GRADOFF et ANDERSON: Le calcium filtrable du sérum sanguin. V. Comparaison du calcium filtrable du sérum et du calcium total du liquide céphalo-rachidien dans les états suivants: normal, hyperparathyroïde et hypoparathyroïde, p. 263.
 BOYNE: Causes de la mort dans la diphtérie et leur prévention, p. 271.

[48] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 403, n° 2, Février 1936.

HARRIS: Tie trégénital bilatéral, p. 161.
 FICHEN: Blessures pénétrantes du cerveau, p. 173.
 CHILE: Les tumeurs pulsatiles du sternum, p. 199.
 HICKEN, BERT et HUNT: Cholangiographie, p. 210.
 EDWARDS: Diverticule de l'intestin grêle, p. 230.
 RANZEN et CRAMER: Problème de la tumeur sigmoïdienne basse, p. 255.
 DIXON et STEVENS: Carcinome type linéaire plastique envahissant l'intestin, p. 263.
 FROSTEN et CRUENFELD: Lésion régionale aiguë, p. 273.
 ROYBEN: Lésions inflammatoires rares de la région iléo-cæcale, p. 279.
 CHARACHE: Carcinome primitif des trompes de Fallope, p. 290.
 O'SHEA: Fractures de l'humérus, p. 297.
 LAZARUS: Ostéite pubienne consécutive à une proctotomie suprapubienne, p. 310.

[49] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 57, Janvier 1936.

HENNEL: Maladie kystique du poulmon, p. 1.
 WINTERSTEIN: Douls des pieds et des mains en forme de nœuds. Affection congénitale et familiale à tendance probablement héréditaire, p. 18.
 POOL, von STORCH et LENOX: Action de l'ergotamine sur la pression du liquide céphalo-rachidien et du sang pendant la céphalée migraineuse, p. 32.
 SCHLIMM et SCHWABER: Etudes chimiques sur l'empoisonnement aigu par le bichlorure de mercure, p. 46.
 HELLIG et NEUM: Teneur en cholestérol du sang total chez les hypertendus, p. 63.
 PATER: Chlorophylle et régénération sanguine. Influence de l'administration de dérivés de la chlorophylle à des malades atteints d'anémie chronique hypochromique, p. 73.
 COVIE et ZIMMER: Examen cytologique d'épithélium de mucus du nez de sujets sensibilisés et non sensibilisés atteints de symptômes nasaux; numération des éosinophiles et numération sanguine simultanée, p. 85.

WERNER: Maladie cardiaque rhumatismale. Association de la fièvre rhumatismale active et de la valvulopathie cardiaque, p. 94.
 CHENET et WERNER: Etudes cliniques sur la respiration (V^e communication), p. 100.
 CUNNINGHAM, ALTAUSEN et MARSHALL: Intolérance aux hydrates de carbone et flore intestinale. II. Etude bactériologique de la flore des fèces, p. 106.
 REEDER: Lésions rénales dans les infections par le *St. aureus* et leur rapport à la néphrite glomérulaire aiguë, p. 117.
 YATRI, CORNELL et CLAYTON: Blocage cardiaque auriculo-ventriculaire par lésions bilatérales du faisceau de His, p. 132.
 KEDLER: Fragilité des érythrocytes dans la pneumonie, p. 174.
 RACKEMAN: Allergie: Revue de la littérature en 1935, p. 184.
 MILLER: Revue critique de la littérature sur le rhumatisme chronique, p. 213.

[50] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 32, n° 1, Janvier 1936.

KULOWSKI et PERLMAN: Altérations squelettiques dans le mal perforant plantaire, p. 1.
 SPERLING: Rôle du sphincter iléo-cæcal dans les cas d'occlusion du gros intestin, p. 22.
 MARGENT: Le March foot a associé à des altérations non encore décrites du rebord interne du condyle et des métatarses, p. 43.
 SCHULMANN: Appendicite aiguë et lésions associées. Quelques observations sur la mortalité, p. 65.
 HARRISON: Céphalée post-anesthésique, p. 99.
 MILLER: Neurofibromatose avec références concernant les altérations squelettiques, myélite compressive et dégénérescence maligne, p. 109.
 KUSLIK: Transplantation d'un organe suivant la technique de Nicoladoni, p. 123.
 GROSS: Anomalies congénitales de la vésicule biliaire. Revue concernant 148 cas et observation d'une vésicule biliaire double, p. 131.
 Revue de la Chirurgie urologique.

N° 2, Février.

ABD: Encephalographie expérimentale avec gaz anesthésiques, p. 193.
 RIENHOFF: Technique chirurgicale de la pneumotomie totale, p. 218.
 COMPTON: Altérations pathologiques et bio-chimiques dans les dystrophies du squelette: Analyse des résultats obtenus dans le traitement de l'ostéose parathyroïdienne, p. 232.
 GARD: Atrophie aiguë post-traumatique de l'os, p. 273.
 HARDY et GROVE: Tumeur acoustique asymptomatique précoce. Relation de 6 cas, p. 292.
 KUNATH: Traitement chirurgical de la coite névreuse chronique; référence sur l'appendicéctomie et l'excision du tube iléogastrique, p. 302.
 MEYERSON: Contracture de Dupuytren, p. 320.
 WILSON et ROOME: Effet de la constriction et du relâchement d'un membre; étude expérimentale du tourniquet, p. 334.
 DE COUENCY: Etat actuel de l'iodure dans le traitement du goitre exophtalmique, p. 346.
 Chirurgie orthopédique, p. 355.

[51] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 406, n° 1, 4 Janvier 1936.

CHRON et ROSENK: Forme associée d'iléite et de coite, p. 1.

DACK, BRAGSTEDT et REINZ: Bacterium necrophorum dans la coite ulcéreuse chronique, p. 7.
 DRYMAN: Résultats éloignés du traitement de la dislocation congénitale de la hanche, p. 11.
 ABBOTT et WALKER: Etudes d'intubation de l'intestin grêle chez l'homme. III. Technique pour l'obtention de sécrétion intestinale pure et pour l'étude de l'adsorption intestinale, p. 16.
 KLINGMAN et EVERTS: Traitement intensif de la morphinomanie, p. 18.
 BARINGER: Carcinome du pénis avec métastases des ganglions inguinaux, p. 21.
 MAHLE et SMITH: Fracture essentielle, p. 24.
 PETERMAN: Corrélation des troubles psychiques et somatiques, p. 26.
 MEHRMAN: Sensibilité à l'ingestion de levure, p. 31.
 WOODWARD: Autorisation des examens médicaux, du traitement, des opérations et des autopsies, p. 38.
 GILL: La chaleur dans les conditions chirurgicales et orthopédiques, p. 40.

N° 2, 11 Janvier.

BARSTED: Valeur de l'atropine et de la belladone dans les troubles de l'estomac: sommaire des observations cliniques et de laboratoire, p. 85.
 STEVEN: Obstruction congénitale de l'urètre chez la femme, p. 89.
 FARRIEL: Importance du diagnostic précoce dans la bronchectasie. Etude clinique et radiologique de 100 cas, p. 93.
 FREEMAN, SCHENFELD et MOORE: Ventrículo-graphie par le bixyde de thorium colloïdal, p. 96.
 MELVILLE: Fractures hypotensives et oxytociques des extraits du lobe postérieur de l'hypophyse; action comparative sur la pression du sang et sur l'activité intestinale, p. 102.
 NELSON: Diminution de la syphilis dans le Massachusetts, p. 105.
 ROSEN: Critère diagnostique du cancer du côlon, p. 109.
 WHITMAN: Traitement des sujets asthétiques, p. 112.
 MOULTON: Croissance rapide d'un kyste ovarien, p. 114.
 OLARO: Chambre noire portable, p. 115.
 VONKLEBER, BUNSEN et ERLMANN: Programme pour le contrôle des maladies vénériennes, p. 115.
 KRUBER: Irrigation du côlon, p. 118.

N° 3, 18 Janvier.

TRIGOLD: Ménigites bactériennes. Etude comparative des différents procédés thérapeutiques, p. 171.
 HAGEDORN, JENSEN, KRAMER et WOLFF: Protamine insulinaire, p. 177.
 ROOT, WHITE, MAHLE et STOLZ: Expérience clinique avec la protamine insulinaire, p. 180.
 GUTHRIE: Rôle des anomalies du rein et de l'urètre dans l'origine des conditions chirurgicales, p. 183.
 RAYTHORST: Aspect embryologique et clinique de l'urètre double, p. 189.
 CAMPBELL: Traitement chirurgical des anomalies des voies urinaires supérieures chez l'enfant, p. 193.
 THOMAS et BARTON: Boim pelvien ectopique, p. 197.
 KLAGER: Pyothorax des mycoses fongiques, p. 201.
 TWINMAN: Bains polystyriques avec alevés périurinaires bilatéraux; opération bilatérale, relation d'un cas, p. 206.
 GOUTLER: Dialyse médicale, p. 209.

N° 4, 25 Janvier.

BABEN: Maladie métabolique spécifique par déficience alimentaire chez l'adulte, p. 261.
 GREENSPAN: Nature du principe de l'estomac contraire à l'anémie perniciosa. I. Méthode pour améliorer les préparations gastriques, p. 266.

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo, PARIS. (XVI^e)

R.G. SEINE 233.927

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

LABORATOIRES DU DOCTEUR PIERRE ROLLAND ET DURET & RÉMY RÉUNIS
15, RUE DES CHAMPS - ASNIÈRES (SEINE)

MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

FALLS, LACKNER et KROHN: Action des substances « progestin » et céstroghènes sur les contractions utérines chez la femme. Valeur de la « progestin » dans le traitement de l'avortement habituel et nouveau, p. 271.

WOOD: Emploi clinique du cyclopropane et du triéthyl-éthanol dans l'hydratation d'amyène, p. 275.

ROGOFF: Maladie d'Addison consécutive à la dénutrition surrénale, p. 279.

HAMELIS: Insuccès du traitement du rhume des foies par ionisation, p. 281.

MURRAY: Coude traumatique en fléau, p. 282.

ELLYVORTH: Tétanie chez un asthmatique secondaire à l'administration d'éphédrine, p. 285.

STRASSER: Nouvelle méthode et résultats éloignés du traitement du carcinome de l'estomac et du rectum par diathermie chirurgicale, p. 285.

KUMBARA: Les maladies lymphomatiques (de lymphoblastose), p. 287.

N° 5, 1^{er} Février.

KUNTZ: Le système nerveux autonome (anatomie essentielle), p. 345.

DAVIS et POLLOCK: Le rôle du système nerveux autonome dans la production de la douleur, p. 350.

BROWN: Les tests cliniques de la fonction du système nerveux autonome, p. 353.

JACKSON: Pharmacologie essentielle du système nerveux autonome, p. 357.

ABSON: Indications de la chirurgie du système nerveux sympathique, p. 360.

LANA: Asbestosis, p. 368.

ROUNTREE, CLARK, STEINBERG et HANSON: Effets biologiques des extraits hypophysaires (Hanson). Amplification des résultats chez le jeune résultant du traitement des générations antérieures des parents, p. 370.

MOOREHEAD et MC LESTER: Apoplexie abdominale. Hémiagrie intracraniale mortelle par rupture spontanée d'une artère vasculaire, p. 373.

FANTUS: Traitement des toux, p. 375.

[52] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 63, n° 2, 1^{er} Février 1936.

ANDREWS: Une variation du virus du fibrome du lapin suggérant l'idée de mutation. I. Expériences chez le lapin domestique, p. 157.

SHORE: Même sujet. II. Comportement du virus variable chez les lapins angora, p. 173.

ANDREWS et SHORE: Même sujet. III. Interprétation des données, p. 179.

LANDETTER: Sur la substance spécifique du groupe A présente dans la salive du cheval, p. 185.

BAKE: Pathogénie des infections à pneumocoque chez la souris, p. 191.

FLENNER: Infection gastro-intestinale ou respiratoire dans la poliomyélite, p. 209.

ROBINSON: Etude sur la vaccine généralisée dans l'embryon de poulet, p. 227.

PEARCE, ROSAN et HU: Etudes sur l'étiologie de la variole du lapin. I. Isolement d'un virus filtrable: ses propriétés pathogènes, p. 241.

ROSAN, HU et PEARCE: Même sujet. II. Caractères cliniques de la maladie provoquée expérimentalement, p. 259.

MC NAUGHT, SCOTT, WOODS et WHIPPLE: Régénération des protéines du plasma sanguin contrôlée par le régime. Action des protéines végétales comparée aux protéines animales. Influence du jeûne et de l'infection, p. 277.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 62 n° 1, Janvier 1936.

FRAZIER: Revue clinique et pathologique des lésions parathyroïdaires, p. 1.

BOYDEN et GRANTHAM: Evacuation de la vésicule biliaire dans la vieillesse, p. 34.

HALPERT et LAWRENCE: Cholécystite avec cholestélie; étude clinico-pathologique de 60 malades, p. 43.

ELIASON et JOHNSON: Survie dans l'anastomose intestino-biliaire, p. 50.

SVYDER: Fistule pancréatique; un cas avec intubation du canal de Wirsung, p. 57.

TRAUT et MC LANE: Altérations physiologiques de l'urètre associées à la grossesse, p. 65.

STRATH: Plastik de la pointe du nez, p. 73.

KIMBERLEY: Fractures mal unies affectant l'articulation du talon; 20 cas traités par arthroïdite, p. 79.

EWERT et MAYAN: Relation entre la cervicite chronique et l'infection des voies urinaires, p. 85.

TOD: Carcinome du sein. Vingt-quatre ans de survie avec récidives locales et métastases dans le sein opposé et dans le creux axillaire, p. 90.

FINESTON: Syphilis de la vessie, p. 93.

DOY et MEERS: Rupture des follicules de Graaf et du corps jaune, p. 114.

N° 2, 1^{er} Février.

TAYLOR: Rapport entre la mastite chronique, certaines hormones des ovaires et de l'hypophyse et certaines lésions gynécologiques coexistentes, p. 129.

HOWES, FLOOD et MULLINS: Influence de la pepsine et de l'acide chlorhydrique sur la guérison des lésions gastriques; ulcère gastrique artificiel, p. 149.

FRAZIER: Revue clinique et pathologique des lésions parathyroïdaires, p. 158.

DON RING: Régénération du cartilage semi-lunaire, p. 167.

JOHNSON, GOOSSE, HAZARD, FOISSE et AUFRANC: Liquide amniotique concentré activateur de l'immunité péritonéale, p. 171.

NEW et FEG: Réparation des défauts post-opérateurs comprenant les foyers et les joues secondaires à l'ablation des tumeurs malignes, p. 182.

REYE: Conditions nécessitant la chirurgie, consécutives à la cholécystectomie; analyse de 66 cas et discussion de certains problèmes techniques concernant l'ablation de la vésicule biliaire et opérations dans le canal biliaire commun, p. 191.

BLAUH: Indications chirurgicales de l'ulcère peptique et son traitement chirurgical, p. 203.

BLANC: Traitement post-opérateur iodé dans l'hydropéritonite, p. 213.

CONNELL: Ulcère duodénal, traitement chirurgical, p. 216.

SMITH: Considérations orthopédiques dans le traitement du spina bifida, p. 218.

FALK et ROSENBLUM: Grossesse extra-utérine; analyse de 313 cas provenant de l'hôpital d'Illarim, p. 228.

FRAZER: Nouvelle technique anesthésique en chirurgie générale, p. 236.

FLEISCHER et KUBINER: Expériences concernant la césarienne de Latzko, p. 238.

[54] *The British Journal of Surgery* (Librairie John Wright and Sons Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 23, n° 91, Janvier 1936.

D'ARCY POWER: Triade d'Ilitchinson: la dent, p. 481.

GOLDING: Spondylite amyoploïdique, p. 484.

BUCKER: Nouvelle technique d'introduction des aiguilles de radium dans le traitement du carcinome du sein, p. 501.

CUTHBERTSON: Nouvelles observations sur le trouble du métabolisme provoqué par blessure, p. 505.

KING: Céphalagie pour carcinome de l'osophaque thoracique, p. 521.

EWART et GORDNER: Diverticule gastrique avec relation d'un cas avant et après l'opération, p. 530.

ALLEN: Méthode de traitement des fractures du membre inférieur, p. 537.

GIBSON: Rachisme réel et nanisme. Une affection pléiétique, p. 552.

ROBERTS et HOLLAND: Dislocation isolée de la base du 5^e métacarpien, p. 567.

HARRIS: Rupture de la longue portion du biceps brachial, p. 572.

COX: Gangrène étendue extensive post-opératoire, p. 576.

TURNER et SAINT: Typhographie intraveineuse dans une série de cas après transplantation des uretères, p. 580.

MAISBACH: Accès à l'appareil biliaire, p. 598.

OLIGIVE: Carcinome mucoïde du caecum chez un garçon de 18 ans, p. 601.

MC FARLANE: Luxation antérieure de la hanche, p. 607.

WRIGHT: Kyste calcifié du péricarde, p. 612.

KERR et LENDRUM: Papillome sécrétant des chlorures dans la vésicule biliaire, p. 615.

BATTLE et BAYLEY: Traitement de l'abcès aigu du sein par incision et par aspiration, p. 640.

BURROWS: Action des substances céstroghènes dans la production des hernies et la descente des testicules (expérimentation animale), p. 658.

O'SHAUGHNESSY: Une méthode expérimentale de production d'une circulation collatérale au cou, p. 665.

FAGGE: Sarcome de l'acétabulum pris pour une hanché tuberculeuse, p. 671.

ARMSTRONG: Achasie multifaryngée avec développement tuberculeux d'une articulation, p. 674.

HORN: Kyste entérogne rétroperitoneal, p. 676.

PAYNE et JEANS: Un cas de pneumotocèle intracrânienne, p. 679.

LEWIS: Un cas d'intussusception rétrograde apparaissant au cours de la vie, p. 683.

SANDHORN: Hernie diaphragmatique gauche; perforation d'un ulcère gastrique dans la cavité pleurale gauche, p. 684.

[55] *The British Medical Journal* (Taivstock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3913, 4 Janvier 1936.

IRWIN: Les fractures de la colonne vertébrale, p. 1.

STEVENS: Récidive de la vésicule, p. 5.

DAY: Traitement de l'asthme par les rayons ultraviolets, p. 8.

BOYLE: Anesthésie rachidienne, p. 11.

MORTON: Rupture spontanée de la vessie, relation d'un cas, p. 14.

WALSWORTH: Carcinome des bronches simulant une suppuration bénigne, p. 15.

N° 3914, 11 Janvier.

AVYNN: Le traitement de la pneumonie, p. 45.

SEAR: Quelques notes sur le diagnostic des tumeurs osseuses, p. 49.

VANCE: Physiothérapie dans le traitement des blessures en général et dans la pratique orthopédique, p. 53.

MALCOLM: Même sujet, p. 57.

WILLMOTT et FREEMAN: Empoisonnement par le permanganate de potassium, p. 58.

Traitement efficace de la
COQUELUCHE
 et de ses complications par l'

AMPHO- QUINTIVACCIN

A INGÉRER



Bacilles de Bordet et Gengou 52%, Pneumocoques
 Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques
 Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Coccobacilles
 de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques, à 6%

Par cc. : le lysat de 1 milliard de corps microbiens et 1 milliard de
 bactéries entières stérilisées et stabilisées.

EN BOÎTES DE 10 AMPOULES de 2 cc.

Traitement **PER OS** actif et commode
 sans goût ni réaction

DOSES MOYENNES	{	Nourrissons: 1 ampoule par jour
		Enfants: 2 ampoules par jour
		Adolescents & Adultes: 3 ampoules par jour

AUCUNE CONTRE-INDICATION
 AUCUNE INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS
 INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES DES AMPHO-VACCINS
A. D. RONCHÈSE

Docteur en Pharmacie
 Ancien Chef de Laboratoire à
 l'Hôpital Cochin

21, Boulevard de Riquier,

NICE

Dépôt à **PARIS: 62, Rue Charlot (3^e)**

BRATIA: Hydrocéphalie et anémie associées; guérison, p. 60.
BLAKE: Epilepsie; complication principale d'une arthrite rhumatoïde guérie par appendicéctomie, p. 60.

IZOD BENNETT: Traitement médical de l'ulcère peptique, p. 69.
MC NAB: Transfusion sanguine en pratique privée, p. 71.

N° 3945, 18 Janvier.

ROSENTHAL: La fréquence de l'épanchement pleural dans le pneumothorax artificiel; traitement médical, p. 95.
DUNNET: Infections inapparentes par virus; exemples australiens, p. 99.
DONOVAN: Affection cardiaque compliquant la grossesse, p. 104.
MILLER: Adénite streptococcique épidémique, p. 105.
STALLARD: Greffes cornéennes (kératoplastie); technique modifiée, p. 106.
WALKER: Empoisonnement par l'aspirine, p. 109.
TWISTON HAYES: Fréquence relative de certaines maladies de peau, p. 111.
PARFITT: Herpès zoster, séquelle d'un traumatisme par la tonnerre, p. 111.
IZOD BENNETT: Traitement médical de l'ulcère peptique (suite), p. 120.

N° 3946, 25 Janvier.

MUTCH: Silicate de magnésium, p. 143.
FALKINER: Relation entre le cycle menstruel et l'endocrinologie, p. 149.
EDINOV: Ablation des amygdales par les courants électriques de haute fréquence, p. 152.
MARSHOTT et NISBON: Administration d'oxygène par cathéter nasal, p. 154.
SMITH: Splénectomie par purpura thrombocytopénique, p. 157.
HUBBELL: Gangrène gazeuse chez un enfant, p. 159.
FREWEN: Jumeaux avec cordon ombilical noué par deux fois, p. 159.
HOBBS: Médecine clinique, p. 163.
WALTON: Traitement chirurgical de l'ulcère peptique, p. 172.
OWEN: Tristan Da Cunha; une visite à l'île isolée, p. 173.

N° 3947, 1^{re} Février.

CLIFFORD MOHSON: Prostatectomie, p. 195.
WALKER: Traitement de la prostate itaïque, p. 201.
MAYLAND: Nécroscopie prostatique; technique simplifiée, p. 203.
MUTCH: Trisilicate de magnésie; non action sur les voies digestives, p. 205.
CHESNEY: Toxicité alun précipité dans l'immunisation diphtérique, p. 208.
FALDER: Immunisation contre la diphtérie par l'alun-précipité-tuoré (A.P.T.), p. 209.
SANDWELL: Ulcère gastrique perforé chez les malades âgés, p. 210.
ETTMAN: Ulcère gastrique perforé chez l'adolescent, p. 210.
COLLIER: L'avenir en hygiène industrielle et en médecine, p. 214.
BOLTON: Hématémèse et mélena, p. 222.

N° 3948, 8 Février.

WARREN: Occlusion intestinale, p. 245.
DOUGART: Iridocyclite, p. 249.
MUTCH: Iri-silicate de magnésie dans l'ulcération peptique, p. 254.
BREANESLY et PARKES: Action ostrogène des corticoïdes des séries androstéroïde-tétrastéroïde, p. 257.
THOMSON, THOMSON et THOMPSON: Immunisation par voie orale dans les infections respiratoires; influenza rhume et ses complications, p. 258.
SIMPSON: Gangrène streptococcique hémolytique, p. 261.

SEWELL: Eruption retardée dans la scarlatine, p. 262.
NEWELL: Présence du cuivre dans des calculs biliaires, p. 262.
PATTERSON: Traitement de la gastrite aiguë et chronique, p. 272.

N° 3949, 15 Février.

BONNET: Septicémie puerpérale du point de vue de la chirurgie, p. 295.
WILSON: Traitement manipulateur de la fibrosite chronique subaiguë, p. 298.
SCOTT: Nouveau traitement de la fibrosite, p. 302.
MALIN: Ostéotomie fémorale dans le traitement de l'ostéoarthrite de la hanche, p. 304.
FOHRES-WAGNER: Ostéoarthrite de la hanche et du genou. Description d'un traitement chirurgical, p. 306.
ELKINGTON: Scarlatine et sérum de convalescent, p. 308.
LLOYD: Aiguilles dans le pied. Méthode pour les retirer dans des cas difficiles, p. 310.
SCALLY: Empoisonnement consécutif à une instillation de gouttes d'atropine, p. 311.
KELLY: Présentation transverse inattendue avec guérison dans une grossesse bigémellaire, p. 311.
HUBST: Traitement de la colite ulcéreuse, p. 320.

N° 3950, 22 Février.

PINDLESTON: Désastres évitables, p. 349.
CHOS: Examen radiologique de l'estomac et du duodénum. Référence spéciale concernant le diagnostic précoce du cancer, p. 353.
MONTGOMERY: Un cas de maladie de Dermum et son traitement par radiothérapie profonde, p. 357.
BARNEY: Césarisme dans les cas infectés. Série de 45 césariennes dans des cas infectés ou potentiellement infectés; pas de mortalité, p. 358.
NAISE et CUMPERT: Maladie de Gierk associée à l'amylose, p. 360.
CHWY: Réaction d'Ascheim-Zondek dans le puerpérium, p. 365.
BARNETT et NEWELL: Empoisonnement par la strychnine traité avec succès, p. 369.
DICK: Cysticose cérébrale simulant l'épilepsie, p. 364.
SNELL: Obésité dans la tuberculose pulmonaire, p. 364.
HUTCHINSON: Traitement de la constipation chronique, p. 374.

[56] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 230, n° 5862, 4 Janvier 1936.

WITTS: Action thérapeutique du fer, p. 1.
APPELLE: Acidité gastrique et son interprétation; étude clinique et expérimentale, p. 5.
ZONDER: Action inhibitrice de l'hormone folliculaire sur le lobe antérieur de l'hypophyse, p. 11.
WEST: Curarine intraveineuse dans le traitement du tétanos, p. 12.
PARKINSON et THOMPSON: Suppositoires au mercure (nouveau) comme diurétique dans l'œdème cardiaque, p. 16.
JONCHER: Hypervitaminose D, p. 20.
THOMES et WHITT: Intoxication alimentaire par B. strickland due à une contamination de la nourriture par excrément de souris, p. 22.
KOFORD: « Morbus Britannicus », une forme de crampes du pompier, p. 23.
BOX et MORTON-GILL: Anémie syphilitique grave de type pernecieux, p. 25.
TUMAKIAN: Le syndrome des larmes de crocodile, p. 28.

N° 5863, 11 Janvier.

GREY TURNER: Carcinome de l'œsophage, la question de son traitement chirurgical, p. 67.

SIMMONS: Claudication intermittente et sa mesure quantitative, p. 73.

MITCHELL: L'entorse lombo-sacrée, p. 75.
DAVIS: Traitement de la dysménorrhée par injection d'alcool, p. 80.
BEEG et COVENEY: Coqueluche; valeur du traitement par un vaccin spécifique, p. 82.
BARRETT: Un test pour la mise en évidence d'une grande rétention azotée dans le sang, p. 84.
D'ARDEU: Une contre-indication rare au traitement sérotonique des varices, p. 84.
CUMPERT: Une attaque vasculaire, p. 85.
YOUNG: Pronostic dans la bronchite chronique et l'émphysème, p. 101.

N° 5864, 18 Janvier.

HMSWORTH: Diabète mellitus. Différenciation en types insulino-sensible et insulino-insensible, p. 127.
TUNNER: Carcinome de l'œsophage (suite), p. 130.
ZUCKERMAN: Interprétation embryologique des altérations provoquées par les substances œstrogéniques dans l'appareil génital reproducteur mâle, p. 135.
RAYNER: Traitement du carcinome du col, p. 136.
MACKENZIE et FINDLAY: Production d'une souche neurotrophe du virus de la fièvre de la vallée du Rift, p. 140.
BHOWNE: Opération pour hypospadias, p. 141.
BARNIS et YENKOWSKIAN: Ménorragie à pneumocoques consécutive à la tonsillectomie. Guérison, p. 143.
RENDY et GRUFFERT: Septicémie streptococcique traitée par injection de sang total, p. 145.
BAINWELL: Pronostic de la surdité, p. 159.
EAST: Alcoolisme et crime en rapport au trouble dit « manie dépressive », p. 161.

N° 5865, 25 Janvier.

HOBBS: Médecine clinique, p. 179.
HARRIS: Exophtalmie consécutive à l'administration d'acide thyroïdien, p. 181.
ADOLPHSON: Amputation précoce pour écrasement grave des membres; 20 cas, p. 187.
BRANWELL: Bruit de galop et le 3^e bruit physiologique du cœur, p. 189.
LAW: Dysenterie de Sonme dans un asile d'aliénés, p. 192.
ELOT et FRIEDMAN: Sarcome du duodénum, p. 194.
TATMAN: Fracture spontanée dans l'ostéomyélite aiguë et subaiguë, p. 195.
MC FARLAND: L'inhalation d'épingles ordinaires, p. 198.
BAINWELL: Le pronostic de la surdité, p. 214.
MC CALLAN: Conjonctivite du trachome, sa chirurgie et sa pathologie, p. 215.

N° 5866, 8 Février.

RYGROFT: La chirurgie des greffes cornéennes; dernières communications, p. 239.
ZUCKERMAN et PARKES: Action des hormones sexuelles sur la prostate des singes, p. 242.
GRANIN et BOUYE: Production expérimentale par œstrin de tumeurs pituitaires avec hypopituitarisme et de cancer du sein, p. 247.
NORFORD: Maladie de Kummell, p. 249.
COSME-ROSS: Emploi de lipiodol en chirurgie des voies biliaires, p. 251.
MONTAST: Radiographie Bésides pour une fracture, p. 254.
DAVIS: Méthode pour lire un cathéter, p. 255.
LEWIS: Cause rare d'hémorragie interne, p. 255.
WITTS: Pronostic dans l'asthme, p. 273.

N° 5867, 8 Février.

DAVID: Mortalité maternelle à l'hôpital; Revue de 999 cas traités à l'Maternité Royale de Glasgow (1925-1935), p. 295.
BARBOUR et STOKES: Entérite étiotransmise chronique. Une phase du granulome non spécifique bénin de l'intestin grêle, p. 299.

VITAMINE A

NATURELLE

des huiles de foie de poisson



1 cc = 25.000 UNITÉS INTERNATIONALES DE VITAMINE A

1 goutte = 1.000 UNITÉS INTERNATIONALES DE VITAMINE A

flacon de 10 cc.

RETARDS DE CROISSANCE

**ANÉMIES • HYPOTONIE
AMAIGRISSEMENT
GROSSESSE • LACTATION
CONVALESCENCES**

RÉSISTANCE AUX INFECTIONS

SPECIA

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE
21, RUE JEAN GOUJON • PARIS • (8^e)

ASSENBERG: L'acriflavine antiseptique urinaire, p. 304.

WEBER: Tendance familiale ou acquise au cours de la vie intra-utérine au développement de la cirrhose hépatique, p. 305.

NEUBAUER: Aperçus modernes sur l'hypertrophie de la prostate, p. 307.

HILL et TAYLOR: Action du champ de haute fréquence sur quelques préparations physiologiques, p. 311.

COOKE: Maladie polykystique du rein, p. 312.

ROBBINS: Pronostic de l'hémiplégie dans l'âge moyen, p. 327.

N° 5868, 15 Février.

UNGLEY, DAVISON et WAYNE: Traitement de l'anémie pernicieuse avec la fraction hépatique Dakin et West, p. 349.

WILKINSON: Note sur le principe anti-anémique du foie, p. 356.

COWAN: Pronostic après infarctus; étude clinique, p. 360.

GRAY: Quelques observations sur la section rénale expérimentale, p. 369.

NORMAN: Ulcère gastrique perforé; guérison chez un homme de 81 ans, p. 369.

GUYER et SMITH: Polyostéose, p. 368.

MACKENNA: Ionisation histamine dans le rhumatisme et les conditions voisines; Analyse de 100 cas, p. 364.

NOBREGA: Emphyseme chirurgical non traumatique en association avec la phlébite active, p. 365.

STERNBERG: Pronostic des fractures sur l'extrémité supérieure du fémur, p. 385.

N° 5869, 22 Février.

PAGE: John Hunter à John Hilton, p. 400.

CHAMBERLAIN: Force expansive de l'utérus au cours du travail, p. 414.

ROBERTSON: Qu'est-ce que la scarlatine pour le clinicien? p. 417.

JARMAN et ABEL: Anesthésie intraveineuse par le pentothal de sodium, p. 428.

PARFITT: Traitement des psychoses par narcose prolongée, p. 424.

WILLIAMS: Testicules imparfaitement descendus. Faits cliniques, p. 426.

PATERSON: Terminaison rare d'une splénomégalie cirrhotique, p. 428.

MC NEIL: Pronostic dans l'hypertrophie de la rate, p. 443.

[57] Orvosi Hetilap (Budapest, 8 Ullorut, 26) — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 80, n° 1, 4 Janvier 1936.

HÜTTI: L'évolution de l'embolie pulmonaire et sa corrélation avec les variations météorologiques, p. 3.

KROMPECHER: Le principe du traitement des fractures osseuses, p. 14.

TARASI et TIVELI: Le diagnostic sérologique de la dysenterie bacillaire des nourrissons et des enfants, p. 16.

MORICE: Nouvelles données sur la pathologie de la méningite tuberculeuse, p. 19.

CHERY: Conséquences tardives du traumatisme causées par l'électricité, p. 21.

KOLARITS: Les symptômes de l'adénome séché de Kringle, de la fibromatose sous-inguinale et de la maladie de Recklinghausen, p. 23.

N° 2, 11 Janvier.

SONOYOT et ANJALY: Sur les troubles rares de la motilité dus aux lésions des faisceaux extrapyramidaux, p. 31.

BOLLOSI: Sur la hernie des nourrissons et des enfants, p. 34.

POLYA: Nouvelles expériences sur l'opération pour syndactylie, p. 38.

SETTELO: Nouvelles données sur le cystome papillaire de l'ovaire, p. 40.

KASSAY: Narcose à l'épivan sodique dans les tonsillomites, p. 41.

N° 3, 18 Janvier.

DUBOCEK: Sur la valeur diagnostique de la méthode à images colloïdiques du sérum, p. 51.

SEKATIMAY: Un cas d'hypertrophie utérine, ayant coexisté avec une tumeur à cellules granuleuses chez une femme de 63 ans, p. 54.

KISS et RÉNYES: Tubercules multiples du cerveau chez un enfant, p. 58.

GIMNER: Intoxication par la nicotine chez un nourrisson, p. 59.

KHONFARSKY: L'influence de l'adrénaline sur le nombre des cellules eosinophiles sanguines dans la broncho-pneumonie des nourrissons, p. 56.

N° 4, 25 Janvier.

PAP: Ivresse due à la « mescaline » et son influence sur l'hallucination posthypnotique, p. 75.

HOLLISI: Môle hydatique chez une malade de 60 ans, p. 78.

SZOL: Sur la structure fine des calculs uriques et carboniques des voies urinaires, p. 80.

MOROSY: Corrélation entre le métabolisme basal des scorbutiques et des hyperthyroïdiens, p. 81.

[58] Archivio Italiano di Chirurgia (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 lire.

V. 44, n° 1, Août 1935.

BEZZA: L'infiltation urinaire du point de vue expérimental, p. 1.

TABANELLI: Sur les rapports entre les cellules argentaffines et quelques glandes à sécrétion interne — surrénales et pancréas — (recherches expérimentales), p. 63.

JUDA: Les varices du cou, p. 101.

GARBELLA: Les variations post-opératoires de la créatinine préformée, p. 148.

N° 2, Août.

POTTSCHNIG: Sur la résection exécutée d'après Finsterer, p. 182.

CHUQUOLA et SOSTER: La bacillurie tuberculeuse et son substrat anatomo-pathologique (étude expérimentale), p. 205.

DE BERNARDIS: Plastique durale et évolution expérimentale des greffes crânio-méningo-cérébrales, p. 255.

CALANDRIA: A propos de ma nouvelle technique de couverture des moignons d'amputation de la jambe, attribuée à l'assaggi et décrite par le prof. Macaggi, p. 360.

N° 3, Septembre.

PALMA: Contribution à l'étude des artérites, p. 365.

SCIOLO: Ulcère gastro-duodénal et splénomégalie chronique (recherches clinique et anatomo-pathologique), p. 428.

BIOLATO et BOSOTTI: Contribution à l'étude de la motilité du colon (recherches expérimentales), p. 459.

FERRERO: Régénération pathologique et réaction inflammatoire par hypervitaminose A, p. 480.

N° 4, Septembre.

FIORI: A propos de la pathogénie de l'ulcère gastrique, p. 433.

NOBILI: Hydrocéphalie ventriculaire congénitale, son traitement chirurgical (revue synthétique), p. 501.

BIOLATO: Recherches expérimentales sur la plicature longitudinale et transversale du colon ascendant et du cœcum, p. 537.

GALLI: Thyroïdectomie et évolution des infections.

Etude morphologique des réactions cellulaires des animaux thyroïdectomisés, p. 571.

[59] La Clinica Chirurgica (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 11, n° 12, Décembre 1935.

PIORI: Considérations pathogéniques et thérapeutiques sur la maladie de Flajani-Baseow, p. 1045.

ZAMPETTI: Sur l'ostéomyélite aiguë costale par pyogènes communs, p. 106.

MONTEBANI-BEGHIAN: L'hypergalie sous-cutanée dans quelques affections abdominales chirurgicales, p. 1068.

[60] Minerva Medica (Casella postale 89, Turin). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 27, V. 1, n° 1, Janvier 1936.

DEBETOLLOTTI: Les signes radiologiques de l'hydrocéphalie dans le syndrome endocrinien neurogène primitif, p. 1.

PAOLAZZI: Effet à distance de la ligature de l'artère splénique dans un syndrome spléno-hépatique préthrombotique combiné à l'ulcère duodénal, p. 1.

DE MATTIIS: Sur l'onde P négative succédant à l'oscillation ventriculaire initiale dans le blocage a. v. total, p. 9.

ROMAGNOLI: Purpura hémorragique endémique, p. 11.

N° 2, 14 Janvier.

FRONTALI: Observations sur le traitement de l'emphyseme pulmonaire chez l'enfant, p. 33.

FERRO LUZZI: Sur la détermination du « scil rénal » pour le glucose, p. 43.

BARDIERI: Réponse à l'article ci-dessus, p. 44.

N° 3, 21 Janvier.

DE TONI: Le problème didactique, scientifique et social d'une clinique pédiatrique, p. 57.

CIMINO: Cholestone et glycémie, p. 63.

ROMANINI et VESPAIANI: L'exploration de la fonction hépatique dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 65.

N° 4, 28 Janvier.

CONDORELLI: Le pneumo-médiastin artificiel, p. 81.

FERRARI et FERRARI: Temps de circulation et pression veineuse, p. 87.

GALLI: Action thérapeutique d'un sérum antilymphoréidien dans la maladie de Flajani-Baseow et dans l'hyperthyroïdisme, p. 91.

CAMPANI: Fonction sexuelle et tuberculose, p. 92.

[61] La Riforma Medica (Piazza Sette Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 82, n° 1, 4 Janvier 1936.

PERDE: Médecine italienne corrélationniste et unitaire, p. 3.


ZAPPACOSTA: Nouvelle interprétation de la genèse de l'exophthalmie basowidienne, p. 6.

ALISSO: Microsomie hypophysaire et métropathie lymphogénique, p. 9.

MOLINARI: L'éc et extrait hépatique dans le traitement de l'azotémie non urémique, p. 18.

MOLINARI: Efficacité de l'acétylcholine dans l'épilepsie traumatique, p. 19.

FERMANINI: L'insuline-résistance dans la cirrhose hépatique, p. 19.



LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la Presse Médicale bénéficieront
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à
"LA NATURE"

FRANCE	70 fr. au lieu de 90 fr.
ETRANGER, tarif I	90 fr. — 110 fr.
— "tarif II"	110 fr. — 130 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG	85 fr. — 105 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1^{er} de chaque mois.

MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES

TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de
BOURBONNE
(HTE MARNE)
LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs**

Les Fractures,

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,

Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies

ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région boisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS À LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

N° 2, 11 Janvier. —

- PICCINI: La pharmacologie dans la nouvelle réglementation ministérielle des études de médecine, p. 39.
 PALMIERI: Le diagnostic post-mortem de l'empoisonnement par l'arsénite, p. 43.
 COLUGGI: Sur un cas rare de névralgie du trijumeau d'origine traumatique, p. 49.
 FERRANNINI: La pression veineuse dans vizi mitrale, p. 54.

N° 3, 18 Janvier.

- DE GANDIA: Influence d'une diète, surtout carnée, sur la courbe glycémique alimentaire, p. 71.
 SALASIS: Sur le tableau hématoïdique dans l'hépatopathie diffuse et sur l'importance de la rétention des corps aromatiques, p. 74.
 BARBARO-FORLEO: Sur les effets de la périgénération de la région du sinus carotidien sur la pression artérielle, p. 78.
 ARVOLI: Contributions récentes à la chirurgie intestinale, 81.

N° 4, 25 Janvier.

- LO GASCO: Métabolisme de la rénine, p. 107.
 BARBARICCHI: L'angiostase des leucocytes neurophiles des tumeurs malignes, p. 110.
 FUNNETTI: Injections endotrachéales d' H^2O dans le traitement des hémoptyses, p. 114.

N° 5, 1^{re} Février.

- FERRANNINI: Interdépendance des 2 systèmes neuro-crânien: pyramidal et extrapyramidal, p. 139.
 TARANTIELLO: Polyostéite nodulaire pseudo-kystique primitive, p. 143.
 SCHICHTER: Contribution à l'étude clinique de l'épilepsie menstruelle (épilepsie et glandes endocrines), p. 149.

N° 6, 8 Février.

- PORTA: L'articulation du genou dans les phlébites du membre inférieur, p. 175.
 LAMI: Sur les polyglobulies dites gastrogènes, p. 177.
 IMPEHATTI: La myxo-appendiculaire, p. 181.

N° 7, 15 Février.

- OTTOLENGHI: Hygiène et rendement, p. 207.
 SCAGLIETTI et CASACIO: Détermination du pH dans l'essuiad oséo-articulaire, p. 210.
 PATRINO: Contribution à l'étude des rapports entre l'estomac et le foie, p. 213.

N° 8, 22 Février.

- PENNETTI: Métabolisme de l'acide oxalique et foie (recherche expérimentale), p. 243.
 TACABARILLO: Sur l'action des extraits alcooliques d'urine sur les surrénales et son emploi pour le diagnostic biologique des tumeurs malignes, p. 246.
 GONZALEZ: Angiostase hérédo-familiale avec hémorragies (maladie Rendu-Osler-Weber), p. 256.

N° 9, 29 Février.

- LO MONACO: Radiocliniographie du thorax dans la pleurésie-éxérse, p. 279.
 RICCI: Sur un cas d'empiement en rapport au pouvoir de diffusion du péritoine, p. 284.

[62] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 87, nos 3-4, Décembre 1935.

- LIVIERATO et SALATA: Recherches biologiques pour le diagnostic du paludisme latent, p. 189.
 GULLBERG: Observations sur le traitement par oléo-thorax, p. 213.
 LINGVIST: De l'acacélie, p. 225.
 FLETNER: Sur la conception synthétique de la médecine, p. 272.
 LEROU: Sur l'importance du magnétisme et des potentiels de courant en respiration, p. 287.

SACHAROFF et ROSSISKEY: Sur la cytoloxin-thérapie, p. 299.

- DICHER: Note sur la distribution des plaquettes dans le sang périphérique, p. 311.
 MEYLER: Urémie post-hémorragique, p. 313.
 MAIZNER et BERISH: Sur la nycturie, p. 326.
 EGOROFF et LAPTEVA-POPOVA: Influence sur le réticulo-endothel et sur la phagocytose de l'hydrolysat d'organes d'animaux, p. 345.
 ABRAMSON: Symptômes nerveux dans l'anémie achylotique simple, p. 358.
 Supplément 72. LUNDING: Symptomatologie des diverticules du côlon, p. 1-285.

Nos 5-6, 18 Février 1936.

- MARGUS: Etude sur l'hépatopathie de la démenie précoce, p. 305.
 SUNDELIN: Etudes sur les lipodioses et surtout sur la lipodose type Schuller-Christian, p. 402.
 KYLIN et PAULSEN: Méthode d'obtention du fibrinogène purifié provenant de sang humain, p. 442.
 GRILL et SEGER: Recherches sur l'état du cœur dans l'obésité II. Obésité et hypertension, p. 456.
 TCHERKES, LITVACK et KOROVITZ: Sensibilité à l'adrénaline dans la pellagre, p. 459.
 AVNER: Du type spécial des tumeurs mésoenchymos non mûres du système nerveux central, p. 470.
 KURSHAKOV et KUCHTIN: Influence des inhalations d'oxygène sur la composition gazeuse du sang et sur la respiration tissulaire, dans la pneumonie, p. 487.
 VANDER: Rapports entre l'espace épural et le système lymphatique péripneural, p. 505.
 HOLMGRÉN: La réaction des cancéreux à la tuberculine, p. 521.
 HIRSHGLAFF: Quelle est la solution de citrate de soude isoton du sang humain? p. 530.
 KYLIN: Point isoelectrique de l'albumine sérique de l'homme à la naissance, p. 536.
 STRANDELL: Acanthosis nigricans. Amélioration après des injections de foie, p. 551.
 STRANDELL: Leucémie aiguë à micropromyocytes et anémie pernicieuse dans la même famille, p. 557.
 TCHERKES: L'hépatogastrohépatite, considérée à la lumière de la théorie de carence de la maladie de Biermer, est-elle réellement un traitement substitutif? p. 567.

V. 88, n° 1, 28 Février.

- ROCH, MARTIN et SCHOLOUNOFF: Les rapports entre la glycémie et la glycosurie, p. 1.
 FELDHAUS: Sur le comportement du sodium sérique dans les états thyrotoïdiques, p. 39.
 ELDBLON: Une méthode d'enregistrement graphique intermittent-continu de la pression artérielle sanguine (généralisation), p. 45.
 AMER-GUNZIG: Urobilinurie après absorption de liquide dans les maladies de foie, p. 53.
 NISSEN: Traits comparatifs de la polyonémie épidermique et endémique au Danemark, p. 72.
 DANSEN: Traitement de l'obésité par le régime relativement pauvre en hydrates de carbone, p. 87.
 KYLIN et KYLLIN: Cas d'épilepsie associé avec un hémangiome intracranien calcifié, p. 107.
 JACOBSON et OSTACHOWA: Les chlorures du sang dans les maladies gastriques et dans le traitement par hydrolysat, p. 114.

[63] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutawskiego, 9, Lwow).

An. 45, n° 1, 5 Janvier 1936.

- STEFANOW: Quelques remarques sur les hormones gonadotropes, p. 1.
 KUNGREK: Etudes sur l'effet analgésique du venin de cobra, p. 13.

- ENB: Une cas d'une prétendue stigmatisation, p. 5.
 KUHN: Anorexie des enfants, p. 7.
 DANILEWICZ: Le dégagement des corps lisses de l'osmophage, p. 7.
 LENSKI: Un cas d'inflammation syphilitique du nerf sciatique, p. 8.

N° 2, 12 Janvier.

- KLIMBIEK: La véracité de la théorie de Harvey prouvée expérimentalement, p. 21.
 BOBIESKA-MAZOWA: Sur le diagnostic d'iddiologie de la diptérie, p. 24.
 BOINSTEIN: Un cas de neuro-myosite, p. 24.
 SPIRA: L'indication d'une opération dans l'inflammation aiguë diffuse du labyrinthe et otite interne, p. 26.

N° 3, 19 Janvier.

- SOVIKOWSKI: Extraction opératoire d'une halle du muscle cardiaque, p. 21.
 SOLOKOWSKI: La maladie de Rendu-Osler et son image sanguine, p. 24.
 DANILEWICZ: Sur les abcès du cerveau et du cerveau de provenance otique (1935), p. 27.
 MARTINEZ: Sur l'immunité des plantes inoculées par le bacille de Koch, p. 28.

N° 4, 26 Janvier.

- JANKOWSKI: L'inflammation des fosses nasales, p. 61.
 KOSTYJEWSKI: La maladie postérieure en rapport avec la maladie essentielle, p. 65.
 SZYMOSKI: Sur la sémiologie de la hernie diaphragmatique et son diagnostic, p. 65.
 TALKOWSKI: Le traitement des pertes blanches (*Trichomonas vaginalis*) par le stovarsol, p. 67.

N° 5, 2 Février.

- SEIMBAT: Sur les organismes dans l'embryologie, p. 77.
 JANKOWSKI: L'inflammation des fosses nasales (suite), p. 79.

N° 6, 9 Février.

- PIENKOWSKI: Remarques générales bio-médicales sur le nouveau projet du « statut eugénique », p. 87.
 GUTTFERUNDOWA: Recherches sur les bacilles diptériques, p. 107.

N° 7, 16 Février.

- PERUTOWSKI: Sur la dépression maligne de l'ulcère de l'estomac en relation avec les observations de la clinique St.-B., à Vilna, p. 121.
 ZIMILSKI: Etudes sur les fonctions du foie, p. 123.
 STEINHART: La clinique et le diagnostic différentiel du typhus endémique à Przemyśl, p. 126.
 SCHIEBER: Les effets de la radiothérapie des maladies des glandes salivaires, p. 127.
 FIASZK: Constipation ordinaire et son traitement, p. 129.

N° 8, 23 Février.

- SLOPENCZAK: L'origine et l'activité du cancer anti-syphilitique de Cracovie, p. 141.
 ARABANSKI: Un kyste de l'appendice, p. 149.
 APPEHMANOWA: La culture de Costa Lipinski et le diagnostic différentiel de la diptérie, p. 145.
 WYHOREK: L'organisation de la lutte contre le cancer en Suède, p. 146.

[64] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 55, n° 12, 25 Octobre 1935.

- BAUTERANNE: Le syndrome respiratoire de l'insuffisance cardiaque, p. 785.
 MARTIN: Les variations de la calcémie dans les états pathologiques et leur signification, p. 813.



INNOVATION DANS LA THÉRAPEUTIQUE DU SANTAL

Gluti-Santal Toraupe

ESSENCE DE SANTAL MYSORE DE PROVENANCE DIRECTE ASSOCIÉE A LA BELLADONE

CAPSULES GLUTINISÉES

NE SE DISSOLVANT QUE DANS L'INTESTIN

Pas de gastralgie - Sédation des spasmes - Pas d'éruptions

La boîte de **50 capsules 16 fr.**

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUPE O. I. O. I.

22, Rue de la Sorbonne - PARIS (V°)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

N° 13, 25 Novembre.

- ROSEL: A propos de 2 cas de pneumothorax spontané idiopathique simultanément bilatéral, p. 849.
- STYCK: La pratique de la stérilisation légale des anormaux psychiques du canton de Vaud, p. 874.
- WIKI et TOBI: Deux cas d'empoisonnement par les mousserons. Syndrome muscarinique dû à *clitocybe rivulosa*, Pers., p. 896.
- LEGRACQUET: Un cas d'obstruction intestinale et de sub-occlusion par des gosses de rats, p. 902.
- DU BOIS: Quelques mots sur les extraits de foin dans le traitement de l'anémie pernecieuse, p. 904.

N° 14, 25 Décembre.

- CHARBONNIER et BRANT: Un cas de torsion traumatique des annexes saines, p. 913.
- HALPERIN et AUGLIER: Ondes courtes, électropexie et pyrothérapie, p. 935.
- ROMAKETTIN: A propos d'un cas d'aphasie érolée, p. 947.

An. 56, n° 1, 25 Janvier 1936.

- BUCHAL et RENOLE: Hypotension artérielle orthostatique, p. 1.
- FEYZ: Le problème des amygdales chez l'enfant, p. 18.
- FRIGIER: Contribution à l'étude de l'immunité cancéreuse; vaccination, p. 32.
- ROCH: Bruit de galop, p. 41.

N° 2, 25 Février.

- JULLIARD: L'accoutumance aux séquelles des traumatismes céphaliques, p. 65.
- RENAUD: Les effets du sel iodé sur les noyaux adénomateux du goitre de l'enfant, p. 101.
- MISTAL: L'indication radiologique de la pleurolyse, p. 104.
- FRANCK: Les relations du lupus érythémateux avec la tuberculose et le traumatisme, p. 112.

[65] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 66, n° 1, 4 Janvier 1936.

- MÜLLER: Méthodes d'examen anciennes et modernes en pratique médicale, p. 1.
- BAUMANN et ESTER: Nouvelles recherches sur la clinique et sur la pathogénie de la maladie de Niemann-Pick, p. 6.
- MEYER: Remarques sur le traitement de la diphtérie, p. 10.
- BERNHARD-KARREN: Adynamie thyroïdienne de Eggenberg et notre preuve statistique éventuelle, p. 10.
- KARTAGENER: Lésions cardiaques tardives après accidents par électricité, p. 13.
- JEZLIN: Prophylaxie de la grippe, p. 16.
- NGOLE: Diagnostic précoce et traitement du cancer par le vaccin du Dr Aman, p. 16.
- N° 2, 11 Janvier.
- ANDRÉS: Radiodiagnostic en obstétrique, p. 26.
- BRUNNET: Nécrose par stick-oxyde-éthier, p. 28.
- BUCHER: La colposcopie comme méthode de choix dans le diagnostic précoce du cancer du col, p. 30.
- OUSSAËZ: Avortements tubaires jeunes à évolution ralentie et leur diagnostic, p. 32.

GUGGERBERG: Troubles de l'hypophyse comme suite à un processus de reproduction, p. 34.

DELL: Technique de la curiethérapie des cancers du vagin, p. 37.

REINCH: Venopathia saltans comme suite d'un empyème chronique de la vésicule biliaire, p. 38.

USSEY: Le nouvel hôpital pour femmes à Aarau, p. 42.

KOLLEN: 20 ans de délivrance transpérinéale cervicale, p. 44.

KOLLER: Fréquence des maladies infectieuses du post-partum après le bain complet et le coit au cours des deux semaines qui précèdent l'accouchement, p. 49.

LAMBERT: Indications médicales et non médicales à la stérilisation, p. 50.

ROCHAT: A propos d'aménorrhée émotionnelle, p. 53.

STREIT: Diagnostic de la *Trichomonas vaginalis*, p. 54.

WETTERVALD: Deux cas d'aphasie motrice transitoire au cours de la grossesse, p. 56.

N° 3, 18 Janvier.

- BING: Anamnèse et expertise, p. 61.
- VILLER: Méthodes d'examen anciennes et nouvelles en pratique médicale, p. 64.
- STEG: Traitement du *delirium tremens*, p. 68.
- NAGER: Données de l'otologiste sur les plus récentes statistiques sur les sourds-muets du canton de Zurich, p. 70.

BREUER: Considérations théoriques à propos de l'ulcère jéjunod post-gastro-entérotonique, p. 73.

BALLAUBER: Détermination du type dans le groupe paratyphus B, p. 77.

N° 4, 25 Janvier.

- ROSENBUCH: Sur la vaccination intracutanée antivaricelle et sur les rapports de la vaccination en Suisse, p. 85.
- DE ANCO: Théorie des gonitoblastes, p. 90.
- NOBLE: Sur la syringomyélie, p. 93.
- AUDOUIN: Recherches sur l'épidémiologie du Bang à Genève. Etude anatomo-pathologique d'un cas, p. 97.
- MUSSELL: Le nouveau traitement du parkinsonisme, p. 101.
- SAGI: « Tresfarin », farine sans hydrates de carbone pour les diabétiques, p. 103.

N° 5, 1^{re} Février.

- LOHTEHRIAN: Contribution critique à l'apparition d'infiltrats secondaires au cours de la tuberculose intrathoracique chez l'enfant, p. 109.
- BERVUS: Les formes rares de la tuberculose du nourrisson. I. Tuberculose primitive de l'oreille moyenne, p. 114.
- VEUHL-NAESSIG: Transillumination thoracique, p. 117.
- JARRET: Les données directives de la thérapie spécifique de la tuberculose, p. 119.
- FATZER: Intoxication mortelle par les sels d'or, p. 120.
- KOLLARITS: Malades du poulmon à la table de travail, p. 121.
- BISCHOFF: Lutte contre la tuberculose en U.R.S.S., p. 122.
- WEDNIG-BAESSIG: Du domaine de la tuberculose, p. 123.

N° 6, 8 Février.

- ALBER: Transillumination systématique radiologique dans l'armée, p. 135.

BAUMANN: Nouvelle instrumentation pour l'ostéoc-synthèse, p. 137.

BLANCHET: La participation du médecin à la Commission fédérale des pensions, p. 139.

DURS: Nouvel appareillage transportable pour l'extension (fracture), p. 141.

FONO: Préparation d'une station militaire sanitaire par les officiers en service, p. 143.

JOST: Prévention active pérorale contre la grippe par la laccase, p. 145.

KAMBER: Quelques remarques sur les mémoires de Dominique Larquet, p. 146.

MAHER: Psychiatrie et armée, p. 148.

MEIER-MÜLLER: Préceptes médico-psychologiques sur l'aptitude au vol, p. 149.

MULLI: Service sanitaire de l'escorte des trains étrangers entre 1919-1921, p. 152.

MONTJOL: Service odontologique de l'armée, p. 153.

RAMPEL: Erythème noueux et assurance militaire, p. 155.

UTTER: De l'emploi de l'huile éthérée dans le traitement des plaies en chirurgie de guerre? p. 157.

THOMANN: Mesures nécessaires pour la conservation du service sanitaire militaire, p. 158.

VOÛT: *Mens sana in corpore sano*, p. 162.

WALTHER: Organisation du service radiologique de l'armée suisse, p. 163.

HENSEN et BUCHER: Au sujet du traitement des plaies par le mastisol, p. 164.

N° 7, 15 Février.

- SÜBLER: Déformation du pied et port de chaussures, p. 173.
- MULLI: Contribution à la pathologie du diaphragme, p. 176.
- GINGOLD: Au sujet de la fièvre ganglionnaire lymphatique, p. 180.

STYCK: Statistique du *delirium tremens* en Suisse, p. 182.

BIENSTOCK: Toxicose allergique par protéines animales et œil, p. 185.

ALLMANN et KNIVACZ: Traitement par l'eau décolorée, p. 188.

LAVERN: Contribution sur la nécessité d'un plan général dans la lutte contre le goitre, p. 189.

N° 8, 22 Février.

- SÜBLER: Déformation du pied (fin), p. 193.
- MICHEL: Le climat d'altitude, p. 196.
- HINSLMANN: Sur la valeur du diagnostic colposcopique du cancer du col, p. 200.

KARWACKI: Sur le rapport entre certaines hémorragies rétiniques et leptoméninges spontanées, p. 201.

BOLLIG: Variations de la notion de maladie en rapport avec le diagnostic individuel et la thérapie individuelle « modernes », p. 204.

ALBERG: Traitement de l'œuf ventriculoduo-dont par « laresidine », p. 207.

LAURER: Quinze ans de lutte contre le goitre dans les écoles de Berne, p. 207.

N° 9, 29 Février.

JENSEN-DIAZ: Le métabolisme dans les maladies musculaires, p. 217.

KIANZLE: Diagnostic précoce du cancer du col à l'aide du colposcope d'Hinslmann, p. 223.

MULLER: « Médicolox »: Une nouvelle méthode de traitement par pneumothorax, p. 225.

LINGENBACH: Sur l'énigme des sangues, p. 227.

STRASSER: Charlatanisme, p. 228.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

GLORIA

LAIT CONCENTRÉ, NON SUCRÉ, HOMOGÉNÉISÉ

Homogénéiser le lait de vache, c'est émulsionner très finement ses globules gras. On le rend ainsi inérodable, et on augmente beaucoup sa digestibilité.

Dans le lait homogénéisé les globules gras sont devenus environ mille fois plus nombreux, et leur diamètre dix fois plus petit. Ils sont aussi fins que ceux du lait de femme. Leur surface totale est décuplée, et par là même se trouve aussi décuplée l'action digestive des ferments lipasiques.

Pour rendre tolérable à l'estomac du nouveau-né la matière grasse du lait de vache, qui pourtant n'est pas plus grasse que le lait de femme, on l'écème d'ordinaire ou on le dilue. Ne vaut-il pas mieux rendre cette matière grasse plus digestible en l'émulsionnant aussi finement que celle du lait maternel?

Une autre pierre d'achoppement est le caillé compact et rétractile du lait de vache, qui n'est pas fait pour l'estomac de l'enfant, dont les selles montrent si souvent des grumeaux indigérés.

Or, le caillé du lait homogénéisé est mou et diffus, et ne peut en aucune manière former fromage. Les auteurs américains nous ont montré par d'ingénieuses méthodes de mesures que le caillé du lait « évaporé » est infiniment moins cohérent que celui d'aucun autre lait.

Par sa caséine impalpable et la texture impondérable de son beurre, le Lait Gloria est la forme de lait pur la plus légère et la plus assimilable pour le nourrisson, comme pour l'adulte intolérant.

Pur et sans germe, de conservation assurée, digestible, il offre une base sûre et commode pour l'alimentation infantile aussi bien que pour les régimes diététiques.

Il se prête à toutes les formules, offre une diversité indéfinie d'emplois, et on le trouve partout.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



Lactéol-Liquide

Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93



VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 447.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET.

Maison de Repos -:- Convalescence
RÉGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : Ecrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY



PRODUITS DE LA BIOTHERAPIE
BOUILLONS-VACCINS
FILTRÉS

pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande

H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV^e - Tél. Vau. II-23



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF :**

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION :**

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT :**

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline,
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

FARINE
LACTÉE

salvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

MUTHIODE


SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris



GLUPHOSOL

GABAIL
CRANULE

RACHITISME
CROISSANCE
TROUBLES
DENTAIRE
TÉTANIE
OSTÉOMALACIE
CALCEMI
PHOSPHATURIE
GROSSESSE
ALLAITEMENT
RHUMATISMES
CHRONIQUES

LABORATOIRES GABAIL
5, RUE LEFEBVRE, PARIS (XV^e)

IODISATION INTENSIVE
TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1932 et 28 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillères par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

DOCTEUR


Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS



INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART
MOTEUR DE SÉCURITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE

A
VITESSE VARIABLE (sans pédale)
ET

COUPLE CONSTANT

— ENTièrement STÉRILISABLE —
(Procédés Brevetés)

— NOTICE P 27 SUR DEMANDE —

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS (1^{re}).

Intestin (côlon, carcinome). RAYNER, 66.
— (critique diagnostic de cancer). ROSTER, 54.
— (—, irrigation). KRUEN, 54.
— (—, motifs), recherches expérimentales). BLOLO, BORTOLI, 58.

(coloproctite suppurée chronique, existence familiale). MOLTEN, 31.
— (diverticule du côlon). LUNDIN, 60.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

Kyste hydatique (chirurgie). MENDEL, 30.
— (cancer). HATZEL, VAILLANT, 44.

L

Lait (sécrétion, régulation par le « tyrogonin »). KUTNER, 30.
Langue (carcinome, état actuel et ré-
sultats cliniques du traitement). ERE-
YEN, 34.

Larynx (radiographie). BALDWIN, 30.
Léucémie familiale. COHENMAN, M.
LIVINS (cancer). MARIN, 41.
Leure (injection, sensibilité). BRU-
DERMAN, 51.

Lichen plan (pathologie). STUTZ, 7.
— (obstruction par gonées de l'œil).
KUCHAKOV, 47.

(occlusion) WARREN, 55.
— (— d'origine lésionnelle, traite-
ment, contribution). KIN-
NAT, MANER, 32.

(occlusion, rôle du sphincter iléo-
cœcal). SPERLING, 50.
— (pilonaire latitudinale et trans-
versale, recherches expérimentales).
BLOLO, 58.

(région iléo-cœcale, lésions in-
flammatoires rares). POWERS, 48.
— (tumeur envahissante, li-
sité plastique). DRON, STRE-
VENS, 45.

(— algoménies basses). RAN-
NIX, GRABER, 48.
— (grêle (diverticule)). EDWARDS, 48.
— (— (injection, étude). ARNOTT,
MILLER, 51.

Intolérance au hydrate de carbone
(dore des foies). GUINNESS, AL-
THAUSER, 49.

Isoaction (aspirine). NEAL, 55.
— (stryptol). RAYNER, 55.
— (herbe médicamenteuse). PATCH-
KOWSKI, 52.
— (insuline-lipostrophie). DIM-
LER, 32.

(nicotine chez un non-fumeur).
GAINES, 57.
— (permanganate de K). WILLMOTT,
57.

(radionucléaire). LUDWIG,
RUTENBERG, 31.
— (stryptol, guérison). BAN-
COOR, BONHILL, 55.

(sulfate de magnésie, 1 cas).
ROULET, 30.
— (titration de carbone, expé-
rimentation). DEWILLER, 32.

(signe (chlorure de Hg). SO-
WANE, SONNEN, 45.
— alimentaire (B. arytrique). JO-
HNS, WATSON, 56.

(hémorragie). BOUCHER, PROVEN-
CHER, 41.
— (narcoze prolongée). FUR-
TER, 45.

(— (diagnostic post mortem).
FALVET, 41.
— (sang et liquide céphalo-ra-
cheien). FETTER, 31.

(— (signe). TAMELET, 30.
— médicamenteuse (lipostrophie
par insuline-chlorure). BON-
THER, 31.

(— (sels d'or, issue fatale). FAR-
BER, 65.
— (— par « mœlles »). PAR, 57.

J

Jambe (moignon d'amputation, tech-
nique de couverture). CALANDRA,
68.
— (cancer, traitement). HORN, 32.
— (—). ALTE, 33.

Jones (cancer, ablation, réparation
des défauts post-opératoires). NEW,
FRO, 55.

K

Kala azar (chôles (manifestations
précoces, étude clinique). LEE,
GUINO, 42.

Kyste hydatique (chirurgie). MENDEL, 30.
— (cancer). HATZEL, VAILLANT, 44.

L

Lait (sécrétion, régulation par le « tyrogonin »). KUTNER, 30.
Langue (carcinome, état actuel et ré-
sultats cliniques du traitement). ERE-
YEN, 34.

Larynx (radiographie). BALDWIN, 30.
Léucémie familiale. COHENMAN, M.
LIVINS (cancer). MARIN, 41.
Leure (injection, sensibilité). BRU-
DERMAN, 51.

Lichen plan (pathologie). STUTZ, 7.
— (obstruction par gonées de l'œil).
KUCHAKOV, 47.

(occlusion) WARREN, 55.
— (— d'origine lésionnelle, traite-
ment, contribution). KIN-
NAT, MANER, 32.

(occlusion, rôle du sphincter iléo-
cœcal). SPERLING, 50.
— (pilonaire latitudinale et trans-
versale, recherches expérimentales).
BLOLO, 58.

(région iléo-cœcale, lésions in-
flammatoires rares). POWERS, 48.
— (tumeur envahissante, li-
sité plastique). DRON, STRE-
VENS, 45.

(— algoménies basses). RAN-
NIX, GRABER, 48.
— (grêle (diverticule)). EDWARDS, 48.
— (— (injection, étude). ARNOTT,
MILLER, 51.

Intolérance au hydrate de carbone
(dore des foies). GUINNESS, AL-
THAUSER, 49.

Isoaction (aspirine). NEAL, 55.
— (stryptol). RAYNER, 55.
— (herbe médicamenteuse). PATCH-
KOWSKI, 52.
— (insuline-lipostrophie). DIM-
LER, 32.

(nicotine chez un non-fumeur).
GAINES, 57.
— (permanganate de K). WILLMOTT,
57.

(radionucléaire). LUDWIG,
RUTENBERG, 31.
— (stryptol, guérison). BAN-
COOR, BONHILL, 55.

(sulfate de magnésie, 1 cas).
ROULET, 30.
— (titration de carbone, expé-
rimentation). DEWILLER, 32.

(signe (chlorure de Hg). SO-
WANE, SONNEN, 45.
— alimentaire (B. arytrique). JO-
HNS, WATSON, 56.

(hémorragie). BOUCHER, PROVEN-
CHER, 41.
— (narcoze prolongée). FUR-
TER, 45.

(— (diagnostic post mortem).
FALVET, 41.
— (sang et liquide céphalo-ra-
cheien). FETTER, 31.

(— (signe). TAMELET, 30.
— médicamenteuse (lipostrophie
par insuline-chlorure). BON-
THER, 31.

(— (sels d'or, issue fatale). FAR-
BER, 65.
— (— par « mœlles »). PAR, 57.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

(ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.
— (ectopie ovariennne). SHAPIRO, 58.

Maladies de Nicolas-Favre (traite-
ment). NICOLAS, FAVER, 17.
— (—). LEUVER, 17.
— de Paget (cancer parathyroï-
dien avec hyperplasie de
Papanikolaou). FAVRE, GUTMAN, 35.

— Niemann-Pick (clinique, patho-
logie). RADMAN, FETTER, 55.
— post-écrou (aiguë essentielle,
rapport). KORTZWEGER, 55.
— (professionnelles (mémoires
bonhomies)). ABERNETHY, LÉVY,
2.

— (minuscule, cœur et appareil
circulatoire). FILL, 9.
— (myopie dans l'industrie).
MEYER, 55.
— (phthisis des mineurs). LER-
NARD, DAVIES, 35.

— (résistance des élements et de
leurs annexes). BAYTR-
FAY, 5.

— Rendu-Ogilby. GOLDSTEIN, 41.
— (— (page ganglione). SOLOV-
SKY, 42.

— du sang (sang). ARNET, 37.
— Schuller-Christian (étude). SUN-
DERLUND, 57.

— sérique (complications nerveu-
ses). PALLAS, 37.
— (sérologie (cancer, pro-
gramme)). VONDELKAMP, RUDEN-
SEN, 51.

— Well (anticorps spécifiques
urinaires). VAN DER HORSTEN,
51.

Malformations rures (deux cas).
KIM, 30.
— (corporelle compliquée (gange-
lienne)). LARON, 30.

Médecine (multi-médecine, franco-
belgique). SANCHEZ, 57.
— (certificats homologues, compor-
tement, importance pour la so-
lution de la maladie). FLET-
CHER, 52.

(conception synthétique). FLET-
CHER, 52.
— (considérations). WOODWARD, 57.
— (études évolutives). FLETCHER,
55.

(diagnostic d'abord, thérapie es-
sentielle). BEHN, 53.
— (étude avec perte de consi-
sistance, premiers soins mé-
dicaux). FLETCHER, 53.

(évolution des faits organiques,
influence des facteurs nerveux
et psychiques). JENSEN, 32.
— (John Hunter à John Hilton).
EAGLE, 56.

(— (médecine médicale). NEUBER,
53.
— (méthodes d'examen). SANCHEZ,
57.

(nouvel hôpital pour femmes à
Aix). HUBB, 55.
— (œuvre de Malmgren). LARON,
30.

(troubles psychiques et somati-
ques, corrélation). FETTER,
31.
— (cancer). HENDERSON, 50.

(— (Hansen, 55).
— (italienne (considérations)). PENN,
61.

Igale (acridiologie). LANGE, SI-
LVER, 55.
— (certificat médical de ma-
riage). MOLLER, 30.

(— (partie et aménage)).
BINO, 65.
— (régulation des pensions
d'invalidité). MILLER, 30.

(— (milieu (protection)). BEN-
ONNET, GARNIER, 1.
— (maladies (maladies)). JI-
MENEX-DIAS, 55.

(— (Nicolas-Favre (données non-
classiques)). GARNIER, 1.
— (étude expérimentale). NICOLAS,
FAVER, 17.

Maladies de Nicolas-Favre (traite-
ment). NICOLAS, FAVER, 17.
— (—). LEUVER, 17.
— de Paget (cancer parathyroï-
dien avec hyperplasie de
Papanikolaou). FAVRE, GUTMAN, 35.

— Niemann-Pick (clinique, patho-
logie). RADMAN, FETTER, 55.
— post-écrou (aiguë essentielle,
rapport). KORTZWEGER, 55.
— (professionnelles (mémoires
bonhomies)). ABERNETHY, LÉVY,
2.

— (minuscule, cœur et appareil
circulatoire). FILL, 9.
— (myopie dans l'industrie).
MEYER, 55.
— (phthisis des mineurs). LER-
NARD, DAVIES, 35.

— (résistance des élements et de
leurs annexes). BAYTR-
FAY, 5.

— Rendu-Ogilby. GOLDSTEIN, 41.
— (— (page ganglione). SOLOV-
SKY, 42.

— du sang (sang). ARNET, 37.
— Schuller-Christian (étude). SUN-
DERLUND, 57.

— sérique (complications nerveu-
ses). PALLAS, 37.
— (sérologie (cancer, pro-
gramme)). VONDELKAMP, RUDEN-
SEN, 51.

— Well (anticorps spécifiques
urinaires). VAN DER HORSTEN,
51.

Malformations rures (deux cas).
KIM, 30.
— (corporelle compliquée (gange-
lienne)). LARON, 30.

Médecine (multi-médecine, franco-
belgique). SANCHEZ, 57.
— (certificats homologues, compor-
tement, importance pour la so-
lution de la maladie). FLET-
CHER, 52.

(conception synthétique). FLET-
CHER, 52.
— (considérations). WOODWARD, 57.
— (études évolutives). FLETCHER,
55.

(diagnostic d'abord, thérapie es-
sentielle). BEHN, 53.
— (étude avec perte de consi-
sistance, premiers soins mé-
dicaux). FLETCHER, 53.

(évolution des faits organiques,
influence des facteurs nerveux
et psychiques). JENSEN, 32.
— (John Hunter à John Hilton).
EAGLE, 56.

(— (médecine médicale). NEUBER,
53.
— (méthodes d'examen). SANCHEZ,
57.

(nouvel hôpital pour femmes à
Aix). HUBB, 55.
— (œuvre de Malmgren). LARON,
30.

(troubles psychiques et somati-
ques, corrélation). FETTER,
31.
— (cancer). HENDERSON, 50.

(— (Hansen, 55).
— (italienne (considérations)). PENN,
61.

Igale (acridiologie). LANGE, SI-
LVER, 55.
— (certificat médical de ma-
riage). MOLLER, 30.

(— (partie et aménage)).
BINO, 65.
— (régulation des pensions
d'invalidité). MILLER, 30.

(— (milieu (protection)). BEN-
ONNET, GARNIER, 1.
— (maladies (maladies)). JI-
MENEX-DIAS, 55.

(— (Nicolas-Favre (données non-
classiques)). GARNIER, 1.
— (étude expérimentale). NICOLAS,
FAVER, 17.

Médecine sociale. SALAZAR, 46.
— (diminution des générations
— (par mariage tardif). LAC-
KINT, 32.
— (— (prostitution (U. S. S.)).
FLAHERTY, 32.

Médecine (tumeur ou anévrysme)
LE CLIVER, DUNN, 40.
— (médecine et médecine). HENDERSON, 50.
— (membres (anévrysme artériel sponta-
né, artériopathie, renseignements
donnés). NALLER, 35.

— (anévrysme chronique). INCE-
LAND, DECOUX, 32.
— (anévrisme ganglionnaire, amputation
précoce, 10 cas). ANDERMAN,
35.

— (étude expérimentale du tour-
ment). WILSON, ROOSE, 76.
— (ganglions, guérison par gymnas-
tique et massage). STEVENS, 32.

— (infecteur (fracture, méthode de
traitement). ALLEN, 41.
— (— (phlébite, articulation du po-
ignet). FORTA, 41.

Méningite (tuberculose, épidémiologie
(épidémiologie), contribution). HOD-
GEN, 32.

— (— à germe atypique (Vene-
suela). CALVO, 8.

— (lymphocytose (sérologie anti-
typhoïdique, guérison)).
GILMAN, MICHOVET, 37.

Métiologie (crise d'apoplexie).
SCHARFETTER, ROSE, 15.
— (nouveau cancer (cancer) adénome
bénigne). WATSON, 47.

— (Morbis Britannicus). KOPPEL, 50.
— (morphologie (traitement)).
KILMAN, EVERTS, 51.

— (morve de serpent (traitement)).
BARNES, 30.
— (mort (par le centre vivant)).
VILLANVA MORALES, 46.

— (Mycosis fungoides (pyrothérapie)).
CLAUDON, 51.
— (Myxoma (littérature anglaise cy-
tologique)). VONDELKAMP, 51.

N

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Narcole (a sudore). SCHENCK,
DANIELSON, 30.
— (— (emploi)). DANES, 32.
— (— (hypercalcémie, valeur)).
REIDEN, 33.

Net (juvénis (Méiose traumatique)
tarif). JONES, 32.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

Nicotine (biochimie et cholestérol-
émie). SHAPIRO, SCHER, 31.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

O

Obésité (phthisis, 1 cas). SHALL, 55.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.


— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.

— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.
— (— (cancer, inflammation)).
JANOWSKI, 53.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER**

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques**ENTÉRO-ANTIGÈNES**du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

■ inimitables - sans danger
s'emploient à tout âge,
— même —
chez les nourrissons
— conservation indéfinie —
— curatifs —
— pas de déceptions —
résultats rapides, importants
et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

■ tous les troubles fonctionnels de l'intestin
— appendicite chronique —
— colibacillose — asthme
— rhume des foies — peau
migraines — rhumatismes
— neurasthénies —
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

Ampoules de 1 c. c.

BOITES DE 10 AMPOULES



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Laboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r **JACQUEMIN**

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant
de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : **INSTITUT JACQUEMIN**, à Malzéville-Nancy

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

La Diurétine-Iodo-Calcique



association d'iode de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des gortites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV^e


HYPNODAUSSÉ

PHÉNYLÉTHYLBARBITURATE DE QUININE

Hypnotique, sédatif nerveux

DEUX FOIS PLUS ACTIF A DOSE ÉGALE DE BARBITURIQUE

DOSE NÉCESSAIRE DE BARBITURIQUE POUR ENDORMIR UN CYPRIN
ESSAI PHYSIOLOGIQUE



POSOLOGIE :

2 Comprimés avant de se coucher

Laboratoires Dausse

4, rue Aubriot - Paris

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME
(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)



**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

SÉLAMON

6 à 12 comprimés par jour

Médication **ACIDIFIANTE**

**COLIBACILLOSE - ALCALOSE
PRÉCANCÉROSE - HYPERTENSION**

LABORATOIRES LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 10, 7 Mars 1936.

GARRIÈRE et HUBERT : Quelques propriétés physiologiques du sang des hypertendus, p. 155.

VIGEN et HELMBOCKEL : Agénésie traumatique et auto-suggestion, p. 161.

N° 11, 14 Mars.

SMITH : Les fistules intestino-cutanées après appendicéctomie, p. 173.

N° 12, 21 Mars.

JACQUEMIN : Le terrain génital de la tuberculose pulmonaire. La valeur thérapeutique, p. 193.

KISSMEYER : Le bain de goudron dans le traitement du psoriasis, p. 195.

N° 13, 28 Mars.

SÉZARY : Nécrologie de l'urticaire pigmentaire, p. 211.

TOULAN : Les alopécies congénitales, p. 213.

FLANDRIN, BARBAU et GUERIN : L'exploration cutanée de la sensibilité à l'arsenic et son utilité dans la prophylaxie des accidents d'intolérance, p. 218.

SINON : Premières impressions sur le traitement de la furonculose par l'anatoxine staphylococcique, p. 219.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 9, 1^{re} Mars 1936.

BOUDRY : Les polyarévrites infectieuses, p. 631.

RAUBERT : Valeur du phénochrome du collet dans la pyalo-réaction de Zambini, p. 634.

TOUSSAUX : Les fractures isolées de la diaphyse péronière, p. 635.

LEVADITI : Prophylaxie de la syphilis, p. 638.

GUERIN : Métastases des humeurs peccantes, p. 639.

BAROCK : De la vaccination intradermique anti-staphylococcique dans la zona, p. 642.

COURTOIS : Indications pour choisir le procédé de césarienne le mieux approprié à chaque dystocie particulière, p. 643.

FISCHER : Les périodes silencieuses du diabète sucré, p. 645.

N° 10, 8 Mars.

MIHON et COLLESSON : Vomissements acétoniques chez l'adulte, p. 609.

SAINT-BARON : A propos de la posologie chez le nourrisson, p. 703.

LAGHON : Hyperazotémie post-opératoire : élément de pronostic favorable, p. 704.

TEUCHY : Le diagnostic chez l'enfant des méningites puriformes aseptiques, p. 705.

FRUCHY : Le diabète sucré dans ses formes variées, p. 710.

N° 11, 15 Mars.

LAQUERRIÈRE : L'interprétation d'un cliché radiographique, p. 767.

BAIZE : Acrodynie infantile, p. 771.

TISSIER : Le réveil de la tonicité musculaire, p. 776.

NOÛ : Les encéphalites algues post-infectieuses de l'enfance, p. 777.

FISCHER : Que penser de la guérison définitive du paludisme ? p. 779.

BLEICHMANN : De l'orientation scolaire et professionnelle, p. 780.

N° 12, 22 Mars.

MARION : Du diagnostic des calculs vésicaux, p. 891.

BLEICHMANN : Dans le marais des fièvres, p. 894.

WEISSBACH et FRANÇOIS : Les rhumatismes chroniques progressifs du point de vue du clinicien, p. 895.

BENON : La neurosténie, p. 902.

ANGLADE et DUHAMET : L'épidémie des suicides au gerdal sévit en province, p. 905.

PETIT-DUTAILLIS : Les sténoses pyloriques, p. 906.

MEYER : Comment traiter le cor au pied et ses complications, p. 907.

MONTAUD : De la vaccination intradermique anti-staphylococcique dans la zona, p. 907.

INCENATAL : Conceptions en physiothérapie, p. 909.

N° 13, 29 Mars.

BARBOUX : Le traitement actuel du tétanos déclaré dans la pratique courante, p. 907.

CANOT : Les maladies digestives familiales, p. 908.

BLEICHMANN : Dans le marais des fièvres (suite), p. 970.

DREYFUS : La ponction sternale, p. 971.

FORESTIER : Le diagnostic des débuts de la spondylose rhizomélique, p. 973.

FISCHER : Pour quelles raisons certaines phibites se prolongent ou récidivent, p. 978.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 19, 4 Mars 1936.

BARDONNET et COUVET : Un cas d'induration cutanée du nourrisson, p. 315.

SCHACHTER : Le cerveau et son influence sur les réactions pupillaires, p. 316.

N° 20, 7 Mars.

MAGENIE : Prurit vulvaire, prurit péridéal (fin), p. 333.

N° 21, 14 Mars.

ROBIT et QUÉRON : Débilité mentale, imbecillité, déséquilibre mental et hérédité, p. 351.

N° 22, 14 Mars.

JOÛTIAIN : Les urticaires, p. 371.

N° 23, 18 Mars.

LEVET : Hormones ovariennes, p. 389.

CARTOUX : A propos d'un cas de rage déclarée chez une femme tonkinoise au cours de la grossesse, p. 391.

N° 24, 21 Mars.

CINISTE : Foie et diabète sucré. La question du diabète hépatique, p. 407.

N° 25, 25 Mars.

LOEPEL et PAU : Le substratum des brûlures d'estomac, p. 427.

N° 26, 28 Mars.

GARRIÈRE et CINISTE : Foie et diabète sucré (fin), p. 447.

AUBRY et OMBREMANNE : Chirurgie du vertige, p. 453.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 402, Mars 1936 (4).

GARENAT : Un Million de secours, p. 147.

DUPONT : Faut-il radiographier les occlusions intestinales ? p. 151.

VITAL-NAQUET : Les subluxations congénitales de la hanche du jeune enfant, p. 155.

BOUX de la NOUË : Le dépistage précoce du cancer, sa pathogénie et son traitement humoral, p. 157.

N° 403, Mars (B).

WEISSBACH, GILBERT-DREYFUS et LIÈVRE : Le vin dans le régime des diabétiques, p. 179.

HABUT : Le traitement de la rosacée, p. 185.

DEPUY : Comment traiter une brûlure étendue, p. 187.

N° 403 bis, Mars.

BOIN : Quelle est la valeur préventive de la vaccination antityphique par voie buccale ? (conclusions), p. 197.

THIEVS : Un voyage à Laysin, p. 199.

SICOURT : Les médications pyrétoxygènes dans le traitement des néphropathies, p. 204.

CADENAT : Quelques points de détails sur la gastrotonomie, p. 208.

FIEVET : Pourquoi ne pas utiliser plus souvent la position transverse en radiologie respiratoire ? p. 211.

VELTER : Le diagnostic clinique des paralysies oculo-motrices, p. 215.

LE MÊ : L'examen du tympan en pathologie infantile n'est pas un monopole, p. 217.

WEISSBACH et FRANÇOIS : Traitement des « rhumatismes de l'épave » par les injections péri-articulaires, p. 220.

HABUT : Les syphilides cutanéo-muqueuses secondaires récidivantes, p. 222.

GASTON-BULAND : Directives pour la diététique alimentaire en cas d'hémorragies gastro-duodénales, p. 224.

SEZON : Le sérum glucose hypertonique contre les accidents convulsifs de l'éclampsie, p. 227.

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour l'ENFANT, 1 cuillerée matin et soir

AFFECTIONS / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME - BRONCHITE
CONVALESCENCE

Examenillon / L'Éducation /
LABORATOIRES du Dr L'AVOUE
RENNES (France)

NEOSALIODE GABAIL

AFFECTIONS
RHUMATISMALES CHRONIQUES
HUILE IODO-SALOLÉE
EN INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES
INDOLORES

LABORATOIRES
GABAIL
3, RUE LEBLANC - PARIS 15^e

BAUME DULAC

TRAITEMENT EXTERNE
DES AFFECTIONS
RHUMATISMALES CHRONIQUES

A 4^h 30
DE PARIS

VICHY

SAISON
AVRIL-OCTOBRE

Affections du FOIE et de l'ESTOMAC
Maladies de la NUTRITION
(Goutte, Diabète, Obésité)

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
Le mieux aménagé du monde entier - Considérablement agrandi

HYDROTHERAPIE COMPLÈTE
SERVICE DE DOUCHES DE VICHY — DOUCHES A PERCUSSION
SERVICE DES BAINS
transformés et luxueusement aménagés

APPLICATIONS DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

Thermothérapie - Mécanothérapie
Electro-Radiologie

Le Nouvel Etablissement de 2^e classe (BAINS CALLOU)
reste ouvert toute l'année

Bureau de surveillance médicale des régimes alimentaires

FOSFOXYL  **CARRON**

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8^h
SIROP
LIQUEUR } 2 cuillerées
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 4, 25 Février 1936.

LANGERON et PAGET : Collapsus cardio-vasculaire avec défaillance rénale chez les diabétiques, p. 125.
LIAN et FAQUET : Traitement de l'insuffisance cardiaque par la thyroïdectomie totale, p. 133.

N° 5, 10 Mars.

MARTIN : Invasions intestinales des nourrissons, p. 163.

JANET : « Sur une forme d'anorexie des enfants et son traitement par le régime ascendant » et la psychothérapie, p. 162.

MOUJER : Lésions ostéo-articulaires et fautes de diagnostic en gastro-entérologie, p. 176.

[8] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 10, 7 Mars 1936.

TERMIER : Les méningites curiales de l'enfant, p. 145.

DE GAULLE et NEMAN : Dextrocardie totale par attraction, séquelle de traumatisme, p. 140.

AMENDIO-VALERO : Nouveau traitement de l'acrodynie infantile, p. 151.

N° 10 bis, 11 Mars.

POTROWSKI : Du danger des injections intraveineuses chez les cardiaques avancés, p. 161.

OMBRÉANNE : Consultation du lundi, p. 162.

JEANNIN : Les hémorragies de la première moitié de la grossesse, p. 165.

FIESINGER : Erreurs par préjugés, p. 166.

N° 11, 14 Mars.

NOBECOURT : Syndrome myocardique subaiguë de cause indéterminée et néphrite intercurrente chez une fille de 10 ans, p. 177.

SIMON : Sur la réaction de Zambrini, p. 182.

N° 12, 21 Mars.

BARBELLIN : Connaissances mieux le gonocoque, p. 193.

NOBECOURT : Syndrome myocardique subaiguë (fin), p. 195.

N° 13, 28 Mars.

MATHIEU : Le traitement chirurgical des fractures transcrurales du col du fémur, p. 209.

CAJLOS et PANAYOTOPOULOS : Syndrome hypophysaire fruste et troubles endocriniens par entraînement, p. 212.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris).

An. 26, n° 7, 15 Février 1936.

CEJCE et LEROUQUET : Les maladies de l'appareil respiratoire en 1936, p. 133.

LEROUQUET, GARNIER, COURTAU : Cancer primitif du poulmon chez l'enfant, p. 145.

AUBERTIN, LEROUQUET et PEROLA : Le pneumothorax spontané dans les pneumonies de l'adulte, p. 150.

FLANDIN, POUJOLLE-LELLIE et AUZÉPY : Pyloromyo-thorax putride traité par thorotomie. Abcès du cerveau secondaire, p. 164.

DENDA et MOLLARD : L'infiltration péri-oculaire au cours des pneumopathies non tuberculeuses (épipneumopathie), p. 167.

N° 8, 22 Février.

LEROUQUET : Les tumeurs du 4^e ventricule, formes anatomiques. Diagnostic et traitement, p. 161.

N° 9, 29 Février.

CHEVALIER : L'anémie maligne intermédiaire : position du sujet. Description générale, p. 177.

DEULAFÉ : Peut-on ligaturer les vaisseaux de l'estomac ? p. 185.

SCHACHTER : La formation menstruelle au cours des états hyperthyroïdiens et de la maladie de Basedow, p. 187.

N° 10, 7 Mars.

MILAN et BROCHET : La syphilis en 1936, p. 189.

LEVADITI : Méthode-prévention de la syphilis, p. 190.

PETROS, SOURRIEL et DEPRECA : Le traitement pratique de la parodontite gingivale (Mal. Nic.-Fa.), p. 203.

PINARD : Faut-il soigner le syphilitique pendant toute sa vie ? p. 207.

SÉBASTY et AUZÉPY : Les gommes syphilitiques du cerveau et la pathogénie de la neuro-syphilis, p. 209.

JOULLA : De la fréquence des chancres syphilitiques du col et des parois vaginales chez les prostituées, p. 213.

JACQUES : Dix années de chimio-thérapie antigonococcique, p. 216.

MILAN : Héritéité oculaire. Ses dangers dans le mariage et pour la descendance, p. 219.

N° 11, 14 Mars.

PASCAU : La pathologie des refuges, p. 221.

GOFFON : Recherches sur les variations de l'équilibre acide base urinaire pendant la cure de Contrexéville, p. 227.

N° 12, 21 Mars.

HERMET : La radiothérapie dans le traitement du cancer, p. 233.

DESAIVE : Les infections secondaires du cancer cervico-utérin, p. 242.

JOURDAN : Réflexions sur la chirurgie du cancer rectal, p. 253.

N° 13, 28 Mars.

LELLIE-VALENTIN : Visionnaires, p. 261.

PABON, KREINDLER et SCHACHTER : Ophtalmologie au cours de la maladie de Basedow, p. 267.

MILAN : De l'utilité des stries unguéales dans la surveillance de la syphilis, p. 269.

NOBECOURT : Indications et résultats obtenus par le barbotage gaseux chaud dans la pratique du pneumothorax, p. 271.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 44, n° 19, 4 Mars 1936.

DEPRÉ : La dilatation des bronches. Malformation congénitale, p. 353.

CHUQU : Aspiche bilve et stérilisation totale, p. 355.

LEZOTTE : A propos du traitement des fractures des condyles maxillaires (avantage de l'arc pérfacial), p. 360.

VIGUEN : Traitement des colites et des ptylécéphalites au cours de la grossesse et en particulier des ptylécéphalites dites graviditoxiques, p. 369.

SABOURAUD : Une nouvelle pratique dermatologique, p. 371.

N° 20, 7 Mars.

DE GENNES, DELANUE et DE VÉRICOURT : Le syndrome endocrino-hépatocardiaque (étude des cirrhoses pigmentaires avec insuffisance et myocardie), p. 377.

TERMIER : Les éléments fondamentaux de la cure des polyomyélites, p. 381.

MOREL-KAHN et BERNARD : A propos de la lymphographie, p. 383.

RABONOT : Fièvre par morsure de rat, « Sodoku », p. 389.

N° 21, 14 Mars.

DE LAVERGNE et KISSEL : Le complexe stercorobacillaire : Son rôle dans la protection rétro-cyrique stercorobacillaire, p. 401.

GUERBERGOWITZ : Le kala-azar infantile en Moyenne-Asie, p. 403.

SCHAEFFER : Les réflexes conditionnels chez l'homme, p. 405.

LEHOUVE : L'ostéo-thorico-nécrose tardive des maxillaires, p. 417.

NOUZEAU : A propos d'un cas d'emphysème sous-cutané après extraction dentaire, p. 417.

REZANON : L'œuvre de Georges Kuss (1867-1936), p. 419.

LEGENDRE : Le mythe d'une race jaune ou race mongole — Chinois et Japonais, p. 421.

N° 22, 14 Mars.

MENDRESIN : L'atélectasie et le collapsus massif en rapport avec les conditions post-opératoires, p. 425.

CHIRAT, BOLGET : Le diagnostic des affections pancréatiques par l'épreuve sécrétine purifiée, p. 428.

MACH et SAGOLNOFF : L'hyperchlorémie provoquée. Etude de la rechloruration des hypochlorémiques, p. 431.

POK et THIEN : Kyste hydatique du poulmon, p. 443.

BLAZO : L'organisation de la médecine en Hongrie, p. 443.

N° 23, 14 Mars.

PASTEUR, VALLIER-HADOT, BLAMOUTIER et NITTI : Le rôle des germes microbiens dans l'asthme, indications de la vaccination, p. 449.

GUILLERMIN et CAZET : Le diagnostic des calculs du rein et de l'urètre chez l'enfant. A propos de 3 cas, p. 451.

MEYER-REIN et RUEGGIN : Traitement de l'érysipèle par le chlorhydrate de sulfamidochrysodine, p. 454.

DAVINA : Emploi des sels mercuriels diurétiques à doses réfractées dans le traitement des cardiopathies syphilitiques, p. 465.

CEGLIO : Le curare dans le traitement des tremblements, p. 465.

COUTTART : Le traitement de la fièvre par le bleu de méthylène, p. 466.

X : Seringue à pneumothorax artificiel, p. 469.

N° 24, 21 Mars.

MERLEIN, WATZ et WARTER : Nodules sous-cutanés chez les rhumatisants chroniques ; lipomatose nodulaire, p. 473.

LAMARQUE : L'histo-radiographie. Nouvelle technique d'examen des coupes microscopiques, p. 475.

BRILLÉ, CAIN, MOUTONGIET, HILFEMAN et AUDRIN : Les tumeurs villoses de l'estomac, p. 482.

PETIT-BUTALIS et ETOURS : A propos de certaines formes anormales de méningiomes, tumeurs multiples, tumeurs récidivantes, tumeurs infiltrantes, p. 486.

LETHIAND et MARSUET : Variabilités des péri-vascularités au cours des encéphalites, p. 491.

BAUGENATNER et BERTHOUD : Raréfaction osseuse post-traumatique chez une jeune femme ovarectomisée. Guérison par injections d'extraits ovariens, p. 495.

N° 25, 28 Mars.

BARLELOPOT : L'épreuve amphotrope sino-carotidienne dans les affections cardio-vasculaires, p. 497.

WELL : Les manifestations oculaires de la tuberculose et leur traitement dans les sanatoria, p. 502.

Silicyl

Médication
de **BASE** et de **RÉGIME**
des **États Artérioscléreux**
et carences siliceuses

GOUTTES : 10 à 25 par dose.
COMPRIMÉS : 3 à 6 par jour.
AMPOULES 5^{cc}, Intraveineuses : tous les 2 jours.

Dépot de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Esset-Rauville, PARIS (13^e)

PYRÉTHANE

GOUTTES

25 à 50 par dose — 300 par die
(en cas d'ictère)
AMPOULES A 2 CC, Antémigraux.
AMPOULES B 5 CC, Antémigraux.
1 à 2 par jour avec ou sans
médication intercalaire par sautes.

Antinévralgique Puissant



HORMANTOXONE

PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Cloïdoles
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Supplée la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1^o INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE. (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2^o AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses). Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3^o TOXI-INFECTIONS (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4^o ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5^o DERMATOSES. Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6^o OLIGURIES.

Echantillons et littérature sur demande.
Laboratoire PHYGIENE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

REMINGER: La vaccination antirabique au domicile du mordeu, p. 503.

RAYNA: Le rôle inhibiteur de la pepsine sur le poyvoir antianémique de la muqueuse gastrique, p. 504.

MAIRON: Défaut de bon sens. Faute de thérapeutique. A propos d'un cas d'ectopie testiculaire double en position crurale traité par le prolap, p. 513.

RAYNA: Purification des huîtres et des coquillages, p. 513.

DURAND: Un peu de thérapeutique rurale. Un médicament du jeune nourrisson malade: « le jus de viande », p. 514.

TYN: Le clavage du genou chez l'enfant, p. 515.

N° 96, 28 Mars.

RIMBAUD: Le néotropisme des maladies infectieuses, p. 521.

SABARDI, MONTPELLIER et CHICHAN: Réticulo-plasmodiomyotomes iléo-saerés, p. 526.

RAMOND: Sur un œdème du membre supérieur, p. 531.

LIEBER: Un Dieu Nègre, p. 533.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 63, n° 40, 7 Mars 1936.

JOLY: Le traitement électro-radiologique des algies, p. 385.

MARIAS: Septicémies streptococciques. Importance des infections précritantes. Guérison de 4 cas par la sérothérapie de H. Vincent, p. 394.

N° 41, 14 Mars.

FABRY et FERRON: Les réactions duodénales des cholécystites, p. 425.

BRUSAS: L'alimentation dans la première enfance, p. 433.

N° 42, 21 Mars.

TISELARD: Les troubles hépato-biliaires de la ménorrhée, p. 473.

WEILL: La spondylose rhizomélique, p. 478.

N° 43, 28 Mars.

BONY: Les maladies vénériennes chez les animaux, p. 514.

CHATAIN: La conduite à tenir dans les tumeurs et les kystes rénaux, p. 532.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris).

An. 12, n° 5, 1^{re} Mars 1936.

FAUTE-BACQUEL: Examen clinique d'un comino-toré, p. 121.

PAULIAN: Recherches sur les traumatismes crâniens et leurs moyens de diagnostic, p. 127.

DORVILLE: Paralysie générale pré-juvénile avec syndrome tabétique chez une Anamite de Cochinchine, p. 133.

LÉVY-VALENT, PHILBERT, BELA AJURUGUERA: Intoxication oxycarbonate familiale, apparition chez le père de troubles nerveux mentaux après un temps de latence prolongée, p. 141.

VASILESCO: Encéphalite hémorragique endotoxique, p. 146.

N° 6, 15 Mars.

AMEUILLE: L'avenir de la physiologie, p. 153.

SORREL: Dystrophies osseuses de croissance, p. 160.

MOULOUQUET: Traitement et surveillance des otites moyennes aiguës, p. 169.

CAHANE: Influence de l'hypertension provoquée sur le Cl sanguin (plasmatique et globulaire) et sur le Cl rachidien, p. 175.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 56, n° 3, Mars 1936.

WINGRADSKY: Etudes sur la microbiologie du sol (8^e mémoire), p. 221.

LEVADITI, VAISMAN, SCHOEN, MANIN, PAÏC, HABER et CONSTANTINOFF: Recherches expérimentales sur la syphilis (2^e mémoire), p. 251.

CHATAI: La libération du bactériophage contenu dans les bactéries dites « lysogènes », p. 307.

WOLLMANN: A propos du mémoire ci-dessus, p. 316.

BORDET: Allergie non spécifique, p. 325.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 39, n° 2, Février 1936.

LEMEHRE, MEYER et LAPLANE: Les septicémies à bacilles de Pfeiffer, p. 97.

REILLY, VALIER, COMPAGNON, PHAM, FRIEDMANN et DU BUIT: Les infections ébérétiques larvées. Leur reproduction expérimentale et leur rôle dans l'immunité, p. 120.

REILLY, VALIER, COMPAGNON, PHAM, FRIEDMANN et DU BUIT: Même sujet. II. Le rôle de l'inflammation hyperergique et l'intervention du système sympathique dans son mécanisme, p. 158.

REILLY, VALIER, COMPAGNON, PHAM, FRIEDMANN et DU BUIT: Le rôle du système neuro-végétatif dans les réactions d'hypersensibilité, p. 165.

THOMER, MARÉY et MORARD: La staphylococque pleuro-pulmonaire primitive, p. 189.

HATBAUD et JOUY: De la coexistence au niveau de la région sterno-médiane aortique de lésions syphilitiques anciennes et d'une endocardite maligne à évolution lente ou subaiguë, p. 211.

GASTEMER et REILLY: Réactions érythémateuses et phénomènes de sensibilisation streptococcique, p. 242.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 26, n° 3, Mars 1936.

CULLAUME: Etude physiopathologique sur le rôle lénoprotecteur de l'estomac. Introduction à l'étude des gastrites adynamiques et hyperémiques, p. 241.

DELANNOY et PATOIR: La sténose hypertrophique du pylore chez l'adulte, p. 260.

BINET: Etude statistique de 3.000 cas d'angiocholécystite chronique (de l'importance de l'état colérique et du facteur endocrinien dans le déterminisme de la maladie hépatocirrhose), p. 273.

SIMICI et POPESCU: Recherches graphiques concernant l'action de la fumée de tabac sur la motilité de l'intestin grêle chez l'homme, p. 295.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Haute-œuvre, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 29, n° 3, Mars 1936.

MAUPAIN: Sur la ponction du péricarde et en particulier sur la ponction par voie épigastrique sous-xiphoidienne, p. 153.

ROUTIER et BVELSAUVERNS: Influence de l'arythmie complète sur l'aspect radiologique des endocardites mitrales, p. 179.

TOMASZEWSKI et LAPA: Un cas d'intoxication digitale, p. 196.

SPICHER: Contribution à l'étude de l'action de la digitale et de l'ouabaïne, p. 207.

LEBOUX et ARCAT: Un cas de dissociation auriculo-ventriculaire avec rythme ventriculaire rapide, p. 219.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 47, n° 3, Mars 1936.

CHARLES WALTHER (1855-1935), p. 369.

BIODI et RABOUIN: Le traitement des plaies digitales des tendons fléchisseurs, p. 370.

COUVERAINE: Des péritonites d'origine pylo-rénale, p. 392.

COLDREY: Un cas de luxation bilatérale en avant de la 5^e cervicale sur la 6^e. Absence de tout arrachement osseux. Minimum de troubles nerveux. Réduction parfaite, p. 432.

[16] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 25, n° 2, Février 1936.

RUCHT, SOUBREI et DORCIGA: Physiopathologie des spasmes artériels, p. 38.

BART, REBOUL, RACINE: Traitement chirurgical des spasmes vasculaires dans les artériopathies des membres inférieurs, p. 51.

CARGIN: Le problème des spasmes vasculaires en neurologie, p. 57.

SURMONT et LE CO: Traitement physiothérapique des spasmes vasculaires, p. 63.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 47, n° 3, Mars 1936.

VIOLLE: Le pu urinaire en clinique, p. 160.

N° 4, Mars.

CLEIN: Les maladies du cœur, des vaisseaux, du sang et des reins en 1935, p. 173.

GALLAVANES: Hypertension artérielle et paralysie faciale périphérique. Rapport de causalité ou simple coïncidence, p. 186.

BAUTHREME: De quelques épreuves physiologiques applicables à la clinique cardiologique, p. 193.

BORDET et FRANK: Buts et moyens de l'exploration radiologique du cœur, p. 202.

BASQUET: Du rôle des foyers d'asthénie comme origine fréquente des palpitations et des précordialgies, p. 214.

LENDRE: L'origine de poitrine des aortiques, p. 222.

AMBAUD: Du fonctionnement rénal dans la néphrose lipidique, p. 233.

KARAKI: Considérations sur l'origine des éosinophiles dans les éosinophilies locales, p. 233.


FRUTOT: Syndromes douloureux cardiopathiques, p. 246.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 55, n° 1, Janvier 1936.

LARONDE: Eloge de Ch. Walther, p. 5.

CAPOFALÉ et DE BRUNAS: Sur les hétéroplasties duales avec le catgut laminé. Contribution expérimentale, p. 11.



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littre 97-95.

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-44 (3 lignes groupées)

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
M. VILLETTE, PHARMACIEN
131, Rue Combronne, PARIS-15* Vaugir. 11-23

SOUFRE ORGANIQUE



(INJECTABLE)

— Sans Douleur — Sans Réaction —
TRAITEMENT HÉROÏQUE DES PAROXYSMES

RHUMATISME

LABORATOIRES. 14, Rue de Normandie. ASNIÈRES-SEINE

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOÏDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÏTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo. PARIS - (XVI^e)

COEURUX: Contribution à l'étude du choc expérimental, p. 28.

COGNARD: Les péricardites à pneumococcus, p. 30.
DUBREUIL: Les fractures ouvertes de la jambe (118 observations), p. 71.

N° 2, Février.

DELAET et BOTTIN: Thérapeutique des ulcères gastro-duodénaux, p. 87.

LENGH: Des moyens de réduire au minimum la maladie post-opératoire. De l'opération sous rayons infra-rouges, p. 99.

COGNARD: L'anesthésie par voie régionale artérielle, p. 100.

POPECO: Traitement des fractures des deux os de l'avant-bras. Technique opératoire et résultats, p. 131.

KOURNAT: Sur l'affection dite « pneumo-péritone sous tension », p. 158.

[19] *La Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 47, n° 3, Mars 1936.

DUBREUIL de LA RIVIERE: Introduction, p. 199.

AUT: La convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, p. 201.

BURAU: L'organisation d'hygiène de la Société des Nations et son service de renseignements épidémiologiques, p. 223.

ROCHARD: La prophylaxie internationale du typhus exanthématique, p. 233.

NATARD: La technique sanitaire du point de vue international, p. 241.

ROGER: La pyréthérapie des maladies mentales, p. 249.

LEVEN: 5 à 10 litres, p. 255.

[20] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 404, n° 3, Mars 1936.

DESPOULX: Le paludisme autochtone dans la 18^e région, p. 419.

MOLINIER: Au sujet de 25 cas de hémiparésie à l'armée du Levant, p. 447.

HASSENBOERGER: Méningite cérébro-spinale après un traumatisme crânien, p. 465.

CHUBERT: Les complications nerveuses de la rougeole, la névralgie morbillifère, p. 477.

BOUSSOU: Une solution de thèses d'exercices pratiques sur le fonctionnement du service de santé en campagne, p. 515.

[21] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 57, n° 9, 1^{er} Mars 1936.

BOUQUET: Les bacilles tuberculeux, p. 130.

N° 10, 8 Mars.

BOUQUET: La bacillémie tuberculeuse, p. 146.
PARIS et PAILLOUX: Le traitement de l'hypertension artérielle par l'autogénothérapie, p. 153.

N° 11, 15 Mars.

BOUQUET: L'allergie et l'immunité dans la tuberculose, p. 163.

DENEGRE: Méthode très simple et très rapide pour la détermination du manganèse dans les eaux, p. 173.

N° 12, 22 Mars.

MONTELLIER, DIEZELLE et VIGREY: Sarcome infectieux vénérien du chien (sarcome de Sticker), p. 178.

CHILLES: Cancer du larynx. Thyroïdectomie. Tumorothérapie. Guérison clinique, p. 181.

MAGNIEN et SORREAU: De la résection en « marche d'escalier » dans le déplacement secondaire des fragments au cours du traitement des fractures de jambes, p. 183.

N° 13, 29 Mars.

MAGNIEN et VILLAR: Ostéomyélite aiguë traitée par le sérum et l'antatoxine staphylococcique de Ramon, p. 194.

BAUBERT: Les faux cancers de l'estomac, p. 196.

DANAR et PHILIP: Sur un cas d'intoxication hématurique mortelle traité par la strychnine, p. 198.

LAFARGE, BROUSTET et de MOLLIS: Hypertension par tumeur surrénale, p. 200.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 443, n° 6, 29 Février 1936.

CHISTOVS: Exemple de rééducation professionnelle: un aveugle sténopéiste, p. 143.

SEVETAS: La nécessité et l'organisation des soins dentaires précoces au moment de la dentition, p. 145.

ROUMAILLAC: Le bromhydrate de scopolamine dans la méningite cérébro-spinale épidémique, p. 148.

N° 7, 10 Mars.

ROCHER: A propos d'un cas de sacralisation. Diagnostic des « maux de reins ». Traitement de la sacralisation douloureuse, p. 166.

N° 8, 20 Mars.

DELMAS-MAHALET: L'évolution des idées sur l'hyperlipémie, p. 195.

PIERRE: Un diagnostic de coma éthylique, p. 202.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 5, n° 8, 23 Février 1936.

RAVIANT: Sorcières et possédées. La démonomanie dans le Nord de la France, p. 289.

RAVIANT: L'analyse diagnostique de la simple diminution d'intensité des réflexes oculaires et tendineux. Signe d'Argyll-Robertson fruste, p. 330.

RAVIANT: Origine toxo-infectieuse des maladies mentales. De l'importance des signes physiques en psychiatrie, p. 331.

COMBES: De la fièvre dans les psychoses, p. 332.

VULLIEN: Troubles psychopathiques et psychoses post-traumatiques, p. 338.

NATYAC: La thérapeutique rationnelle de l'apoplexie, p. 345.

GILBERT: Encéphalite hypothermique, p. 350.

N° 9, 1^{er} Mars.

GENET: Contribution à l'étude de la puerpéralité chez les primipares de moins de 15 ans, p. 353.

N° 10, 8 Mars.

CARRIÈRE et BUREZ: Variations des formules humorales au cours de divers états tensionnels, p. 355.

WARRENBOURG et MERLEN: Poliomélie antérieure aiguë et ostéo-arthrites multiples d'origine gonococcique, p. 404.

N° 11, 15 Mars.

NOUVILLON: Le professeur Ernest Gérard, p. 418.

PATOT et CORNILLE: Goutte et rhumatisme articulaire aigu associés, p. 436.

RUETIAUX et SEVIN: Sur l'étiologie des colites ulcéreuses, p. 444.

N° 12, 22 Mars.

LEPÉVRE: Identification et évaluation pronostique des diverses formes de la tuberculose de l'union, p. 449.

[24] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 54, n° 9, 1^{er} Mars 1936.

LEPOUTRE: De la nécessité des examens et des traitements urologiques dans certains cas de colicabacilles du nourrisson et de l'enfant, p. 221.

STOBERGERS: Quelques cas de traumatismes rares des reins, p. 233.

LEPOUTRE: Traitement de l'incontinence essentielle des urines, par l'appareil avertisseur de Genouville, p. 260.

N° 10, 8 Mars.

LANGERON et DESPLATS: A propos de 19 observations de cancer du poudron, p. 369.

RENNELAT: Un cas de maladie de Leclerc-Moussous, traité par le vaccin entérocoque, p. 275.

N° 11, 15 Mars.

DELAET et LOU-CHANG: Etude historique du cancer provoqué par le goudron de houille et ses dérivés anthracéniques, p. 289.

CALLESS: Luxation double interne du scapulothorax, p. 293.

N° 12, 22 Mars.

NUMÉRO consacré au professeur Léon Neveu, 1879-1936.

N° 13, 29 Mars.

LEPOUTRE: Quels risques la grossesse fait-elle courir aux femmes qui ont fait antérieurement de la psychophrénie? p. 329.

LANGERON et FOURNIER: Endocardite maligne aiguë streptococcique greffée sur une aorte sigmoïdienne syphilitique, p. 335.

COURTY et CAMILLAS: Sur un cas de lithiase vésiculaire, p. 337.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 47, n° 388, 5 Mars 1936.

POJACARD: Sur le fonctionnement des synapses et l'hypothèse des neuro-humeurs, p. 163.

DELORE: Sur le renouvellement de la notion de terrain en pathologie, p. 169.

RAIBAL: L'aminoline. La réaction de déviation du complément à l'aminoline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux, p. 177.

N° 389, 20 Mars.

BONNET et BONAMOUR: Les signes ophtalmoscopiques de l'hypertension artérielle. Leurs variations au cours de l'évolution de la « maladie hypertensive », p. 197.

BONNET, BECHAME, WERTHEIMER, FAUPICQ et BLANC: Les neuro-papilles à virus neurotrope, p. 213.

GENET: Syndrome hypothermique et pâleur chez les nourrissons opérés, p. 231.

BONNET et FAUPICQ: L'opération moderne de la cataracte: l'extirpation totale du cristallin, p. 237.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O.
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A Z O T É M I E
ANURIES MÉDICALES
CÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSUSAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIOONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D'ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 68, T. 157, n° 9, 1^{er} Mars 1936.

GLAVEL et WUNDT: Rôle et limites d'action de la chirurgie dans le traitement des septicémies, p. 245.

N° 10, 8 Mars.

SANTY et MALLET-GUY: Résultats du traitement chirurgical dans les cas de rétrécissement inflammatoire du rectum, p. 273.

N° 11, 15 Mars.

FÉRU, DUCHAUME et DOUCOMONT: Etude anatomique d'un cas d'acrodynie chez un enfant de 20 mois, p. 301.

DUMAS, RIVOLIER et FOURNIER: Azotémie considérable par manque de sel (chloropénie), p. 304.

N° 12, 23 Mars.

ARLONG, MOREL, JOSEPHAN et CHIVALLIER: Action désinfectante des injections intra-veineuses de ferrisorbines sur 6 cas de cancer gastrique sous contrôle du gastroscopie, p. 338.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 33, n° 2, Mars-Avril 1936.

JACOB: Particularités chirurgicales des tumeurs malignes de la trompe d'Eustache, p. 129.

SANTY, MALLET-GUY et CROMAT: Sur quelques points de l'évolution des tumeurs villoses du rectum et notamment leur transformation maligne, p. 147.

NAPALOW et CHEIN-CHEIFITZ: De la ligature veineuse dans les maladies septico-purulentes des extrémités, p. 168.

LOMBARD: Sténose fonctionnelle de la fin du grêle chez le nourrisson, p. 179.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 73, n° 3, 25 Janvier 1936.

FALLAS: Les complications nerveuses de la maladie sérique: manifestations nerveuses et psychiatriques (I), p. 97.

ROUSSELOUX, CLAUDE et LUNDHOS: A propos des réactions sérologiques de la leishmaniose positives en dehors de celles-ci, p. 114.

CHRYSTOU-LACRÈZE: Organisation pratique d'un service de transfusion sanguine dans une ambulance automobile chirurgicale, p. 119.

N° 4, 5 Février.

SIEG et HORN: A propos du *Plasmodium falciparum* et de ses formes atypiques, p. 137.

ROBIN, SUEF et MERCIER: Parasitisme associé: ankylostomose et onchocercose, p. 140.

CHRYSTOU-LACRÈZE: L'assistance française, l'hygiène, l'éducation physique du littoral africain au Sahara, p. 145.

N° 5, 15 Février.

VAISYIÈRES et DONNET: De la détection biologique des hormones Gravesiques, p. 155.

DONNET: Sur les causes déterminantes de l'accouchement, p. 205.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 79, n° 2, Février 1936.

MARGAROT: La vie génitale et la pathologie cutanée, p. 47.

MARGAROT et RINBAUD: Le rhumatisme psoriasique. Son traitement par le manganèse, p. 63.

RINBAUD: Glycémie et dermatoses, p. 75.

[30] *Revue Médicale de Nancy* [(Ancienne « Revue Médicale de l'Est »), 4, rue de l'Oratoire, Nancy]. — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 59, n° 1, 1^{er} Janvier 1936.

LOUVOT: Un cas d'anémie traité par la vagotonine, p. 4.

PARHON et SCHAGHTER: Syndrome psychasthénique et insuffisance orchilique, p. 9.

N° 2, 15 Janvier.

HAMANT, CAUSADE et CHALNOT: A propos d'un cas d'ostéome généralisée chez un nain myxœdémateux, p. 43.

N° 3, 1^{er} Février.

MICHEL: La Faculté de Médecine de Nancy Son histoire. Ses origines, p. 79.

RICHARD: Les données actuelles sur la pathologie de l'hypertension artérielle, p. 86.

[31] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 96, n° 1, 5 Janvier 1936.

JACOB: Réflexions critiques sur l'ulcère digestif expérimental et humain, et sur son traitement par l'histidine. Rôle probable de l'histamine, p. 2.

N° 2, 15 Janvier.

TASOVARAT: A propos du choc grave après transfusion, pour infection, pour anémie pernicieuse ou pour leucémie, p. 21.

N° 3, 25 Janvier.

TASOVARAT: L'hémorragie intracranienne du nouveau-né, p. 29.

PLEUBENT: Apoplexie utéro-placentaire, p. 32.

STOLZ, ARON, WEISS et LUTHERMAN: Recherches sur la valeur théorique et pratique de la réaction du cancer d'Aron, p. 35.

DEYRANON: La dénatalité. Conséquences, remèdes, p. 38.

N° 4, 5 Février.

WEIL: Contribution à l'étude de la métaplasie à propos d'un cas d'épithélioma malignien du pylore: observation personnelle. Historique. Discussion et interprétation. Conclusions. Bibliographie, p. 45.

DEYRANON: Les palliatifs actuels de la surdité (secours aux durs d'oreille), p. 59.

N° 5, 15 Février.

REED: La coexistence du psoriasis et de pyovaires avec un fibrome utérin, p. 61.

PELLET: Bourbonnaises-Bains, p. 63.

GUNST: Résultats de la rentgenthérapie de la maladie de Basedow, p. 67.

N° 6, 25 Février.

GLAIR: Grossesse extra-amniotique ayant provoqué une lésion cutanée chez l'enfant, p. 73.

BAITHELMÉ et ZENKOWSKI: Sur les interventions endonasales et pharyngées chez les tuberculeux pulmonaires en voie de stabilisation, p. 75.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosspatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 62, n° 9, 28 Février 1936.

RÜNGER SINZ: Le diagnostic des faibles d'esprit congénitaux, p. 329.

BERGMANN: Hormones et vitamines en thérapie (fin), p. 333.

DENKE: Traitement général du psoriasis, p. 337.

STALL: Sur le « bulbo-phén », mélange d'alcoholes extrait du *Cordylus* cerus, p. 341.

LAZLO VON DORAZ: Contribution à l'étude de l'action de l'hormone folliculaire, p. 342.

ANTON et ROCKSTÄBLER: Un procédé économique d'anesthésie du pharynx et du larynx; nouvelles données sur la technique de la bronchographie, p. 345.

WILDFURTH: *B. enteridis* Gartner comme agent étiologique de l'inflammation des méninges, p. 344.

LUKE: Maladies des reins et des conduits urinaux (suite), p. 345.

WERNER: Sur le sérodiagnostic de la malaria: la sérofoliation, p. 347.

GROTH: Progrès dans le domaine de l'anatomie, p. 350.

N° 10, 6 Mars.

RÜCHNER: Pathologie de l'apoplexie hypertensive, p. 360.

HAHN et SCHILLING: Sur les bases constitutionnelles de l'hypertension essentielle, p. 371.

FLÜGGE: Sur les cardiaques psycho-physiques, p. 373.

GLATZLEY: Suite tardive de la *Comotio cordis*, p. 377.

HOLZMAN et WEHRMANN: Etude du travail par l'électrocardiographie, p. 379.

VON REUB: Sur l'hérédité de la pression sanguine, p. 387.

AUGUSTINI: Recherches statistiques sur l'hérédité de la pression sanguine systolique, p. 388.

ZIEGLER: Intoxication par l'oxyde de carbone et myocarde, p. 389.

TILMANN: Sur le danger d'explosion dans l'emploi des méthodes à l'acétylène pour mesurer le volume minute du cœur et sur leur rejeter, p. 391.

HARBENKAMP: Insuffisance coronarienne, p. 392.

DAUR: « Digitalis », p. 395.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 3, Mars 1936.

SCHIEDENMANN: Travail général sur la prévention de la tuberculose, p. 41.

JOH. SACHS: L'asse, présent et avenir dans le domaine de la tuberculose, p. 44.

DORN: Nouvelle organisation de la lutte contre la tuberculose, p. 47.

N° 11, 13 Mars.

VOET: Les rapports entre la pratique médicale et la crémotérapie, p. 409.

LAGHREIN: Ville de cure pour climat ou air, p. 411.

OLLER: Traitements mixtes dans les villes de cure, p. 414.

SCHOLTZ: Résultats obtenus chez les paralysés par la gymnastique sur l'eau, p. 417.

HAERTL: Indications et technique de la gymnastique sous l'eau à « Warm Springs » (Georgia, U.S.A.), p. 419.

FLÜGGE: Sur les cardiaques psychophysiques (fin), p. 420.

GRUBBAKE et WIEHERITZ: Recherches chimiques et bactériologiques sur la présence de substances ostrogènes actives dans les hains de boue en Allemagne, p. 423.

LAUMPT: Bactériologie et recherche, p. 425.

SLACK: Bactériologie et droit, p. 427.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autell 09-93

EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES
TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de
BOURBONNE
(HTE MARNE)
LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs**

Les Fractures,

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,

Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies

ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région boisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

HESSE: Problèmes balnéopharmacologiques, p. 428.
 SENG: Traitement psychique des malades dans les villes de cure, p. 429.
 ROEMER: Régime dans les villes de cure, p. 431.
 MIXTES: Le repos dans les villes de cure, p. 433.
 KÖHLER: Courses sur la plage comme méthode de traitement au bord de la mer, p. 433.

N° 12, 20 Mars.

VON NIELER: Sur le traitement diététique du diabète, p. 453.
 HENNING: Nouvel appareil pour le traitement sclérosant des hémorroïdes, p. 457.
 HUBERT: Valeur diagnostique de la réaction de Klein dans les tumeurs en médecine interne, p. 460.
 VELIAGEN: Support pour carte pour les aviateurs et les mécaniciens, p. 462.
 STUEBEL: Recherches comparatives sur la digestion naturelle et artificielle, p. 464.
 CARSTEN: Valeur de la réaction syphilitique de Gaethgen pour le diagnostic et le jugement pronostic-thérapeutique de la syphilis, p. 465.
 BINHAUSER: Sur un moyen d'empêcher les actions secondaires dans la radiothérapie et de l'emploi d'alloleoline dans le curieman, p. 467.
 WACKENBACH: Communication sur un cas rare de tuberculose pulmonaire familiale, p. 467.
 LUCKE: Maladies des reins (suite), p. 468.
 AMMON: Nouvelles recherches sur les ferments, p. 472.
 HANSEN: Traitement hormonal de la stérilité, p. 473.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM 1.

An. 15, n° 9, 29 Février 1936.

FUCHS et KOWARZY: Spécificité et genèse des tumeurs, p. 289.
 GARE: Etudes sur la vitamine C dans le sang et dans l'urine, p. 292.
 LACER: Recherches sur l'augmentation de porphyrine dans les érythrocytes, p. 296.
 BARN: Sur les réactions de la bilirubine. Observations sérologiques et remarques, principalement sur la réaction de Takata-Ara, p. 299.
 BENNETT et SOMER: Estimation de la valeur du coel sérum antitoxique, p. 302.
 HUPPE et GRUNERT: Sur le traitement de la méningite épidémique par rayonnement, p. 304.
 PAUL et VON VEGA: Parenchyme hépatique et teneur aqueuse, p. 306.
 DOHRFF: La vessie de glace est-elle indiquée dans les hémorragies de l'estomac? p. 308.
 VON KALOZAR: Mode d'examen des pulsations du cœur et de divers organes au moyen de la radiographie, p. 310.
 TRENDLENBURG: 60 ans de la Société de Physiologie de Berlin, p. 311.

N° 10, 7 Mars.

FUCHS et KOWARZY: Spécificité des tumeurs (fin), p. 329.
 EUBENS: Sur le durcissement du médiastin postérieur (médiastinite fibreuse postérieure), p. 332.
 BUSCH: Nouveaux résultats obtenus par la diétotérapie suivant Meulengracht, dans l'hématurie et le métrite, p. 335.
 LAUBNER: Microdosage quantitatif de l'acétone et de l'acide β -oxybutyrique pour recherches cliniques, p. 339.
 SARRIE: Nouveau procédé de mesure de la capacité respiratoire moyenne, p. 341.
 KERN: Clinique de la valeur atypique de l'iodémie, p. 343.
 SCHWANE: Maladie de Basedow et tableau sanguin rouge, p. 346.
 EMMEKE et VAN ERKELLEN: Détermination de la vitamine C (acide ascorbique dans l'urine), p. 348.

KNO: Sur la folliculine dans les organismes castrés, p. 349.

ROHMERS: Tyramine comme facteur principal de l'hypertension? p. 349.
 BUSONATI: L'épilepsie dans l'imagination populaire, p. 350.

N° 11, 14 Mars.

SCHIELONG: Epreuve fonctionnelle de la circulation considérée comme méthode de recherche, p. 361.
 BRUGSCH et FÖLLING: Importance du dosage du résidu azoté et des lésions rénales dans la diphtérie maligne, p. 365.
 KULMANN: Thérapie par la vitamine C dans les hémorragies génitales profuses secondaires à la thrombopénie essentielle, p. 368.
 KLEIN: Influence de l'urine de parturiente et du prolactin sur le thymus chez le cobaye, p. 371.
 FUSCHEL: Destruction de l'urée comme signe différentiel entre les facillies diphtériques et pseudo-diphtériques, p. 373.
 HENNES et KEMMEL: Sur la valeur de la réaction de Weltmann en rhumatologie, p. 375.
 ISHARA-KÖHLER, AMERY et OPITZ: Les émanations de radium du sol utilisées en thérapeutique, p. 381.
 WEISS: Au sujet de l'action thermique sélective des ondes courtes en quantité extrêmement réduite, p. 384.
 SCHUBERT et CHUBERT: Sur l'action des hausses extrêmes de la pression atmosphérique sur l'organisme des animaux à sang chaud, p. 386.
 WIEL: Action thyroïdienne de l'iode, p. 387.

N° 12, 21 Mars.

BRUCKNER: Recherches et considérations sur le cancer, p. 401.
 STAMBERGER: Formation tumorale de la médullaire surrénale comme suite de l'intoxication expérimentale par la nicotine, p. 404.
 SCHÜTTER: Vitamine C et action antithyroïdienne, p. 406.
 OEFELER: Augmentation de la glycémie alimentaire dans les affections rénales et son importance pour la teneur en sucre, p. 407.
 KLAFFEN: Nouvelle technique de la diaphanoscopie en gynécologie, p. 408.
 SCHUMMANN: Ichémie du tissu pulmonaire et ses suites, p. 413.
 TÖRK et NEUBER: Déficience en vitamine C pendant la gravidité, p. 417.
 HALLSBERG: Influence des extraits de bulbe de scille sur le système de conduction de l'excitation et sur la phase réfractaire du cœur de la grenouille, p. 421.
 MATTEFF: Sur la « maladie sportive », p. 421.
 QUEIL: Insuffisance hypophysaire et chondrotyrophie, p. 423.
 MANN: Sur l'influence de l'insuline sur la chromatinie motrice du lapin, p. 423.
 ENGELHART: Sur une nouvelle action de l'hormone préhypophysaire de la lactation sur l'utérus et sur l'ovaire (suite), p. 424.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro: 60 Rpt.

An. 38, n° 9, 28 Février 1936.

LEICHTER: Sinusite chez l'enfant, p. 273.
 COTSC: Thérapie des lésions du myocarde, p. 275.
 DEMEL: Arteriographie, p. 278.
 NOCHMUT: Bain des plaies en chirurgie et ses bases scientifiques, p. 280.

ABRU: Diagnostic de la claudication intermittente, p. 283.

LINDE: Pourquoi la théorie de la déchirure spontanée des méninges est-elle insoutenable? p. 286.

SCHENKELMANN: Sur une méthode de dosage quantitatif de la pepsine dans les préparations commerciales, p. 288.

GUMPERT: « Cybalact » sédatif, p. 289.

REISENBERG: « Dumex » saine, p. 290.

COLLMAR: Questions de jurisprudence dans les hôpitaux, p. 291.

LAMPERT et STRACH: Recherches balnéologiques, p. 293.

N° 10, 6 Mars.

KIENCK: Diagnostic différentiel des affections chroniques de la lanche, p. 303.
 BODENBERG: Sur les causes de mort des plus fréquentes dans les jardins zoologiques, p. 311.
 LITZNER: Importance des battements aéro-vasculaires (aéclies pseudo-tuberculeux) dans le diagnostic erroné de tuberculose pulmonaire, p. 315.
 HELLMANN: Signes permettant de juger de l'impossibilité de nourrir d'une mère, p. 316.
 DICK: La lymphogranulomatose inguinale est-elle transmissible à la descendance? p. 319.
 HUBVALD et STENCK: Ectomie des amygdales par congélation au moyen des ondes courtes, p. 321.
 ESTENHOFF: « Tussipep », traitement de la toux des tuberculeux, p. 323.
 FELLNER: Traitement des polyglobulies par la phénylhydrazine, p. 327.
 KERN: « Phylolin », p. 328.
 BRUNNMAN: La silicose en médecine légale, p. 329.

N° 11, 13 Mars.

ROSTOCK: Lésions articulaires par travail à l'aide de machines à air comprimé ou tout autre travail corporel difficile, p. 341.
 ARZT: Traitement de l'hémangiome, p. 343.
 ROSEN: Médecin praticien et examens bactériologiques, p. 347.
 CUST et STUBEL: Contribution au traitement de la rétinite pigmentaire, p. 351.
 MEYER: Hématologie faciale et totale, p. 352.
 KAYMAN: Etude de l'espèce et de la cause des anomalies de transit dans les voies digestives, p. 354.
 KORSCH: Au sujet d'une endocardite lente paraissant guérie (strept. viridans), p. 355.
 WENSCHE et SCHOLLER: Influence de la fumée sur les ondes d'excitation du sens de la pression, p. 356.
 COLLMAR: Questions de jurisprudence dans les hôpitaux (suite), p. 359.
 PHILIPPE: « Curemen » dans les affections du foie et des voies biliaires, p. 360.
 REISENBERG: La silicose en médecine légale (fin), p. 361.

N° 12, 20 Mars.

HEGLER: Méninçie cérébro-spinale épidémique transmissible, p. 373.
 KRAUS: Diabète m. et grossesse, p. 375.
 ESTLER: Lésions pathologiques et empoisonnement par procédé de nettoyage industriel et par emploi industriel de produits de nettoyage, p. 376.
 SCHULZPRAKE: Traitement de l'abcès du poulmon par ondes courtes, p. 381.
 MARET: Sérodiagnostic de la tuberculose (Réaction Meinko-Besredka), p. 386.
 SCHNEITZ: Influence de l'irritation cutanée sur les ondes d'excitation du sens thermique, p. 387.
 REISENBERG: Diagnostic expérimental et culture de l'agent étiologique de la maladie de Weil, p. 389.
 GULMAN: Questions de jurisprudence à l'hôpital (suite), p. 391.
 KÖHLER: Progrès en diétotérapie, p. 394.

FARINE
LACTÉE


DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTERO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites
et des Infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Poubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

Établissements

G. BOULITTE

15 & 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)

ARTÉROTENSIONMÈTRE nouveau modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis en point dans le service du Dr VAQUEZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.



Appareils de Précision

pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE


TOUS LES MODÈLES

D'APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Modèles fixes... 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE



Nouvel **OSCILLOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.

PRIX... 580 francs.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livraisons directes Province et Étranger.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 83, n° 9, 28 Février 1936.

- NAEGLI: Biologie de l'herpès simplex; contribution à l'existence du phénomène de l'herpès, p. 339.
- FAHRENG: Quelques résultats d'après 675 anesthésies lombaires par le « tropacocaine », p. 345.
- NARATH: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'endo-excision transurétrale, p. 348.
- GERICH: Notions nécessaires au praticien dans le traitement des cystites, p. 349.
- SALZER: Notions nécessaires au praticien en ophtalmologie (fin), p. 353.
- HESS: Névrite crurale et son traitement par la vitamine B, p. 356.
- SCHMIDT: Nouvelle voie dans le traitement de l'avortement (essais par le « cantran Bayer »), p. 357.
- KIEFFERTH: Traitement par l'exercice physique de la spondylarthrite ankyloïdique, p. 358.
- LANGER: Au sujet de l'arthrite dans le traitement de la malformation du pied polyomphalique, p. 359.
- POPPER: Alcool et perte de connaissance, p. 361.

N° 10, 6 Mars.

- PATZ: Traitement de l'hypertrophie de la prostate non opérable par la solution Pepsin-Prep. Indications des méthodes propres. Communication de 152 cas, p. 381.
- STRAUB: Convallaria et Convallan, p. 386.
- DÜNNER: Sur le « Convallan », préparation titrée du *Convallaria majalis*, p. 387.
- HOLLAND: Clinique de la convallarie, p. 390.
- ROGNER: Contracture congénitale bilatérale des pouces chez l'enfant, p. 391.
- RYSE: Diagnostic et traitement des maladies aiguës du cou, p. 392.
- PFANDLER: Mortalité du nourrisson et hérédité, p. 395.
- GOTTGRIEUX et UOKERMAN: Complications pleurales dans la tuberculose pulmonaire et son traitement par l'« isopagen », p. 401.
- HABERKAMP: Emploi de la gastrase, p. 401.
- WOTZKA: Sur l'antipyrèse rectale par le « pyrasul », p. 401.
- DIETZ: Catathérisme dans l'étranglement grave des conduits urinaires secondaire à l'hypertrophie de la prostate, p. 402.
- ITALIA: Sur quelques procédés permettant d'apprécier le degré d'acidité du suc gastrique sans faire de prélèvement, p. 403.

N° 11, 13 Mars.

- SOBIN: La constitution base des indications en balnéologie, p. 423.
- CEZICH: Traitement balnéologique des maladies du système urogénital, p. 425.
- FRASCH: Douleurs latérales après opération sur l'estomac (ulcère) et leur traitement, p. 429.
- SCHULTZ et EVENS: Inhalation en vase clos, p. 431.
- ROMMEL: Directives médicales pour la bonne santé des enfants allemands, p. 433.
- VISSERING: Des hommes pour enfants au bord de la mer du Nord allemande, p. 437.
- STOCKMANN: Directive d'une station pour cure de sommeil, p. 438.
- SENG: Le « médecin de ville d'eau », p. 439.
- HEUPKE: Considération sur le climat et la période de l'année dans la préparation d'un régime pour les malades, p. 441.
- KINKELIN: Résultats cliniques obtenus par un farin digestif végétal (arbus), en particulier sur son activité lipase, p. 444.
- PFYFMEISTER: Procès du meurtre d'un jeune garçon en Schwelm, p. 448.

SCHLEIFMARK: Sur l'action spécifique des ondes courtes, p. 450.

BRUCK: Le médecin doit-il mentir ? p. 450.

N° 12, 20 Mars.

- HERINGHOFFER: Pourquoi les résultats des ordonnances des médecins échouent-ils fréquemment ? p. 465.
- BAYER: Régime Freund-Kaminer dans le traitement du cancer par le médecin praticien, p. 467.
- BAUMANN: Sur l'endocardite lente, p. 469.
- HOENIGER: Importance du dosage du complément dans le sang au cours du rhumatisme, de la néphrite pour la pathogénèse, la prophylaxie, le pronostic et le diagnostic différentiel, p. 473.
- BURMEISTER: Traitement des pertes blanches par lavage avec solution de levures, p. 470.
- LEHRL: Sur la Folhetin, p. 477.
- DUSEBERG: Le « stéréostéthoscope » en obstétrique, p. 479.
- HELMREICH: Ilygiène raciale dans la nouvelle jurisprudence du mariage, p. 481.
- ALWERS, BAUCKE et JONAS: Quantité frappante de cancer des bronches chez les ouvriers dans l'industrie chimique, p. 485.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Hankstrasse 23-24 Berlin W9).

T. 184, n° 4 (fin), 18 Mars 1936.

- BRUNNER: Nouvelle contribution au métabolisme lipidique dans l'ileus mécanique, p. 549.
- ANDERER: Lithiase urinaire. Etude réalisée d'après les observations et les résultats de la clinique universitaire chirurgicale de Leipzig, p. 558.
- WINTERFELD: Hernie de Treitz incarcérée à tout l'intestin grêle ayant pour origine rare la nécrose pancréatique aiguë, p. 615.
- MATIAS: Le choix du siège de l'amputation dans la gangrène d'origine diabétique, p. 624.
- WELGER: Sur les fractures du *Tubercula humeri*, p. 628.
- FILATOV, DILNOV et BOEPF: Apparition de réaction prodromique non spécifique après transfusion et sa prévention, p. 647.
- BASTOS et D'ARMAGNOT: Blessure du thorax par arme à feu. Contribution clinique, p. 665.
- TATENO: Sur 2 cas d'extirpation totale de l'estomac; données sanguines post-opératoires, p. 681.
- WITTE: Etude sur la résorption d'une greffe cutanée tubulée, p. 689.
- STRAUSS: Plaies ouvertes et fermées de l'abdomen, p. 708.
- DANIEL: Influence de la sympathico-diaphrétique sur la fonction thyroïdienne, p. 719.
- DECHERER: Fixation intracutanée du *Yus defersus* pour vaso-résorption d'une déchirure scrotale, p. 725.
- SZARO: Bases anatomiques de l'opération de Trendelenburg, p. 730.
- SCHROEDER: Contribution à la clinique du myome gastrique, p. 735.
- FOURCIEUX: Extirpation de la motilité supérieure du fémur avec remplacement total autoplastique de l'extrémité, p. 746.

[37] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24). — Prix du numéro : 8 RM.

T. 163, n° 2, 4 Mars 1936.

- OSLERBERG: Prégénie et morsure profonde à travers un ostéome d'une apophyse du maxillaire inférieur, p. 177.

KATZ: Données radiologiques sur l'articulation sacro-iliaque, p. 192.

HÜTTL: Recherches sur le traitement opératoire du diabète, p. 206.

MENNINGEN: Contribution clinico-expérimentale à l'opération de Talma, p. 229.

LANGHOS: Étranglement de l'intestin dans l'espace du mésentère et du méso-côlon, p. 241.

RAHN: Quatre années de traitement du Basedow, p. 250.

HEITZ: Contribution à l'infection gazeuse lente, p. 261.

KALLIUS: Blessure des méninges et accident, p. 271.

JUNGSMANN: Diagnostic différentiel de la myosite circonsrite, p. 283.

GLASNIK: Les complications chirurgicales du diabète, p. 289.

FRUEHMANN: Soins et certitudes dans les cas opératoires difficiles sur l'estomac, p. 293.

[38] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 246, n° 9 et 10, 18 Mars 1936.

- GOTTLIUS: Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire par la thoracoplastie, p. 513.
- WEIRA: Traumatisme opératoire et son action sur la respiration pulmonaire, les échanges gazeux capillaires et la quantité de sang circulant. I. Gaz du sang et narcose, p. 565.
- GRAY: Guérison des anthrax externes, p. 594.
- KELLER: Sialo-adénite sous-maxillaire post-opératoire, p. 602.
- MIRIZZI: Indication de la cysticoduoéctomie, p. 609.
- LIVRAKA: Infarctus graisseux expérimental du foie, p. 618.
- LEWENTH, MALDEN et WERLE: Influence du sang portal sur la coagulation sanguine, p. 630.
- VINOGRADOV: Symptôme calorimétrique de l'écoulement dans les tumeurs et autres affections limitées dans l'espace rétro-péritonéal, p. 634.

[39] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 49, n° 9, 28 Février 1936.

- WAGNER-JACHROG: Importance biologique de la « layvine », p. 257.
- BILGER: Recherches sur la cause des arthrites infectieuses non purulentes, p. 262.
- BAUER: Stérilisation du cancer, p. 266.
- SILBERMANN et ZAPPERT: Sur la présence d'encéphalites épidémiques et non épidémiques au cours des dix dernières années, p. 269.
- KRUS et KUNOS: Nouvelles recherches sur les propriétés antioxydantes de la muqueuse intestinale, p. 270.
- BÉNES: Comparaison entre les résultats de coloration directe du sédiment et la culture dans 4.970 cas (tuberculose), p. 272.
- TILEKY: Sur l'intoxication par le plomb, p. 273.
- FUSIGN: Les stupéfiantes entre les mains du praticien, p. 274.
- SIEGL: Prophylaxie spécifique des maladies infectieuses aiguës de l'enfance, p. 275.
- NEUMANN: Embolie gazeuse, p. 277.

N° 10, 6 Mars.

- ASCHNER: Importance du traitement général de la méningite en gynécologie et ses limites, p. 289.
- BERGER: Arthrites infectieuses non purulentes (fin), p. 295.
- GEISBERGER: Sur la désinfection au lit du malade, p. 300.

MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

VEINOTROPE

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (masculin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'ORCHITOU.....	0.005
POUDRE DE SUPRENALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NODI VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.005
EXTRAIT D'HYDRAHEUS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	

VEINOTROPE F COMPRIMÉS (féminin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'OVAIRES.....	0.005
POUDRE DE SUPRENALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NODI VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.005
EXTRAIT D'HYDRAHEUS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	

FORMULES

VEINOTROPE POUDRE

EXTRAIT D'HYDRAHEUS.....	1 gr.
PRODIGES HYPOTENSIFS DU PANCRÉAS.....	3 gr.
CALOMEL.....	4 gr.
TALC STÉRILE Q. S. pour.....	100 gr.

POUDRE : TRAITEMENT DES ULCÈRES SIMPLES
ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL

2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS
AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION
MÉDICALE (3 SEMAINES PAR MOIS).

LABORATOIRES LOBICA
46, AV. DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS-16°

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS-16°

INSUFFISANCES
CARDIAQUES
CARDIOPATHIES
VALVULAIRES
ARYTHMIES

ARDITONE
TONI-CARDIAQUE PUR

Extrait de
Strophantus 0 gr. 001
Sulfate de
Sparteine .. 0 gr. 02
Extrait de
Nogéol ... 0 gr. 05
Excip. q. s.
Pr 1 comprimé 0 gr. 25

WEHRT: Action des infusions bouillantes sur la température; vérification d'un contre diennique et d'une régulation thermique physique, p. 303.
 NÉME: Traitement par les lavages de la périérite purulente, p. 307.
 KETSCHER: Sur un méningisme: Néphrite aiguë, p. 308.
 DEKAS: Traitement de l'inflammation des méninges, p. 310.

N° 11, 13 Mars.

FURIS: Position de la dermatologie dans le cadre de la médecine générale, p. 321.
 FALTSCHER et KESS: Sur un syndrome hépato-rénal, p. 325.
 SINGER: Résultats éloignés du traitement non spécifique du diabète, p. 327.
 TRAUBER: Traitement associé de l'acromiome par la chirurgie et des extraits de ganglions lymphatiques, p. 330.
 SATTLER: La caverne muette, p. 331.
 EISENHOFER: Sur l'estimation de la carotidémie et sur son interprétation clinique, p. 333.
 NOVAK: Traitement des troubles de la menstruation, p. 337.
 DEKAS: Traitement de l'hypertension, p. 340.

N° 12, 20 Mars.

STUBER: Épidémiologie et lutte contre la diphtérie au Steiermark, p. 353.
 FRANKL: Sur la dissémination des glandes à sécrétion interne, p. 360.
 FESLER: La dopa-réaction de Bloch et son emploi dans les recherches radiologiques, p. 361.
 VON OSTERLIER et SEIGAL: Contribution à la présence familiale du Xeroderma pigmentosum avec évolution carcinomateuse, p. 363.
 JOACHIMOVITS: Contribution au traitement des hémorragies utérines avant la ménopause. Cycle myoblastique produit artificiellement, p. 365.
 SINGER: Nouvelles observations sur le comportement de la circulation dans les membres inférieurs et sur son rapport à la clinique, p. 366.
 FALTA: Sur l'accoutumance à l'insuline, p. 367.
 MAIZNER et JOEL: Même sujet, p. 368.
 SILBERMANN: Traitement moderne de l'épilepsie, p. 370.

[40] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sonderausg. 4, Wien I). — Prix du numéro: 5 flp.

An. 86, n° 9, 29 Février 1936.

KEHL: Développement de la clinique pour la syphilidologie et la dermatologie et son accomplissement, p. 229.
 ARZT: Peau et maladies du sang, p. 231.
 COHEN: Épidémiologie et diagnostic des porteurs de bacilles typhiques et paratyphiques, p. 233.
 VON BITTEL: Non ocellés, p. 237.
 ROSENSTEIN: Microphthalmus et lésion du germe, p. 239.
 WENGRAF: Au sujet des névroses dites post-opératoires, p. 242.
 FERNER: Traitement des affections cutanées purulentes dans l'enfance, p. 249.
 VISBILA: Thérapie de l'ulcère de la jambe par l'« ulceroplast », p. 251.
 WEISS: Au sujet du point thermique dans le champ des ondes courtes, p. 251.

N° 10, 7 Mars.

STUBER: Bactériologie et circulation, p. 257.
 LAUDA: Hypophyse et métabolisme, p. 259.
 VON BITTEL: Non ocellés (fin), p. 261.
 EISENHOFER: Sur la l'ontophorèse cranio-cérébrale, p. 265.
 ROSENSTEIN: Microphthalmus (fin), p. 267.

GLAS: Simplification médicamenteuse du traitement du larynx, p. 275.
 TREYAN: Traitement de la fonction rénale après opération, p. 275.
 WALLIS: Nouveau médicament pour le traitement local des affections gynécologiques, p. 277.

N° 11, 14 Mars.

DEGUSTELLO: Les diathèses hémorragiques, p. 286.
 TEUFEL: Pulsation normale et veines variqueuses des membres: leur importance diagnostique, p. 288.
 EISENHOFER: L'ontophorèse cranio-cérébrale (fin), p. 290.
 LAUDA: Hypophyse et métabolisme (suite), p. 294.
 STUBER: Bactériologie et circulation (fin), p. 296.
 WENGRAF: Névrose dite post-opératoire (suite), p. 298.
 FERNER: Nouvelle directive du traitement de la douleur, p. 306.
 SCHUCHTER: Hautes doses de « procythol » dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 307.

N° 12, 21 Mars.

ASCHNER: Hippocratisme pratique, p. 315.
 DEGUSTELLO: Diathèses hémorragiques (suite), p. 317.
 NEUMANN: Lutte contre la décompensation statodynamique, par le ressort beckenhebel, p. 320.
 LAUDA: Hypophyse et métabolisme (fin), p. 322.
 WENGRAF: Au sujet de la névrose dite post-opératoire (suite), p. 323.
 HOGAN: « Disméthyl » en gynécologie, p. 332.
 LART: Action des ondes courtes sur le basodex expérimental, p. 332.

N° 13, 28 Mars.

NEUMANN: Indication du traitement par pneumothorax et thoracoplastie, p. 341.
 MATIAS: Traitement général des maladies de peau, p. 343.
 ASCHNER: Hippocratisme pratique (suite), p. 345.
 ISLER: Contribution à la vérification du charap électrique dans le traitement des ondes courtes à l'aide de l'appareillage de Funckenstruck, p. 349.
 JENCKMANN: Lutte contre la décompensation statodynamique (suite), p. 350.
 TEUFEL: Pulsation normale et veines variqueuses des membres (suite), p. 352.
 WENGRAF: Névrose post-opératoire (fin), p. 356.
 LAUDA: Une leucémie dans le traitement du cancer, p. 362.
 FARMACHER: « Ovosan » dans l'épilepsie des sujets mûrs, p. 364.
 SOEITZ: Traitement par le gaz d'éclairage, p. 364.

[41] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 48, 4^{re} Mars 1936.

BLOSS: Les méthodes modernes de mesure de l'activité fonctionnelle de la thyroïde, p. 657.
 COHEN: Notes d'endocrinologie sexuelle chez le singe d'Algérie, p. 674.
 SCHUCHTER: La pluitrine ne doit-elle pas céder le pas en obstétrique devant l'ocytocine? p. 683.
 N° 19, 8 Mars.
 MECHT: Le traitement de l'anaphylaxie alimentaire, p. 708.
 REBERT: Aperçus sur le style en cyclisme, p. 713.
 VAN DEN BRANDE et DEHAUD: Sur la réaction de flocculation de Sachs-Witebsky dans le séro-diagnostic de la syphilis, p. 728.
 GOSSELIN: Un procédé de culture simple à la fois aérobie et anaérobie, p. 738.

N° 20, 15 Mars.

MARANON: Le diagnostic précoce de l'insuffisance surrénale, p. 743.
 KAUFMAN: Sur un cas de sténose congénitale, p. 760.
 PASTIER et STRAETMAN: Occlusion intestinale aiguë et grossesse, p. 760.
 DUBAY: Les injections sclérosantes dans le traitement de l'hydropisie, p. 771.

N° 21, 22 Mars.

WEIL: La fonction ovarienne de la femme, p. 735.
 RUELL: Contribution au contrôle de la vaccination diphtérique, p. 794.
 VAN DER ZYEN: L'occlusion intestinale d'origine gynécologique, p. 800.
 NAYER: Cancer du colon descendant guéri depuis 5 ans, p. 807.

[42] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 9, 29 Février 1936.

MARCHAND: Les éléments de pronostic de l'hypertension artérielle, p. 257.
 DE HAVER: Micro-méthode clinique de dosage de l'acidité gastrique, p. 263.
 DELE: Géphalgie paroxystique, p. 266.

N° 10, 7 Mars.

STUBER: Rôle des irradiations totales et de la télo-therapie dans le traitement de Hodgkin, p. 289.
 VAN HALEST: A propos d'une nouvelle méthode de scoliosométrie, p. 293.
 ZUNS: Mes derniers cas de corps étrangers des bronches et de l'œsophage, p. 305.
 DARMÉDIE: A propos d'excoeloses sous-calcanéennes, p. 308.

N° 11, 14 Mars.

BROBER et VIBERT: Quelques aspects radiographiques de l'ulcère duodénal, p. 321.
 DELCHER: La tuberculose ostéoarticulaire des adultes du point de vue social, p. 350.
 HERNU: Notes préliminaires sur la vitamine C (acide ascorbique) dans les maladies mentales, p. 357.

N° 12, 21 Mars.

GLIBERT: Encore la basophilie et l'excrétion du plomb dans le saturnisme (quelques précisions), p. 361.
 LAMOTTE: Sur le traitement des fractures du col fémoral, p. 363.
 JONCKHEERE-LECLERCQ: La spondylolyse. Étiologie de la sciatique rebelle, p. 366.
 DUSTIN: Deux cas d'anurie traités avec succès par la décupation et l'essorage d'un des reins, p. 378.
 DEONNE: Deux cas de carcinome primitif de l'œon, p. 387.

[43] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0.50.

T. 65, n° 2, Février 1936.

DORE: Hypersympathéctomie-Thyroïdectomie, p. 101.
 LAFREYRIÈRE: Un nouveau traitement des plaies closes, p. 104.
 LE SAGE et SAINT-JEAN DESROSIERS: Epithélioma générique à forme végétante. Anémie. Étude par la diognostique et la gastroscopie précoce, p. 107.
 MARIN: La quatrième maladie vénérienne, p. 117.
 HEUTLANS: La bactériologie de la maladie de Nicot-Favre, p. 126.

TERCINOL

Véritable Phénacetyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionnante - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anai, vulvair, sémie, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

GLORIA

LAIT CONCENTRE, HOMOGÉNÉISÉ, STÉRILISÉ

On a parfois tendance à considérer la stérilisation du lait comme une sorte de mal nécessaire, alors qu'elle est seulement un bien, et n'offre que des avantages.

Tous les laits, et non pas seulement le lait stérilisé, sont aujourd'hui complétés par des jus de fruits frais, et nous savons que c'est dans le monde végétal qu'il faut chercher pour l'enfant une ration régulière de vitamine C.

On sait aussi que les protéines du lait stérilisé sont devenues plus aisément digestibles. Et dans le Lait Gloria cette digestibilité est accrue du fait de l'homogénéisation.

On a prouvé que l'enfant utilise le calcium et le phosphore du lait « évaporé » aussi bien, sinon mieux, qu'à partir du lait frais.

Enfin, il a été récemment démontré (1) que dans cette forme de lait, la valeur allergique des albumines est des plus réduites, et leur pouvoir de choc « per os » est devenu minime.

« Les choses se passent comme si la chaleur supprimait dans le lait de vache ce qu'il a de plus spécifique, de plus bovin, et laissait subsister ce qu'il a de commun avec tous les laits » (2).

Aussi les sujets sensibles au lait, et dont l'intolérance revêt des formes si variées, trouvent dans le Lait Gloria un aliment de toute quiétude.

C'est pour l'enfant comme pour l'adulte, une des formes les plus précieuses du lait pur, parce qu'il est stérile, digestible, assimilable, non allergique, et d'emploi commode.

(1) Bret Ratner.

(2) Professeur Marfan.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17°)

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine », Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St-Martin, PARIS

SIMARD: L'anatomie pathologique de la maladie de Nicolas-Favre, p. 129.

SIMARD: Tumeur inguinale de cause éloignée, p. 131.

ANYOT: Sciatique et anomalies de transition lombosacrée. Sacralisation de la 5^e vertèbre lombaire et résistance diminuée de la statique vertébrale, p. 135.

PAQUETTE: Un cas de troubles atypiques de la puberté, p. 145.

JOANNETTE: Lettre ouverte sur les sels d'or en tuberculose, p. 147.

LAPIERRE: Traitement de la broncho-pneumonie du jeune enfant, p. 165.

N° 3, Mars.

GENDEAU, JUBAS et DUPRESNE: *Nucleus pulposus calcifié*, p. 207.

LEFRANÇOIS: Le traitement chirurgical des ulcères de jambe par la sympathectomie pétiartriale et les greffes, p. 214.

ROY: Paralysies des dilateurs laryngés de nature grippale, p. 220.

ARCHAMBAULT: Pyopneumothorax secondaire à un abcès du médiastin postérieur, p. 225.

BOUGEBOIS: Lithiase uréthro-vésicale, p. 227.

SAUCIER: Varicelle compliquée d'hypertension intracrânienne avec syndrome cérébelleux. Intervention. Guérison, p. 229.

GÉLINAS: Rhumatisme articulaire aigu, p. 232.

POISSON: Directives générales du régime alimentaire et de la conduite à tenir en dermatologie, p. 239.

TESSIER: Quelques traitements employés dans les maladies du nez, de la gorge et des oreilles, p. 243.

BERTRAND: Directives diététiques au cours de la grossesse, p. 248.

GUILLEMLY: L'oxyurose, p. 250.

[44] *The Chinese Medical Journal*. P. U. M. C., Peiping, Pékin). — Prix du numéro: Dollar 1.50.

V. 50, n° 1, Janvier 1936.

GHU, GHOU, CH'EN, WANG, LU et HANSON: Métabolisme du calcium et du phosphore dans l'ostéomalacie, p. 1.

CHANG, CH'EN et GHOU: Nouvelles observations sur le diagnostic de la dysenterie amibienne, p. 17.

LOU: Le lait dans le traitement de la gonoblenorrhagie, p. 24.

KAU et WONG: Adamantinome du maxillaire supérieur, p. 37.

KAU: Filariose chronique du cordon spermatique, p. 40.

WATSON: Maladie de Vincent, p. 46.

KO: Relation d'un cas d'empyème encapsulé, p. 50.

WANG et RASTBAY: Détermination de l'index icterique par le sang capillaire, p. 53.

WU, TENG et WEN: Ophthalmie gonococcique, p. 59.

CHOW: Examen des produits de beauté fabriqués à Shanghai, p. 70.

DYER: Méthodes utilisées par le service de la santé pour l'éducation du personnel sanitaire, p. 76.

N° 2, Février.

LOUGES et FANG: Décompression de l'appareil gastro-intestinal, p. 97.

KING: Facteur tubulaire dans la stérilité de la femme chinoise, p. 111.

HU et LI: Isolement du *T. pallidum* d'une femme d'un muscle squelettique avec relation de 4 cas observés dans le Nord de la Chine, p. 123.

GEAR: Note sur la malaria en Chine, p. 131.

CH'EN et L'ANG: Cysticercose cellulosae chez l'homme, p. 137.

WANG: Hypertension parmi les Chinois, p. 140.

HFERING et TAAM: Monstre à tête double, p. 149.

STURTEUNT: Un cas extrême de spasme de l'œsophage, p. 151.

YU: Sérothérapie de la fièvre typhoïde, p. 169.

TANG: Empoisonnement par le plomb dû à l'emploi prolongé de pot d'étain, p. 165.

[45] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 39, n° 4, 29 Février 1936.

DIAZ y GOMEZ: Quelques cas de paratyphoïdémie, p. 119.

CASO: Les oxalémies en clinique, p. 122.

LELLUIS, MENDIZABAL et DE AMILBIA: Sur le pouvoir glycolytique et acétonémiant du sang de parturiente, p. 127.

RUPPIO et BLANCO: Mécanisme physiopathologique intervenant dans la résorption de la chambre pneumothoracique, p. 131.

RAMALLAL: De la localisation des corps étrangers dans la pratique des accidents du travail, p. 133.

N° 5, 15 Mars.

MARTINEZ: Traitement préopératoire des ulcères gastriques, p. 153.

CASIRO: Action de l'α-dinitrophenol sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 152.

CABENAT et DUFOUR: Traitement des adénites tuberculeuses, p. 165.

[46] *Los Progresos de la Clínica* (Larra, 6, Madrid).

T. 44, n° 2, Février 1936.

MOGNERA: Etude clinique de l'histidine dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 89.

HEZAGUIERRE: Images radiologiques pulmonaires dans la tuberculose, p. 95.

MAITINNE: Variations calciniques au cours de l'épreuve digestive dans les affections de l'appareil digestif, p. 104.

ALIMANY y VAL: De l'étude des asthmes invétérés, p. 118.

HEMUDA: Une preuve clinique de l'absorption et de la fixation du BCG chez les adultes vaccinés par voie orale, p. 132.

DE MEDINA: Cas d'absence congénitale bilatérale du radius, p. 136.

FERNANDEZ: Contribution à l'étude de la transmission passive de l'allergie, p. 137.

DE CARRASCO: Détermination du volume minute du cœur pendant le travail, p. 153.

N° 3, Mars.

PERPINA: Mal perforant plantaire et système nerveux sympathique, p. 173.

ZUMARRAGA: L'influence heureuse de l'atlectasie dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 185.

CARDILA: Influence du pancréas sur le métabolisme du calcium et du phosphore, p. 193.

MARTINEZ: Etude physiopathologique de l'appareil digestif, p. 207.

MARTINEZ: Essai de traitement de la rougeole et de ses complications, p. 230.

GOMEZ: Histoire de l'assistance psychiatrique, p. 234.

ALVARGONZALEZ: Quelques considérations sur l'hypothèse, p. 253.

[47] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 20, T. 30, n° 51, 1^{er} Février 1936.

ORDANEA: Le traitement de la syphilis, p. 177.

DE MONTAUD: Milieu social et psychopathie, p. 181.

DE SEZ: L'évolution des idées sur les thromboses veineuses et les embolies post-opératoires, p. 183.

N° 52, 8 Février.

MARQUEZ: L'optique palpébrale normale et pathologique, p. 209.

DRAYO: L'apocryphe manuscrit arabe sur Saedon, p. 222.

NOGUERA: Morale médicale. Sanctions, p. 234.

SANK: Enseignement médical. Plans, p. 237.

N° 53, 15 Février.

MARNA et URRIA: Avitaminose C; l'élimination de l'acide ascorbique par l'urine de personnes normales et affectées de divers processus physiopathologiques, p. 257.

FUERTE: Névrose incoercible. Capacité civile dans cette affection, p. 263.

MIRA: Enseignement médical. Méthode de sélection des élèves, p. 270.

N° 54, 22 Février.

JUARROS et DE VILLAS: Des connaissances sur la pathogénie du mongolisme, p. 305.

NOVALES DIAZ: Parasitisme intestinal, p. 310.

N° 55, 29 Février.

DE LA VIESCA: Hémorragie au cours des gastrites. Les maladies hémorragiques parenchymateuses, p. 341.

DE CARA: Les accidents hémoptiques cataméniaux, p. 344.

FERNANDEZ: Sur les corps fibrineux intrapleuraux. Relation de 2 cas contrôlés par la pleuroscopie, p. 347.

PORTALES: Traitement de l'œdème par l'extrait de larves de *Lucilia sericata*, p. 350.

N° 56, 8 Mars.

ALCALA et FERRER: La cystite dissécente gangréneuse, p. 374.

FRALDE: Le « triméthylurine » dans le traitement des ulcères gastriques, p. 375.

N° 57, 14 Mars.

DE LA FUENTE GOMEZ: Valeur pronostique de l'indice de Katz et du coefficient de Lutz et Wall dans la tuberculose pulmonaire, p. 405.

[48] *El Siglo Médico* (Serrano 53, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 83, n° 4286, 4^{er} Février 1936.

LAMBLADE: Commentaires sur l'immunité, p. 111.

FERRER: Deux cas de corps étrangers de l'œsophage, p. 112.

N° 4287, 8 Février.

MARIN ANAT: Kératite interstitielle hérédo-syphilitique traitée complétement par les rayons X, p. 137.

N° 4288, 15 Février.

FERNANDEZ: Sur le traitement du trachome; le néo-salvarsan, p. 167.

N° 4289, 22 Février.

DELETO: Les troubles psychiques qui apparaissent dans les grandes altitudes, p. 186.

ACENA CALVO: « Mosaïque » utilisée dans la diététique des états de dénutrition chez l'enfant, p. 195.

TROUBLES VEINEUX
VARICES . PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Morron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénécon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus . PARIS XIII

MÉNOPAUSE . PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apothéropique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus . PARIS XIII

HYPERTENSION . ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE
LEJEUNE

lode . Deptone de cœur
GUI . GÉNÉT

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus . PARIS XIII

Les Suppositoires RECTAGINE

Radifères

Suppriment les hémorroïdes
internes et externes et
décongestionnent la prostate

Formule { Thigénol, Onguent napolitain, Camphre,
Argyrol, Jusquiame et Bromure de Radium.

Échantillons et Littérature sur demande adressée aux
Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE 0. S. O. I. O.
22, Rue de la Sorbonne, PARIS (5^e)

Cardiazol

TONIQUE CARDIOVASCULAIRE
ET EUPNEIQUE

(Gouttes — Comprimés — Ampoules)



LABORATOIRES CRUET — PARIS (XV^e)

N° 4290, 29 Février.

MARANON: Description des eunuchs de Jahiz, p. 210.
ACENA CALVO: Diététique de la dénutrition dans l'enfance (fin), p. 218.

N° 4291, 1^{re} Mars.

PEREIRO: Gaz de guerre en ophtalmologie, p. 234.
ILANZAN: Les brûlés de l'intoxication dans l'industrie du benzol et de la benzine, p. 243.
PELUDO: La prostatectomie et ses bases anatomopathologiques, p. 246.

N° 4292, 14 Mars.

TOME Y BONA: Pathologie de l'iris et de la pupille ou syphilis, p. 262.
VICENTE: Intubation laryngée, p. 265.

N° 4293, 21 Mars.

MARANON: Ostéite vertébrale avec spondylite secondaire, p. 286.
ACENA CALVO: Le lait agar de Scherer dans la diététique des diarrhées aigües infantiles, p. 291.
MERCERUELLO: L'oto-rhino-laryngologie dans la lutte antituberculeuse, p. 293.

[48] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 35 cents.

V. 191, n° 3, Mars 1936.

GRICH, FLEMMER et MC CALL: Pneumonie à pneumocoques type III. Analyse de 500 cas, p. 305.
YOUNG, CORLETT, ARNOTT et PRANK: Etudes sur l'incubation de la vitamine C et sur la saturation en vitamine C, p. 319.
MILLER: Observations cliniques sur le courant pulmonaire sanguin dans la silicose et autres conditions fibreuses du poumon, p. 334.
STENGLER: Otite par oreillons, p. 340.
SCOTLAND et ARNOLD: Procédé de diagnostic systématique pour tout individu entrant à l'hôpital en état de coma, p. 357.
GUTMAN et KASABIAN: Maladie de Paget (ostéite déformante); analyse de 116 cas, p. 361.
CALL: Granulomate non antérieurement décrite dans la lymphocytose, p. 380.
MUNCH: Infection *Bartonella* causée en rapport à l'anémie secondaire et les lésions associées qui en dépendent, p. 388.
GOLDMAN: Présence du facteur intrinsèque de Castle dans le suc gastrique de malades atteints d'anémie pernicieuse, p. 405.
FERNBERG: Traitement de l'affection coronaire par injections intraveineuses de solutions salées hypertoniques, p. 410.
FINKELSTEIN: Cardiomegalie glycogène circonsrite, p. 415.

[50] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 103, n° 3, Mars 1936.

RUFANOY: Calculs hépatiques, p. 321.
BLASINGAME: Œsophage raccourci congénitalement (œsophage thoracique), p. 337.
GARTMAN: Extension du carcinome gastrique au duodénum, p. 348.
VALE et CAMERON: Perforation gastrique et duodénale au cours du traitement hospitalier, p. 353.
FATTINSON: Facteurs dans la mortalité de l'appendicite aiguë, p. 362.
FRIS et BAKER: Traitement de la distension gazeuse de l'intestin par inhalation de 95 pour 100 d'oxygène, p. 375.
HARBEN et DEGRANT: Kyste de Wolffian avec aplasie du rein et de l'uretère, hydronéphrose et testicule non descendu, p. 388.

PEAGOG et BALLE: Liponitose rénale, p. 395.
WANTERS et WILLIAMS: Hémiparalysie véritable, p. 402.
BICK: Carcinomes primitifs des membres, p. 410.
DE CHOLNOKY: Electrochirurgie dans le carcinome avancé, p. 415.
MC LELLAN: Leptotrichose, p. 422.
WEISSBERG et LEVIN: Fractures de la mâchoire et lésions traumatiques associées de la structure faciale, p. 423.
DE FOESTER PORTER WILLARD: Opération de Nicola pour la luxation récidivante de l'épaule, p. 438.
LEE MIL: Contracture ischémique de Volkman dans l'hémophilie, p. 444.
SMITH: Existence radicale des nodules lymphatiques tuberculeux et du carcinome de la parotide, p. 450.
DONOVAN: Atresie congénitale du duodénum chez le nouveau-né, p. 455.
MELNEY: Pseudomyxome péritonéal, p. 457.
CHRISTOPHER: Rupture du foie, p. 463.
MC FEE: Fracture pathologique par myélome de la phalange fémorale, p. 464.
FOSTER RUBER: Un adaptateur intraveineux amélioré, p. 470.
FINDLAY: Pince améliorée pour l'opération de Mikulicz, p. 471.
FERNBERG: Hémorragie massive par ulcère duodénal postérieur, p. 473.

[51] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 87, n° 2, Février 1936.

WRIGHT et LILIENTHAL: Propriétés pharmacologiques et thérapeutiques de la vitamine C cristallisée (acide cevitamique); référence particulière sur son action sur la fragilité capillaire, p. 241.
WELLER: Insuffisance surrénale résultant de l'atrophie partielle ou totale des glandes surrénales: diagnostic clinique précoce, p. 275.
WINTROBE: Relation entre la maladie du foie et l'anémie. Type d'anémie, réaction au traitement et rapport de l'anémie aux altérations histopathologiques du foie, de la rate et de la moelle osseuse, p. 289.
JORDAN: Manifestations névritiques dans le diabète mellitus, p. 307.
MEHLER: Niveaux « repos » et « activité » des leucocytes à l'état normal et à l'état pathologique, p. 367.
TYSON et GUTMAN: Calcium sérique, phosphore inorganique et activité de la phosphatase dans l'hypoparathyroïdisme, la maladie de Paget, le myélome multiple et la maladie néoplasique des os, p. 379.
JOHN et RABALL: Neuropathie dans le diabète. Les constituants lipidiques des nerfs en rapport avec les faits cliniques, p. 414.
WILDER et DWIGHT: Les maladies du métabolisme et de la nutrition. Revue de certaines contributions récentes, p. 422.

[52] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 32, n° 3, Mars 1936.

ORSHERMAN: Plaies par balles de l'abdomen, p. 373.
LIEBER: Cirrhose du foie avec références spéciales du point de vue chirurgical, p. 413.
REID et HOLMAN: Action de l'ablation du ganglion sympathique étoilé sur la structure histologique de la glande thyroïde, p. 425.

GREEN et SHANNON: Ostéomyélite chez les petits enfants; une maladie différente de l'ostéomyélite des grands enfants, p. 462.
STOKOR: Immunologie de l'ostéomyélite, p. 494.
CUMM: Etude histologique du diverticule de Meckel, avec référence spéciale sur les tissus hétéotopiques, p. 506.
HUSMAN: L'injection d'oséine dans l'arthérite du genou: sa valeur dans l'arthroscopie, p. 524.
HUGGINS, BLOCKSON et WILSON: Altérations thermiques dans l'asphyxie locale et hyperémie réactive, p. 528.
Revue de la Chirurgie urologique, p. 544.


[53] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 106, n° 6, 8 Février 1936.

WILDER et BOWELL: Etiologie et diagnostic dans l'hyperparathyroïdisme. Revue de 135 cas contrôlés, p. 427.
HALL et LE NOV: Narcolepsie post-traumatique, p. 431.
KURTZ, DENNETT et SHAPIRO: Etudes électrocardiographiques au cours de l'anesthésie chirurgicale, p. 434.
BROCK, BELL et DAVISON: Complications nerveuses consécutives à l'anesthésie rachidienne. Etude clinique de 7 cas avec étude tissulaire dans un cas, p. 441.
WHEELER et CLARK: Opération de Gill pour le pied plat, p. 447.
MITCHELL: Tortion, p. 451.
RUBER, SPEERT, GOORE et GANNBY: Ergostérol irradié sélectivement (communication préliminaire), p. 463.
MURPHY: Défaits congénitaux. Fréquences parmi la descendance après un premier enfant congénitalement malformé dans 275 familles, p. 457.
STUDLEY: Pourcentage de la perte de poids comme indicateur de base des risques opératoires chez les sujets atteints d'obésité péronée, p. 458.
SAYAN, JOHNSON et FAYST: Parasitisme humain par *Gordius Robustus*, p. 461.
BISHOP et BABY: Otite chronique gauche massive, p. 462.
KOLB, USLETON: Etudes cliniques coopératives dans le traitement de la syphilis. Syphilis dans la grossesse, p. 464.

N° 7, 15 Février.

GALLOWAY: Prévention des blessures à la naissance et mortalité résultante, p. 505.
FRANKE et THOMAS: Traitement de l'intoxication aiguë par la nicotine, p. 507.
SIGNER et HYDER: Hypersensibilité à l'extrait hypophysaire, p. 512.
ATKINSON et IVY: Œdème menstruel. Relation d'un cas guéri par l'œuf de l'œuf, mais non par le théol ou la theelin, p. 515.
STAUSS et HOWARD: Le test de Frei dans la lymphogranulomatose inguinale. Expériences réalisées par l'antigène sous forme de cerveau de souris, p. 517.
WATSON et WATSON: Autotransfusion dans le traitement des plaies du cœur, p. 521.
HARTLEY: Douleur dans la ceinture scapulaire, le bras et le *precordium* par arthrite cervicale, p. 525.
WILMOT: Oursure persistant chez l'adulte, p. 528.
TEPLAN: Hémiplégie mortelle par urémie due à l'absorption de quinine au début de la grossesse, p. 529.
BRYNTER: Bloage cardiaque et grossesse. Relation d'un cas avec délivrance normale, p. 532.
LEIB, LOUER et SIEMT: Action de l'Yphédrine sur le temps d'évacuation de l'estomac chez l'homme, p. 535.
HADLEY: Origine rare du diverticule de Meckel de la base de l'appendice, p. 537.




Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, N° S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEL, N° S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, BREVETÉ S. G. D. G.
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, N° S. G. D. G., de Dr LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER
Constructeur
16, rue de l'Odéon — PARIS

Laboratoires R. HUERRE et C^o

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteurs ès-sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e).

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrénates, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelaires,
Eupéptiques (Nauqueuse intestinale), Rénates,
Galactogènes (Placenta).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le FERMENT pur de RAISIN du Prof^r JACQUEMIN

Source de DIASTASES
et de VITAMINES



Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
A ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

N° 8, 22 Février.

- ARKIN et WAGNER: Carcinome primitif du poulmon. Etude diagnostique de 135 cas en quatre ans, p. 357.
- NEWMAN et CAIR: Valeur actuelle des inhalations d'aide carbonique dans l'accélération de réduction de l'alcool du corps entier, p. 595.
- HARTUNG et WACHOWSKY: Ombres étranges compliquant l'urographie, p. 596.
- SHAWMAN: Recherches radiologiques sur la cavité maxillaire supérieure, p. 599.
- CUMMING et CHITTENDEN: Urographie intraveineuse et rétrograde; étude comparative, p. 602.
- GREENHILL: Hystérogaphie comme auxiliaire dans le diagnostic de grossesse abdominale; relation d'un cas, p. 607.
- WISSEMAN, BOAS et ERF: Rapport fondamental et réciproque entre les tissus myoïde et lymphoïde. Connaissance, nature et importance de ce rapport démontrées par les études cliniques et expérimentales, p. 609.
- BARTLEY: Perforation de la vésicule biliaire avec hémorragie intrapéritonéale massive, p. 615.
- MILLER: Coloration de contraste pour l'identification rapide du *Trichomonas vaginalis*, p. 616.

N° 9, 29 Février.

- RIED, POIR et MERRELL: Etude statistique de 2.021 cas d'appendicite, p. 605.
- SHILLITO, BRINKER et SHUCHTERMAN: Problème des séquelles nerveuses et psychiques dans l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 609.
- STOKES: Ouleux parmi les « well-to-do »; quelques principes illustrés par l'île, p. 675.
- COLLINS, SOL BODEN, ROSENBLATT et BOAS: Action de la substance cortéogène sur le diabète humain, p. 679.
- SHARPE et YOUNG: Neurorhétomatose. Action de la grossesse sur les manifestations cutanées, p. 682.
- TOUBERT et CHENEY: Réduction de la pression colloidale osmotique du sérum sanguin après ingestion de sel, p. 683.
- LEVINSON: Progrès récents du traitement chirurgical dans l'ulcère duodénal chronique, p. 684.
- CAPRIO: Epidémie de botulisme dans le New Jersey, p. 687.
- DESARDINS, STUBER et POPP: Pyréthérapie de l'infection gonococcique, p. 690.
- SHAFER: Encéphalite non suppurée; relation de 5 cas, p. 699.
- SCHELL: Rupture de la vessie associée à l'hyper-trophie prostatique, p. 701.
- HUBERT: Paralysie du nerf crémiforme avec guérison spontanée après sept mois, p. 705.
- HOLLANDER: Dermite du pénis provoquée par l'éphédrine, p. 706.

[54] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 63, n° 3, Mars 1936.

- MC CONBOCK et SMITH: Lésions viscérales produites chez la souris par le virus des glandes salivaires de la souris, p. 303.
- ATZKY et COX: Immunisation active du cobaye par le virus de l'encéphalomyélite équine, p. 311.
- LANZETTA et VAN DER SCHEER: Sur les réactions croisées des immunisants aux azoprotéines, p. 325.
- WIGG: Etudes sur la culture des souches de typhus européen et murin, p. 341.
- HU, ROSEBY et PEARCE: Etude sur l'étiologie de la variéole du lapin (3^e et 4^e communications), p. 353.
- SCOTT, MC NAIR et RIVERS: Méninges humaines produites par virus filtrable. I. 2 cas et la méthode pour obtenir un virus à partir du liquide céphalo-rachidien, p. 397.

- RIVERS, SCOTT et MC NAIR: Même sujet. II. Identification de l'agent étiologique, p. 415.
- WEINSTEIN et CLAY: Caractère neurotrope limité du virus encéphalitique (Saint-Louis) chez la souris, p. 438.
- HURST: Etude sur les pseudo-rages (paralysie bulbaire, infectieuse, démangeaison furieuse), p. 449.

[55] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54 East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

T. 62, n° 3, Mars 1936.

- CUTLISH: Risque pour l'enfant dans la présentation du siège, p. 525.
- FREUD et MEYER: Les formes différentes de l'ostéodystrophie fibreuse non généralisée; les formes: localisée, monostatique diffuse, unilatérale et monodémique, p. 541.
- TAYLOR: Relation entre la mastite chronique et certaines hormones de l'ovaire et de l'hypophyse et des lésions gynécologiques concomitantes. II. Etude clinique et hormonale, p. 562.
- MURPHY: Pouvoir de reproduction avant et après la naissance d'enfants mal formés. Etude concernant 405 familles, p. 585.
- KLEIBURG: Anesthésiques locaux produisant une analgésie prolongée; élimination de la douleur qui suit les opérations rectales, p. 590.
- PENDER et CUTLISH: Note sur le choc primitif, p. 605.
- MEYER: Technique de la gastrectomie, p. 610.
- CARLOCK: Goitre rétro-œsophagien, p. 616.
- WATSON et BANCROFT: Scissure cryo-physique hypopertrophique, p. 621.
- SHALLOW: Traitement du diverticule plaryngé en un temps, p. 624.
- KUETCHERMAN: Diverticule de l'urètre antérieur chez les jeunes garçons, p. 634.
- MORTON: Capex et publicité, p. 641.
- BANCROFT: Application de la traction fixe pour le transport des fracturés, p. 643.

[56] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3921, 29 Février 1936.

- SOUTTAR: Progrès récents en radiothérapie, p. 401.
- BALBARIO: Infections mycosiques et leur traitement, p. 404.
- WOODBUFF: Quelques toxémies chez l'animal par anadrémie, p. 406.
- FOX: Rhumatisme chronique, p. 409.
- KIENNE et YOUNG: Endocardite maligne par *Brucella abortus*, p. 412.
- WINDER et MANLEY: Intoxication belladonnae par extrait hépatique liquide, p. 413.
- TIPPAT: Cas de colite rare, p. 414.
- JOHNSON: Un cas d'agranulocytose, p. 415.
- MC CARLSON: Nutrition et santé publique, p. 427.
- N° 3922, 7 Mars.
- BARRIS: Névralgie ciliaire et son traitement, p. 457.
- COCKE: Traumatisme pulmonaire, p. 461.
- MOIR: Kystes dermoïdes et tératome du médiastin, p. 463.
- CANTER: « Dermite néo-natale », p. 465.
- BOO: Dysphagie par fibrose pulmonaire unilatérale, p. 469.
- BROOK: Extension forcée comme cause de luxation de la colonne vertébrale, p. 470.
- CHARLAMP-CAMPBELL: Polythelia, p. 471.
- MONTEITH: Fracture du pelvis, p. 471.
- WILLIAMS: Source de sérum anti-rhétocœux, p. 475.
- MC CRICOR: Enseignement en radiologie, p. 477.
- HARDY: Spasme du côlon et colite muco-membraneuse, p. 487.

N° 3923, 14 Mars.

- SHAW: Faits médicaux et erreurs, p. 515.
- BATES: Ictère infectieux non spirochétien, p. 521.
- CUFFERTI et MENTON: Tuberculose humaine d'origine bovine dans le Sud-ouest, p. 524.
- LAVHENG: Glycosurie de type « Lag storage »: une interprétation, p. 526.
- BEANLEY: Testostérone, p. 527.
- BARTLEMAN et BIKES: Intoxication chronique par le plomb par peinture, p. 528.
- PADE: Epilésie proximale, p. 531.
- MC NEE: Soins dans les maladies de l'appareil biliaire, p. 541.
- N° 3924, 24 Mars.
- POULTON: Tente oxygénée et cathéter du nez, p. 567.
- GRAY et STONE: Comparaison des méthodes de culture courantes pour le diagnostic de la diphtérie, p. 572.
- ROMAN: Alcalinothérapie de la pyélite à bacilles coli, p. 575.
- BICHIE: Surveillance de l'émorragie dans la résection prostatique endoscopique, p. 578.
- TFMAHIAN: Indications opératoires dans la paralysie de Bell, p. 580.
- STILLING: « Dérotation » du tibia, p. 581.
- VILLE: Rupture spontanée de l'utérus au cours de la grossesse et atrophie secondaire de fibroïdes, p. 582.
- MC NEILL LOVE: Ilistidine dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 582.
- CULLEN et COVE SMITH: Garder la forme, p. 595.

N° 3925, 28 Mars.

- ADAMS: Quelques remèdes et médicaments nouveaux, p. 625.
- TELFORD et SIMMONS: Erythrocytose, p. 629.
- HEAD: Le problème du suicide, p. 631.
- MAC CALLAN: Conjonctivite tractéomateuse, p. 635.
- MAHLER: Hématome spontané de la paroi abdominale, p. 637.
- COLE: Soduqu par morsure de chat, p. 638.
- LAVHENG: Même sujet, p. 639.
- DEGENS: Epistaxis traitée par venin de vipère, p. 640.
- O'TOOLE: Asthme traité par acide mandélique, p. 640.
- VIBIANI: Réanimation par massage cardiaque, p. 641.
- COCKBURN: Actinomyose hépatique primitive, p. 641.
- HUNT: Carcinome de l'estomac, p. 650.

[57] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh.


N° 5870, 29 Février 1936.

- DUKE: Action prophylactique du « Bayer 205 » contre les trypanosomes chez l'homme, p. 463.
- BRISCOE: Antagonisme entre la curarine et la prostigmine, ses rapports avec le problème de la myasthénie, p. 469.
- NOFFO: Rôle des rayons ultra-violet dans le développement du cancer provoqué par le soleil, p. 472.
- LLOYD: Hormones gonadotropes dans le traitement de la stérilité chez l'homme, p. 474.
- DEITCH: Trois embolismes artériels chez le même malade, p. 475.
- ANDERSON: Pseudo-parasite alcoolique, p. 477.
- BURCH: Ictère par plûncolaburral, p. 478.
- NABHODIN: Pronostic de la syphilis congénitale, p. 498.
- N° 5871, 7 Mars.
- DAVIES: Quelques observations sur l'ulcère peptique, p. 621.
- VALENTINE: Rôle de la toxine dans l'infection staphylococcique, p. 526.

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine

Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE - SÉDATIF

Augmente l'amplitude
des contractions ventriculaires

Fait baisser
la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV°

BRONCHOTHÉRAPIE		ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour)	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
DIUROTHÉRAPIE	Articulaire	ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies
	Cardiaque	DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte, Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques
PHOSPHOTHÉRAPIE		LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	Psychasthénie Anorexie Déassimilation Impuissance

MENY: Opération pour hernie fémorale par accès extrapéritonéal médian, p. 531.

O'SHAUGHNESSY: Paralysie diaphragmatique temporaire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 534.

THOMAS et KITO: Transmission accidentelle du paludisme par transfusion sanguine, p. 536.

BENNET-JONES: Technique du traitement sclérosant des varices veineuses, p. 537.

STEVENS: Rupture utérine avec absence de symptômes, p. 538.

CHESTERMAN: Subluxation spontanée de l'articulation atlanto-axiale, p. 539.

CAUVAIN: Pronostic dans les caries rachidiennes, p. 562.

N° 5872, 14 Mars.

BUTCHINS: Question de nutrition, p. 583.

RAYNES: Ulcère peptique (*fin*), p. 585.

HUNT: Affections cutanées ayant pour conséquence le prurit vulvaire ou anal; revue de 300 cas, p. 592.

COLLIEN: Intoxication au bichlorure de méthyl dans l'industrie; 2 cas, p. 594.

RUSSELL: Injection intra-rachidienne d'alcool pour douleur intractable, p. 605.

WALTERS: Traitement de l'ankylostomose aux Indes, p. 599.

JAMMAN et AMEL: Technique de l'anesthésie intraveineuse, p. 600.

MARTIN: Pronostic du carcinome du côlon, p. 619.

N° 5873, 21 Mars.

MC LANCHE: Les problèmes médicaux dans le métabolisme minéral, p. 643.

FENLAY, ALCOCK et STEIN: Virus étiologique d'une forme de méningite lymphocytaire, p. 650.

PAVLEY: Dilatation idiopathique du canal de Stenon, p. 655.

BENNING: Carcinome primitif des canaux biliaires intra-hépatiques, p. 656.

LOCKHART-MUMMEY: Fistule anale, p. 657.

COSTELLO et FOX: Un cas montrant un rapport inhabituel entre l'asthme et l'épilepsie, p. 661.

BARRETS: Pronostic de la rougeole, p. 677.

N° 5874, 28 Mars.

LEMERRE: Les septicémies par anaérobies, p. 701.

MC CANCE: Métabolisme minéral (*suite*), p. 704.

ATCIBER et CHAHAM: Quelques observations sur l'excitation de l'acide ascorbique, p. 710.

BURNS: Traitement du carcinome du col utérin d'après la méthode de Stockholm à l'hôpital de Londres (1929-1930), p. 713.

ROMANIS et SELLOIS: Thoracoplastie apicale. Description de modifications récentes apportées à la technique, p. 714.

BURNS et ELLIS: Tétanovaginisme sténosant de la styloïde radiale, p. 717.

KIR: Un cas de pemphigus aigu, p. 719.

ROSFORD: Pronostic dans les fractures du calcaneum, p. 733.

[58] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 liras.

V. 44, n° 5, Octobre 1935.

OLPER: Recherches expérimentales sur la thyroïdite liguineuse, p. 637.

CAZZANALA: Influence de la teneur calcaire du régime sur l'évolution de l'hypoparathyroïdisme expérimental, p. 662.

BONATI: Vaste ligament anormal péritonéo-hépatotransverso-colique associé à l'agénésie du grand épiploon, p. 685.

PEZGO: Anévrysme artério-veineux de l'artère fessière supérieure (par plaie de guerre), p. 702.

THIVETANI et CAMBANSI: Comportement du faisceau réticulé du rein à l'état normal et à l'état pathologique (tumeurs, pyonéphrose, hydronéphrose et tuberculose); contribution clinico-experimentale, p. 731.

N° 6, Décembre.

CAPORALE et PSACHAROPOLOU: Sur l'anastomose urétero-sigmoïdienne. Contribution expérimentale par la méthode d'Higgins, p. 773.

CICCHI: Considération sur un cas d'hypertension artérielle essentielle traité par la résection du nerf sympathique gauche, p. 817.

LAURO: Les altérations et les caractères de la fonction glycogénétique du foie dans le syndrome associé de l'abdomen droit, p. 824.

PAUSTO: L'apophyse supraciliaire, p. 844.

LIVNKA: Contribution sémiologique au diagnostic des hernies, p. 863.

T. 42, n° 1, Janvier 1936.

UGGER: Contribution à l'étude de la gangrène spontanée des membres, p. 1.

ZANARDI et PREVITERA: Contribution à l'étude fonctionnelle et anatomique du foie dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques, p. 105.

CARDELO: Perforation gastro-duodénale. Résultats proches et éloignés du traitement conservateur, p. 148.

N° 2, Janvier.

ZANARDI et PREVITERA: Fonction hépatique dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques (*suite*), p. 169.

PEZZOLIERI: Dernières recherches sur les acides biliaires-cholestériques dans la bile de la vésicule biliaire calculeuse, p. 226.

DI MOLETTA: Sur un cas de paralysie radiaire supérieure (type Duchenne-Eri) du plexus brachial par injection prophylactique de sérum antitétanique, p. 240.

FORCHETTI: Valeur clinique de la chromoscopie gastrique par la rouge neutre, p. 251.

N° 3, Février.

ZANARDI et PREVITERA: Contribution à l'étude fonctionnelle et anatomique du foie dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques (3^e partie), p. 273.

TORO: Influence de quelques amino-acides sur le développement de l'ulcère duodénal chez le chien opéré d'une dérivation des sucs duodénaux, p. 319.

DURANTE: Anomalie de position et de forme du segment iléo-cæco-colique et appendicite, p. 388.

ICARDI: Stase duodénale chronique en rapport à l'ulcère peptique post-opératoire du duodénum, p. 355.

N° 4, Février.

BOSSOTTI: Fibromyxolipome tégumentaire du grand épiploon (Considérations sur les tumeurs et pseudo-tumeurs du grand épiploon), p. 371.

BETTO: Les anévrysmes de la fémorale superficielle (cas cliniques), p. 385.

BORGIO et OLIVETTI: Variation de la crase protéique après intervention sur la thyroïde, p. 411.

ZANARDI et PREVITERA: Fonction hépatique dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques (4^e partie), p. 425.

N° 5, Mars.

LUCCHESE: Cholestyrite par paratyphique (recherches expérimentales), p. 478.

CENTIL: Sur 10 cas de scintillome du testicule et de l'ovaire, p. 501.

PEZZOLIERI et NOTOLO: Modifications quantitatives des acides biliaires dans la cholécystite et dans l'hépatite aiguë expérimentale, p. 518.

BAURON: La résistance hémoglobinique dans l'occlusion intestinale aiguë expérimentale, p. 562.

[59] *La Clinica Chirurgica* (52, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 liras.

An. 42, n° 1, Janvier 1936.

BUCALOSI: Anthrax du rein, p. 5.

BAITOLI: La marsupialisation délicate dans le traitement du kyste hydatidique du poulmon, p. 23.

CRASSELLINO: Comportement des acides gras du sang chez les chiens soumis à la parathyroïdectomie partielle et totale, p. 33.

FRANCHI: Les localisations anormales de la maladie de Nicolas-Favre, p. 49.

RUFALINI: Réintervention pour ulcère peptique récidivant, p. 58.

LENNABRO: Le plasmocytome, p. 67.

N° 2, Février.

CIPRO: Tératome solide du médiastin et lésions d'osmorantes de la colonne vertébrale lombaire (considérations sur la genèse et sur la structure des tératomes), p. 75.

TARBI: Kyste hématique du corps jaune, p. 95.

TERABASSI: Interprétation pathogénique des kystes lymphatiques extra-péritonéaux, p. 105.

SLAVIERO: Lymphoblastome mammaire, p. 125.

[60] *Minerva Medica* (Casella postale 39, Turin). — Prix du numéro: 5 liras.

An. 21, n° 5, 4 Février 1936.

FRANCIGIELLA: Le pneumo-médiastin artificiel, p. 105.

FRANCIGIELLA: Tuberculose pulmonaire développée après choc électrique. Accident du travail, p. 116.

BETTONI: Contribution au diagnostic des tumeurs primitives des voies biliaires extra-hépatiques, p. 130.

N° 6, 11 Février.

CATALANO: Le pneumo-médiastin artificiel. II. Recherches radiologiques dans le pneumo-médiastin antérieur, p. 129.

BOSSOTTI: Sur l'emploi de l'acétylcholine dans le traitement de la paralysie intestinale post-opératoire, p. 133.

CASOLO: Anémie pernicieuse splénomégalique, p. 134.

MEZZOZA: La voie respiratoire dans la pathogénie des maladies pulmonaires, plus spécialement de la tuberculose, p. 139.

N° 7, 18 Février.

CAPUTI: Le pneumo-médiastin artificiel (IV), p. 153.

MOMIGLIANO-LEVI: Résultats des valeurs de la courbe par hémolyse osmotique, p. 159.

LONGIOLO et MAZZOLENI: Considérations sur la fonction de quelques organes chez un sujet présentant un cas de *situs viscerum inversus totalis*, p. 162.

N° 8, 25 Février.

STORZI: Myélome érythromic splénomégalique avec aplasie myéloïde, p. 177.

FRANCHI: Persistance de la négativité de la réaction sérologique à la période secondaire, p. 183.

MACEI: L'arthrotrypsisme des streptocoques isolés des amygdales des individus guéris de rhumatisme articulaire aigu, p. 185.

LANC: Traitement abortif de l'infection typho-paratyphique, p. 188.


APPAREIL UNIVERSEL**MODÈLE ORIGINAL du D^r Clavelin**

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

== ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES ==

**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS**

**THERAPEUTIQUE ANTALGIQUE
TRAITEMENT IODÉ
RADIO DIAGNOSTIC**

LIPIODOL

HUILE IODÉE À 40%
540 MILLIGR d'IODE par CC.

AMPOULES
CAPSULES
EMULSION
COMPRIMÉS

LAB^o A GUERBET & C^e
22, RUE DU LANDY
SEVRES - PARIS

LAFAY

DIGILANIDE "SANDOZ"*Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata***Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES**

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler tous les 8, 15 à 21 jours.

SUPOPOSITOIRES : 1 à 2 par jour.

AMPOULES de 4 c.c. (voie veineuse) : Une injection de 3 à 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours.

DRAGÉES : 1, trois fois par jour.

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Pharmacien

DRYCO

LAIT SEC DEMI-ÉCRÉMÉ NON SUCRÉ

Le plus comparable, par ses caractères physiologiques, au lait de femme. — Digestibilité parfaite.

Le Lait DRYCO est l'aliment qui convient à tous les nourrissons.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC "DRYCO", 5, RUE SAINT-ROCH - PARIS

RHODAZIL

ASTHME VRAI
HYPERTENSION
DYSMÉNORRÉE
HOQUET PERSISTANT
ANGINE DE POITRINE
ANGIOSPASMES
COQUELUCHE
MAL DE MER

BENZOATE DE BENZYLE

ANTISPASMODIQUE PUISSANT

ABSENCE DE TOXICITÉ ET D'EFFETS SECONDAIRES NUISIBLES

ADMINISTRATION FACILE - DIGESTION AISÉE

2 PRÉSENTATIONS: **RHODAZIL SOLUTION** EN FLAÇONS COMPTE-GOUTTES
RHODAZIL CAPSULES EN ÉTUIS DE 50

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"

MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHÔNE

21, RUE JEAN-GOUJON, 21 - PARIS-8^e

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Frères Paris

OPOTHÉRAPIE Iscovesco

LIPOÏDES

H.J.

*Le stade optimum
d'utilisation thérapeutique de la glande*

HORMONES OVARIENNES : GYNOCRINOL

HORMONES ORCHITIQUES : ANDROCRINOL

HORMONES SURRÉNALIENNES SANS ADRENALINE :

ADRENOL TOTAL

Maladie professionnelle (empoisonnement par produits de nettoyage)
BUTLER, 34.

— (industrie du benzol). LIA-
NEZ, 48.

— (industrie chimique, cancer
des bronches). ALVAREZ,
BAEZE, 35.

— (intoxication au chlorure de
méthyle). COLANZI, 57.

— (machine à air comprimé).
ROSTOCK, 34.

— névrite (complications nerveu-
ses). PALLAS, 38.

— d'appel v. MATTHEY, 33.

— du Vincent. WARMON, 47.

— de Weil (culture de l'agent éti-
ologique, diagnostic). ZIMMER-
MAN, 31.

Malformation (révélateur, étude dans
405 familles). MURRAY, 55.

— congénitale (étude dans 275 fa-
milles). MURRAY, 55.

Mastite chronique (dortumes ovarie-
ennes, relation). TAYLOR, 55.

Maxillaire (ostéites, fractures, trai-
tements). LAMON, 6.

— (fractures) lésions traumatiques
associées). WEISBERGHEIM, LEO-
VIN, 50.

— (moorure profonde à travers un
ostéite). GILKINSON, 37.

— (ostéo-thorico-ostéite). LAMON, 6.

— supérieur (adénoïtisme). KAT,
WYSE, 44.

— (recherches radiologiques).
SHAMON, 53.

Médical (témoignage professionnel).
BROU, 38.

Médecine (apogée, manuscrit
trouvés sur Soudan). DUBOIS, 47.

— (enseignements, plans). SART, 47.

— (erreurs par préjugé). FIKSEN-
SEN, 5.

— (faute et erreur). SHAW, 55.

— (garde la vie). COLLIS, COVE
SUTER, 45.

— (méthode de sélection des élites).
MIRA, 47.

— (organisation en Hongrie).
BLASSO, 8.

— (stupéfiants). FRISON, 39.

— (étude coloniale (hygiène de littoral
africain au Sahara). CHETROU-
LOEHEZ, 28.

— (légale (meurtre d'un jeune gar-
çon). FRANKMUTZ, 35.

— (questions hospitalières).
GOLDMAN, 34.

— (silicoles). BRUNSMANN, 34.

— (militaire (maladies automobile
chirurgicales, service de trane
fusion sanguine, organisation).
CHETROU-LOEHEZ, 28.

— (pathologies autochtones). PRÉ-
GELON, DESPREUX, 40.

— (service de santé en cam-
page, thème d'exercice
pratique). ROUSSEAU, 20.

— (vétérinaire (maladies venérien-
nes). BOUT, 7.

Médian (tumeurs déformées et téra-
tome). MORI, 55.

— (médiastinite fibreuse posté-
rieure). EDEN, 33.

— (névrose solitaire, déviation de la
colonne vertébrale). CHETROU, 28.

Méningite hématoïde (tuberculose) :
VIRSHUP, 54.

— lymphocytique (virus étiologi-
que). FINE, ALCOON, 54.

Métallisme minéral (problèmes
médiés). MO LANKO, 57.

Météorologie (télégraphie). WALT, 31.

Météoropathologie (blesses extérieu-
res de la pression atmosphérique).
MICHELON, GILBERT, 53.

Micrologie (neuro-papilles vireu-
sotropes). BONNET, DEBOURGE,
54.

— (sol). WIKROGARD, 41.

Micropathologie (lésion du germe).
LUDWIG, 40.

Micropneumie (pathologie). JARON,
DE VILLAS, 47.

Mycose médiane (sanctions). NO-
OBER, 47.

Néphrologie (problème). BRUNSON, 65.

Névrose syphilitique épilépique
(aplasie myélique associée).
STOAT, 60.

Névrose circumsolite (diagnostic dif-
férentiel). JOHANNES, 27.

N

Néurologie post-traumatique. HALL,
LEWIS, 58.

Nerf choroïde (paralysie, guérison
complète). JINSON, 55.

Névrochromatisme (manifestations
cutanées, influence de la grossesse).
JINSON, 55.

Névrologie (cervex, influence sur
les réactions pupillaires). SCHAU-
ER, 44.

— (classification intermittente, dia-
gnostic). KNOX, 34.

— (nomenclature, examen clinique).
FAUST-BRANSON, 10.

— (névrite crâniale, traitement par
la vitamine B). HANSEN, 33.

— (paralysies oculo-motrices, dia-
gnostic clinique). VALTER, 45.

— (pseudo-paralysie). ANDERSON,
66.

— (réflexes conditionnés chez
l'homme). SMITH, 38.

— (signes d'Argyll-Robertson).
VALBERT, 23.

— (spasmes artériels, problèmes).
GABRIEL, 46.

— (transmission crâniale, moyens
de diagnostic). PALLAS, 10.

— (tremblement, traitement par le
curare). COLLIS, 5.

Névralgie caliciale (traitement). HAN-
SEN, 33.

— Nos occides. VO DITTEL, 40.

Névropathie cutanée. GARDNER,
JULIA, 45.

Nutrition (questions diverses). HU-
CKLEMAN, 57.

— (santé publique). MCCABER, 54.

O

Ombrière (secondement, causes
déterminantes). DUBOIS, 47.

— (avortement, traitement nou-
veau). SCHMIDT, 55.

— (le dermatite acrochordale). CAR-
TER, 46.

— (dystocie, choix du procédé de la
césarienne le mieux approprié).
COUVREUX, 23.

— (gravidité, déficiences en vit-
amine C). FOLKE, NURBY, 33.

— (grosesse abdominale, diagno-
stic par l'hydrocœle, 1 cas).
GILBERT, 53.

— (et blocage cardiaque, déli-
vrance normale). HAN-
SEN, 33.

— (directive d'attente). BEN-
THAN, 43.

— (et occlusion intestinale al-
gée). PATEL, STRAET
MAN, 44.

— (et sténose). LEPOTRE, 41.

— (extra amniotique ayant pro-
duit une lésion cutanée
chez l'enfant). CLARK, 31.

— (démographie de la proémionité
de la grossesse). JEANNE, 4.

— (pituitaire, indications). SCHOE-
NBERG, 41.

— (Ombrière (présentation de l'âge,
risque pour l'enfant). GUTHRIE, 45.

— (péroléptique chez les moins
de 15 ans). ALCOON, 54.

— (pyéloréptique gravidique, trai-
tement). VIGORS, 8.

— (sténose). DUBOIS, 47.

— (Ombrière (corps étrangers). ZEN, 42.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

— (Ombrière (syndrome de la
racine). RACINE, 47.

Pathologie interne (radiation os-
teuse post-traumatique) :
WALT, 31.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

Physiologie (fonction ovarienne de
l'ovaire). WALT, 31.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

— (blesses articulaires, troubles psy-
chiques). DUBOIS, 47.

**LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE**

**LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV)**

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGENINE LUMIÈRE
Bactériophage - Antagoniste
irradié dans les
AFFECTIONS FEBRILES
à SOUSIEUX et
SPECIFIQUE de
la GRIPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Soins l'eczéma
des PANGÉMENTS
qui sont alors RICOLORES
et se dissolvent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAICHES
Médecine de tout les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
auto-organique isolée
extrait par VOR INTRA-
MUSCULAIRE Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX et
les TUBERCULOSES



OLOCHRYSSINE LUMIÈRE
Or + ENCHANT - substance
humaine - Inhibe l'organisme
CONTINUÛ - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médecine humaine reconnue
Angoulet - catéchol
Traitement des états
d'acidosité humide
Compensé - régulateur des
Fonctions digestives

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.



LORAGA

Emulsion originale d'huile de paraffine
et d'agar-agar avec phénolphtaléine

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal.
Donne au bol fécal la consistance et la
plasticité normales. Stimule doucement le
péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS : Toutes formes de constipation
et à tout âge. — Paresse intestinale au cours
de la grossesse et pendant la période de
lactation. — Atonie intestinale des vieillards.

*Tolérance parfaite. Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.*

Littérature et échantillons sur demande à MM. les Médecins
LABORATOIRES SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, Pharmacien - 15, rue Pajot, Suresnes (Seine)

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE



CICATRISE rapidement

du Docteur MAURY

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaqués** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ . 76, rue des Rondeaux . PARIS-XX^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 14, 4 Avril 1936.

ANDRIEU et AUJAVE: Considérations sur un cas de bradycardie rhumatismale primitive. Association d'une bradycardie sinusale et d'une bradycardie par dissociation auriculo-ventriculaire, p. 229.

FERRY: Arrêt rapide de la suppuration dans deux maux de Pott fistulisés depuis longtemps par le chlorhydrate de sulfamido-chrysostine, p. 230.
BURY et EYRAUD: Intoxication saturnine par l'eau d'alimentation. Paralysie de type simulaire chez 2 frères, p. 231.

N° 15, 11 Avril.

LEPOUTRE: Diagnostic et traitement des calculs de l'urètre, p. 245.

N° 16, 18 Avril.

TONÉ et JOLY: L'orientation actuelle des méthodes collapsothérapeutiques appliquées au traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 257.

N° 17, 25 Avril.

WEISSBACH et FRANCES: Les orientations actuelles de la thérapeutique en rhumatologie, p. 273.

PERLIS: Indications et contre-indications des sels d'or dans le traitement des rhumatismes chroniques infectieux, p. 275.

WEISSBACH et TRUCROT: La radiothérapie dans le traitement de la coxarthrite, p. 279.

BOFFE: Le forage du col fémoral dans la coxarthrite, p. 281.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 14, 5 Avril 1936.

GOUGEROT: Des traitements syphilitiques prophylactiques, p. 1033.

JENNIN: Les déformations de la tête fœtale au cours de l'accouchement, p. 1039.

GARLINDER: Aérologie, météorisme et fermentations, quelques remarques, p. 1041.

BIECHMANN: Dans le marais des fièvres, p. 1044.

TANON: L'isolement du médecin et du malade dans la prophylaxie des maladies infectieuses, p. 1045.

CABLANC: Intoxications arsenicales accidentelles par les produits vétérinaires antiparasitaires, p. 1046.

FISCHER: Les réactions d'une mauvaise haleine, p. 1047.

N° 15, 12 Avril.

CARRIÈRE et RUBET: Tension artérielle et perturbations humérales, p. 1100.

MERLIE: Les hémorragies intra-péritonéales non gravidiques, p. 1103.

BARTHELEMY: Dermato-météoropathologie, p. 1109.

BOUDRY: Albuminurie essentielle, céphalée et hypotension, triade clinique de grande fatalité en pédiatrie, p. 1111.

LACROIX: L'homme aux 3 testicules, p. 1112.

GAMERCAISE: L'illusionnisme contre l'occultisme, p. 1113.

X.: Un curieux cas facteur de diurèse: la fumée de tabac, p. 1115.

FISCHER: Comment traiter chez l'enfant la colibacillose réinale, p. 1116.

LEUTLIER: Les urines singulantes, la botterave rouge et le foie insuffisant, p. 1118.

N° 16, 19 Avril.

TRABUEN: Les ruptures du globe oculaire, p. 1175.

PAU: Considérations générales sur le régime de l'obésité, p. 1180.

RUGEL: Sur quelques points particuliers de la pathologie cutanée dans les troubles de la circulation de retour des membres inférieurs, p. 1181.

LAVALLÉE: L'évolution de l'art dentaire, p. 1184.

LACROIX: La propreté au-dessous de 16 ans, p. 1186.

GAMERCAISE: Sur les moyens de prévenir la maladie sérique, p. 1187.

MASSON: Les révélations d'une mauvaise haleine, p. 1189.

X.: Indications de l'ouabaine Arnaud en thérapeutique cardiaque, p. 1190.

FISCHER: Ne négligeons pas la cellulite: des douleurs non identifiées pourraient être supprimées par un traitement fort simple, p. 1193.

N° 17, 26 Avril.

VOLMAR: Les principes scientifiques d'une alimentation rationnelle, p. 1243.

LACOMME: Diabète et grossesse, p. 1246.

TISON: L'aérologie, p. 1249.

LAVALLÉE: Le syndrome du Gulf-Stream, p. 1253.

VILLARDET et FAUVREY: Ce que pratiquement le médecin doit savoir... du foie vasculaire pour le traitement rationnel de certaines congestions hépatiques, p. 1254.

CASTANET: Quels sont les strabiques réeducables? p. 1256.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 27, 1^{re} Avril 1936.

BARBIER: Les sudures des parois abdominales aux fils de fer perdus, p. 407.

GALLIOT: La thérapeutique des maladies d'intolérance, p. 409.

N° 28, 4 Avril.

JEANNEY et CASTANET: Les bases de l'immuno-transfusion, p. 485.

N° 29, 8 Avril.

GABRIAT et LASSERRE: Contribution à l'étude anatomoclinique des lobes tuberculeux chez les jeunes enfants, p. 501.

N° 30, 11 Avril.

JEANNEY et CASTANET: Les bases de l'immuno-transfusion (fin), p. 517.

N° 31, 15 Avril.

CAMBER, RUBET et CERVOT: Formes anatomocliniques de la neuro-fibromatose, p. 533.

N° 32, 18 Avril.

Des articles originaux.

N° 33, 22 Avril.

LEVET: Corrélations hypophyso-génitales, p. 569.

COUTOURS: Conduite à tenir en cas d'accouchement dans les bassins rétrécis, p. 571.

N° 34, 25 Avril.

PAVET: Grossesse extra-utérine aux environs du testicule, p. 585.

MEYEROT et BARONNET-SIAM: Du traitement des furoncles et anthrax par la méthode sèche à l'acide salicylique en poudre, p. 590.

N° 35, 29 Avril.

LANGEON: Sur la pathogénie des ordines aigus du pyothorax, p. 601.

BARONNET: Le régime dans la dyspepsie du lait de vache, p. 603.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 404, Avril 1936 (A).

JOURDAN: La chirurgie au-delà des frontières (Londres, Février 1936), p. 245.

BOIN: Quelle est la valeur préventive de la vaccination antityphique par voie buccale? p. 254.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 6, 25 Mars 1936.

PRIVOST et PESCAROLA: A propos de quelques cas de listules pleuro-pariétales tuberculeuses traitées et guéries sans thoracoplastie, p. 201.

N° 7, 10 Avril.

JUNON: Endocrinologie et arsenic thermal, p. 220.

MACÉ de LÉPINEY: Nériss-les-Bains. Ses eaux minérales, indications et contre-indications, p. 236.

BAILLAT: Le traitement des dyspepsies à Pougues-les-Faux, p. 240.

CLAUD: Valeur diagnostique de l'éosinophilie, p. 243.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Grolais, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 14, 4 Avril 1936.

GOUMEROT: Phénomène de Koch pyococcique. Acné nécrotique et pyodermites nécrotiques. Contribution à l'étude des réactions cutanées de défense, p. 225.

Prévention et Traitement
PAR VOIE BUCCALE
des Infections à Streptocoques

SEPTAZINE

(46 R. P.)

(BENZYL-AMINO-BENZÈNE-SULFAMIDE)

COMPRIMÉS à 0 gr. 50

(TUBES DE 20)

MÉDICATION NON TOXIQUE, SANS SAVEUR
NON COLORANTE
BIEN TOLÉRÉE PAR L'APPAREIL DIGESTIF



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"

MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE

21, Rue Jean-Goujon

PARIS (8^e)

IERLATER et CHAILLY : Sur le traitement des varices, p. 229.

N° 15, 11 Avril.

PIESSENGER : La pathologie des capillaires chez les chiroptères, p. 241.

N° 16, 18 Avril.

MAHON : De quelques complications des rétrécissements de l'urètre, p. 257.

JEANNIN : La conduite à tenir au cours de l'accouchement normal, p. 261.

HERPIN : L'alésie du maxillaire, p. 262.

N° 17, 25 Avril.

TERMIER : Traumatismes du globe et ophtalmie sympathique, p. 273.

CORNIL : Le cancer expérimental et les hydrocarbures carcinogènes, p. 277.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 44, n° 27, 1^{er} Avril 1936.

LARRE, BOTLEY et UHRY : Diabète bronzo avec infantilisme tardif (syndrome hépatopancréato-génital), p. 537.

CORNIL et PAILLAS : Sur l'action hypoglycémisante de l'extrait testiculaire dans le diabète, p. 539.

DEMOLÉ : L'insuffisance cortico-surrénale masquée au cours d'affections digestives chroniques, p. 543.

RUPPE : Sémiologie des affections des lèvres, p. 553.

DESPOISS : Influence de la volonté sur les activités physiologiques, p. 555.

X. : Pulmoventilateur, p. 557.

N° 28, 4 Avril.

STOLZ, ARON, WEISS et KUNTZAN : Épreuve statistique de la « réaction du cancer » d'Aron, p. 501.

DE MARTEL, GUILLAUME et THIBAUD : Pseudo-tumeurs cérébrales par cloisonnement des cavités sous-arachnoïdiennes et ventriculaires, p. 563.

DOUGNOT : Que peut-on penser du rayonnement mitogénique ? p. 566.

ROCH : Méningite aiguë bénigne par insolation, p. 577.

LECLERC : La pharmacologie de la laite, p. 578.

LECLERC : La pharmacologie du « Gelsemium sempervirens » AH, p. 578.

TANON : 4^a peste africaine, p. 581.

N° 29, 8 Avril.

HÉRAUD et LECLERC : A propos du diagnostic du cancer du corps utérin. Nécessité de l'exploration intra-utérine dans les métrorragies après la ménopause, p. 585.

CHAVANT : L'hémiplégie des cardiaques, p. 587.

BURDET : Les succès du nouveau traitement de la diabète hémorragique, p. 589.

MUSSET, Nicole (1866-1936), p. 595.

SABOURAUD : A propos de quelques détails scientifiques récents, p. 598.

N° 30, 11 Avril.

JAQUELIN et CHART : L'asthme et le nez, p. 601.

MÉNÉZIES et OBIAS : Importance des bruits auriculaires à l'état normal et à l'état pathologique, p. 603.

SCHAEFFER : De quelques traitements modernes de la démence précoce, p. 605.

RAMOND : Faux pseudo-kystes du pancréas, p. 615.

RIEGER : Centenaire de la mort d'Ampère (1836-1936), p. 617.

CLÉMENT : Une explication des phénomènes d'irritation provoquée par la fumée de cigarette, p. 618.

X. : Anuscope à marche éclairée, p. 619.

N° 31, 15 Avril.

NOUËLCOULT et DIKUSAK : Cutiréactions à la tuberculine chez les enfants de 10 à 15 ans, p. 623.

ARNEULT et VIDIER : Injections intra-utérines d'antiseptiques dans les infections des membres, p. 629.

PAU : A propos de régimes très sévères. Indications et contre-indications : Inconvénients et dangers, p. 639.

TAMCHES : A propos des altérations de l'haleine, p. 640.

MORHAUT : Jeux olympiques et médecine sportive en Allemagne, p. 641.

QUTYAL : A propos des demandes de pension pour paludisme, p. 642.

X. : Appareil pour la mesure des tensions : le pressiomètre de M.-P. Ménard, p. 643.

N° 32, 18 Avril.

DE QUERVAIN : L'iode dans la physiologie et dans la pathologie de la thyroïde, p. 649.

BRULÉ, BILLEMENT et CHERSTOFF : Les angioèmes du tube digestif, p. 652.

RIARD et MEYER-MAT : Début péritonéal aigu de certains abcès du lobe hépatique droit non extérieurement, p. 654.

DESENES : A propos des réactions de Wassermann dites positives dans le liquide céphalo-rachidien de malades atteints de tumeurs du névaxe, p. 655.

LEFELLE et COUPAY : L'examen du liquide céphalo-rachidien, p. 656.

MICHON : Adénodiploïtisme symétrique familiale, p. 663.

LAGLIERE : La pharmacologie de l'hyposse, p. 664.

DE REYNAL : Les sources thermales de la Martinique, p. 665.

X. : Lits Dupont à ascenseur électrique, p. 667.

N° 33, 22 Avril.

CHARBOL, REUCHOS, COTTE et CACHIN : Recherches comparatives sur l'élimination des microbes pathogènes par les glandes hépatique et rurale, p. 673.

TORTLAINE : La gangrène gazeuse après injections mûdémoneuses, p. 674.

REUT et DARGENTIN : Sur quelques effets des injections intra-utérines, p. 677.

VIENES : Les modifications du poids au cours de la grossesse et leur signification clinique, p. 683.

LEPOINTELAUD : Le larynx et les glandes endocrines, p. 685.

HUBERD : Le dépistage de la lèpre par la daetyloscopie, p. 686.

N° 34, 25 Avril.

ARLENG et RECHERT : Rôle des voies lymphatiques dans la genèse de l'infection tuberculeuse du poulmon. Leurs rapports avec la tuberculose pulmonaire interstitielle, p. 689.

ALAUQUANIN, BOURNET et ANDRÉ : Le feuillage arachnoïdien spinal postérieur. Un type de réaction arachnoïdienne adhésive observée dans de nombreuses affections médullaires (sa pathogénie et sa place dans la pathologie des leptoméninges), p. 691.

BELOT et PEUTELU : Le problème radiologique du kyste hydatidique du poulmon. Les éléments de son diagnostic positif, p. 696.

DE MARTEL et GUILLAUME : L'encéphalographie générale par voie lombaire. Technique. Résultats. Indications, p. 701.

LECLERC : Les images abdominales en « tuyaux d'orgues » ne sont pas pathogénomiques de sténoses chroniques de l'intestin grêle, p. 704.

BLANOWICZ et NICHOLSON : (Esophagoplastie préthoracique dans 2 cas de sténoses cicatricielles de l'esophage, p. 705.

CHERTILLAT : De la guérison des suppurations pleurales et pulmonaires non tuberculeuses avec cavité persistante, p. 707.

RUTTE-HAUSER et BARREY : Surrénalectomie hémorragique aiguë. Syndrome de Waterhouse-Friderichsen, p. 710.

N° 35, 29 Avril.

HEANON, BRIAN, SOLAS, GUILLAUME et CACHIN : L'examen fonctionnel des poulmons séparés par le catérisisme des bronches, p. 713.

DEBENNETTI et NUZZI : Aspects radiologiques et tests biologiques chez 104 jeunes soldats suspects de tuberculose pulmonaire, p. 715.

JULLIEN et LAURENT : Diagnostic biologique des brucelloses humaines et animales par la flocculation des sérums en présence d'un antigène spécifique, p. 718.

PAGNAT : Modifications dans le mode d'administration de l'ouabaine, p. 723.

DREYFUSSE : Le traitement diététique des diabétiques atteints d'ulcère gastrique, p. 723.

COUTURIAT : Les éléments de pronostic de l'hypertension artérielle, p. 724.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 63, n° 14, 4 Avril 1936.

GLÉDARD et VAGUÉ : Insuffisance hépatique et déformation du foie, p. 553.

FERRAS : Le formulaire pharmacologique du service de santé de l'armée, p. 557.

CHATAIN : Sur un point de technique dans les hystérectomies abdominales. L'hématome chronique sous-dural, p. 562.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 12, n° 14, 1^{er} Avril 1936.

LE LOUHER : L'opium et l'hypophyse en obstétrique, p. 183.

DEVOIR et POLLET : Les acidoses salicyliques, p. 193.

PINARD : Lois de l'hérédité mendélienne, p. 202.

TOUSSAINT et DEMERSSON : Aléas déformants et automutilation, p. 206.

N° 8, 15 Avril.

BARONNET : L'hémiplégie infantile, p. 215.

SOLIER : La conception actuelle de la circulation coronarienne, p. 226.

SIVARD et RELAY : A propos d'un cas de travestissement habituel, p. 238.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 56, n° 4, 4 Avril 1936.

M. Charles Nicolle (1866-1936), p. 253.

LECOITTE de MOULY et RAMON : La viscosité des mélanges toxine-antitoxine diphtérique, p. 359.

ROHM : Cycle évolutif d'un hépatozoon de *Geco verticillatus*, p. 376.

CHUVEILLER, TRUCHE et VIALA : Note sur 2 cas de maladie d'Anjers observés en France, p. 385.


MEYER et DE : De l'isolement des anticorps par fixation à un système absorbant antigénique et dissociation successive, p. 401.

CHOUTEN et REISSONOFF : Action de la vitamine C sur la toxine diphtérique et sensibilité du bacille de la coqueluche vis-à-vis de l'hydroquinone et de la vitamine C, p. 413.

SCHNEIDER : Sur la relation entre le pouvoir antitoxique, le nombre de division de $1 + 1 + 1$ et le coefficient de dilution du sérum antidiphtérique, p. 427.

DIASTOGÈNE F

REND AU DÉPRIMÉ
LA PLÉNITUDE
DE SES
MOYENS



2 A 3 CACHETS
PAR JOUR



Lab. DEHAUSSY
66 rue Nationale, LILLE

KARTACHOV : Les processus dystrophiques au cours de l'introduction de différents irritants dans les branches périphériques du nerf trijumeau, p. 452.

BOITELEFF et SOITEFF : Sur les phénomènes de dissociation et de lyse observés dans les cultures de *Actinomyces bovis* histocrom. Essais d'applications de filtrats de cultures lysées au traitement de l'actinomycose, p. 470.

WEINBERG, GRANKO et BROTHMAN : Essais de sensibilisation anaphylactique du spermophile, p. 477.

[14] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 39, n° 3, Mars 1936.

GUILLEMIN, ROQUES et IMBAUD-DUMAS : Considérations cliniques et physio-pathologiques sur la paralysie périodique, p. 265.

BOCH, MATTEI et SCHEIDT : Les injections intraveineuses de solutions glucosées hypertoniques et leur emploi chez les brightiques hypertendus. Leur action, p. 286.

WATTS : L'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse de l'adulte allergique, p. 308.

WARMONBOURG : Les produits du métabolisme glucidique dans le sang des diabétiques. L'indice chronique résiduel, p. 342.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 26, n° 4, Avril 1936.

COHENET, MORENAS et CORAY : Etude anatomo-pathologique d'un cas de spide, p. 361.

KADINKA et AUDREY : Les complications des colites ulcéreuses. Signes directs et indirects, p. 369.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 29, n° 4, Avril 1936.

LUTENBACHER : Sténose mitrale et communication inter-auriculaire, p. 229.

SCHWARTZ et STABLEIN : Un cas de péricardite calcifiée, p. 237.

DE SONIER : Etude de certaines irrégularités du pouls et de la contraction du ventricule droit provoquées chez le chien par la narcose chloroformique, p. 245.

[14] *Archives des Maladies Générales et Coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 5, n° 1.

MATTEI : Le professeur Louis Payan (1883-1935), p. 1.

JEIN DE BALSAC et CARCONO : Analyse anatomo-radiologique de la silhouette cardio-vasculaire en frontale. A propos de 2 cas, p. 14.

FANCHON, JOYE et MONTFORT : Athérome des coronaires et des vaisseaux encéphaliques. Brûlure et crises nerveuses terminales. Radiographie de vaisseaux coronaires, p. 28.

JOYE : Endocardite maligne à marche lente et maladie de Bouillaud (revue critique), p. V.

N° 2.

CONHEL, MORINGER et JOYE : Les lésions rénales dans les endocardites malignes, p. 33.

ACHARD, POURSIEN, GIRARD-CORTA et JOYE : Considérations anatomo-cliniques sur un cas de pouls lent permanent solitaire terminé par oblitération coronarienne, p. 61.

OLMER, MORINGER, OLMIER, AUDIER et MONGES : Anévrisme partiel de la base du cœur. Oblitération artérielle aiguë et thrombose massive des membres inférieurs, p. 74.

N° 3.

VAGUE et RAIMONET : Accidents hépatéo-rénaux post-opératoires, p. 81.

[15] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 11, n° 1, 1936.

REZAGUIRE : La silicose pulmonaire (pathogénie et étude clinico-radiologique), p. 1.

OLMIER, OLMIER, FAILLAS et VAGUE : Documents cliniques et radiologiques pouvant servir à l'étude des pneumopathies aiguës actuelles, p. 33.

MORELLI et MORELLI : Dysgénésie familiale du système respiratoire (étude clinique et radiologique), p. 64.

OPRAY : Les pleurésies enkystées et cloisonnées de la grande cavité, p. 80.

[16] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 25 fr.

T. 8, n° 4, Décembre 1935.

AYKROYD, ALINA et NITZULESCU : Study of the alimentary of persons in the pellagra area of Moldavia (Roumania), p. 407.

ZOTTA : Rares d'anthropes *maculipennis* en Yougoslavie, p. 427.

MEZINSKO et COVSELOV : Sur l'efficacité de l'atérine et de la quinine dans le traitement prophylactique du paludisme, p. 449.

CECUA, BALAL, CHELARSCU et LAVRENSKO : Contribution à l'étude de l'action dévitalisante d'une dose unique de plasmoquine à 0,1 centigr. 02 sur les gamétocytes de la tierce maligne, p. 471.

BALTAUT, ALINA et ALINA : Contribution à l'étude de certains problèmes paludéens mis à l'étude par la Commission du paludisme de la Société des Nations, p. 491.

[17] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 47, n° 4, Avril 1936.

REARD et MEYER-MAY : L'examen radiologique et la radio-chirurgie des abcès du foie, p. 529.

FÉVRE et MORCE : Siphon péricarénien et tumeurs vasculaires extra-utérines communicant avec la circulation intra-utérine, p. 561.

SAVÉ et LAPANDI : Nouvelle technique de traitement chirurgical des luxations réclutives isolées de l'extrémité inférieure du cubitus, p. 569.

PIOLLE et LUCONNI : Une voie d'abord postérieure de la hanche, p. 597.

[18] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 3, Mars 1936.

LISBONNE : L'identification bactériologique des Brucella. Son intérêt dans l'épidémiologie de la fièvre onduleuse, p. 74.

HUMBART : L'évolution de la méfiteocécie en clinique, p. 78.

HUMBART et JAMON : Le foie dans la méfiteocécie, p. 81.

HUMBART et JAMON : Le syndrome méfiteocécio-phagique de la méfiteocécie, p. 87.

HUMBART et LAMARQUE : Le mal de Pott méfiteocécique, p. 90.

JAMON : Diagnostic de la méfiteocécie, p. 101.

LAFONTÈRE : La prophylaxie animale des brucelloses, p. 104.

HUMBART et ANSELME-VAUTY : Les méthodes de traitement antiseptique utilisées contre la méfiteocécie. Leurs indications respectives, p. 105.

[19] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 55, n° 3, Mars 1936.

DE ROURET : Les séquelles des plaies pénétrantes de l'abdomen. Etude critique basée sur l'examen de 606 observations de blessés de guerre 1914-1918, p. 175.

FRIEL et XASSI : Quelques faits expérimentaux au sujet de la sacrocoelocanulisation de la chaine lombaire comparée à ceux de la section. Effets sur la tension péripériale, p. 230.

BANDINI : L'amputation des gros segments de membres par « infiltration massive en bague », p. 245.

BEUTRAND : A propos de rupture d'anneau pathologique, p. 251.

[20] *Revue de Médecine* (14, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 53, n° 1, Janvier 1936.

ANDRIEU, PASSA et TOURNAIRE : Les accidents neuro-méningés des oreillons. Leur retentissement sur le liquide céphalo-rachidien, p. 1.

WARMONBOURG et DEMARZ : De la scarlatine à la septicémie streptococcique, p. 32.

[21] *La Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 47, n° 4, Avril 1936.

BOURGUES : La choroïdite en médecine pratique, p. 295.

BAUSSET et ARNAUD : La d'atroualisation par ondes courtes dans le traitement des affections vasculaires, p. 315.

MALLET : La télectrothérapie totale des affections des systèmes hématopoïétiques et réticulo-endothéliaux ainsi que de certains cancers généralisés, p. 323.

COTTEOT et CHÉRIQUET : La reingentherapie du cancer du sein, p. 327.

BAUSSET : Les conceptions actuelles sur le traitement des artères chroniques de la hanche, d'après les rapports et discussions de la « Journée du Rhumatisme », p. 335.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS



MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 45-50 (3 lignes groupées)

MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN - PARIS

DELBREHM, MORLE-KAHN et BERNARD: A propos de quelques questions actuelles en électro-radiologie, p. 389.

DISCOMPS et MATHIEU DE FOSSY: Maladies du foie et des voies biliaires, du pancréas et de la rate pendant l'année 1934 (suite), p. 351.

[22] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 7, n° 2, 4 avril 1936.

CHIAURHUB, LANGE, LAUMONIER et FERRADOU: Deux cas de volvulus du cæcum. Déformation, Cécotomie. Une guérison et une mort au dixième jour par œdème aigu du poumon, p. 137.

DAMADE, BONNARD et CHAUVENET: La lympho-pneumotose kystique de l'intestin, p. 145.

CANTON et LAFARGE: Le traitement chirurgical de la névralgie faciale, p. 153.

MASSIAS: Plaie du ventricule gauche. Survie de six heures. Mort par hémopneumothorax, p. 150.

[23] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 57, n° 14, 5 avril 1936.

SARIC: L'exploration fonctionnelle du pancréas interne à l'état normal, dans le diabète sucré, dans le diabète du jeûne et après insulinsation prolongée, p. 210.

GLAUNES: Aspects sur les techniques de culture des tissus, p. 212.

PAPIN: Hernie étranglée de la ligule scissulaire de Spizel, p. 214.

GUYTOT et GOURMABRES: Implantation bilatérale des uretères dans le rectum suivant la technique de Coffey, p. 215.

N° 15, 12 avril.

FROST et SOUBOUZ: Un cas de fièvre typhoïde à séro-agglutination négative. Séro-diagnostic et hémoculture, p. 227.

GLAUNES: Culture des tissus (fin), p. 230.

NAUMAG, LERÉVYK, THAISSE et LAPORTE: Sur un cas d'invagination intestinale chronique de l'adulte, p. 233.

LEFÈVRE, VERGER et LAPORTE: Sur un cas d'ulcère de la deuxième portion du duodénum, p. 235.

N° 16, 19 avril.

CHAUVENET: Sur le traitement du cancer gastrique, p. 242.

RECHOU et MATHIEU-GORNAV: Epithéliomes de l'amygdale traités par la radiothérapie: éviscération. Considérations sur la technique de l'irradiation intra-cavitaire, p. 244.

BARNOT et AUBIAU: A propos des fausses récidives des tumeurs de la vessie. Présentation d'une vessie traitée il y a cinq ans par implantation d'aiguilles de radium, p. 245.

N° 17, 26 avril.

PETRES, SOUBREIL et DEPIERRE: A propos de 3 cas de zona généralisé, p. 250.

MASSIAS: Fièvre typhoïde, hémoculture et séro-diagnostic, p. 261.

ABADIE, FAULY et BEROUDONAN: Ménigite séreuse avec arachnoïdite kystique de la fosse cérébrale postérieure et arachnoïdite fœtale, péri-meninge. Action de la radiothérapie, p. 262.

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 113, n° 9, 30 Mars 1936.

GUYTOT: Sur un volumineux conjonctivome de la gaine des vaisseaux fémoraux, p. 223.

VERGÈRE: L'hérido-tuberculeuse, p. 228.

N° 10, 10 avril.

CHÉRY, HIRSCH et NUNGENBACH: Etude de la glycémie dans un cas de maladie d'Addison. Réaction glycémique à l'adrénaline augmentée, p. 247.

FOURNIER-MÉNÉZIEZ: La constatation médicale des naissances et des décès, p. 250.

N° 11, 20 avril.

CHESSTON: La vision et l'écriture, p. 275.

PRAY: Kyste hydatidique du foie et grossesse, p. 281.

[25] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepeletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 4, n° 13, 29 Mars.

JOUSSET: Division de la tuberculose pulmonaire, p. 451.

MISSET et CHRISTIAENS: L'asthme mortel, p. 458.

MISSET et LAFARGE: Le traitement de l'état de mal asthmatique par l'abcès de fixation, p. 497.

BAVENS et PATOIR: Sur la roentgentherapie de l'asthme, p. 503.

PATOIR: Syndrome de sclérose médullaire chez un tuberculeux pulmonaire, p. 507.

DETROIT et TUDERABRUM: La silicose, entité morbide, p. 511.

WARENBURG et CORNELLE: La paralysie spontanée unilatérale du nerf phrénique en pathologie pulmonaire et médiastinale, p. 522.

SWENSSON: Le syndrome de déviation médiastinale, p. 547.

N° 14, 5 avril.

BUE et GENÈZE: Le traitement du placenta prævia hémorragique à la clinique obstétricale de la Charité (1920-1935) d'après 121 observations, p. 561.

PATOIR et LEMARIE: Formes cliniques des méningococcémies chroniques (suite), p. 553.

GENÈZE: Intérêt pratique du diagnostic de la grossesse par l'injection d'urine et de sérum sanguin à la lapine, p. 617.

GENÈZE: Contribution à l'étude expérimentale de l'anesthésie à l'évipan sodique chez la lapine, p. 620.

N° 16, 19 avril.

NATVAG et PATOIR: Stryngomyélite à forme sensitive pure, p. 625.

GOUTELLES: Etude critique et expérimentale de quelques hypothèses récentes relatives au cycle évolutif du ténia echinococque et à la prophylaxie de l'échinococcose, p. 639.

[26] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 54, n° 14, 5 avril.

LANGERON, PAGET et BARNES: Sécrétion gastrique et post-hypophyse. Recherches expérimentales et considérations thérapeutiques, p. 333.

BARNES: Le début clinique des ulcères gastro-duodénaux, p. 360.

BARNES: Le diagnostic et le traitement des pancréatites chroniques sans ictere (A propos de 2 observations personnelles), p. 369.

N° 15, 12 avril.

BERNARD: La pathologie de l'estomac opéré, p. 385.

N° 16, 19 avril.

LANGERON, PAGET, LEBUE et GANUS: Néphrite mercurielle très bénigne, p. 410.

BERNARD: Chocée chronique héréditaire et progressive de l'enfance, p. 413.

COURTIVY et CASTEL: Fracture du scapuloïde tarsien et du cuboïde, p. 417.

N° 17, 26 avril.

BERNARD et COUSTENOU: Hémoptyse dans l'hypertension, p. 429.

BIBEN: Les plaies en cage; application de la méthode en chirurgie otologique, p. 434.

COUDRENET: Polyposse nasale syphilitique (maladie de Winkles) et méningite, p. 436.

[27] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Huguier, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 17, n° 390.

POUGARD: Sur le fonctionnement des symptômes et l'hypothèse des neuro-humeurs, p. 163.

DELORE: Sur le retour de la notion de terrain en pathologie, p. 169.

BAURAL: L'insulinisme. La réaction de déviation du complément à l'insuline et son application à l'étude du sérum des sujets cancéreux et non cancéreux, p. 177.

N° 391, 30 avril.

SAYY et THIBES: Les réactions générales au cours du traitement par la sulfamide d'Orléans, p. 233.

FROMENT, VIEL, BOUCHÉ et AUBOU: Intoxication massive par la digitale (étude des troubles rythmiques ainsi provoqués sur un cœur humain normal), p. 235.

[28] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, T. 157, n° 13, 29 Mars 1936.

DEMAQUES et BOJEAUX: Infarctus massif du rein droit avec syndrome douloureux abdominal dramatique, p. 366.

N° 14, 5 avril.

MICHEL: Le service d'orthopédie mécanique de l'hôpital Edouard-Berlioz, p. 338.

N° 15, 12 avril.

BRUNHELE, COCHE et MATRON: Syndrome pseudo-scarlatin chez un confus mental traité par chrysothérapie associée, p. 421.

N° 16, 19 avril.

LEPINE, ARLOING, MOREL et JOSSERAND: Sclérose en plaques et acide ascorbique, p. 453.

CHAPUIS: Sténose pylorique spasmodique d'origine appendiculaire, p. 455.

N° 17, 26 avril.

SANTY, BONNOT, BARNET, GORASCO et BÉRAUD: Lobectomie et pneumotomie pour néoplasmes broncho-pulmonaires, p. 485.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 6, 25 Février 1936.

OLMER, OLMER, BOURSON et BATTISTI: Sur quelques cas d'entérites infectieuses hémiques observées simultanément, p. 285.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **SIMPLE**

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XIII

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE **LEJEUNE** **PLURIGLANDULAIRE**

(Médications végétale et apothéropique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XIII

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE **LEJEUNE**

Iode, Deptone de cœur
GUI, GÊNET

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XIII

LAIT GLORIA

HOMOGÉNEISÉ — STÉRILISÉ — CONCENTRÉ — NON SUCRÉ

Le lait, bu à la mamelle, est stérile. C'est sa première qualité. Trait et reçu dans un récipient, il est contaminé, et doit être stérilisé.

La première qualité du Lait Gloria, concentré et homogénéisé, est aussi d'être stérile.

C'est du lait pur, provenant de vaches saines, vivant toute l'année au grand air dans les herbages du Cotentin, récolté proprement, inspecté et trié soigneusement, et stérilisé quelques heures seulement après sa récolte. Seul un lait d'une propreté et d'une fraîcheur parfaites peut matériellement être utilisé pour faire du Gloria.

Il offre par là le caractère essentiel du lait frais, à savoir de n'avoir jamais fermenté.

Sa stérilité n'est pas seulement provisoire et incomplète, mais parfaite et définitive. La boîte hermétique où il a été chauffé à une température et une durée strictement suffisantes, le protège ensuite contre toute contamination et contre toute fraude jusqu'au moment de l'emploi. A ce moment, le seul examen organoleptique du Lait Gloria, à l'ouverture de la boîte, apporte au consommateur l'évidence de sa parfaite stérilité.

Chauffé et manipulé à l'abri de l'air, il reste riche en vitamines. L'addition, aujourd'hui classique, de jus de fruits, doit fournir à l'enfant sa dose régulière de vitamine C, dont le lait est, même frais, une source trop infidèle et trop précaire.

Parfaitement privé de tout germe, le Lait Gloria ne peut être cause d'aucune infection qu'une technique insuffisante du lait peut apporter, et il se conserve indéfiniment.

Bactériologiquement pur et digestible, il donne au médecin préoccupé de l'hygiène du lait, toute sécurité.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

NÉO-COLLARGOL DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

RECOHEN et DUMON: Les formes typhoïdes de la maladie de Bouillaud, p. 240.
 PRUVOST et BUNICOURT: Formes thoraciques de la maladie de Hodgkin, p. 244.
 DE VERNEJOUL, AUDIER et PICARD: Plichiète bilatérale des membres inférieurs avec splachnisme d'un pied, p. 247.
 BON et CAPTEL: Une forme excroissante de tumeur ulcéreuse du sein, p. 256.
 ESCARBAS et LUCIA: Le traitement du panaris de la pulpe digitale par la culcoteomie, p. 262.
 ESCARBAS: Fibrome utérin avec métrorse hyperplasique; épreuve de A. Brouha positive, p. 264.
 DONNET: Les « erreurs » de la réaction de Brouha, p. 267.
 CHEVREUX-LAGRÈSE: Les cours estivaux chez le nourrisson, p. 274.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 79, n° 3, Mars 1936.

LAPEYRE: Hystérogénographie et polypes fibreux cavitaires, p. 111.
 MOUNOUX-MOLINES et TRUC: Les fistules partielles post-opératoires de l'utérus, p. 117.
 ESTOUR: A propos des métastases pelviennes des cancers utérins, p. 133.
 FAYOT: Un cas de rétention menstruelle dans un hémio-utérus, p. 143.

[31] *Revue Médicale de Nancy* (4, rue de l'Oratoire, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 44, n° 4, 15 Février 1936.

PERLIN: Souvenirs nancéiens et réflexions sur le rôle de la clinique comme école de formation sociale du médecin, p. 115.
 PICARD: Glycémie et pancréas au cours de la grossesse, p. 128.
 N° 5, 1^{re} Mars.
 PERLIN: Souvenirs nancéiens (suite), p. 161.
 FLOURENTIN: Le déterminisme de la sécrétion lactée, p. 164.
 N° 6, 15 Mars.
 WEBER: L'apex pulmonaire; étude anatomique, p. 191.
 HAMANT et GRIMALT: Le traitement des fractures par l'ostéosynthèse métallique et l'ostéosynthèse axiale par greffon, p. 203.

[32] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Dietrich, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 7, 5 Mars 1936.

METZL: Les dispositifs de démonstration pour pleurolyse et la cinématographie endotrachéale, p. 89.
 PARION et SCHACHTER: Syndrome de Parkinson et insuffisance oculotique, p. 91.
 SCHWARTZ: Pyléres et tuberculose, p. 93.
 DALIAS et LAVENNE: Contribution à l'étude du paludisme congénital, par la pratique systématique de la réaction de Henry et l'étude des formules leucocytaires chez les accouchées et chez les nouveau-nés, p. 95.
 N° 8, 15 Mars.
 LANGENIEUX: Le soufre thermal dans les Alpes, p. 105.

MONIZ: Essai d'un traitement chirurgical de certaines psychoses, p. 113.

N° 9, 25 Mars.

KUHLMANN: Effets de la déchloruration sur les fonctions de l'organisme, p. 121.

[33] *Deutsche medizinische Wochenschrift* 12, Hirschplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 62, n° 13, 27 Mars 1936.

NIHL et LIN: De l'intoxication oxycarbone chez les grands fumeurs, p. 493.
 VON MILLER: Traitement diététique du diabète, p. 497.
 DRANDT: Les différences biologiques du pyknique et du leptosome, p. 501.
 NORRICK: Forme asthmique de la syphilis pulmonaire, p. 503.
 HUNENMANN: Diagnostic précoce et erroné dans les maux de cou et des oreilles, p. 505.
 LÜCKE: Maladies des reins et des conduits excréteurs (suite), p. 508.
 VOHDEWITZ: Diminution de la douleur au cours de l'accouchement, p. 511.
 SPANDAU: Loi internationale sanitaire pour les voyages par avion, p. 514.
 LIEBSTEIN: Protection de la descendance contre les psychopathies héréditaires, p. 518.

N° 14, 3 Avril.

HENNING: Conférence clinique sur la tuberculose rénale, p. 533.
 VON AUP: Altérations cutanées symétriques allergiques dans la thyroïdite, p. 538.
 BIAT: Problème de la scarlatine considéré du point de vue anaphylaxie, p. 539.
 BOESKE: Sur le déplacement de la limite inférieure du poumon et de la pointe du cœur suivant la direction du trou, p. 542.
 PETTUSCH: Considérations biologiques sur l'hormonothérapie gériatrique « paradoxale », p. 543.
 BEEK: Influence thérapeutique chez le schizophrène mâle par l'hormone sexuelle femelle, p. 544.
 SPES: Traitement sous-cutané du rhumatisme, de la pleurésie et de l'arthrite par « salicylétériod », p. 545.
 LOHLEIN: Développement et traitement du décollement de la rétine, p. 546.
 LIEKE: Maladies des reins (fin), p. 550.
 WEINER: Traitement moderne du paludisme, p. 551.
 FERNET: Jusqu'à quel point la psychologie est-elle essentielle au médecin? p. 557.
 REUMER: « Pharmacologie clinique », p. 558.
 HONSTER: De la valeur diagnostique de la réaction de Klein dans les tumeurs, p. 561.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, N° 4.

ROESTER: Les affections préthrombotiques, p. 61.
 KENZEL: Hémioplysies chez un diabétique au cours d'une crise hypoglycémique, p. 65.

N° 15, 10 Avril.

LEHMANN: Importance de l'ostéochondrite pour le praticien, p. 573.
 KEMAL GAE: Hémostase interne abdominale par rupture d'un hématoème ovarien pris pour une appendicite aiguë, p. 577.
 NEUMANN: Hémostase intrapéritonéale dangereuse par rupture d'une veine superficielle d'un utérus gravide à une période avancée, p. 578.
 VOLKMAN: Les diagnostics erronés de l'appendicite, p. 581.
 REINKE: Du collapsus pulmonaire massif post-opératoire, p. 585.

BALKOV: Plastique du vagin absent d'après Ruge, p. 586.

GRUNDLER: Diagnostic précoce du cancer du sein, p. 588.

HANNE: Stérilité en chirurgie, p. 589.

FLOSSBACH: Importance de l'auscultation pour le diagnostic et le traitement chirurgical des affections abdominales, p. 593.

BUFF: Technique du bandage dans les blessures par sport, p. 597.

REINE: «Eli» artificiel en Allemagne, p. 602.

N° 16, 17 Avril.

KUBANAU: Importance du début de l'année dans le développement des avitaminoses, p. 621.

SEYDERBERG: Sur les avitaminoses relatives (hypovitaminoses), p. 625.

JESS: Relation entre les affections oculaires et le début de l'année, p. 627.

NISSKE: Rapport entre la vitamine D et la sécrétion interne, p. 629.

ERAF: Sur l'exclusion totale thoracoplastique de la région du sommet pulmonaire et sur l'appréciation clinique du pneumothorax sélectif extrapleurale et de l'obscureté alia de ressembler les indications de la « thoracoplastie primitive », p. 632.

RAYER: Sur une nouvelle possibilité thérapeutique de traitement de l'ulcère gastrique, p. 630.

HOLZMANN et WUHMANN: Electrocardiogramme et travail, p. 641.

NOLTEMEYER: Comportement des fonctions corporelles sous l'influence de la faim, p. 644.

HAUTMANN: Même sujet, p. 646.

ROTHMANN: Importance de la vérification biologique du sérum, p. 647.

REINBERG: Contribution au problème de l'albumine, p. 648.

RICKER: L'homme, son corps et son âme; problèmes scientifiques, p. 650.

BERCHER: Deux anciennes méthodes de traitement de l'Asie occidentale: moxibustion et acupuncture, p. 654.

Supplément: *Art und Sport*, t. 12, n° 8.

WUNDERLICH: Les distorsions de l'articulation acromioclaviculaire, p. 29.

REUS: Régulation corporelle et spirituelle de la respiration, p. 30.

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM 1.

An. 45, n° 13, 28 Mars 1936.

DRUCKER: Recherches et remarques sur le problème du cancer (fin), p. 334.

MADELL et LAURICH: Recherches histologiques et radiographiques sur les organes internes chez le chien cinq ans après injection intraveineuse de bixyde de thorium, p. 326.

REUTENBERG: Etudes sur l'électrophorèse avec les dérivés de la choline, p. 337.

ARND: Remarques clinico-statistiques sur les perspectives vitales dans la thrombose coronarienne, p. 440.

EVONYO et SERENY: Sur les différences de sang des basodians et des sujets normaux par expérimentation chez les téards, p. 443.

ASARIAT et BERGER: Comportement de l'hypertension sanguine par rapport aux iodures alcalins, p. 445.

MELHON: Technique de la préparation de l'opération dans la maladie de Basedow d'après Plummer, p. 446.

ROUSSE et ENRIER: Dosage quantitatif de l'indican sérique au moyen du « stempfenphotomètre », p. 450.

SCHIBERL: Remarques sur les faits chimiques fondamentaux du métabolisme du soufre, p. 452.

BRANDT: Importance des examens sérologiques en tuberculose, p. 453.


La première synergie médicamenteuse
qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL

CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE,
 ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES
 ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

BARRENSCHREIN: Les causes de la réaction verte à l'urobilinogène, p. 453.
 LUTJIG: Sur la composition du poulmon normal, carbonoxémiques et sarcomateux, p. 453.
 BARAN: Valeur du dosage usuel de l'hémoglobine, p. 454.

N° 14, 4 Avril.

KRAMER et SARRE: Altérations de la situation moyenne respiratoire dans le bain et de ses conséquences pour la respiration et pour la circulation, p. 473.
 UDE: Diagnostic fonctionnel des maladies de l'aorte, p. 476.
 KUIÉ, OKINAKA, OSHIMA, SHIMAMATO et OKAMURO: Augmentation de la pression sanguine par excitation de la surrénale et par hyperadrénalinémie, p. 477.
 OZECZOWSKI et BENDRUSER: Recherches comparatives sur le généralisme et sur les alcaloïdes correspondants, p. 481.
 BONNIGNONE: Sur la nature de la substance réductrice du crétin, p. 483.
 SEELA et SOPARAKAR: Action de l'octine sur la circulation sanguine et sur la respiration chez l'homme, p. 484.
 MARZANI: Contribution clinique au sujet des troubles de conduction fonctionnelle, p. 486.
 SILVIO DE GANDIA: Le diabète hypophysaire de la jeunesse, p. 488.
 SULEIMAN: Au sujet de l'hormone pigmentaire et du principe antidiurétique du hypophyse, p. 489.
 FINK et HOEBNER: Dosage quantitatif de la porphyrine pour l'examen clinique, p. 490.
 BRUCH et VASILESCU: Action de la vitamine C sur les vaisseaux sanguins, p. 490.
 STEUER: Importance clinique du diverticule duodénal, p. 491.

N° 15, 11 Avril.

FAHR: Sur la glomérulonephrite expérimentale, p. 506.
 GOLANVITZ-MEIR: Recherches sur l'action de quelques analeptiques sur la circulation, p. 508.
 OEHME: Action antihypertensive de la corticale surrénale, p. 512.
 EINHARDT: Recherches quantitatives sur l'excrétion de l'hormone préphyssaire par l'urine, p. 514.
 KUIÉ, YAMAGATA, TOKUDA et IYOHMI: Rétroissement de l'œsophage par sclérodémie et dystrophie musculorum progressiva, p. 516.
 UDE: Volume du cœur en position assise ou debout, p. 520.
 WEISS: Mise en évidence et valeur de la tyrosine dans l'urine, p. 521.
 LEVATY et LATAI: Recherches sur le système Mn. dans la population de Budapest, p. 522.
 STUTZER: Formation d'ammoniaque dans la rutine, p. 524.
 STEUER: Importance clinique du diverticule duodénal (fin), p. 525.

N° 16, 18 Avril.

VON BERGMANN: Sur quelques acquisitions de la clinique dues à la physiologie, p. 545.
 STEPP et SCHROEDER: Sur l'antagonisme des vitamines et son importance dans la vitaminothérapie, p. 548.
 BUDGER et SCHWABE: Sur le comportement du temps de coagulation d'après l'alimentation, p. 550.
 KATSON et BALTZER: D'un procédé simple pour reconnaître la gastrite séreuse, p. 554.
 GLATZEL: Pourquoi se produit-il une baisse de la teneur en chlorure du sérum sanguin après avoir mangé? p. 555.
 BIGNA et WELZER: Action de la musculature sur l'élasticité de la paroi artérielle vivante. Contribution au problème de l'hypertension rouge, p. 559.

THOMP: Contribution à la pathogénie des maladies de Gaucher et Niemann Pick, p. 563.
 SCHLOMKA: Valeur des courbes dites « prédominantes » de l'électrocardiogramme, p. 564.
 HOFF: Menstruation et maladies cérébrales, p. 570.
 SIEGEL: Recherches sur la régénération sanguine, p. 574.
 BORGARD: Contribution à la régulation nerveuse du métabolisme basal, p. 578.
 GRUNKE: Sur le complément spécifique dans les maladies rhumatismales, p. 578.
 CHROMSTKA: Sur une réaction d'or colloïdale dans le sérum après ultra-filtration et de sa valeur quant au diagnostic des tumeurs, p. 580.

[35] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 32, n° 13, 27 Mars 1936.

SCHMIDT: Remarques sur la clinique des affections du foie et du pancréas, p. 409.
 KULENEAMP: Qu'est-ce que l'esprit biologique? p. 412.
 HAMBURGER: Du « prominal » dans l'épilepsie de l'enfant, p. 415.
 THIERSEN: Prophylaxie des complications dans la coarctation par anesthésie lombaire, p. 416.
 ESTLER: Lésions et intoxication par préparation et emploi professionnel de produits de nettoyage (suite), p. 419.
 KLOTE: Mise en évidence par réaction chimique de l'acide ascorbique dans l'urine, p. 421.
 LICHT: Doit-on désinfecter la correspondance dans les régions infectées ou dans les douanes sanitaires? (discussion), p. 426.

N° 14, 3 Avril.

FAHRAE: Les complications cardiaques dans la diphtérie, p. 441.
 KULENEAMP: Qu'est-ce que l'esprit biologique? (suite), p. 446.
 INHAUSEN: De l'emploi du pneumothorax artificiel dans les tumeurs du poulmon, p. 449.
 GOTSCH: Traitement de l'intoxication aiguë morphinique par la « coramine », p. 450.
 MIAS: Nouvelle méthode d'incorporation du venin d'abeille, p. 461.
 KLOSE: Calcul et gravier du rein, p. 453.
 REUBSCH: Diagnostic et traitement en temps voulu de la dystrophie adipo-génitale, p. 453.
 ESTLER: Lésions et intoxication par les produits de nettoyage (fin), p. 454.
 STREITMANN: Influence de l'irradiation ultra-violette des solutions de sels calciques sur le tableau blanc dans les complications gonococciques, p. 457.
 HANTLER: Nos résultats par la « larostidine » dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 458.

N° 15, 10 Avril.

KOMNETZ: Tableau pathologique de la gastro-duodénite, p. 473.
 SCHIMMKE: Cours de la régénération du faisceau musculaire après lésion du tissu musculaire, p. 475.
 ARBOFF: 20^e anniversaire de la séance de la Société de Pathologie, 26 et 27 Avril 1916, Berlin, p. 477.
 MATERNIA: Rachilisme et ossification précoce, p. 478.
 LEHMANN: Confusion autour du panari, p. 482.
 WILDEGANS: L'électrothérapie endo-urétrale est-elle un progrès dans le traitement chirurgical de l'hypertrophie prostatique? p. 485.
 SCHNEIDER: Etude de l'ostéome crânien et de l'hypertrophie osseuse, p. 487.
 SCHULZ: La ponction sternale dans le diagnostic des leucémies et des maladies voisines, p. 491.

HEIMMEIER: Stade d'ossification des exostoses cartilagineuses comme sources de difficultés radio-diagnostiques, p. 492.

USADLE: Bandage de Melton en chirurgie, p. 494.
 MILLER: Action du cardiazol sur la respiration et les échanges gazeux dans la narcose au periton, p. 495.
 VON SCHUBERT: Traitement des fractures et luxations (revue générale), p. 499.

N° 16, 17 Avril.

RESSAU: Maladies de la vieillesse du point de vue du pédiatre, p. 513.
 SCHMIDT: Ecole médicale, naturisme, homéopathie, p. 516.
 KULIS: Valeur clinique de l'augmentation du cœur, p. 523.
 LITZNER: Importance de l'allergie en médecine interne. I. Sur les réactions allergiques de l'appareil urinaire, p. 523.
 CATEL: Thrombocytes dans l'anémie hémolytique, p. 526.
 MEINERT: Développement, diagnostic et traitement de l'anémie pernicieuse et de quelques autres formes d'anémies, p. 529.
 GÜSSLE: Traitement de l'anémie pernicieuse par des doses minimes de « Campolone », p. 533.
 BOHN: Valeur de la réaction colorée du sérum sanguin à la ninhydrine pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension biline, p. 537.
 ARDENHAGEN: Recherches sur l'influence de la vitamine C, de la cystine, du glutathion réduit et du glycolle sur les solutions de 1-adréaline et 1-3, et de 4-dioxyphénylamine, p. 538.
 EINER: Recherches sur l'influence de la cuisson sur la digestibilité des aliments végétaux, p. 539.
 MENNING: Données actuelles sur les recherches intravitales de la moelle osseuse, p. 542.

N° 17, 24 Avril.


WEDEKIND: Collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire du point de vue pathologique général, p. 557.
 RANDEL: Consommation de l'alcool et lésions provoquées en rapport avec la race, le métier, l'âge et dans le temps, p. 559.
 STRAATEN, HEUBERMAN: Les états hypoglycémiques dans les affections gastriques et leur importance en chirurgie gastrique, p. 562.
 KRAUSS: Au sujet de la guérison totale de l'endocardite lente, p. 566.
 RADACZKI et BREZIN: Traitement du typhus abdominal par petites doses continues d'ampyridine, p. 567.
 SCHWABE: Biondovacin et vaccin mixte, p. 569.
 SCHOTTEN: Existence et traitement de l'hypertension par préparation à base de gui « Viscusum Burger », p. 572.
 GOLDHAIN: Questions de jurisprudence à l'hôpital, p. 575.
 DE VETZ: Le radiodiagnostic avec exception de la kymographie, p. 577.

[36] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 29, München 25 W.). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 63, n° 13, 27 Mars 1936.

RUCKE: Le traumatisme en dermatologie, p. 507.
 HOFER VON LORENTZEN: Avitaminose B, son rapport aux infections névritiques et leur traitement par la « Betaxin », p. 510.
 BORTZ: Les affections articulaires chroniques « rhumatismales », p. 511.
 HEITZ: Nouvelles observations sur la stomatite aphteuse, p. 516.

Traitement efficace de la
COQUELUCHE
 et de ses complications par l'
**AMPHO-
 QUINTIVACCIN**
A INGÉRER



Bacilles de Bordet et Gengou 52 %, Pneumocoques
 Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques
 Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Coccobacilles
 de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques, aa 6 %

Par cc. : le lysat de 1 milliard de corps microbiens et 1 milliard de
 bactéries entières stérilisées et stabilisées.

EN BOÎTES DE 10 AMPOULES de 2 cc.

Traitement **PER OS** actif et commode
 sans goût ni réaction

DOSES { Nourrissons : 1 ampoule par jour
 MOYENNES { Enfants : 2 ampoules par jour
 Adolescents & Adultes : 3 ampoules par jour

AUCUNE CONTRE-INDICATION
 AUCUNE INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS
 INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES DES AMPHO-VACCINS

A. D. RONCHÈSE

Docteur en Pharmacie
 Ancien Chef de Laboratoire à
 l'Hôpital Cochin

21, Boulevard de Riquier,

NICE

Dépôt à **PARIS** : 62, Rue Charlot (3^e)

REGEL: Traitement chirurgical des otites en marche, p. 517.

REYBAUD: Appendicite et grossesse, p. 518.

REUTER: Sur les suites d'une commotion cérébrale légère, p. 520.

VIENCKE: « Schiefer Öl » huile de bitume, p. 522.

LEUTNER: Sur l'action du « lubrol » p. 526.

SEILER: Traitement de la douleur par le venin de cobra, p. 527.

BRUNN: Amélioration du cadre universel de Deubner pour les membres inférieurs, p. 529.

METZGER et CZERNA: Le charbon, p. 530.

BARCKMANN: Réponse à l'article ci-dessus, p. 531.

N° 14, 3 Avril.

ROTTERMAN: Technique de l'accouchement par rupture prématurée de la poche des eaux à la fin de la grossesse, p. 547.

SCHTITTELM: Au sujet des lésions par l'emploi des armoiriers, p. 552.

SALZER: Ce que le praticien doit savoir de l'ophtalmologie, p. 554.

BENNER et BUNN: Bacilles de l'influenza comme agent étiologique de la méningite, p. 557.

PETER: Analyse de l'écriture au service de l'étude des maladies héréditaires, p. 558.

GÜNBRENN: Traitement du psoriasis par l'extrait de corticale surénale, p. 561.

HUBER: Résultats obtenus par la « prostigmin » en chirurgie, p. 563.

PASCHAU: Protection de la rougeole par l'extrait placentaire, p. 564.

KERN: Le « rythmomètre du Dr Kern », p. 567.

N° 15, 10 Avril.

FREY: Chimie et Chirurgie, p. 567.

FRANKEN: Sur les causes de la mort dans l'embolie pulmonaire, p. 591.

VOSSCHULTE: « Récidive » après traitement des varices veineuses, p. 593.

BOHLER: La myosite ossifiante tumorale doit-elle être considérée comme suite accidentelle ou comme suite du traitement? p. 594.

KRAMPF: La chirurgie à la consultation du médecin de campagne, p. 594.

ORTU: Ce que le praticien doit savoir des maladies de la prostate, p. 599.

BOSSE: Que peut-on attendre du pansement à l'huile de foie de morue, suivant Lohr, dans la suture primitive? p. 601.

MARTU: Ampoules au pied; leur traitement, p. 603.

KIRCHMAYR: Observation de syndactylie dans une famille, p. 605.

SCHULLER: La distorsion par paralysie et son traitement orthopédique, p. 607.

KRAMER: Résultats du traitement de l'érysipèle par le protosil, p. 609.

SCHONENBERG: Traitement de la chloïdite et d'autres affections asthéniques, par le raifort, p. 610.

HASSE: Cathétérisme des canaux urinaires fortement rétrécis par hypertrophie de la prostate, p. 611.

N° 16, 17 Avril.

NONNENBRUCH: Nouvelles recherches sur la pathologie du fœtus, p. 629.

KNOOP: Sur le cours du processus d'oxydation dans l'organisme animal, p. 638.

HILBERMANN: Bases de la propriété de réanimation des anaplectiques dans les narcoses ou les intoxications, p. 635.

BRUCKER: Existe-t-il un centre hématopoïétique dans le cerveau? p. 636.

REYMER: Une méthode de vérification fonctionnelle du poulmon par l'histamine, p. 639.

SCHULTZ: Diagnostic du myxome multiple par ponction sternal, p. 643.

NOBBEN: Les bases d'un traitement naturel des troubles de la circulation, p. 643.

STRECKER: Insulinothérapie de la schizophrénie, p. 649.

CLAAS: Sur les anastomoses artério-veineuses, p. 651.

GESLER: L'homéopathie, p. 653.

STAMMER: Sur l'acotomie et glandes génitales, p. 658.

BÄCKER: Bases de la spectrométrie et de la colorimétrie avec considération sur le dosage absolu de l'hémoglobine, p. 659.

JOST: Technique du micro-analyse chimique du sang en pratique générale, p. 660.

SINKE: Doses élevées de « Lobelin » dans l'apoplexie, p. 661.

N° 17, 24 Avril.

REES: Platon et le radiologie (remarques sur le radiodiagnostic), p. 671.

LOEFFLER: L'idée de sélection comme progrès en médecine, p. 673.

GOLDBAUM: Diagnostic et traitement de l'empyème pleural, p. 676.

KRUPP et HUMMEL: Traitement de la parotidite post-opératoire par l'irradiation roentgienne, p. 679.

VON NOGGER: Ondes courtes dans la coqueluche, p. 680.

KREUTZBERG: La mesure de l'aorte la plus facile et sa valeur physiologique, p. 681.

RUTTEN: Appareillage pratique pour prise de film dentaire, p. 683.

TSCHECHTNER: Tuberculose rénale; son diagnostic précoce et son traitement, p. 684.

HELLNER: Cancérisation des fistules (Observation de carcinome développé après plaie par arme à feu pendant la guerre), p. 689.

HOP: Fonction capillaire et inflammation, p. 691.

WENIG: Sur un cas de relaxation diaphragmatique, rare par son développement, p. 695.

SCHULZ: Cystocoele multiple chez l'homme, p. 694.

BACCI: Traitement de l'hypocacidité par le « paracetol », p. 696.

[37] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 163, n° 3, 15 Avril 1936.

GATHELBRENN et ZITEMANN: Contribution au traitement des ulcères gastro-duodénaux perforés, p. 339.

GREINER: Prévention par le sympatol de l'embolie pulmonaire post-opératoire, p. 343.

JONES: Rôle du traumatisme dans le développement des tumeurs surrénales, p. 354.

MELCHER: Contribution à la chirurgie de la lithase biliaire, p. 365.

LOEWER: Occlusion par corps étrangers après appendicéctomie, p. 384.

HESSE: Existence et traitement du choc hémolytique après transfusion sanguine d'après les recherches expérimentales et l'observation clinique récentes, p. 390.

LANG: Traitement de l'otocystite chronique par les larves de mouches, p. 406.

RUTTEN: Opération pour ankylose de l'articulation maxillaire, p. 414.

JAKI: Sur les tumeurs solides du mésencéphale, p. 416.

MELCHER: Etude des abcès osseux hématogènes non spécifiques, p. 425.

VOELKER: Pansement à l'air libre du furoncle du creux axillaire, p. 435.

ROPER: Contribution à la chirurgie des voies biliaires, p. 437.

VOLKMAN: Développement de la soi-disant hernie pulmonaire, p. 440.

WEIL: Fracture insinuante du péroné par pseudarthrose du tibia, p. 454.

BELLNER: Chondrome multiple et hémangiome du squelette et des parties molles dans l'aspect d'un trouble de croissance d'Ollier, p. 459.

KAUFMANN-PLASSER: Étiologie de la récidive de l'appendicite, p. 466.

SCHMIDT: Malformation du cloaque avec cæcum et appendice doubles, p. 481.

VIRTHEM: Indication de l'électrotomie dans l'hypertrophie de la prostate, p. 491.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 49, n° 13, 27 Mars 1936.

PILLAT: Ophtalmologie et problème du rhumatisme, p. 385.

STRECHER, KUN et PFEFFER: Test diagnostique des troubles de la fonction sexuelle chez l'homme et de son emploi clinique, p. 389.

STUBNER: Épidémiologie et lutte contre la diphtérie dans la Steiermark (fin), p. 390.

STÄSSER: Les bases de la balnéothérapie des affections rhumatismales, p. 394.

HEIMAN: Sur la possibilité d'une action photodynamique de la vitamine B₂, p. 395.

ELIAS: Le coma diabétique, p. 399.

ERBEN: Traitement de la faiblesse des érections, p. 402.

N° 14, 3 Avril.

MEYHOFER: Sur le traitement de l'élargissement dilaté bilobé de l'œsophage et l'œsophagostomie, p. 417.

STÄSSER: Thérapie associée, p. 422.

SCHULZ: Nouveautés concernant la technique de la méthode sclérotante dans le traitement des hémorroïdes, p. 427.

FRUCHT et GALLER: Essai de traitement de l'intoxication par le viréon, p. 429.

ANGEBER: Résultats cliniques dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 430.

KONRAD: Notions nécessaires au praticien sur la radiothérapie dans les affections cutanées, p. 433.

JOACHIMOWITZ: Hémorragies dans la prémenopausée et ses causes diverses, p. 435.

N° 15, 10 Avril.

REIN: Sur les rapports entre la croissance ou la chute des cheveux et le système endocriné, et sur la possibilité d'une thérapie endocriné de la calvitie, p. 449.

RYBAK: Symplogranulomatose et système nerveux, p. 453.

ZONKE: Arrêt de la menstruation par l'hormone folliculaire, p. 455.

MEYHOFER: Dilatation de l'œsophage et œsophagostomie (fin), p. 461.

EBEL et MAUTNER: Les contributions expérimentales au traitement de la diphtérie, p. 464.

BÄCKER: Traitement de la luxation congénitale de la hanche sans fixation, p. 466.

KNOFLACH: Traumatisme et blessures par sport, p. 467.

HEIBLER: Quel est le danger principal dans la prévention du siège? p. 469.

N° 16, 17 Avril.

TOLDT et FREUND: Lumière réfléchie comme moyen de diagnostic des affections internes, p. 481.

STREIFLER: Sur l'intoxication par le thallium, p. 487.

GLAUBACH: Sur l'action spasmodique du « strychnin » dans le spasme des bronches, provoqué expérimentalement, p. 491.

WEIL: Résultats obtenus par la réaction à la « ninhydrin » dans le sérodiagnostic du cancer, p. 493.

FUCHS: Influence de la dérivation rénale sur la pression sanguine, p. 495.

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.SiLi S. O.
DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
OÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PÂNSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

PREISEGGER: Sur l'hormone sexuelle femelle et sur son importance clinique, p. 497.
GOLDBERG: Maladie rhumatismale de la région hyoïde, p. 500.

NOEL: Considération sur le traitement sclérossant des varices, p. 501.

N° 47, 24 Avril.

GRIMELLI: Nouvelles contributions des savants italiens à la psychophysiologie de la vie dans l'air, p. 518.

LASZLO et NOWOTNY: Sur la méningomyélite grippale, p. 518.

STARLINGER: Résultats éloignés de la gastro-entérostomie dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 521.

HAMMERSCHLAG: Sur l'utilisation clinique du phénomène de Edelman du gros oeil, p. 523.

PREISEGGER: Sur l'hormone sexuelle femelle (fin), p. 525.

ROTTMANN: Contribution à la pathogénie de la dystrophie musculaire progressive, p. 529.

MANDL: La chirurgie de la douleur végétative (angine de poitrine, endartérite), p. 531.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 5 Rpf.

An. 86, n° 14, 4 Avril 1936.

KABER: Sur la mastite puerpérale, p. 309.

SKOSKOWICZ: Pour éviter les dangers de la résection du gros intestin, p. 372.

BUGATTELLO: Sur les dialyses hémorragiques, p. 377.

JUNGSMANN: Lutte contre la décompensation statico-dynamique (suite), p. 378.

MATIAS: Thérapie générale des affections cutanées, p. 379.

NEUMANN: Indications de la thoracoplastie et du pneumothorax, p. 383.

VON HUBERSCHWAND: Traitement de la bléphanite, p. 390.

FRIEDMAN: Traitement des névrites par le venin d'abeille, p. 391.

KUNZE: Résultats obtenus par la « prostigmin », p. 392.

N° 15, 11 Avril.

HOFF et FÖTZL: Sur une réaction de l'ascenseur comme aura dans les tumeurs du lobe temporal, p. 397.

FUENEL: Du problème des amygdales, p. 399.

ARCHENET: Hippocratisme pratique, p. 402.

JUNGSMANN: Lutte contre la décompensation statico-dynamique (suite), p. 407.

TEUTL: Pulsation des veines normales ou variqueuses des membres et leur valeur diagnostique (suite), p. 407.

FELCHENFELD: Asthme bronchique. Contribution au traitement causal et symptomatique, p. 417.

FORAS: Le « vibraphon », nouvel appareil contre la surdité, p. 419.

N° 16, 18 Avril.

LOTTEHSEN: Les méthodes d'anesthésie entre les mains du praticien, p. 425.

FRIEDEL et WAGENET: Remarques concernant l'enfant diabétique, p. 427.

HANS: Contribution au problème de la réanimation avec ou sans appareil, p. 429.

HOFF et FÖTZL: Tumeurs du lobe temporal (suite), p. 432.

JUNGSMANN: Lutte contre la décompensation statico-dynamique (suite), p. 434.

TEUTL: Pulsation veineuse des membres (fin), p. 436.

WALLBACH: Appréciation des médicaments contre l'agranulocytose, p. 446.

N° 17, 25 Avril.

OPPENHEIM: Lésions par les cosmétiques, p. 453.

LOTTEHSEN: Méthodes d'anesthésie et praticien (fin), p. 455.

BIRGEL: Du traitement du diabète. Utilisation de l'insuline et sur les mesures urgentes qui en découlent, p. 457.

HOFF et FÖTZL: Tumeurs du lobe temporal (fin), p. 461.

JUNGSMANN: Lutte contre la décompensation statico-dynamique (suite), p. 465.

MÖGEL: « Arbus », ferment digestif végétal, p. 474.

WANDERER: Contribution à l'irritation biologique dans le traitement de la blennorrhagie, p. 475.

[40] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 22, 29 Mars 1936.

LOTTE: Systématisation de la ligamentopexie en gynécologie conservatrice, p. 824.

MAYER: Le traitement des entorses par des infiltrations anesthésiques selon la méthode de Le-Riche, p. 838.

BOUKE et LIGAND: Etude comparative de la teneur en gravimide du placenta et des humeurs placentaires et ovulaires, au cours de l'accouchement normal et pathologique, p. 843.

N° 23, 5 Avril.

BYSLMA: Le dosage biologique des produits endocriniens, p. 861.

ROUFFAET-MARIN: A propos de quelques cas d'obstruction intestinale, p. 866.

LOTTE: Ligamentopexie (suite), p. 874.

POLLART: L'analyse au protoxyde d'azote pendant l'accouchement, p. 882.

N° 24, 12 Avril.

WEISSENBACH et FRANÇOIS: Les formes des rhumatismes chroniques progressifs, p. 900.

LOTTE: Ligamentopexie (suite), p. 911.

N° 25, 19 Avril.

MISTAL: Les affections pulmonaires du point de vue endoscopique, p. 937.

LOTTE: Ligamentopexie (fin), p. 947.

SHOCKART: Au sujet de la rupture de la symphyse au cours de l'accouchement, p. 960.

N° 26, 26 Avril.

PELC: La médecine sociale et son développement en Tchéco-Slovaquie, p. 978.

DEPRAT: Mortalité infantile et syphilis congénitale, p. 988.

[41] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 13, 28 Mars.

WEILL: La phase secondaire de la tuberculose existentielle, p. 393.

MISTAL: Les facteurs constitutionnels et le terrain endocrinien des tuberculeux, p. 396.

MARCHANDS: Anémie et angine de poitrine, p. 397.

GUNS: A propos des polypes de l'oreille, p. 405.

CONSENT: Pied bot varus paralytique chez un enfant de 3 ans. Action néfaste du muscle tibial postérieur. Transplantation de celui-ci. Correction parfaite, p. 409.

COGNIAUX: Le traitement chirurgical de certaines adénopathies mésothoraciques tuberculeuses, p. 417.

N° 14, 4 Avril.

SEOUR et GOFPIN: Principes de la correction des pieds bots paralytiques, p. 425.

HUGGERT: A propos de quelques cas de corps étrangers des voies aérodigestives et du développement de la broncho-œsophagoscopie, p. 437.

BLONIAU: Obstruction choniale unilatérale et totale, p. 446.

N° 15, 11 Avril.

LEQUIME et BASTIEN: Les complications de l'infarctus myocardique, p. 457.

FATT: Deux cas de maladie de Dühring-Brocq, p. 466.

N° 16, 18 Avril.

LE FORT: Un procédé de blocage articulaire dans la « tumeur blanche du genou chez l'enfant », p. 480.

BILLET: L'ostéosynthèse chez l'enfant. Ses indications. Ses résultats, p. 491.

LANBERT: Aspects pathologiques de l'electrocardiogramme dans une dérivation thoracique, p. 498.

N° 17, 25 Avril.

ROTTIN: Les divers aperçus de la théorie de l'intoxication au cours de l'occlusion expérimentale de l'intestin, p. 521.

BLANKOFF: Brûlure du colon par lavement, p. 543.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0.50.

T. 65, n° 4, Avril 1936.

BEILLEUR: Ulcère perforé de l'estomac, diagnostic et traitement, p. 307.

DESROSES: Strabisme et hygiène mentale, p. 312.

SAMSON: Greffe osseuse dans le traitement de la sciatique, p. 321.

ANVOT: Sciatique et sacralisation de la 5^e vertèbre lombaire, p. 326.

DESJARDIN: Périlone généralisée et cancer du caecum, p. 331.

BOUR: Commentaires sur les affections de la glande thyroïde, p. 338.

ARGEMBAULT: Réponse à une lettre ouverte sur les sérs d'or en tuberculose, p. 343.

BAULI: Diarrhées infantiles, p. 365.

[43] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 39, n° 6, 30 Mars 1936.

ALBO et FELDO: Polyglobulie, réaction paraœidie et intoxication par l'oxyde de carbone, p. 189.

DE GREGORIO et LOPEZ: Réaction de précipitation de Meinkie (II) en rapport avec le Wassermann et le Hecht. Comparaison du Meinkie et du Kahn dans 1.500 séruns, p. 192.

MELNIBRO: Echinococcose familiale, p. 197.

RAMON de OTAGLA: Un procédé diagnostique de la personnalité, p. 200.

N° 7, 15 Avril.

MARTINEZ et CHAMORRO: Etude étiologique et anatomo-pathologique des gastrites et ulcères gastriques expérimentaux, p. 229.

PICO et URBATE: La labilité des constituants protéiques du plasma sanguin et des réactions dérivées, p. 246.

[44] *La Medicina Ibero* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 20, T. 30, n° 958, 21 Mars 1936.

PENA YANEZ: Contribution à l'étude des procédés de recherches du facteur intrinsèque de Castle, p. 433.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millierocuries)

DAX

Station entièrement rénovée

LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globoides
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Stimule la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1° **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2° **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses), Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3° **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4° **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5° **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6° **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire PHYGIENE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



VILAR et CEBOLLA: Résultats des recherches systématiques scolaires dans le dispensaire antituberculeux, p. 438.

N° 969, 28 Mars.

GOMEZ: Quelques complications de l'anesthésie rachidienne, p. 470.

DEL CASTILLO: Etude sur le genêt et sur son principe actif vasoconstricteur, p. 475.

N° 960, 4 Avril.

GARCIA: Diabète et gestation, p. 502.

DERNAVDES: « L'hydatidose oculaire », p. 505.

N° 961, 11 Avril.

JUAREZ: Contribution à la connaissance du syndrome par excès de l'acide lactique dans le sang, p. 533.

MALBACHS: Le traitement des fractures du col du fémur, p. 536.

N° 962, 18 Avril.

CONESA: L'hormone folliculaire et la vitamine A, relations biologiques possibles et son importance clinique, p. 565.

CHUIZ: Importance clinique sociale du rhumatisme cardio-articulaire, p. 579.

N° 963, 25 Avril.

BAENA et CABEZA: Contribution à l'étude des fonctions du système vasculaire, p. 597.

NUET: Contribution à l'étude de l'adénomyose, p. 602.

[45] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 97, n° 4294, 28 Mars 1936.

MARANON: Sclérose générale involutive et constitution athénique, p. 310.

MARIN ANAT: Le mercurochrome dans l'ophtalmie du nouveau-né. Sa valeur curative et prophylactique, p. 314.

N° 4295, 4 Avril.

MARANON: Néphrose lipidique, p. 331.

GARRIDO: Un cas d'iode consécutif à l'application d'iode intracutané, p. 338.

DE LA GRANDA: La médecine au service de la valorisation de la race, p. 339.

N° 4296, 11 Avril.

MARANON: Polyarthrite mixte (goutteuse et infectieuse) de l'adulte et son diagnostic différentiel, p. 362.

VICENTE: Thérapeutique endobronchique; lavage pulmonaire. Bronchographie, p. 365.

LOPEZ: Etat actuel de la technique cholestylographique, p. 373.

N° 4297, 18 Avril.

PINILLA: Crénothérapie chez les enfants, p. 387.

CASADO: Action des eaux oxygénées, p. 389.

DELEITO: Les bains thermaux. Leurs effets sur l'organisme, p. 392.

TOME Y BONA: Crénothérapie et dermatoses, p. 396.

ACENA CALVO: Les eaux minérales en pédiatrie, p. 398.

JAVIER DE VILVA: Indications thérapeutiques hydro-minérales dans les voies respiratoires supérieures, p. 401.

N° 4298, 25 Avril.

SALAZAR: Vaccinothérapie dans les états allergiques, p. 418.

AZA: Ruptures utérines, p. 420.

VICENTE: Thérapeutique endobronchique; lavage pulmonaire; bronchographie (suite), p. 423.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Feibiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 191, n° 4, Avril 1936.

MILLER et RHODES: Action des extraits de fœtus sur l'intestin grêle de sujets atteints de sprue, p. 453.

GROAT, WYATT, ZIMMER et FIELD: Leucémie basophile aiguë, p. 457.

DALAND et ZETTEL: Résistance des réticulocytes aux solutions hypotoniques de chlorure de sodium et de plasma, p. 467.

YATER et MANSMAN: Anémie dépréciative. Nouvelle crise du cœur pulmonaire. Relation de 2 cas avec nombreuses occlusions disséminées des petites artères pulmonaires, p. 474.

VESSILE et BIERMAN: L'électrocardiogramme dans la fièvre. Altérations de l'hyperpyrexie provoquée, p. 484.

LEWIS: Courbes de la force durable des nerfs surexcitable et sous-excitables de l'appareil musculaire et quelques conséquences portant sur l'application clinique de la chronaximétrie, p. 491.

COLLENS, STOLANSKY et NETZER: L'emploi d'insuline est-il indiqué chez les diabétiques âgés atteints de sclérose coronarienne? p. 503.

WAGNER: Aperçus actuels sur le métabolisme phosphocalcique, p. 511.

JOLIFFE, COLBERT et JOFFE: Observations sur le rapport étiologique de la vitamine B (B₁) à la polynévrite alcoolique, p. 515.

DE GRAFF, NADLER et BATTENMAN: Etude sur la propriété diurétique de la « mercupurin » chez l'homme, p. 526.

ROBINSON et MILLER: Différenciation des liquides céphalo-rachidiens colorés, p. 538.

STEIN: Tuberculose pulmonaire précoce et son diagnostic, p. 542.

[47] *Annals of Surgery* (237-321 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 103, n° 4, Avril 1936.

FRAZIER et ROWE: Traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 481.

WILSON, ROOME et GRIMSON: Sympathectomie totale, p. 498.

ROTH: Ganglionectomie lombaire et résection tronculaire dans l'arthrite chronique, p. 510.

PATTERSON et STAINSLY: Action thérapeutique consécutive à l'interruption des nerfs sympathiques, p. 514.

DOMMER et VAN WAGENEN: Emploi de l'avertine en chirurgie nerveuse, p. 535.

PETERSON et MEEKER: Tumeurs du corps carotidien, p. 554.

ELLISON et WRIGHT: Phénomènes digestifs chez les psychopathes, p. 572.

RUFANO: Calculs hépatiques, p. 580.

PARSONS: Lymphangiome kystique proliférant vrai du mésencéphale, p. 595.

GEORGEAN: Traitement conservateur de l'ostéomyélite hématogène, p. 605.

KULOWSKI: Traitement d'Orr dans l'ostéomyélite pyogène, p. 613.

DUBZY: Résultats éloignés de l'excision du coude, p. 625.

SALTSTEIN: Ablation totale de la parotide avec préservation du nerf facial, p. 635.

FLICK: Colectomie totale pour colite ulcéreuse chronique, p. 638.

[48] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 57, n° 3, Mars 1936.

WILSON et WALKER: Poliomyélite antérieure aiguë: Aspects orthopédiques de l'épidémie de Californie en 1934, p. 477.

ORRMAN, WOLFF et WHITE: Fibrillation auriculaire non compliquée et flutter auriculaire. Apparition fréquente et bon pronostic chez les malades sans autre signe d'affection cardiaque, p. 493.

WEIL: Ménisque par pneumococque type I. Relation d'un cas avec guérison par sérothérapie, p. 514.

READ et BANETT: Nouvelles formules pour déduire le métabolisme basal du rythme et de la pression pulsatives, p. 521.

DOOTH et STRANG: Variations de la température de la peau secondaires à l'ingestion de nourriture, p. 538.

QUICK: Valeur clinique du test à l'acide hippurique dans les affections du foie, p. 544.

GURNEY: Le facteur héréditaire dans l'obésité, p. 557.

ROSENBLATT: Guérison d'une amyloïdose généralisée secondaire à la tuberculose pulmonaire. Relation d'un cas, p. 562.

LIEBERMAN et LEWIS: Nouveaux faits sur le pneumothorax artificiel dans la pneumonie lobaire expérimentale, p. 566.

SINGER et LÉVY: Rapport entre le syndrome de Feli et les syndromes voisins de la septicémie lente, p. 576.

ALLEN: Compensation artérielle dans l'occlusion. Etude artériographique de la circulation collatérale, p. 601.

DIRNBAUM et CORRYLLO: Pneumothorax, thérapie dans la pneumonie lobaire expérimentale du chien. Relation d'un cas chez l'homme, p. 610.

MC CANN: Mal de Bright (revue générale), p. 630.

[49] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 32, n° 4, Avril 1936.

BARRON, CURTIS et BAYFIELD: Influence de la résection bilatérale des nerfs splanchniques sur la motilité gastrique chez l'homme, p. 577.

GESCHICKTER et LEWIS: Substance lactogène dans le sein humain. Son emploi comme stimulant de la sécrétion mammaire et son essai dans des cas de maladie kystique, p. 598.

METTLER, SPINELLER et COMBS: Troubles de la fonction gastro-intestinale après ablations localisées du cortex cérébral, p. 618.

BISSELL et GERUNDO: Cachexie alcoolique. Etudes expérimentales, p. 624.

FRANCISCO, PURTY et GERUNDO: Dégénérescence maligne d'un kyste osseux bénin? p. 639.


RANSON: Carcinome de l'estomac consécutif à la gastro-entérostomie pour ulcère peptique, p. 679.

FURLOW: Lématoe subdurée chronique, p. 688.

SHANBAGH: Autotransplantation de la glande parathyroïde chez le chien: une évaluation de la loi d'Haleth sur la déficience, p. 709.

BETTMAN et LICHTENSTEIN: Eviction consécutive aux opérations abdominales, p. 721.

Revue de la Chirurgie urologique, p. 730.



APPAREIL DU D^r CUENDET


POUR EXTENSION A L'AIDE DE DEUX BROCHES DE KIRCHNER

INSTRUMENTS ET APPAREILS SPÉCIAUX
POUR CHIRURGIE OSSEUSE DES D^r BOPPE,
— CADENAT, — CLAVELIN, — KIRCHNER,
— MASSART, — SORREL :: :: :: ::

NOTICE C T ADRESSÉE SUR DEMANDE

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS

TÉL. : OUT. 94-50 (3 LIGNES)



EAUX CHLORURÉES SODIQUES - HYPERTHERMALES 66° - RADIO-ACTIVES

TONIQUES — RÉSOLUTIVES — RÉPARATRICES

de

BOURBONNE
(HTE MARNE)
LES BAINS

La Grande Station Spécialisée de tout temps : **pour les impotents locomoteurs**

Les Fractures,

dont elle hâte la convalescence prévenant les complications secondaires

Les Lésions Osseuses, Le Rachitisme,

Les Rhumatismes, Les Atrophies Musculaires, Les Paralysies

ÉTABLISSEMENT THERMAL ENTIÈREMENT RENOVÉ

SAISON DE MAI A OCTOBRE

Station à 5 heures de Paris : Ligne Paris-Mulhouse avec embranchement à Vitrey — Climat Vosgien tempéré — Région boisée très reposante

Pour renseignements s'adresser à l'Établissement Thermal de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).



GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuillerée matin et soir

Anfilymphatique puissant

AFFECTIOnS GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Exposition / Littérature /
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
GENNE (France)

[50] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V 106, n° 10, 7 Mars 1936.

- CURRIAN: Fonction de l'hôpital dans l'enseignement, p. 753.
 MESSINGER: Individualisation dans les ordonnances pour psychologie, p. 750.
 PHIPPS: Causes de la thrombose coronarienne, p. 761.
 BARKER: Les cyanates du sang dans le traitement de l'hypertension, p. 763.
 CLARK et EXNER: L'enseignement des étudiants en syphilologie à l'hôpital, p. 767.
 EPSTEIN: Toxicité du « carboxone ». Dégénérescence graisseuse aiguë du foie, dermatite exfoliative et mort consécutive à son emploi, p. 769.
 VAN ETYEN: Quel est l'objectif social du jeune médecin, p. 773.
 PETERSEN: Récidive de la malaria inoculée, p. 775.
 SOX et BROWN: Thérapie expérimentale dans le granulome coecidial, p. 777.
 TENOPIN et SHAPIROFF: Gangrène gazeuse après médication hypodermique, p. 779.
 ALLEN et STOKES: Guérison du diabète insipide coïncidant avec la correction bilatérale de cryptorchidisme abdominal par le facteur gonadotrope de l'urine de femme gravide, p. 780.

N° 11, 14 Mars.

- MC CRATH et KUDEN: Réanimation du nouveau-né, p. 885.
 FORTY, MUND et PEPPER: Souche du virus de l'influenza de l'épidémie en Alaska en 1935, p. 890.
 WARFIELD: Traitement des défaillances de la circulation, p. 892.
 CULLEN: Occlusion intestinale par un trou du mésentère du colon ascendant; passage du colon descendant et du sigmoïde au travers de ce trou formant un anneau étroit, p. 895.
 MOTILAY: Périartérite nodulaire. Relation d'un cas présentant des caractères inhabituels; guérison, p. 898.
 HAMBURGER, KATZ et SAPHIR: Alternance électrique. Etude clinique et relation de 2 autopsies, p. 902.
 SCOTT et SHERWOOD MOORE: Méthode radiographique de détection des corps étrangers non opaques de l'ophthalmie, p. 907.
 THANNHAUSER: Dysplasie héréditaire ectodermique du « type anhydrotique » avec symptômes d'insuffisance de la médullaire surrénale et anomalies des os du crâne, p. 908.
 BAIRD: Polypose du colon; relation d'un cas, p. 911.
 MC CONN: Tripodi considéré comme origine de la silicone, p. 913.
 DANSEN: Augmentation du foie dans le diabète m., p. 914.
 RAUF et GRAY: Argyria devenant manifeste au cours de la gravidité, p. 916.
 SANDERS: Affections cardiovasculaires et périphériques traitées par un lit à oscillation motorisé, p. 917.
 GRAY, HUNT, WHEELER et BLACHE: Lymphogranulomatose inguinale, sa fréquence à Saint-Louis, p. 919.

N° 12, 21 Mars.

- CAY: Allergie gastro-intestinale. IV. Index leucopéinique comme méthode du diagnostic spécifique de l'allergène causant l'ulcère peptique, p. 969.
 BAKEMAN: L'observation dans les maladies allergiques, p. 976.
 BARRETT: Rupture du rein consécutive à la pyélographie, p. 980.
 LAWRENCE: Etude clinique de l'action de l'hormone préphyssaire extraite de l'urine dans la gravité sur l'acné vulgaris, p. 983.

- ROSENBLUM et KIRSCHBAUM: Myélome multiple avec amyloïdose tumorale. Etude clinique et pathologique, p. 988.
 PORTES: Flutter diaphragmatique avec symptômes d'angine de poitrine, p. 992.
 VINSKY et TUTT: Océphagie; étude clinique, p. 994.
 JENS et ZENTHIRE: Grand nombre de cas de déficience en vitamine A parmi les enfants de Iowa, p. 996.
 YOUNG: Transfusion du sang de cadavre, p. 997.
 SULZBERGER et COOMAN: Importance relative de l'hyperpersibilité cutanée spécifique dans la dermatite atopique de l'adulte, p. 1000.
 GEZA de TAKARS: Emploi de la papavérine dans les occlusions artérielles aiguës, p. 1003.
 NELSON: Nouvelle aiguille pour suière, p. 1005.
 DRAKE: Leucémie avec thrombocytes, p. 1005.
 CUTTER: Hypertrophie du nerf auditif après antitoxine tétanique: première observation relatée, p. 1006.

N° 13, 28 Mars.

- ZONKE et FRIEDMAN: Existe-t-il des altérations cycliques dans la muqueuse vaginale humaine? p. 1051.
 CRISWOLD: Compression cardiaque chronique par péricardite constrictive guérie par péricardiectomie; note sur la valeur du roentgenkymogramme, p. 1054.
 LIGHTENTHAL et REITZEL: Absès du cerveau (pont); relation de 2 cas, p. 1057.
 MANDELBAUM et SAPIERSTEIN: Transmission de la syphilis par transfusion sanguine. Un cas d'ostéomyélite gonorrhéique aiguë, p. 1061.
 REER: Infections coeciques du cortex rénal, p. 1063.
 FORTER: Observations de la vésicule biliaire et des canaux biliaires à terme, p. 1070.
 NYE et LAMB: Augmentation de la tension en bioxyde de carbone comme auxiliaire dans l'isolement de certaines bactéries pathogènes, p. 1075.
 RAPPAPORT: Immunisation active de la scarlatine par réaction diminuée, p. 1076.
 AMOSS et SPRUNT: Tularémie. Revue de la littérature des cas contractés par ingestion de lapin et rapport de cas additionnels avec autopsie, p. 1078.
 LEVY et BUEHN: Insuffisance coronarienne aiguë mortelle, p. 1080.
 MEYERMAN: Intoxication par le dinitro-phénol avec thrombocytopénie, granulopénie, anémie et purpura compliqué par un abcès du poulmon, p. 1085.
 COHRMAN: Prévention de l'anémie hypochromique dans la grossesse, p. 1088.
 REITZEL: Sotoku par morsure d'une souris des champs, p. 1090.

[51] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

T. 63, n° 4, Avril 1936.

- LONG et LUKENS: Action de la surrénalectomie et de l'hypophysectomie sur le diabète expérimental chez le chat, p. 465.
 PEARCE, ROSANIN et DU: Etude sur l'étiologie de la vaccine du lapin (« communication »), p. 491.
 NELSON: Etude sur le coryza non compliqué de la volaille (« & communications »), p. 515.
 BOWMAN, PILCHER et PURT: Relation de la température environnante à la résistance à la thyroïde et à la thyrotoxine et de la teneur en créatine du cœur et de divers tissus dans l'hyperthyroïdisme expérimental, p. 523.
 TRAUB: Une épidémie par le virus de la chorionomélie aiguë lymphocytique dans une colonie de souris, p. 533.
 SCHERP et BAKE: Etude sur l'infection méningococcique (« communication »), p. 547.

- DOCHET, MILLS et KNEELAND: Etude sur le rhume. VI. Culture du virus en milieu tissulaire, p. 559.
 DOCHET, MILLS et KNEELAND: Etude sur le virus de l'influenza, p. 581.
 PHELPA: Relation entre l'hypophyse et la rate. I. Action de l'hypophysectomie sur la croissance et la régénération du tissu splénique. I. Présence du facteur rate-actif dans les extraits de la préhypophyse, p. 599.

[52] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 26, n° 4, Avril 1936.

- RUTCHENBOM: Valeur de la radiothérapie dans le traitement du carcinome de sein; analyse critique d'après des statistiques publiées, p. 663.
 FINDER: Processus de guérison dans la spondylite tuberculeuse; Etude histopathologique, p. 665.
 BOYD: Anesthésie et lipides sanguins, p. 677.
 HERMANSON: Cholangiographie; technique modifiée par visualisation roentgélogique des canaux biliaires au cours de l'opération, p. 684.
 FERGUSON: Action de la vagotomie sur les fonctions gastriques des singes, p. 689.
 RUMFORD et DIBBLE: Action de l'hystérectomie totale sur l'ovaire du macacus rhesus; étude expérimentale, p. 701.
 ANSON: Artère sous-clavière droite anormale; son importance pratique; relation de 3 cas, p. 708.
 THOMPSON: Tumeurs du cordon spermatique de l'épididyme et des enveloppes testiculaires. Revue de la littérature et relation de 41 cas additionnels, p. 712.
 WATSON: Gastrectomie dans le traitement du carcinome gastrique et œsophagien, p. 729.
 WELCH: Fractures pathologiques par affection maligne, p. 735.
 GRAY: « Lymphogranulome inguinal » de l'urètre chez la femme, p. 745.
 FLYNN: Chirurgie plastique pour la construction d'un vagin artificiel, p. 753.
 SAGGS: Présence de types divers de tumeurs cérébrales chez un même sujet, p. 757.
 KUROWSKI: Fièvre ondulante. Ostéomyélite et arthrite, p. 759.
 SCHNEIDER et WEBER: Résultats éloignés de 5 à 10 ans de la resectionthérapie du cancer du col utérin, p. 764.

[53] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3295, 4 Avril 1936.

- RITCHIE: Une épidémie contre le rhumatisme aigu, p. 679.
 YOUNG: Thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 683.
 ADAMS: Note sur le vertige laryngé; relation d'un cas, p. 685.
 FISHER: Cartilage semi-lunaire externe, forme d'un disque, p. 688.
 COVEN: Traitement de l'ictère acholurique familial, p. 690.
 LAVRIE, CALLAM et WATSON: Dornées du repas-test et affection biliaire, p. 693.
 MANOHAR: Un cas d'amibiase urinaire, p. 694.
 ROBERTSON: Anthrax chez un fermier, p. 695.
 BUCK: Leucémie lymphatique chez un homme de 83 ans, p. 695.
 TWINING: Interprétation radiographique des voies alimentaires, p. 704.

**EXTRAIT OVARIEN
TOTAL STANDARDISÉ**
CONTIENT TOUTES LES HORMONES

CRINEX



**ACTIF PER OS
A FAIBLES DOSES**

GOUTTES - DRAGÉES
AMPOULES INJECTABLES

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ 1. AV^e DU DOCTEUR LANNELONGUE PARIS (14^e)

N° 3927, 11 Avril.

EDWARDS: Technique de la gastroscopie, p. 737.
WINGFIELD et MAC PHERSON: Tuberculose latente de l'adolescence, p. 741.
DOTT et HAINBOWS: Base organique d'une psychose, p. 744.
DRISCOLL: Angine angéculotique; un cas du type récurrent, p. 746.
LAWRENCE et ARCHER: Quelques expériences avec la protamine insulinaire, p. 747.
LAWRENCE: Discussion sur l'action de l'insuline, p. 749.
CLAYFORD: Allergie au cours de 5 générations, p. 751.
CURRIE: Les vitamines dans l'avortement banal, p. 753.
WITTS et LEVITT: Traitement des leucémies, p. 762.

N° 3928, 18 Avril.

DOY-CAMPBELL: Influence de la vésicule biliaire et d'infections diverses sur l'incidence de la thrombose coronarienne, p. 781.
SHAW et DOUGAL: Résultats de la radiumthérapie dans le carcinome du col utérin, p. 786.
CAMPBELL: Oûte à suif moyenne; traitement, résultats, p. 784.
SIEBMAN: Oûte moyenne chronique suppurrée; son traitement opératoire, p. 791.
HUBBEL: Césarienne basse, p. 792.
COOPER: Névrite hypertrophique familiale progressive, p. 793.
EVANS: Réaction sévère consécutive à une intra-dermo-réaction, p. 795.
KRIBBIAN: Grossesse extra-utérine à terme: enfant délivré vivant, p. 795.
DAVIDSON: Traitement de l'anémie pernicieuse et autres anémies macrocytiques, p. 804.

N° 3929, 25 Avril.

MORLEY: Le problème du goître toxique, p. 827.
STERN, N. LEMAN et BOND: Diagnostic des troubles physiques chez un aliéné, p. 832.
NABUS: Troubles mentaux associés à la gestation, p. 835.
KRETMAN et ROBERTS: Cas de la maladie d'Albers-Schönberg, p. 837.
DRITTAIN: Insertion du clou de Smith-Petersen dans le col fémoral, p. 838.
RAMADA: Myosite ossifiante multiple, p. 840.
TEMPLETON: Abcès de Brodie dans le col du radius, p. 841.
HORNHOUE et HEALD: Un cas de paralysie interosseuse postérieure, p. 841.
TBY: Traitement des maladies hémorragiques, p. 850.

[54] *The Lancet* (F, Adam Street Adelphi, London, W.C.I.). — Prix du numéro: 1 sh.

N° 5875, 4 Avril 1936.

MANSON-BAIR: Diagnostic différentiel des affections du côlon (dysenterie et colite), p. 759.
MC GANCE: Problèmes médicaux du métabolisme minéral, p. 765.
HOLLINS et PLATT: Acide mandélique et mandate d'ammonium dans le traitement des voies urinaires, p. 769.
DOIG et MC LAUGHLIN: Apparence radiographique des pommons des soudeurs d'arc électrique, p. 771.
MC RUEN, SELYE et COLLIP: Quelques effets de l'administration prolongée d'œstrin chez les rats, p. 775.
ZONDEK: Tumeur de l'hypophyse provoquée par l'hormone folliculaire, p. 776.
ROSIAR: Dix-neuf mois de grève de la faim, p. 779.
COORE: Hémorragie extradrurale chez un enfant de 13 mois, p. 779.

ABELL-NAIR: « Pantocain 2 », relation de 160 cas, p. 779.
MARROTT: Pronostic des intoxications aiguës, p. 785.

N° 5876, 11 Avril.

MC GANCE: Problèmes médicaux du métabolisme minéral (suite), p. 823.
MANSON-BAIR: Diagnostic différentiel des maladies du côlon (fin), p. 830.
THEOBALD: Névrite de la gestation traitée avec succès par la vitamine B, p. 834.
DEANLEY et PARKES: Note sur les hormones mâles et sur la question des substances accessoires, p. 837.
DARNARD et BREEN: Xanthomatose de la rate, p. 839.
GRAY: Purpura de Henoch provoquant l'occlusion aiguë 2 fois en huit jours, p. 841.
MC CULLAGH: Forcops-hystérectomie, p. 841.
SYMMONS: Pronostic dans la concussion et la contusion cérébrale, p. 855.

N° 5877, 18 Avril.

MUIN: Malignité illustrée de la pathologie du sein, p. 877.
HARRIS: Les vitamines dans la nutrition de l'homme; excrétion urinaire de la vitamine B1; sa dépendance du régime alimentaire, p. 886.
WOOLLEY: Glycosurie et acétonurie dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, p. 894.
FORNSTER-BROWN: Appareillage pour pied bot congénital, p. 897.
MAC DERMOTT: Kyste dermoïde suppurant du mésencéphale, p. 898.
BIEMANN: Absence congénitale d'un membre supérieur et d'un membre inférieur, p. 898.
FAIRLEY: Pronostic de la sprue tropicale, p. 911.

N° 5878, 25 Avril.

BULLIED: De l'infection dentaire considérée comme élément influençant les opérations médicales ou chirurgicales, p. 931.
PEEL: Induction du travail pour disproportion. Analyse clinique de 100 cas consécutifs d'induction chirurgicale pour disproportion réelle ou suspectée, p. 935.
ALSTAD: Action de l'hydrate de chloral sur le cœur, p. 938.
WUITE: Transmission possible du streptocoque hémolytique par la poussière, p. 941.
BIGGLESSEN: Traitement de la phlébite dans les veines variqueuses, p. 944.
THOMPSON: Traitement des ganglions cervicaux tuberculeux, p. 946.
KANÉZAC: Anomalies spectrographiques du suc gastrique dans l'anémie pernicieuse, p. 947.
ALTSCHÜLLER: Thrombophilie tuberculeuse des ganglions inférieurs, p. 948.
MORRIS: Purpura toxique hémorragique compliquant la scarlatine, p. 949.
BENNETT: Masque facial aseptique, p. 956.
SAYAGE: Pronostic dans l'intoxication alimentaire, p. 965.
MORELEY: Instrument pour la chirurgie de la hernie, p. 966.
HARRIS: Programme de contrôle alimentaire, p. 967.
WEBER: La peur dans l'enfance, p. 981.

[55] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulföld-ut 26). — Prix du numéro: 70 fillér.

T. 80, n° 5, 4^{ème} Février 1936.

HERZOG: Traitement de la polyéthylène par une diète pauvre en albuminoïdes animales, p. 91.
KELLER: Importance de certains mouvements dans les affections de l'encéphale, p. 93.

RECHT: L'importance de la réaction de Takata à l'égard de la fonction hépatique chez les nourrissons et les enfants, p. 97.
BAKAY: Sur le traitement du fluor virginalis, p. 99.
CZYCZY: Méthodes d'alimentation chez les nourrissons après opération, p. 100.

N° 6, 8 Février.

ASCHOFF: Gastrite, p. 111.
ZOLTAN: Sur la tuberculose du sein, p. 114.
MESTER-KAUFMAN: L'intérêt chirurgical de l'examen radiologique post-opératoire des fistules biliaires, p. 117.
OSHLAG: Nouveau procédé pour l'examen des fistules s'ouvrant dans le couant auditif, p. 120.
HAINZ: Traitement des ulcères gastro-intestinaux par l'histidine, p. 122.

N° 7, 15 Février.

ASCHOFF: Gastrite (suite), p. 135.
OYBÖ: Le rôle de l'ouïe en médecine infantile, p. 139.
PARKTON: L'asthme bronchique d'origine ovarienne, p. 142.
WOLKE et KULSAR: L'équilibre acido-basique du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse, p. 145.
VITZ-EMANUEL et SZÉKELY: Le traitement de l'ozène par les sympathiques-diaphtés, p. 147.
SCHUBERT: Coïncidence d'une grossesse extra-utérine et d'une grossesse intra-utérine, p. 148.

N° 8, 22 Février.

NEUBER: L'examen de l'état de santé des élèves de première année de l'Université Tisza Istvan de Debrecen, p. 159.
HAYT: Résultats éloignés de 150 cas opérés pour perforation d'ulcère gastro-duodénal, p. 167.
VITALYS et BOER: Sur le mécanisme d'action immuno-biologique de l'omnadine, p. 170.
HASZLER et SIMON: Procédés biologiques dans le traitement des plaies suppurrées, p. 174.
TOTU: Thrombose de l'artère pulmonaire pendant la grossesse, p. 176.

N° 9, 29 Février.

HAINZ: Sur l'indication opératoire du syndrome d'obstruction pylorique chez l'enfant, p. 183.
NEUBER: L'examen de l'état de santé des élèves de première année de l'Université Tisza Istvan de Debrecen (suite), p. 187.
MATOLSY: Sur le traitement chirurgical des kystes des os, p. 194.
LEISCHER: Opérations des voies biliaires sans drainage, p. 197.
KINS et RÉNYS: Insufflation des tumeurs kystiques du cerveau chez l'enfant, p. 198.
FRIEDRICH: Troubles gastriques causés par l'histidine, p. 199.
POLLAZ: Micro-dosage du taux en graisses du sang, p. 200.

N° 10, 7 Mars.

RECK: Sur l'opération plastique du vagin, p. 207.
VITZ-BORSOS: L'oesophagoplastie sus-sternale, p. 209.
BUDÁNY: Nouvelles pour le diagnostic des maladies du pancréas, p. 211.
OSKRY et OFTE: Le traitement de la démence paralytique par « pyragon », p. 214.
JOSA: La torsion d'un testicule tuméfié dans le bassin, p. 216.
KREYENBERG HASPEL: Sur la pathogénie du pityriasis rose, p. 219.
MORITZ: Exanthème tuberculeux dans une méningite, p. 220.

N° 11, 14 Mars.

PERKETE: Les opérations des tumeurs ovariennes compliquées, p. 235.

Cardiazol

TONIQUE CARDIOVASCULAIRE
ET EUPNEIQUE

(Gouttes — Comprimés — Ampoules)



LABORATOIRES CRUET — PARIS (XV°)

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE ET DU SYSTÈME VEINEUX

SÉDATIF UTÉRO-OVARIEN

APHLOÏNE

TROUETTE-PERRET

Aphloia - Hamamelis - Hydrastis - Piscidia - Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI)

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC
HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

HAIJOS et FARAGO: Les allergènes de l'entourage étant la cause de l'asthme bronchique, p. 239.
VÉGIN: L'épilation temporaire du cuir chevelu, p. 241.

NIELSEN: Sur la sclérose primaire endo-urétrale, p. 247.

LASZLO et KEMÉNY: La régulation de l'acidité du suc gastrique par l'Optacid, p. 244.

N° 12, 21 Mars.

FORNET: Recherches sur le traitement des coites ulcéreuses par sérum sanguin, p. 259.

KISS et RÉNYES: Tumeurs cérébrales des enfants avec examen négatif du liquide céphalo-rachidien, p. 261.

MATOLICS: Les ostéomes des cavités osseuses, p. 264.

BARDIS: Sur les suppurations pénétrant dans la vessie, p. 267.

ZAGON: Un cas d'une fistule vagino-entéro-péritonéale compliquée avec une fistule interne de la vessie, p. 269.

JOSA: Quelques données sur la forme abortive de la péritonite pneumococcique, p. 271.

HERGELF: Déficit congénital du cuir chevelu, p. 272.

N° 13, 28 Mars.

CSAPO: L'importance de l'otite et de la mastoïdite des nourissons au point de vue de la pédiatrie, p. 284.

PETRELLA: Sur la périodicité de l'épidémie de la polymyélite aigüe, p. 288.

BUTCH: La signification du dédoublement du bruit au cours d'une prise de la tension artérielle par auscultation, p. 291.

VETTER: Sur la torsion primaire de l'utérus myomatueux autour de l'axe longitudinal, p. 293.

KLEINER: L'aspect du sang dans la polychémie et son changement sous l'influence d'une diète pauvre en protéines animales, p. 295.

JOSA: Existe-t-il une influence de l'opération sur les réactions syphilitiques? p. 297.

RAVENNA: La splénomégalie fibro-congestive primitive (suite), p. 295.

N° 12, 24 Mars.

RAVENNA: La splénomégalie fibro-congestive primitive (suite), p. 276.

GOLSTEIN: Contribution à l'étiologie de l'érythème noueux, p. 281.

ONGILO et TONOLINI: L'ulcère tropical. Une nouvelle méthode de traitement, p. 283.

N° 13, 31 Mars.

FUGLIERI et VENTURI: Recherches chimio-biologiques sur la vitamine D comme facteur anti-rachitique et de croissance, p. 297.

RAVENNA: Splénomégalie fibro-congestive (fin), p. 306.

CAMPANI et MARGHERIT: La ligne capillaire pulmonaire des cardiopathiques et sa valeur diagnostique, p. 309.

[57] *La Riforma Medica* (Piazza sette Settembre, 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 52, n° 10, 7 Mars 1936.

ROSSI: Rapports pathogéniques entre la tuberculose pleuro-pulmonaire et les troubles abdominaux, p. 315.

CASTRONOVO et GERACITANO: Valeur clinique de l'index splénomégalique, p. 318.

FERRANNINI: Pathogénie de la maladie de Flajani Basedow, p. 321.

AIEVOI: La substance gastrique contre l'anémie pernieuse, p. 322.

IMPERATI: Greffe des orteils sur moignon digital de la main, p. 325.

MISERATI: Nouveau traitement de l'alcoolisme aigu, p. 325.

N° 11, 14 Mars.

ASCOLI: Traitement du paludisme chronique, p. 351.

MARASALE: L'électrovibrateur dans la recherche des corps étrangers magnétiques, p. 352.

ANTONETTI et DE BLASI: La sécrétion de l'hormone folliculaire sous l'influence du traitement de Salsomaggiore, p. 356.

AIEVOI: La rupture splénique, p. 362.

N° 12, 21 Mars.

RIEVESTRINI: La substance d'Orlil, p. 387.

GUGLIELMI: Nouvelle méthode simple du dosage du glucose dans l'urine, p. 389.

DE BLASI et INTRONA: L'activité de la thyroïde sous l'influence du traitement de Salsomaggiore, p. 392.

FERRANNINI: Le trouble des cellules dans la pathogénie du syndrome vasculaire cérébral, p. 393.

TARDI: Tuberculose pulmonaire et troubles abdominaux, p. 394.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rulowskiego, Lwow, 9).

T. 15, n° 9, 1^{re} Mars 1936.

FRANKE et LIPINSKI: L'électrocardiographie dans les maladies infectieuses, p. 157.

KIRSCHNER: Les résultats des recherches sur l'hérédité de quelques maladies mentales, p. 160.

BILINSKI: Le traitement de la blennorrhagie chez la femme, p. 163.

SCHWARTZ: La narcose intraveineuse à l'évipan sodique en gynécologie et en obstétrique, p. 166.

N° 10, 8 Mars.

MITRUSOVICZOWA: Les méthodes des examens forcés du larynx. Le film comme méthode d'analyse de la voix, p. 177.

LIPINSKI: Clinique de la diphtérie pendant les dix dernières années, p. 179.

KOSTRZEWSKI: Sur l'ictère infectieux, p. 181.

MAURER: La trompe utérine; contenu d'une hernie, p. 182.

N° 11, 15 Mars.

GRZEBIELSKI: La protection des yeux contre l'énergie rayonnante, p. 197.

GONAT: Cysto-fibrome des os guéri par l'opération (Mehdie Recklinghausen), p. 200.

ODOLSKI: Crémothérapie polonaise (Krynica et Szczawinski), p. 205.

N° 12, 22 Mars.

HALPEN-WIELICZANSKI: Le trachome malin, p. 217.

LIPINSKI: Méthodes nouvelles de traitement de la dysenterie, p. 221.

BROS, BLOCH et KURKOWSKI: Le niveau de l'adrénaline dans la maladie d'Addison, p. 221.

N° 13, 29 Mars.

TOMASZEWSKI: L'importance clinique de la vitamine C (acide ascorbique), p. 237.

SOYALOWSKI: « Dmecos » dans le traitement de la blennorrhagie, p. 238.

MARGIEL: Les hormones cristallisées. Une ère nouvelle dans le traitement de l'impuissance masculine, p. 240.

ZIENKIEWICZ: Obstruction du prépuce, p. 243.

ZIENKIEWICZ: Les tumeurs de Kruckenberg, p. 244.

[59] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 88, n° 2 et 4, 30 Mars 1936.

BYRON-BANSEN: Sur l'hémogloburine paroxystique « frigore », p. 129.

HUETI et RANTAAALO: Présence de l'arthrite en Finlande, p. 180.

KJAFERGAARD: Symptômes cérébraux dans l'infarctus myocardique aigu, p. 196.

PAPADATO et SAKPORA: Les glandes endocrines intracribrales et les hormones du liquide céphalo-rachidien, p. 204.

LINGST: Nouvelles études sur le problème de l'acéculie, p. 217.

PERNER et GORDON: Clinique et diétothérapie des gastrites chroniques, p. 278.

ASK-UPMARK: Viesse de sédimentation dans les affections extérieures du cerveau, p. 288.

VLADAR, BABARASHOV, DULGIN et BOJANOVICH: Participation de l'estomac dans la régulation de la formation du sang, p. 295.

IZIKOWITZ: Une nouvelle méthode de sérodiagnostic de la syphilis avec une faible quantité de sang capillaire, p. 312.

SCHULTZ: Sur la saturation des scorbutiques par l'acide ascorbique, p. 317.

KERSTROM: Traumatismes mécaniques et fièvre rhumatismale secondaire, p. 342.

SOKONKON: Polyptéide comme test dynamique du métabolisme des substances albuminiques, p. 382.

RIESTERHAUS: Test thérapeutique avec un sérum anti-lépreux, p. 399.

[56] *Minerva Medica* (Via Martiri Fajati, 15, Turin). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 21, n° 9, 3 Mars 1936.

GAMMA et FORCONI: Sur la pathogénie de la maladie de Cushing, p. 201.

RAVENNA: L'importance du streptococque dans l'étiopathogénie du rhumatisme articulaire aigu, d'après les résultats des recherches les plus récentes, p. 202.

CANTONI: La genèse des dépressions endopneumales, p. 208.

MARCONI: Administration d'extraits ovariens dans le traitement de l'hypertension artérielle de la ménopause, p. 211.

N° 10, 10 Mars.

RAVENNA: La splénomégalie fibro-congestive primitive avec cirrhose hépatique et sa différenciation de la maladie de Banti. Contribution clinique et anatomique, p. 225.

COTTI et BALESTRINI: Faits comparatifs sur l'élimination du fer et du bilinéine (métabolisme hémoglobinique) après la saignée, p. 234.

TAGLIAFERRO: Comportement des leucocytes dans les affections hépatiques, p. 237.

N° 11, 17 Mars.

MEICHEL: Leucémie myéloïde subaiguë chez un sujet atteint de tremblement héréditaire et d'atrophie musculaire type Aran-Duchenne, p. 249.



Lactéol-Liquide
Lactéol-Comprimés
du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autuil 09-93

NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

*amorce le
sommeil naturel*



Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
45 Rue du Marché-Neuilly-PARIS

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris



Tophol

RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUE

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).


Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéfectible et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, B^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté s. g. d. g.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultationAffections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**

— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME**VALS-SAINT-JEAN**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse

Mal de mer

États nauséux

ATONIE GASTRIQUE**CÉTRAROSE**
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUELaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS**PERUBORE**

COMPRIMÉS

INHALATIONS ET GARGARISMES

Borale de Soude, Baume du Pérou.

Essences balsamiques —

(sans Menthol)

TOUX
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIXPOUR **CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,**
TRACHEITES.TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE**SIROP ET LES PASTILLES****EUPHON**

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux**VALÉRIANATE PIERLOT**
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

ROYAT (Auvergne)

CŒUR - ARTÈRES - HYPERTENSION
ARTÉRITES - ARTÉRIOSCLÉROSE
TROUBLES généraux et locaux de la CIRCULATION

(Saison 15 Avril - 15 Octobre)


RENSEIGNEMENTS : Établissement Thermal, ROYAT (Puy-de-Dôme) - PARIS, 32, rue Vignon (IX^e).

HYPNODAUSSÉ

PHÉNYLÉTHYLBARBITURATE DE QUININE
 Hypnotique, sédatif nerveux

DEUX FOIS PLUS ACTIF A DOSE ÉGALE DE BARBITURIQUE

DOSE NÉCESSAIRE DE BARBITURIQUE POUR ENDORMIR UN CYPRIN
 ESSAI PHYSIOLOGIQUE



POSOLOGIE :

2 Comprimés avant de se coucher

Laboratoires Dausse

4, rue Aubriot - Paris

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Échantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHORE
CACHETS

84

[illegible]

DARCOT, AURIEZ, 23.
 Virus de la choroïménoplasie aiguë.
 Lymphocytose, érythrocytose, Throm, 51.
 Vision (détectrice). Gray-roos, 23.
 Vitamine A (détectrice). Tharm, 11.
 enfants de folicale). JEWS, ZONT.
 23.
 — (hormone folliculaire). CO-
 NERA, 44.
 — B (propriété photodynamique).
 HIRMAN, 23.
 — (polyvinyle alcoolique).
 JOELIFFER, COBERT, 46.
 C (action des vitamines).
 guine). BRON, VASILESCU, 54.
 — (importance clinique).
 TOSZEWSKI, 55.
 D (action des vitamines).
 (phages). POLAKIS, VENTURI, 66.
 D (action des endocrine, rap-
 port). NIVINSKY, 33.
 Vitamine B₁₂ (action chimio-bio-
 logique). STAMBOUR, 54.
 Vols (action des vitamines).
 (télémètre). LAURIA, CALAB, 53.
 Z
 ZONA GUERILLAS (3 cps). PETROV,
 NOBRELL, 23.

FIÈVRES

TYPHOÏDE - PARATYPHOÏDE

TRAITEMENT PRÉVENTIF
VACCIN ANTI TYPHIQUE
N° 22 PARATYPHIQUE

TRAITEMENT CURATIF
3 FORMES AMPOULES INJECTABLES
AMPOULES INGÉRABLES N° 22
COMPRIMÉS

*c'est un
vaccin*

GRÉMY

14, RUE DE CLICHY - PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 18, 2 Mai 1936.

AMAND-BELLE et KÉRAMBUR : La recherche du bacille tuberculeux dans l'estomac. Sa valeur diagnostique. Résultats de cette investigation chez 1.298 enfants, p. 291.

SIMON : Petites recettes quotidiennes, p. 292.

RENNON : Coups d'œil sur le diagnostic radiesthésique, p. 294.

N° 19, 9 Mai.

GOUDRON et CENDRON : La double ostéotomie dans les déformations complexes du genou, p. 305.

MALESTINE : Vitamines et appétit, p. 306.

N° 20, 16 Mai.

CLAVELIN : Au sujet des complications des luxations de la hanche; luxations anciennes non réduites. Séquelles de luxations réduites, p. 325.

SCHACHTER : Les raisons psycho-sexuelles de la neurosténie féminine, p. 329.

N° 21, 23 Mai.

BACH-ANGEL : Ménorrhagie et fonction de reproduction, p. 341.

RENNON : Précisions dans le diagnostic radiesthésique, p. 344.

N° 22, 30 Mai.

ANGHARY et FONTBONNE : Les résultats immédiats du pneumothorax controlatéral primitif, p. 357.

BUNARET : Sur le rôle respectif de l'hérédité et de la contagion dans la genèse de la tuberculose, p. 363.

GUINARD et LAFAYE : Le rôle actuel du sanatorium dans la lutte antituberculeuse, p. 365.

PAYE et LAFAYE : Conduite à tenir en présence des épanchements résiduels du pneumothorax abandonné, p. 370.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 18, 3 Mai 1936.

ANTOINE : Le traitement local des affections hémiques de l'anus et du canal sphinctérien, p. 1335.

FISCHER : I. La sérothérapie des scarlatines malignes; II. Le vaccin antioquelchueux et son mode d'action, p. 1342.

BOULEGARD : Les poissesses menstruelles chez les tuberculeuses, p. 1344.

FASQUELLE SAINT-VYVES-MÉNARD : Adénolymphoïdite aiguë bénigne ou leucémique aiguë fatale ? p. 1345.

BONNET : L'oligurie des maladies infectieuses, p. 1347.

N° 18 bis, 6 Mai.

BUNARET : L'endocardite mitrale. Mode d'évolution. Élément de pronostic, p. 1399.

MASSART : Les séquestres des traumatismes. Déséquilibres vaso-moteurs. Algies diffusantes. Œdèmes. Ostéoporoses. Moignons douloureux, p. 1407.

LAURET : L'angiographie dans la pathologie urétrale, p. 1412.

CHOUX : Insuffisance cardiaque avec pouls régulier. Considérations thérapeutiques, p. 1413.

FISCHER : Pour ceux qui souffrent au cœur, p. 1415.

N° 19, 10 Mai.

ANTOINE : Le traitement local de quelques affections du rectum et du colon gauche. Les pansements recto-coliques, p. 1403.

ROBIN : Les enfants instables, p. 1409.

CRÉBIEU : Lictère hémolytique, p. 1471.

LEYS : De l'hypertrophie prostatique, p. 1474.

N° 20, 17 Mai.

NOUÉCOURT : La première attaque de la maladie de Bouillaud chez l'enfant, p. 1531.

PIACON : Comment reconnaître en clinique les principaux symptômes des avitaminoses et des états de précarité ? Leur traitement par les jus de fruits, de raisin en particulier, p. 1537.

THUOLOZ : Diagnostic et traitement de l'angine de poitrine, p. 1540.

BRIÈRE et RICARD : Observation intéressante d'une sépticémie à streptocoques hémolytiques grave, guérie par le sérum, p. 1541.

SALVETAT : Deux cas de d'artère fréquente dans la recherche du pu urinaire, p. 1542.

FISCHER : Les corps étrangers qui préoccupent le praticien. I. Corps étrangers happés par les sphincters. Corps étranger bronchique expulsé spontanément par voie transpiratoire, p. 1543.

N° 21, 24 Mai.

BARONNIER : L'induration cutanée durable du nouveau-né, p. 1607.

GISEPPO, GULLAUD et ECHERLON : Les luettes de l'ir, p. 1609.

SÉRILOT : L'asthme, l'eczéma, sont-ils des maladies, non des syndromes, p. 1613.

LAVALLÉE : L'oxyde de carbone dans ses rapports avec l'aviation, p. 1618.

FISCHER : Pour éviter les complications redoutables dans les balano-posthites infectieuses, II. Une atteinte médullaire découlée par l'incontinence sphinctérienne; suite de coup de frein automobile, p. 1619.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 36, 2 Mai 1936.

GULLAUME : Les parentés de la migraine, p. 619.

N° 37, 6 Mai.

NOUÉCOURT : La cutiréaction à la tuberculine chez les enfants de 6 à 15 ans, soignés à la « Clinique Médicale des enfants ». Influence de l'âge et du sexe, p. 641.

BARONNIER : Maladie de Friedreich et spécificité congénitale, p. 651.

LANCOT : Le traitement d'urgence dans les affections orthopédiques du nouveau-né, p. 652.

LIEVRE : A propos du pronostic et du traitement de l'ostomyélite aiguë des adolescents, p. 656.

NATTAN-LARRIER : La responsabilité des hôpitaux en cas de contamination d'un malade pendant son séjour dans leurs services, p. 662.

QUENÉ : Un traitement classique des ulcères gastro-duodénaux; l'histidine, p. 668.

N° 38, 9 Mai.

GULLAUME : Les parentés de la migraine (fin), p. 677.

N° 39, 13 Mai.

Pas d'articles originaux.

N° 40, 16 Mai.

MASSON : Les pleurésies séro-fibrineuses au cours du pneumothorax artificiel, p. 717.

N° 41, 20 Mai.

Pas d'articles originaux.

N° 42, 23 Mai.

LÉVY et GOMEZ : Essai sur le tonus du muscle squelettique, p. 753.

N° 43, 27 Mai.

CHAVAT et DAVID : Sur les hématomes sous-duraux localisés post-traumatiques, p. 773.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 465, Avril (B) 1936.

VAUTHRY et VAUTHRY : L'indoxylurie; ses modifications par la cure de Vichy, p. 277.

ANTONY : La formation médullaire et les chefs de travail, p. 285.

BESON : Stupor; accident de plongée sous-marine, p. 287.

N° 466, Mai (A).

MOUTIER : L'estomac des fumeurs, p. 308.

REZOR : De la conduite à tenir au cours de la présentation de l'épaulé, p. 312.

VITAL-SAGRET : Notes sur l'ostéotomie sous-trachéotomie, p. 315.

N° 467, Mai (B).

GARFON-BERARD : Les petits symptômes de début des affections récales, p. 341.

CHIVALLIER : Les dermatoses des animaux, p. 343.

DETOUR : Comment prévenir le tétanos, p. 347.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 8, 25 Avril 1936.

MIGNOT : A propos du carbone intra-veineux, p. 277.

RENNON : Le traitement des agités en neuro-psychiatrie, p. 281.



GOUTTES I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller matin et soir

AFFECTIONS / GANGLIONNAIRES / ANOREXIE / ASTHÉNIE / ÉTAT ANÉMIQUE / ASTHME - BRONCHITE / CONVALESCENCE

Echantillons / Littérature / Laboratoires du Dr L. VOUTRENNIE (France)

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. DANYSZ
de l'Institut Pasteur

■ inimitables - sans danger
s'emploient à tout âge,
■ même
chez les nourrissons
- conservation indéfinie -
curatifs
■ pas de déceptions ■
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

■ tous les troubles ton-
- rionnels de l'intestin -
- appendicite chronique -
- colibacillose - asthme
- rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes
■ neurasthénies ■
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

Ampoules de 1 c. c.

BOITES DE 10 AMPOULES

ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

A 4^e 30
DE PARIS

VICHY

SAISON
AVRIL-OCTOBRE

Affections du FOIE et de l'ESTOMAC
Maladies de la NUTRITION
(Goutte, Diabète, Obésité)

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL

Le mieux aménagé du monde entier - Considérablement agrandi

HYDROTHERAPIE COMPLÈTE

SERVICE DE DOUCHES DE VICHY — DOUCHES À PERCUSSION
SERVICE DES BAINS
transformés et luxueusement aménagés

APPLICATIONS DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

Thermothérapie - Mécanothérapie
Electro-Radiologie

Le Nouvel Etablissement de 2^e classe (BAINS CALLOU)
reste ouvert toute l'année

Bureau de surveillance médicale des régimes alimentaires

FOSFOXYL

TERPÉNOHYDROPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
SIROP LIQUEUR } 2 cuillères
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

LEGLER: Phytodietétique. Le Katjang Kitajil ou Bonbour (*Phaseolus radiatus* L.), p. 285.

N° 9, 10 Mai.

RENGENT: A propos de 2 cas de suppuration purulente du poulmon, p. 305.

SEIGNEUR, DURAND, KOCHLEK, RACINE et TURIAF: Le diagnostic de l'altération pulmonaire, p. 313.

MOLLARD: Notions récentes sur les épreuves tuberculiniques (*Revue documentaire*), p. 318.

NICOT: La pratique du pneumothorax à propos d'un livre récent, p. 329.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 50, n° 18, 2 Mai 1936.

RENGENT: Tuberculose et traumatisme, p. 289.

PROU: L'abus du diagnostic d'acroplogie, p. 292.

N° 19, 9 Mai.

MARCELLO: Ménorrhagie chronique; diagnostic et traitement, p. 305.

GILBERT ROBERT: Les insuffisances respiratoires chez l'enfant; leurs conséquences au point de vue retard scolaire, p. 310.

N° 20, 16 Mai.

NOUËT: Sur un garçon atteint d'une forme larvée d'alvéole à pneumocoques du poulmon après ablation des végétations adénoïdes, p. 321.

DURAND: Un nourrisson qui ne peut marcher les pieds nus! p. 327.

N° 21, 23 Mai.

MARION: Diagnostic et traitement des hydronéphroses, p. 337.

BERTHIAUD et LEROY: Le traitement simple et raisonné des troubles digestifs des jeunes enfants pendant l'été, p. 339.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 26, n° 13, 28 Mars 1936.

LÉVY-VALENS: Visionnaires, p. 261.

PARSON, KREINDLER et SCHACHTER: Ophthalmologie au cours de la maladie de Basedow, p. 267.

MELIAN: De l'utilité des stries ungueales dans la surveillance de la syphilis, p. 269.

ROSENTHAL: Indications et résultats obtenus par le barbotage gaseux claud dans la pratique du pneumothorax, p. 271.

N° 14, 4 Avril.

CANOT et GARNIER: Pathologie digestive en 1936 (*revue annuelle*), p. 278.

MOUËT: La gastrite précancéreuse, p. 283.

MOULOUQUET: La radiographie sans préparation dans le diagnostic des occlusions intestinales aiguës, p. 288.

RACHET: Recto-colites ulcéreuses de cause incondue, p. 291.

RACHET et CACHERA: Un cas conjugal de rectite de Nicolas-Favre, p. 298.

CARNOT, LAVASSE et FIEHRER: La recherche du bacille tuberculeux dans les matières fécales, p. 300.

N° 15, 11 Avril.

DE GIACIANCI: Notions récentes sur la vitamine C (*Revue générale*), p. 305.

ANDRIEU et DENISON: Les méningo-mycètes de la rougeole, p. 314.

N° 16, 18 Avril.

NOUËT et JOSSERAND: Sur le traitement des syndromes météorologiques des inadaptés urbains, p. 321.

COTTE: Les néphropathies par hyponatremie urinaire et leur traitement hydrominéral par la cure de diurèse, p. 323.

ANTONIO, MERLE, FRACK, STANDOFF et VIBACOVITCH: Cures sulfatées calciques et motricité intestinale, p. 327.

CHABROL, CHARONAT, COTTE et SIGUIER: Recherches biologiques sur l'absorption intestinale des crues minérales, p. 333.

CHABROL et SALLER: Le méthode des injections intraveineuses lentes et continues en hydrologie expérimentale, p. 334.

BARADUC: Traitement hydro-minéral des dolichocolons, p. 339.

WALTER: Les limites d'action de Viehy dans l'insuffisance hépatique grave, p. 342.

N° 17, 25 Avril.

PERIER: La clinique, école de formation sociale du médecin, p. 349.

CAMARÉ: Sur un type particulier de fistules de la vessie et de l'utérus féminin: les fistules cervico-utérines par ischémie, p. 355.

LENEBOULET: L'extirpation de l'hémisphère cérébral gauche, p. 358.

N° 18, 2 Mai.

BARVIER et BOUQUON: Les maladies du cœur en 1936 (*Revue annuelle*), p. 361.

CARRIÈRE et BURIZ: Le sens général des perturbations humores au cours de l'hypertension artérielle permanente, p. 371.

BENAMOU: Les injections intra-veineuses d'osmoline quotidiennes et prolongées, p. 375.

SOLÉ: Collapsus cardio-vasculaire grave au cours d'une embolie pulmonaire, p. 381.

AUDIER: Thromboses veineuses aiguës simulant l'embolie artérielle des membres, p. 384.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 44, n° 26, 2 Mai 1936.

THURE et CHEVALER: Le traitement des allergies gastriques et de la gastrite érosive par le produit d'ultra-filtration du repas décalant, p. 729.

VEIGIER: Le traitement de l'asthme bronchique par les chocs insulinsiques, p. 731.

RAMON: Névralgie faciale intermittente guérie par la médication anticolloïde-clasique, p. 739.

N° 37, 6 Mai.

JOLTAUD, MORAT et DELBERN: Influence des champs électro-magnétiques sur l'équilibre humoral, p. 745.

BEHNAU: Sur la pathogénie de la pneumonie muette. Rôle de l'obstruction bronchique, p. 747.

MOUËT: La réduction des fractures du cotyle avec pénétration intra-pelvienne de la tête fémorale est possible à l'aide de tables orthopédiques, p. 748.

DILLON et GAUD: Contribution à l'étude dans l'asthme des protéines du sérum. Les points iso-électriques. Recherches physico-chimiques. Clinique et interprétation, p. 749.

YEL: Poussières industrielles et tuberculose, p. 755.

FRIBERG-BLANC: Occlusion intestinale et médecine légale, p. 757.

MESSEL: Gustave Martin, 1872-1936, p. 758.

N° 38, 9 Mai.

TAZAC, COTTE et NÉGRÉAU: La place des intoxications rénales dans le classement des néphropathies, p. 761.

DE MARTEL, SCHAEFFER et GUILLAUME: Des rémissions spontanées prolongées au cours de l'évolution des tumeurs cérébrales, p. 762.

DE SAINT-MARTIN, SOREL et LASSEUR: Rétraction spasmodique unilatérale de la paupière supérieure et hyperthyroïdie, p. 764.

CHIVALLY, DUCHON et FOURSTIER: Essai de prévention des infections broncho-pulmonaires de la rougeole, p. 767.

ASNIÉ-THOMAS: Ephédrose parotidienne, p. 771.

RAVAT: L'embolothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 773.

N° 39, 13 Mai.

LENGHE et JUNG: Essai de traitement chirurgical des insuffisances glandulaires. Trois cas de tumeur traités par des opérations sympatiques en vue d'une réactivation parathyroïdienne, p. 777.

STRZYKOWSKI: Sur un nouvel antidote stabilisé prêt à l'emploi contre les empoisonnements par les métaux lourds et toxiques et par certains métaux, arsenic et antimoine, p. 780.

ZOHARQUE: Anesthésie métrique périodique et physiologie chirurgicale de l'espace périurinal, p. 783.

SAPPEY: La cure gynécologique d'Uriage. Ses injections intra-tissulaires. Indications et résultats, p. 785.

ROULAS: Traitement bronchoscopique des abcès du poulmon, p. 791.

BERNÉ: Arnold Netter (1855-1936), p. 793.

CHIRLO: Les dangers des sarriles; le traitement de leurs victimes, p. 796.

N° 40, 16 Mai.

THOMIER, RABET et BOCARD: L'irradiation staphylococcique curable, p. 801.

ARNAUD: Le syndrome d'appendicite aiguë au début des pneumocoques, p. 804.

CANTLO: Comment agissent les hormones? Action substitutive et seuil de substitution, p. 804.

RAMON: Sur une ombre radiologique para-surtout, p. 811.

ROBERT: Un asile d'éproux de langue française en Chine du Sud. L'asile Saint-Joseph de Shenglu, p. 813.

N° 41, 20 Mai.

LENGHE et JUNG: Les signes rénaux de l'hyperparathyroïdisme. Lithiase et pyélonéphrite (documents cliniques), p. 817.

CHIRAY, BORGAT et LE CANUT: La suse iléale, p. 818.

NAST, BLEICHMAN, GAT GALATI et CASPARI: L'importance de la recherche par la culture du bacille de Koch dans le sang et l'urine de sujets suspects de tuberculose rénale, p. 820.

DEGRAIS: Ce que le praticien peut demander à la curiethérapie, p. 827.

DESORMES: Santé naturelle et santé artificielle, p. 829.

DEINT: John Scott Haldane, p. 830.

N° 42, 23 Mai.

MALINSON et KREINDLER: Oblitération progressive et complète des 2 carotides primitives: accès épileptiques. Considérations sur le rôle des sinus carotidiens dans la pathogénie de l'accès épileptique, p. 833.

FIESSINGER et GOTHÉ: La cristallisation cholestérique des calculs biliaires, p. 837.

LIAN et MARGEL: L'examen radiologique de l'aorte en position frontale, p. 841.

GHIVANY et QUÉNU: Ostéomyélite aiguë de l'os frontal, p. 845.

LUTENBACHER: Bruits de souffle veineux et cirrhose de LACHET, p. 847.

GUINDA: De l'emploi des broches de Kirchner dans le traitement des fractures du membre inférieur, p. 850.

DELOT et NARAN: La radiologie du praticien. I. Volumineux lipo-sarcome à point de départ ischémique. 2. Néphrose de l'ovaire, 3. Tumeur de la portion inférieure de l'ovaire, 4. Rétrécissement cicatriciel de l'ovaire, p. 853.

Granules de CATILLON à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de **STROPHANTUS**

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "**Strophantus et Strophantine**", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS



HORMANTOXONE

**PRINCIPE ANTITOXIQUE
DU FOIE**

EXTRAIT, CONCENTRÉ ET STABILISÉ



2 FORMES

Globules
pour adultes
Granulés
pour enfants

PROPRIÉTÉS

Soutient la fonction anti-toxique du foie quand elle est déficiente. La stimule quand elle est perturbée.

INDICATIONS

- 1°) **INSUFFISANCE DE LA FONCTION ANTI-TOXIQUE DU FOIE.** (Cirrhose, Ictère, Hépatisme, Lithiase vésiculaire).
- 2°) **AUTO & HÉTÉRO INTOXICATIONS** (Urémie, Intoxications alimentaires et microbiennes, Toxicomanie, Ethylisme, Intoxications médicamenteuses), Toxémie gravidique, Vomissements incoercibles de la grossesse, Pré-éclampsies.
- 3°) **TOXI-INFECTIONS** (Adjuvant des sérothérapies spécifiques) Psychose infectieuse, Soins pré et post-opératoires.
- 4°) **ANAPHYLAXIE - INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES** - Asthme, Urticaire, Migraines, Accidents sériques.
- 5°) **DERMATOSES.** Eczémas, Prurits, Erythèmes, Oedème de Quincke
- 6°) **OLIGURIES.**

Echantillons et littérature sur demande.
Laboratoire PHYGLÈNE

7, rue Lucien Jeannin
La Garenne-Colombes (Seine)

MÉDICATION ANTIHÉMORRAGIQUE

POLYCALCION

ANTIHÉMORRAGIQUE
DÉCHLORURANT
ANTI INFECTIEUX

CHLORURE DE CALCIUM

PHOSPHATE ACIDE DE CALCIUM
GLUCONATE DE CALCIUM
Agreablement aromatisé (ren gouttes)

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal, PARIS (IX^e)

NEURO SÉDATIF
RECALCIFIANT
DÉSSENSIBILISANT

N° 43, 27 Mai.

CHAMPY et JACQUES-LOUVET: La péritonée, gaine synoviale, p. 857.

GILLARD: L'infection tuberculeuse chez les enfants de la campagne d'après plus de 1.000 réactions tuberculiques effectuées sur la population scolaire d'une soixantaine de communes rurales de la province de Liège, p. 860.

COUTANT: Transfusion de sang citraté et conservé à la glace, p. 862.

BERNARD: Ce que le médecin peut demander à la euriéthérapie, Stomatite de l'huile grise guérie en une semaine par ingestion de rongatite, p. 867.

PRÉVOT: La gastrotomie. Technique nouvelle, p. 867.

PRÉVOT: Traitement des ulcères variqueux par les injections intra-musculaires de cyanure de Hg, p. 868.

PAGUE: A propos de l'article de Lazarev: un nouveau symptôme dans les traumatismes du crâne, p. 868.

COUTANT: Utilisation des microbes dans la lutte contre les insectes nuisibles, p. 869.

N° 44, 30 Mai.

VILLARD, JUSTIN-BENSON et BAHIN: Etude critique des conceptions actuelles sur les embolies et infarctus viscéraux et en particulier sur les embolies pulmonaires, p. 873.

GIRAUD, CHAUD et BREVARD: Le sérum sanguin dans la leishmaniose interne, p. 876.

CARABIE: Sur les fistules anales et leur excision, p. 878.

MINOT: Paralysie du plexus brachial après stéréotaxie anti-diphthérique, p. 883.

[9] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 63, n° 15, 11 Avril 1936.

SOUQUES, CLÉMENT, CASTAGNE, LOFFER, GUNO et BARLES: Hommage à la mémoire du professeur Chautaud, p. 593.

CHAUFFARD: Les calculs du cholécystique, p. 608.

N° 16, 18 Avril.

LOFFER, RION, FERRIER et ROY: Le déclenchement de certaines intoxications alimentaires, p. 633.

DALOUS, PABRE et VALGUEZ: Contribution à l'étude des hépatites diabétiques, p. 637.

DEBELBERG: L'incontinence durable d'urine après une peur, p. 641.

GUYOT: Sur un malade atteint de volumineuse hernie inguinale, p. 646.

VOZARD: A propos de la guerre bactériologique, p. 655.

CHATAIN: La protéinothérapie, p. 659.

N° 17, 25 Avril.

NAJARA-ANGULO: Sur le premier cas de maladie de Chaillet-Lévy décrit en Espagne, p. 681.

MATHYON et MAILLET: Le traitement de l'alcôloïse par l'infalcoïne provoque, p. 685.

CHATAIN: Les recherches modernes sur l'étiologie du cancer, p. 690.

N° 18, 2 Mai.

DAMBIEN: Traitement des méningites septiques post-traumatiques, p. 721.

DEGOS: Chancres syphilitiques, p. 722.

DAMATY: *Delirium tremens* et abcès du pignon, p. 726.

FERDIER: La grosseesse génellaire et sa pathogénie, p. 729.

N° 19, 9 Mai.

LEMBRE: La lutte contre l'infection; le microbe et le terrain, p. 761.

COLARIZ: Thiorachie et thémie chez les gens sains et dans quelques formes de méningite, p. 765.

GUYOT: Sur un malade atteint de scapuloalgie, p. 775.

N° 20, 16 Mai.

GEMER, LYON, OLIER et AUBRY: De l'action du vaccin antituberculeux dans le traitement des manifestations douloureuses des artères, p. 801.

COBERT: L'impressionnable vagotonique, variété d'émofit, p. 802.

MERCIER: Histoire de la médecine en Toinaine, p. 806.

MOUTONGRET: L'électro-coagulation dans le traitement des cancers externes, p. 819.

LAFONT: L'ulcère gastro-duodénal, p. 823.

CHATAIN: Les maux de Pott silencieux ou à symptomatologie atypique, p. 824.

N° 21, 23 Mai.

LÉRIERE: L'avenir de la chirurgie osseuse, p. 849.

GUYOT: Sur un cas de péritonite à pneumocoque chez l'adulte, p. 857.

FERRARD et MARQUET: Septicémie catrocoque maligne. Endocardite, pleurésie séro-fibrineuse, p. 862.

BEITON: Le pronostic dans les paralysies diphtériques généralisées de l'enfant. L'insuffisance hépatique de l'enfance et son traitement par la cure thermique de Pougues-les-Eaux, p. 872.

[10] La Semaine des Hôpitaux de Paris (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 12, n° 9, 1^{re} Mai 1936.

BONNET: Arnold Netter, p. 247.

LÉVY-VALENS: Faust de Klingner, p. 250.

FERRARD: Syphilis et gestation, p. 252.

BERNARD et MORIN: Les accidents de la chrysothérapie, p. 258.

DALLY: Médecine en U.R.S.S., p. 271.

N° 10, 15 Mai.

LÉVY-VALENS: Aviragnet, p. 279.

DESMARIS: Importance de la notion du terrain en chirurgie, p. 282.

GÉRAL-PERRIN: La délinquance sexuelle des asthéniques, p. 294.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 56, n° 5, Mai 1936.

LEVADITI, VAINMAN et SCHÖEN: Recherches expérimentales sur la syphilis. Etude pathogénique de la neurosyphilis (3^e mémoire), p. 481.CESARI et BOUQUET: Recherches sur les antigènes des venins et les anticorps des sérums antivenimeux (3^e mémoire), p. 511.

MONOTRY: Le rôle de la saponine dans la vaccination anticharbonneuse glucosidée, p. 535.

POYARRON: La méthode de l'infection dosée dans l'étude de la biologie de la pèbrine, p. 584.

DE ROISSÉON: Etat réactionnel du pignon au cours de diverses immunisations pratiquées par voie sous-cutanée, p. 597.

[12] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 26, n° 5, Mai 1936.

CHIRAY, ALBOT et DEPARIS: Le dépôtage des hépatites diffuses aiguës dans l'alcôloïse chronique par l'épreuve des concentrations galactosuriques provoquées, p. 481.

LEBOUC-LEBAUD, HILLMANN, CALBERON et AUBRY: A propos de 2 cas de diverticule de l'estomac. Diverticule du pôle de la grosse tubérosité, p. 527.

CHAPIET: Le décollement pylorique, signe radiologique d'ulcère gastro-duodénal, p. 534.

MACH: A propos de la maladie de Gee-Heller. Un cas guéri de sprue non tropicale, p. 541.

GILBERT et BABANTZ: La compression dosée dans l'exploration des muqueuses digestives. Considérations techniques, anatomiques-physiologiques. Application clinique, p. 556.

TALICE: Le tétrachlorure de carbone, antihémétique de choix contre le ver solitaire, p. 576.

[13] Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (17, rue Lafayette, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 29, n° 5, Mai 1936.

LACRUX: Henri Vaquez, p. 253.

CLARE et LÉVY: Sur la résistance du cœur chez certains malades en état de décompensation auriculo-ventriculaire permanente, p. 307.

LANGERON, DASSÈ et BÉRA: Péricardite tuberculeuse avec épanchement, p. 335.

[14] Archives de Médecine Générale et Coloniale (17, rue Venture, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 5, n° 5, 1936.

GONNET et MOISSE: Les modifications expérimentales de l'ovaire consécutive à l'hystérectomie, p. 105.

BORDRE: Une technique simple d'arthrodèse du cou-de-pied, p. 108.

CARCASSONNE et BREVON: L'utérus simple du cœco-ascendant, p. 117.

FERRARELLA: La poëlis, p. 123.

FERRON: Du rôle de l'ovaire dans la maladie de Reclus du sein, p. 141.

[15] Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 41, n° 2, 1936.

BIVET et BURSTEN: Action du pignon sur les polytypées, p. 97.

BERTHET et SCORPAIN: Adénopathies cervicales et tuberculose pulmonaire, p. 105.

CONSTANTIN et ROSAFOS: Les ruptures du diaphragme, p. 115.

PHEVRY, LEBLANC et FÉRAUD: Les cavités contralatérales constituent-elles une contre-indication au pneumothorax artificiel? p. 141.

[16] Journal de Chirurgie (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 47, n° 5, Mai 1936.

MAUTER et DIEUVILLE-LE FOYER: Technique des thoracoplasties paravertébrales sous- et extra-périostées, p. 721.

GOUVERNEUR et GACHET: Le traitement chirurgical des psoes psoas. Indications et technique. Résultats, p. 754.

MALLET-GUY: La pancréatocomie gauche. Indications et technique, p. 771.

MIRIEU d'ARNAUD: A propos des adénopathies chroniques intra-parotidiennes, p. 792.

ROYAT (Auvergne)

CŒUR - ARTÈRES - HYPERTENSION
ARTÉRITES - ARTÉRIOSCLÉROSE
TROUBLES généraux et locaux de la CIRCULATION

(Saison 15 Avril - 15 Octobre)

RENSEIGNEMENTS : Établissement Thermal, ROYAT (Puy-de-Dôme) - PARIS, 32, rue Vignon (IX^e).

MALT BARLEY

BIÈRE DE SANTÉ, non alcoolisée
 Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
 Convalescence
 Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
 et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
 DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
 SURALIMENTATION DES MALADES
 GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
 ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
 (MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-46 (3 lignes groupées)

UROSCLERAL

(Iodo-Calcio-Formine)

ANTISEPTIQUE, DÉSINFECTANT URINAIRE,
- HYPOTENSEUR ET ANTIHÉMORRAGIQUE -

*Présenté en comprimés et en ampoules pour injections
 intramusculaires et intraveineuses.*

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

H. VILLETTE et C^{ie}, Ph^{ies}, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (XV^e)

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
 PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Rhéumatoles de Paris, des 24 Juin 1923 et 48 Juin 1926)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

[17] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 4, Avril 1936.

BANGANI: Le rayon de lumière, p. 111.
 BERGE: Hélio-physiologie et héliothérapie clinique, p. 114.
 JARDON et PACO: Les accidents causés par la lumière, p. 130.
 LABESSE: Les contre-indications des cures solaires au point de vue de la tuberculose pulmonaire, p. 137.
 POUCHET DE DAVID DE LASTOURS: L'hygiène solaire ou « l'hélios » aux colonies, p. 141.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 17, n° 5, Avril 1936.

FAURE: Hystérectomie vaginale dans l'infection post-abortive, p. 266.
 BROCC et PALMER: A propos de la suppression bilatérale des ovaires avec conservation de l'utérus, p. 270.
 BLONDI: Thyrotoxicose et troubles génitaux, p. 277.
 LE LOHER: A propos des hémorragies de la délivrance, p. 282.
 DEYMAINE et DAVID: Du danger des marbrures intra-utérines dans les hémorragies secondaires des suites de couches, p. 289.
 LÉVY-SOLAL et WALTHER: Coma acidosique post-diabétique traité avec succès par l'insuline, p. 305.
 POIRY: Stérilité et curetage, p. 305.
 FORTIS: Hémorragies retro-placentaires et apoplexie utérine, p. 314.
 BAYNA: La ligature veineuse dans les phlébites utéro-placentales suppurées, p. 322.
 BAUNAY: La gastro-entérite grave du nouveau-né. Son traitement par le bouillon vaccin polymicrobien donné par la voie buccale, p. 329.
 N° 6, Mai.

GOUBERT: Erythème noueux; syndrome de réaction de défense par sensibilisation, p. 1-35.

[19] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 55, n° 4, Avril 1936.

FIOU: Les kystes conjonctivaux du cordon spermatique, p. 263.
 COSTANTINI et CURTILLER: Les ulcères perforés buccaux, p. 268.
 SANTI, NAILLET-GUY et SOUSTELLE: L'ulcère peptique post-opératoire du bord méscérique du jéjunum, p. 287.
 GOURTY: L'emphysème aigu du médiastin consécutif aux traumatismes du thorax, p. 299.

[20] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 53, n° 2, Février 1936.

LEFEBVRE, MÉCHARD et DELAGARDE: Kyste dermoïde intra-thoracique, p. 61.
 BOURG: Conceptions actuelles des pleurésies médianes. Leur rareté, la difficulté de leur diagnostic, p. 88.
 BERNOU et FRUCHAUD: Les thoracoplasties partielles supérieures. Quelques précisions sur les techniques opératoires, p. 104.
 BERNARDIAU: Les indications de l'exérèse pulmonaire, p. 116.

CHAZIE et MOILLARD: L'alcoolisation des ganglions sympathiques dorsaux dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Point de départ de la méthode et premières constatations, p. 130.

N° 3, Mars.

HAKANIAN: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 143.
 CROISSIER: Traitement de la staphylococcie. Etude d'ensemble, étude critique, essai de pathogénie, p. 148.

[21] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 18, 3 Mai 1936.

COLEBERT et NOTTE: Le bel exemple d'assainissement d'une station climatique française de Cambo-les-Bains, p. 274.
 MAURICAC, LÉVY et DUTREUIL: Pleurésie interaisselle chez un cirrhotique, p. 282.
 CARLES, BASSEROT et BARON: Sur un cas de guérison d'abcès du pignon traité par le benzate de soude intra-veineux, p. 283.

N° 19, 10 Mai.

DI BROC: Leçon inaugurale (chaire de clinique dentaire), p. 289.

N° 20, 17 Mai.

LOURAT et MAGNIER: Des corps étrangers articulaires traumatiques. A propos de 2 cas de corps étrangers articulaires, p. 309.
 LAFAURE: Ostéochondromatose du coude. Opération d'Algave. Résultats au bout de treize ans, p. 315.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christy, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 113, n° 12, 30 Avril 1936.

KOEFMAN: Anesthésie locale des processus purulents dans l'amblyopie, p. 299.
 CHAUVENT, BROUSTET et CONNETTE DE SAINT-CYR: Les péritonites pneumococciques enkystées à évolution subaiguë ou chronique, p. 303.
 ROUMAILLAC: L'aveugle déglotté des prématurés est fonction de la valeur de sa réserve de fer hépatique ou cellulaire, p. 309.

N° 13, 10 Mai.

DELMAS-MARSAULT: Les encéphalopathies démentielles de la vieillesse, p. 327.
 JEANSEN et BOUSSEAU: Un nouvel appareil pour transfusion de sang par (appareil de Henry et Jouvelet), p. 333.

N° 14, 20 Mai.

DUBECQ: Leçon inaugurale (clinique dentaire), p. 355.
 CHAUVENT: Deuxième note sur la pratique de la chirurgie d'urgence, p. 363.

N° 15, 30 Mai.

Numéro consacré au Congrès de Pédiatrie (38, 29 et 30 Mai 1936).

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 5, n° 17, 26 Avril 1936.

PIERRET: Erythème noueux et primo-infection tuberculeuse, p. 657.
 BLECHMAN: Réflexions à propos de 3 cas d'encéphalite de rougeole, p. 669.

PIERRET et ROUQUOUILLE: L'hétéro-hémothérapie (injections intra-musculaires du sang des parents) dans le traitement des broncho-pneumonies de l'enfant, p. 676.

PIERRET et BRITON: Hypertrophie acquise du membre inférieur chez l'enfant intermédiaire entre le trophédème et l'éléphantiasis, p. 689.
 LEFAYRE: Les lésions cryptogéniques du nourrisson, p. 695.

BRITON et LEFAYRE: Sur la fréquence des adénites non tuberculeuses chez l'enfant, p. 712.

PIERRET: Un nouveau cas d'érysipèle ombilical guéri par le sérum anti-streptococcique de Vincent, p. 717.

N° 18, 3 Mai.

GOUBERT, GOULOUA et VAN VARSEVELD: Etude schématisée de l'oreille interne, p. 721.

N° 19, 10 Mai.

MOREL: Contribution à l'étude du développement de la méninque molle, p. 757.

MOREL: Recherches histologiques sur la répartition du calcium dans quelques organes, p. 782.

MOREL: Contribution à l'étude histologique de quelques organes de la glose cœlyste au cours du saturnisme expérimental, p. 795.

N° 20, 17 Mai.

POLOVINSKI et GELLÉ: De l'emploi comparé du lait concentré sucré et du lait de vache frais dans l'alimentation du nourrisson, p. 805.

BRITON: Réflexions sur les inconvénients de la ponction sous-occipitale chez l'enfant, p. 820.

N° 21, 24 Mai.

ROUVIERE et DELON: Topographie et rôle du noyau gélatineux des disques intervertébraux, p. 837.

[24] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 18, 3 Mai 1936.

DANIEL: Deux cas de gommus abcédés dermiques, ayant leur siège exclusif dans les régions humides des grands plis et de nature indéterminée, p. 419.

DANIEL: Syphilis maligne précoce de type secondaire, p. 456.

DANIEL et DAVID: Syphilis tertiaire précoce, hydropyso-bismutho-arsénio-résistante; guérison par la silberarsarsen, p. 460.

DAVID: Le traitement radiothérapique de l'emph, p. 463.

LAUREN: Dermatologie 1935, p. 467.

N° 19, 10 Mai.

DELMAS: La maladie de Recklinghausen, p. 490.
 VINCENT: Tuberculose calcifiée de la trompe droite, aspects radiographiques, p. 500.

N° 20, 17 Mai.

BOUCHENNE: Le médecin chrétien devant l'évolution sociale et collective de la médecine, p. 513.

N° 21, 24 Mai.

BOUET: Les syndromes hypophysaires en clinique médicale, p. 541.

PARTIHER, LASSALLE et STROBERG: Hoquet. Ties. Régime et traitement parathyroïdien, p. 552.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 17, n° 392, 5 Mai 1936.

BOUCHET, FROMENT, ROUVER: Les complications névritiques, méningées et médules de la maladie de Bouilland, p. 315.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSÉMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. K₂SO₄ S.O. DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A ZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
CÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(cellulites, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.

GRABER-DUYVERIN: Arthrites chroniques de la hanche d'origine gonocoque, p. 335.

JAGO: L'examen du médiastin et les injections intra-trachéales de Lipiodol, p. 347.

N° 393, 20 Mai.

NICOLAS, MASSIA et ROUSSET: Evolution rapide et idiote d'un cas de lupus érythémateux aigu exanthématique, p. 355.

PAVET: Sur une forme clinique rare d'angiodermite purpurique et pigmentée des membres inférieurs: l'angiodermite aiguë, extensive, hyperalgique (contribution à l'étude des cellulodermes purpuriques des membres inférieurs), p. 361.

GATÉ, THIERS, CHEVALIER et MICHEL: Estomac et dermatoses, p. 369.

GATÉ, GUILLERET et CHANIAL: L'anatomo-staphylococcique (à propos de 18 cas traités dans le service de l'Antiquaille), p. 381.

LACASSAGNE: Les premiers documents concernant la syphilis à Lyon, p. 385.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, T. 157, n° 18, 3 Mai 1936.

SANTY, BERNST, DARCENT, GORJAOUD et BÉHARD: Lobectomie et pneumotomie pour néoplasmes broncho-pulmonaires (suite et fin), p. 521.

N° 19, 10 Mai.

CLAVEL et FARRAT: Sur le traitement chirurgical des sigmoidites aiguës, p. 545.

N° 20, 17 Mai.

BOCCA et BUAL: A propos de quelques cas graves d'ankylostomose, p. 577.

VIOLET: Quelques considérations sur la périméplasie: indication et technique, p. 586.

N° 24, 24 Mai.

GARIN, BERNAT et INVOLLIER: A propos d'une niche en plateau de la petite courbe du bulbe, p. 609.

GARIN, BERNAT et INVOLLIER: Données nouvelles sur la sécrétion gastrique des ulcères, p. 611.

GRABER-DUYVERIN: Ostéite à collaïelle simulant une arthrite chronique de la hanche, p. 615.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 7, 5 Mars 1936.

FIGARELLA: Anatomie médico-chirurgicale de la fosse cérébrale moyenne, p. 281.

FIGARELLA: Anatomie chirurgicale des rapports du rectum pelvien, p. 291.

FIGARELLA: Les adénomes cœlétiques à la pleurotomie ne décède, p. 309.

FIGARELLA et BATTISTI: Abcès du poulmon; pneumotomie; guérison, p. 318.

FIGARELLA et ESPARINAS: Quelques points de vue chirurgicaux à propos d'une double arthropathie tabétique, p. 321.

FIGARELLA: La transfusion du sang en chirurgie, p. 325.

N° 8, 15 Mars.

ENAUT: Un cas de colite à lamblia chez une malade ne tolérant pas l'hygiène; traitement médicamenteux; résultats, p. 329.

BRIBAC et SARDOU: Un cas de diarrhée chronique durant depuis neuf ans, avec présence de *Trichomonas* dans les selles; guérison rapide par l'essence de tércébinthine, p. 338.

MEIGIER, FABRE et SOULAGE: Un cas de fièvre typho-exanthématique d'origine vraisemblablement marine observée à Marseille, p. 339.

SICÉ, NODIN et MERCIER: Forme évolutive atténuée de la trypanosome humaine; ses rapports avec un trypanosome de moindre virulence, p. 345.

BONDES et SOULAGE: Sur un cas de méliococcie en imposant au début de son évolution pour une fièvre typhoïde, p. 352.

N° 9, 25 Mars.

VAGUE: Les formes hépatéo-rénales des septicémies à *perfringens*, p. 377.

CHOSSON: Appendicite aiguë suivie de typhoïde, p. 404.

CHEYRON-LANÈZE: Allergie tuberculeuse, cutanéation systématique et vaccination par le BCG des enfants anergiques, des nourrissons exotiques en Afrique du Nord, p. 407.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 79, n° 4, Avril 1936.

DESPOND: L'orientation intellectuelle et professionnelle des enfants à l'âge scolaire, p. 377.

GHIBAU: L'enfant à l'âge scolaire et son orientation intellectuelle et professionnelle jugée par le médecin, p. 187.

[29] *Revue Médicale de Nancy* [(Ancienne «Revue Médicale de l'Est»), 4, rue de l'Oratoire, Nancy]. — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 59, T. 64, n° 7, 1^{re} Avril 1936.

RICHARD: Un syndrome végétatif de la ménopause brusquée, p. 281.

FIRCK: Du dosage simultané dans le plasma et les globules de l'acide urique et du cholestérol, p. 241.

FLORENTIN et VERAIN: Notes pratiques d'hématologie, p. 249.

N° 8, 15 Avril.

DEURAND: Les grandes hémorragies gastro-duodénales. Classification et indications opératoires, p. 271.

N° 9, 1^{re} Mai.

CAUSAIDE, VERAIN et JACOB: Etude de l'équilibre acido-basé dans l'épilepsie, p. 311.

MUTEL: Expérience sur l'hérédité d'un caractère, p. 317.

MEDGANT: Remarques sur la délinquance infantile, p. 321.

FLORENTIN et VERAIN: Notes pratiques d'hématologie (suite), p. 326.

[30] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 10, 5 Avril 1936.

BAIKER: Les épithéliomes pigmentés, p. 129.

VAGUE: Le rôle du foie dans certains accès nerveux des arsenicaux, p. 133.

KRAINSKY: Le système nerveux végétatif et l'innervation sans fil par l'émission neuro-psychique, p. 139.

VAGUE: L'oulaïne Arnaud, p. 144.

N° 11, 15 Avril.

WEILL et MANDEL: Problèmes diagnostiques des états subfébriles chroniques, p. 149.

HANNS: Asthme et dyspnée cardiaque, p. 163.

HANNS: A propos d'une poudre contre l'ivrognerie, p. 154.

N° 12, 25 Avril.

MEHL: Formes respiratoires de la méliococcie, p. 157.

DELIERO: Période de fécondité et de stérilité physiologique chez la femme, p. 169.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 62, n° 17, 24 Avril 1936.

PICKMAN: Développement des méthodes d'irradiation du cancer, p. 669.

GRAF: Sur l'exclusion thoracoplastique de la région du sommet pulmonaire et sur l'appréciation clinique du pneumothorax sélectif extra-pleural, afin de ressembler les indications de la thoracoplastie primitive *à fin*, p. 671.

IMHAUSER: L'ostéoporose de la colonne vertébrale considérée comme entité clinique; son importance clinique et médico-légale, p. 677.

RAYET: Nouvelle possibilité thérapeutique dans les ulcères gastriques aigus *à fin*, p. 679.

HANNS: Mécanisme de l'inflammation; procédé de choix dans le traitement d'un abcès de mastite purpurale, p. 683.

SCHMIDT et CAUBERT: Un procédé simple d'appréciation radiologique en profondeur des corps étrangers, p. 684.

BOLEMAN et WUHRMAN: Travail et électrocardiogramme *à fin*, p. 685.

ALBRECHT: Fréquence et importance clinique des diverticules du colon, p. 688.

ZIMMER: Irradiation; son emploi en médecine, p. 690.

Deutsches Tuberkulose-Blatt, n° 5, Mai.

MARTZ: Sur l'infiltration ronde tuberculeuse, p. 81.

REITZ: Suite de réflexions en présence d'une radiographie pour laquelle on suspecte la possibilité d'une tuberculose ostéo-articulaire, p. 92.

BRACKMANN: Réaction tuberculeuse de Meinknecht chez les enfants et les adolescents, p. 97.

RECHNER: Discussion anatomico-pathologique, p. 103.

N° 18, 1^{er} Mai.

BRUCKNER: Horthorn et carbure, p. 717.

HOPFFEN: Vérification d'une nouvelle substance chologogue par la sonde duodénale, p. 721.

WETZEL et KISSLEBACH: Recherches sur l'action de l'irradiation par ondes courtes, p. 725.

ROSEWALD: Sur une substance liée à l'hormone mélanophore dans le sérum des cancéreux, p. 726.

REISE: Diagnostic précoce de l'atrophie optique, p. 727.

VON REINART: Fonction et troubles fonctionnels du péricrâne, p. 730.

KOUBSCH: «Targessin» en pratique générale, p. 731.

ARLSBERGER: Qu'est-ce que l'allergie et comment la traiter? p. 733.

LENNÉ: Médecine et jurisprudence, p. 737.

PACCHI: De l'adhésion du médecin à l'opération, p. 741.

PINGERA: Bains de Kohlgrub, p. 743.

LIEB: Etat actuel de la culture du bacille de la lèpre, p. 747.

N° 19, 8 Mai.

BÖLLEN: Centres et «shimbel-stellen» de l'écorce cérébrale, p. 757.

CELSUMANN: Sur les réactions «leucémiques» et sur les leucémies vraies dans la syphilis tertiaire, p. 762.

SEEL, CARLS et LOONAMPER: Sur l'action du venin d'abeille sur le tableau sanguin et sur l'excrétion de Ca et phosphore par l'urine comparée à l'action de chlor-éthyl-sulfid, p. 766.



Lactéol=Liquide
Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) - Tél. : Autoull 09-93

**LA QUALITÉ BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE
DANS**

L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

**RETARDS DE CROISSANCE
ECTOPIES TESTICULAIRES
DYSMÉNORRHÉE ET AMÉNORRHÉE
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ**

**LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)**

NÉO-COLLARGOL
DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

MEINE: Diagnostic précoce et erreur diagnostique dans l'atropie optique, p. 768.

MEINE: Paralysie post-diphthérique, p. 771.

REITSCHWABER: Un cas d'hémogloburine dans le typhus abdominal secondaire à l'hypersensibilité à l'amydoxyprine (pyramidon?), p. 774.

ROEHR: Traitement de l'angine purulente aiguë par les sels de bismuth, p. 776.

WAGNER: Contribution à l'étude des foyers d'infection stomatogènes, p. 776.

POHLER: Morbidité et létalité en suicide, p. 777.

BAHND: Le diagnostic médical dans la statistique des causes de la mort en Allemagne, p. 780.

Supplément: Arzt und Sport.

WUNDERLICH: Les distorsions de l'articulation acromio-claviculaire, p. 33.

HEUER: Régulation corporelle et psychique de la respiration, p. 34.

N° 20, 15 Mai.

NADEL: Problème du système réticulo-endothélial du point de vue clinique, p. 797.

ZIFF: Bases pharmacologiques du traitement par les analeptiques circulatoires, p. 803.

MÜLLER: Avantages du traitement se dans les maladies cutanées sur les compositions grasses, p. 806.

BRACK: Conceptions et résultats sur le développement et la suppression des calculs du rein, p. 807.

VELDE: Erreur de diagnostic dans le collapsus basal, p. 810.

KAMAR: Faute dans le traitement des fractures, p. 813.

LEHNER: Jusqu'à quel point doit-on considérer les mycoses, en particulier la trypanolyse, comme un accident agricole? p. 817.

Supplément: Arzt und Sport, n° 10.

STALLMAN: L'exercice considérée comme exercice corporel, p. 38.

N° 21, 22 Mai.

BUCHHUTER: Au sujet de la curabilité du rhumatisme articulaire chronique, p. 837.

HARNAP: Hypernadrinisme, p. 840.

MAIR: Hypoglycémie spontanée, p. 843.

STENDEL: Composition et digestibilité de la chair de nos poissons de mer, p. 846.

SUFFEL: Alimentation par le poisson et hygiène, p. 847.

HOEHMEL: Importance du poisson dans le régime des malades, p. 850.

ROSK: Le poisson et alimentation de la population, p. 851.

FRUTSCHE: Le poisson et l'alimentation rationnelle, p. 852.

LEHNER: Poisson et législation, p. 854.

GOLDMAN: Organisation d'un service chirurgical, p. 859.

RIEGER: Physiologie de l'homme considérée comme science naturelle, p. 862.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM 1.

An. 45, n° 17, 25 Avril 1936.

WAGBUDLER: Entretien du nourrisson en vitamine C, p. 593.

CATEL et MENDEL: Nouvelles études expérimentales sur la période réfractaire de l'intestin, p. 597.

ROFFMANN: Remarques sur le comportement du tableau sanguin blanc au cours de l'anémie pernicieuse dans le temps avant et après l'introduction de l'hépatothérapie, p. 598.

ROSTAND et ROSTAND: Sur la présence de mélanogène dans les pommons et sur la formation de mélanine par une nouvelle réaction enzymatique, p. 598.

MAREU: Contribution de la genèse de l'activité cardiaque embryonnaire, p. 600.

BOCH et VILLAR: Sur l'action de la musculature sur l'élasticité des parois artérielles vivantes. Contribution au problème de l'hypertension rouge; p. 605.

KOCH: Influence de l'hormone folliculaire sur la fécondation et sur le développement embryonnaire chez les oiseaux, p. 608.

HOEPMANN: Trois cas d'ostéite kystique fibreuse, p. 609.

INOUE: Métabolisme des tissus lésés par irradiation roentgénienne, p. 613.

N° 18, 2 Mai.

SCHREITENMAYER: Le rôle des grosses et moyennes artères dans la régulation de la circulation, p. 625.

KOCH: Influence de l'hormone testiculaire sur le pouvoir de fécondation du sperme, p. 629.

SCHREIBER: Mécanisme de la réaction de Takata ari, p. 631.

VOSS: Sur la période de latence de l'action des hormones féminales par l'emploi de l'hormone folliculaire cristallisée, p. 633.

SIVO et DOBOZY: Sur la padutin, p. 636.

ENGEL et VIGLIANI: Contribution expérimentale au problème de l'allergie bactérienne, p. 638.

BENDER et BRUNS: Valeur de la « pallida-réaction » pour le sérodiagnostic de la syphilis, p. 640.

REICHEN: Hémoculture dans l'endocardite lente, p. 642.

HUCKMANN: Sur le kymogramme en surface, p. 644.

FRISCHKE: Stéréostéthoscope et stéthoscope différentiel, p. 646.

SCHEIDT: Diminution de consommation de l'insuline, grâce à une propriété du culvire, p. 646.

POLOZY: Sur quelques cas de localisation rare du bacille diphthérique, p. 647.

N° 19, 9 Mai.

VOGT: Accumulation familiale de maladies infectieuses, d'exanthèmes sériques et de paralysies post-diphthériques, p. 665.

BIERICH et LANG: Rapports entre les lipides des tumeurs à la durée vitale du porteur de tumeur, p. 667.

SINGER et WEISLER: Pepsines, principe de Castle et réaction lécitholysaire-rais, p. 668.

SCHREITENMAYER: Rôle des grosses et des moyennes artères dans la régulation de la circulation (suite), p. 670.

KANEKO, KORIYA, TACHIBANA, HIRANO, YOSHIMAE et TAKAGI: L'expérience animale sur la transmission de l'encéphalite épidémique type B (suite), p. 674.

SCHREITENMAYER: Quelques propriétés pharmacologiques des éthers acides de la tropinbenzyl (C²¹H²⁹NO₂), p. 676.

KRONER: Résultats cliniques obtenus par le spasmolyse pseudo-tropinbenzyl-ester - acide - hydrochlorure, p. 678.

FRISCHKE: Sur la fréquence de particularité du diabète insulino-sensible et insulino-résistant, p. 681.

KELLER: Angine du muguet après vaccination, p. 683.

FLASZEN et WACHTEL: Technique de la réaction cancéreuse de Freund Kaminer, p. 685.

BOLEIN: Du traitement de différentes affections gastriques par la vitamine A (Vogon), p. 685.

HENSEN: Problème du rhumatisme, p. 686.

N° 20, 16 Mai.

HOEHR: Données cliniques fournies par la morphologie de la flore des fèces, p. 697.

VIGLIANI et ANSELMI: Présence de porphyrine dans le plasma au cours de l'intoxication par le plomb, p. 700.

WESPE: Comportement psychique au cours d'une station peu prolongée à 5.000 m. d'altitude, p. 701.

BISCHOFF: Observation d'un cas de blocage cardiaque total, p. 702.

GUTERL: Basophilie expérimentale chez les lapins présentant une intoxication chronique; recherches sur l'action des sels métalliques irradiés et non irradiés, p. 705.

FEJER et NIEDEBERGER: Technique du dosage de l'acide ascorbique dans l'urine, p. 710.

ROSENBERG: Résultats de 5 ans de pratique de l'incinération humide de matériel biologique en appareil demi-clos, p. 711.

DEKERT: Procédé clinique de dosage quantitatif de traces de morphine dans l'urine, p. 714.

ENGEL et MORELLI: Influence des hormones sur l'irradiation métabolique, p. 716.

BUNO et ENGEL: Sur les altérations histologiques des organes endocrines par l'adjonction chronique d'hormones gonadotropes, p. 716.

WIESE: Anémie pernicieuse et Basedow, p. 717.

VON JENNY: Les lymphocytes considérés comme bases de l'étude des affections et maladies du sang. Contribution à l'étude des phasmaszemes, p. 718.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 32, n° 18, 1^{re} Mai 1936.

LOTHESSEN: Les varices de l'œsophage, p. 589.

BAUER: Pouvait-on dissocier du glucose par l'organisme, p. 592.

STRAAT et HUNKMANN: Etats hypoglycémiques dans les affections gastriques et leur importance en chirurgie gastrique, p. 594.

ALTSCHUL: Morts et méfaits de la gymnastique, p. 596.

VILLA: Troubles de la sécrétion acide de l'estomac au cours de la maladie de Basedow, p. 598.

PELLINGER: Dangers de la thérapie par l'iodine dans l'intoxication par le plomb, p. 600.

EWSTADT: Evolution de la pneumonie croupueuse dans l'enfance, p. 601.

NEUBERGER: Nouvelles données dans l'étude des groupes sanguins, p. 603.

VIALAT: Emploi clinique de la pectine purifiée dans les maladies de l'estomac et de l'intestin, p. 606.

NOOBT: Traitement de l'arthrite et de divers processus fébriles par le « déton », p. 608.

DE VRIES: Radio-diagnostic à l'exception de la kymographie, p. 609.

N° 19, 8 Mai.

RUPELL: Maladies de la dentition de lait, p. 621.

MÜLLER et KIAN: Que savoir-hors de la sclérose multiple et que doit-on connaître le médecin-praticien? (Diagnostic, traitement et expertise de la sclérose multiple; considérations sur l'encéphalomyélite disséminée aiguë et de son diagnostic différentiel par rapport à la sclérose multiple aiguë), p. 625.

LEHNER: Lésions de l'appareil cardio-vasculaire dans l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 630.

HEZIKI: Pemphigus végétant chez un enfant, p. 632.

THIEL: Sur l'activité de la respiration artificielle, p. 633.

NEUBERGER: Nouvelles données dans l'étude des groupes sanguins (suite), p. 636.

WIGELER: Altérations du tableau sanguin liées au « nirvanal », p. 640.

GERHARTZ: Revue de la littérature nouvelle sur la tuberculose, p. 643.

N° 20, 15 Mai.

BARLEN: Considérations physiologiques sur les limites de conductibilité de notre corps dans l'exercice des sports, p. 653.

HOLTZ: La lithémie (insuffisance surrénale) et son traitement, p. 656.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement

de la

COQUELUCHE

par le Vaccin

Anti-Coquelucheux

I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

Établissements

G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



ARTÉRIOTENSIOMÈTRE nouveau modèle de DONZÉLOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAGJÉZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.



Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE


TOUS LES MODÈLES

D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Modèles fixes, 2 et 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE



Nouvel **OSCILOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.

Prix 580 francs.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livraisons directes Province et Étranger.

DISCUSSION BOKERT, SCHMIDT-LABAUDE, DIEBER.

CEMENT: Emploi de beurre et de farine dans l'alimentation du nourrisson, p. 660.
MULLER et KLAN: Sclérose multiple (suite), p. 661.
FULDE: Contribution au traitement de l'intoxication aiguë par le mercure, p. 665.
AGHIERI: Spécularthritie ankylorétoïdique et irdocyclite, p. 666.
KUNDEL: Œdème cérébral aigu en médecine interne, p. 669.
VIGIET: Un cas d'abcès idiopathique du psoas, p. 671.
TRAILLOFF: Action calmante du « neodorm » dans l'angoisse, p. 672.
STUTE: Traitement de la douleur par le « kryazon », p. 673.
GERMAYE: Revue de la littérature sur la tuberculose (suite), p. 675.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 25 W.). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 83, n° 18, 1^{er} Mai 1936.

SINGER: Limites et réformes sociales concernant le problème du diabète, p. 713.
BAUMANN: Lettre d'un vieux praticien à un jeune médecin de campagne, p. 717.
GARITIGSS: Névrite du post-partum par traumatisme, p. 720.
SCHÖNBERG: Provocation des crises convulsives épileptiques. Recherches et perspective, p. 721.
SCHULTZ: De la pathogénie de l'érysipèle facial, p. 723.
RITTENBERG: Sur une famille présentant de la campodactylie, p. 724.
KÜSSNER et SIEGMANN: « Ergometrin », nouvel alcaloïde de l'ergot de seigle, p. 725.
RUETTE: Récidives et complications de la blennorrhagie chez la femme par le traitement au « fissaniltherpider », p. 726.
LIGKAT: Dangers de la physiothérapie dans la pratique, p. 727.
GABRIEL: Présentation d'un lit permettant l'évacuation des fèces en situation allongée, p. 731.
SIEFFERT: Epidémie de paludisme à Ceylan 1934-35, p. 733.
KERNAT: 30^e anniversaire de la découverte de Schaudinn, p. 735.

N° 19, 8 Mai.

VOGT: Élimination prématurée du placenta, p. 755.
FÖRSTER: Corps étrangers rares dans la vessie de l'homme, p. 758.
KREPPEN: Étude des métastases, p. 759.
STEFF et SCHÖNBERG: Bérithrie chez l'homme, produit par ingestion exagérée de sucre, p. 763.
HEINE: Perspective de vie des sujets atteints de catarracte congénitale, p. 765.
SUTTER: Œdème par compression cérébrale, p. 769.
VOHVAHL: Suicidé et race, p. 767.
KAMMERER: Thérapie par allergie non spécifique et protection du foie, p. 769.
AKERBLUM: Symptôme rhumatismal: une histaminose ou une action de la substance II, p. 771.
TUTTEN et BENNING: Traitement des pertes blanches, p. 773.
KOLB: Mécanothérapie du pied plat, p. 775.
SCHWETZKE: Appareil pour cathétérisme, p. 775.
BOFFMANN: Lèpre et bananes, p. 775.
MILLER: Sur les suites d'un choc cérébral léger, p. 779.

N° 20, 15 Mai.

SCHÄFFER: Traitement de l'entérocolite, p. 796.
MUEHLBACHEN: Chambrette pour mourant à l'hôpital, p. 797.
NEVIN: Injection de cardiolol-glucose chez les prématurés, p. 799.

DEBET: Au sujet de la rupture spontanée du cholestéole après drainage du cholestéole, p. 801.
WULFERTIN: Déchirure du tympan par coup de tonnerre, p. 802.
LAMPÉ: Traitement diététique de la formation de sédiment ou de calculs des voies urinaires, p. 804.
WESSEL: Traitement de la maigreur par la vitamine A (vogan), p. 808.
HEYER: Mécanisme respiratoire et circulaire de l'asthme et de son traitement, p. 808.
MOBEL: Toux irritative par inflammation folliculaire du pharynx, p. 810.
SACHSINGER: Ondes de 0,006 mm. et leur emploi thérapeutique, p. 810.
THOMSEN: Deux moyens de lutter contre le thorax en brecet dans la maladie de Beteherew, p. 811.
HOLZMANN: Règlements médico-sociaux et données chez les cardiaques, p. 812.
DOERFLER: Meurtre d'enfant, p. 818.
CHRISTENSEN: Désinfection de la peau, p. 820.

N° 21, 22 Mai.

NAEBOES: Blessures de l'enfant au cours de l'accouchement: prophylaxie, diagnostic, traitement et suites tardives, p. 835.
BAUMANN: Sur l'épilepsie réflexe provoquée expérimentalement, p. 841.
OSSEL: Pneumonie grippale (de sa forme et de ses rapports avec le type des pneumocoques), p. 843.
WINKLER et VETTER: Conduite thérapeutique de l'acouchement et traitement de la faiblesse des contractions par la quinine-calcium, p. 847.
MEYER: Permisin comme prophylactique des vomissements post-narcotiques, p. 849.
FERNER: Psychologie de la suggestion, p. 850.
HUNDEB: Gueux gastrique et ses suites, p. 852.
HUNDEB: Hygiène professionnelle pratique, p. 854.
MILLER: La maladie anglaise, p. 855.

[35] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 28-24 Berlin W9).

T. 185, n° 1, 2 Mai 1936.

DEWELER: Traitement de l'ostéomyélite chronique, d'après Ott et Löhr, p. 1.
JAKI: Image de la tuberculose rénale par la pyélographie descendante, p. 16.
SONDE: Cystérectomie dans le stade de calcification, p. 31.
BIRS et STOKROVA: Traitement par choc de quelques affections du tube digestif par injection intraveineuse de sang hétérogène, p. 38.
RUTKEWICZ: Inflammation péritonéale biliaire sans perforation des voies biliaires, p. 53.
SHIMODA: Contribution expérimentale au problème de l'astéomyélite aiguë purulente, p. 141.
SUTIM: Sur 4 cas de tétanos, p. 164.
VON MATHOLZ: Traitement chirurgical des kystes osseux, p. 175.
KROBODA: Surrénales et infection chirurgicale (Recherches expérimentales), p. 182.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 28-24, Berlin W9).

T. 246, n° 11 et 12, 22 Avril 1936.

KOLBACH: Etudes expérimentales sur la formation du cal en présence de corps étranger (suture, soie, catgut), p. 641.
OBER: Sur la « spondylite déformante » de la colonne cervicale, p. 666.
MAUER: Étude de la contracture de Dupuytren et de son traitement, p. 685.
VON REEMEN: Opération pour contracture palmaire (contracture digitale de Dupuytren), p. 693.

DEIRA: Traumatisme opératoire dans son action sur la respiration pulmonaire; les échanges gazeux capillaires et la quantité de sang circulant (2^e communication), p. 697.
STRAUSS: Relaxation des pneumons, atelectasie et rétraction. Recherches anatomo-expérimentales et représentation clinique, p. 715.
HAYSEN: Contribution à l'épiphysitis neuromatose, p. 731.
HARBER: Recherches expérimentales sur la solidité des os à l'état normal et au cours de la guérison des fractures, p. 760.

T. 247, n° 1 et 2, 18 Mai 1936.

WOYTEK: La streptococcose et son importance chirurgicale. Étude bactériologique, clinique et expérimentale, p. 1.
DEIRA: Traumatisme opératoire: sa répercussion sur la respiration pulmonaire; les échanges gazeux capillaires et la quantité de sang circulant.
III. Quantité de sang circulant et narcose (suite), p. 82.
GUEHMONT: Traitement des infiltrats appendiciteux et abcès, p. 96.
MEYER: Ménisque post-opératoire aseptique dans les blastomes kystiques en voie de décomposition, p. 105.
WOYTEK: Sur le choc dit hémodyne (existence, symptômes et lutte efficace), p. 113.
BRIETZEL: Importance clinique de l'insuffisance surrénale aiguë; étiologie, diagnostic et traitement, p. 123.
HALFAS-KEY: Formation en gouttière dans des calculs urétraux, p. 138.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 49, n° 18, 1^{er} Mai 1936.

MOSKOWITZ: Développement de l'hermaphrodisme, p. 545.
GERLACH et SCHWENBERG: Recherches expérimentales sur la maladie d'Aujeszky (pseudo-rage), p. 551.
REICHEL: Mes chers jeunes amis! p. 554.
JENSEN: Traitement chirurgical de la tuberculose ostéo-articulaire et ganglionnaire (indications et contre-indications), p. 557.
LEITZ et WOLFSKIND: Processus d'auto-régulation du métabolisme de l'azote, p. 559.
REINBERG et KAPLAN: Existence et prévention de l'inflammation pulmonaire traumatique, p. 560.
HASINGER: Taryngite aiguë et chronique, p. 561.
DEMLER: Epistomie prophylactique, p. 564.

N° 19, 8 Mai.

MANDE: Prophylaxie et thérapie de l'infection post-opératoire de l'articulation du genou, p. 577.
NEUBER: Nouvelles recherches sur le traitement spécifique de l'érysipèle, p. 581.
ORLE: Prophylaxie et thérapie des principales maladies infectieuses de l'enfance, p. 584.
SCHULZ: Relation entre la pression artérielle bénigne et la fonction de la thyroïde, p. 589.
MAYNER: Au sujet de l'insuffisance coronarienne dans l'anémie, p. 592.
ZWILLINGER: Magnésium sulfurique dans un empoisonnement par la strychnine. II. Communication sur l'action du magnésium sur le cœur, p. 594.
LOWY: Prophylaxie et traitement de la pneumonie par l'épléctomie et les composés similaires, p. 595.
FURS: Traitement actuel de la blennorrhagie masculine, p. 596.
HAETER: Obésité pseudo-endocrine, p. 600.

N° 20, 15 Mai.

SCHUMER: Organisation du service des cancéreux à la clinique gynécologique de Graz, p. 609.


DIASTOGÈNE F

REND AU DÉPRIMÉ

LA PLÉNITUDE

DE SES

MOYENS



2 A 3 CACHETS
PAR JOUR



Lab. DEHAUSSY

66 rue Nationale, LILLE

ALTMANN et NOWOTNY: Saturnisme atypique par eau de conduiti, p. 613.
 TOLAT: Foyer de trépanation au Tynol, p. 616.
 HUNSTADT: Platie du bassin rénal dans l'hydro-néphrose, p. 620.
 JEGOUIN: Les lois de l'allergie, p. 621.
 PONDREK: Tableau comparatif des données recueillies en Autriche sur l'épreuve de sédimentation sanguine, p. 623.
 SCHNITZLER: Processus purulent au-dessus et au-dessous du diaphragme, p. 623.
 WAGNER: Troubles de développement, en particulier au moment de la puberté, p. 628.

N° 24, 22 Mai.

TELEY: Intoxication par l'oxyde de carbone; réanimation, p. 641.
 SAUREL: Combinaison et corrélation des variétés anatomiques, p. 645.
 KIRSCHER: Venin de cobra, son emploi thérapeutique, p. 648.
 LOEBL: Sur la réaction de Vial et sur les substances du sang voisines de l'adrénaline, p. 651.
 BINGER: Essai de traitement du sujet atteint de pemphigus par immunisation active, p. 653.
 WINTER: Du mécanisme de la sécrétion lactée, p. 654.
 SCHNITZLER: Processus purulent au-dessus et au-dessous du diaphragme (suite), p. 656.
 STARLINGEN: Les progrès du traitement des fractures osseuses sont-ils tous souhaitables? p. 659.
 ZAK: Traitement par la strophantine, p. 660.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitlergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 5 Rpf.

An. 86, n° 18, 2 Mai 1936.

WAGNER-JAUREGG: Les cliniques psychiatriques de Vienne (1870-1935), p. 431.
 DEMMER: Curiosité urologique, p. 432.
 OPPENHEIM: Lésions par produits de beauté (suite), p. 433.
 JUNGMAIR: Lutte contre la « décompensation statico-dynamique », p. 435.
 SCHNITZLER: Traitement conservateur ou chirurgical de l'os naviculaire carpi? p. 438.
 SCHWEITZER: Étiologie et traitement des affections inflammatoires des voies urinaires, p. 500.

N° 19, 9 Mai.

HESSERKA et ONOS: Sur l'immunité expérimentale du cancer, p. 509.
 SIGEL: Importance du lait dans l'alimentation de l'enfant, p. 513.
 JUNGMAIR: Lutte contre la décompensation statico-dynamique (suite), p. 514.
 MANDEL: Nouveau procédé d'étude du diaphragme, p. 517.
 PACH: Réhabilitation de la bouche domestique, p. 517.
 WACHSTEIN: Dioxo-acétone et fonction du foie, p. 519.
 GARNIER: Traitement de l'hypertension et de la migraine par le « Pacyl », dérivé de la choline, p. 520.
 KOFF: Traitement des blessures par une pâte à l'oxy-cholestérine, p. 521.

N° 20, 16 Mai.

KWALD: Traitement de la thrombophlébite et de la thromboembolie, p. 537.
 GALANT: Sur la « saison-hémophile » et sur l'influence particulière climato-météorologique sur les troubles de la parole du bégue, p. 539.
 PASCHER et FLEISCHNER: Erreur diagnostique dans un cas de calcul du rein par l'emploi de radiopapier, p. 540.

HOFF et SCHILDER: Action de la diathermie dans les blessures du crâne par arme à feu, p. 541.
 SCHÜBEN VON WALDBERG: Proctothérapie dans l'infection purulente, p. 543.

JUNGMAIR: « Décompensation statico-dynamique », (suite), p. 547.
 MATTASCH: Sur les préparations à bases d'huile bilieuse, p. 558.

[39] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 27, 3 Mai 1936.

JEANDELIE: Quelques aspects des relations de l'hypophyse et de l'appareil visuel, p. 1014.
 KEIFFER: Etude de l'anatomie des vaisseaux utérins et des déments figurés du sang au cours de la menstruation chez la femme, p. 1028.
 RICKLIN: Hystérectomie dans un cas de grossesse avec enfant putréfié, p. 1036.

N° 28, 10 Mai.

THULLIEZ: Les cadres de la tuberculose cutanée, p. 1053.
 FOHL: Traitement des plaies et des fractures, p. 1063.
 HELLMONTELL: Un cas d'ostéomyélite des os du crâne, p. 1077.

N° 29, 17 Mai.

MAYER: La thérapeutique chirurgicale des oblitérations artérielles organiques des membres inférieurs, p. 1090.
 THULLIEZ: Tuberculose cutanée (suite), p. 1099.
 DELSTANGHE: De l'emploi du tympan artificiel, p. 1115.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 18, 2 Mai 1936.

HUSTIN: A propos de la neurotomie préfrontale. Nature des fibres nerveuses péristriales. Mécanisme de la dilatation vasculaire après neurotomie, p. 533.

RENAUX: Le bactériophage, p. 560.

BATENÉ, SILVY et ANOREK: Un cas de granulomatose maligne décelé et soigné au cours d'une grossesse, resté sans récidive pendant trois ans, p. 572.

N° 19, 9 Mai.

DE RUBER et COQUELET: Section et désinsertion d'adhérences pleurales, p. 585.
 WEILL: Maladie d'Addison (ou plus exactement tuberculose des 2 capsules surrénales) à évolution atypique, p. 602.

GAMBRELL: Les persennances du canal thyroïdologique de His, p. 605.

N° 20, 16 Mai.

MARQUE: Aspects histologiques de la calcification dans le rachitisme expérimental. Un nouveau détecteur du calcium: l'hématoporphyrine. Interprétations d'images radiographiques chez l'homme, p. 617.

BUMONT: A propos de la pose rénale et de sa cure chirurgicale, p. 623.

VAN DER MEIREN: Fibrosarcome développé sur l'utérus, p. 629.

GÉRARD: A propos de 3 cas de perforation de cancer de l'estomac en péritoine libre, p. 633.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, 6^{te}, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0/50.

T. 65, n° 5, Mai 1936.

GÉLIN-LAJORE: Le secours médical aux chômeurs assistés, p. 410.
 FOHRIER: L'importance du traitement de la syphilis à ses débuts, p. 412.
 ROSE et PANET-REYMOND: Contributions à l'étude des lésions sous-durales post-traumatiques, p. 430.
 MOUTISIAU: Un cas d'ulcère du canal pylorique, p. 438.
 MAIRN: Angiome plan traité par la cryothérapie et le radium, p. 446.
 GONÉ et SAUCIER: Gliome de l'aqueduc de Sylvius, p. 460.
 GABRIEL: Deux observations de diabète sucré consécutif à un traumatisme crânien, p. 455.

[42] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro: 6 pesetas.

T. 39, n° 8, 30 Avril 1936.

DE CIBINOS: L'anatoxine staphylococcique; sa valeur thérapeutique et la nature de l'immunité ainsi déterminée, p. 265.
 ROUQUET-GONZALEZ: Contribution à l'étude des cirrhoses hépatiques expérimentales, p. 272.
 MARTINEZ et CHAMORRO: Etude disionique et anatomopathologique des ulcères et des gastrites expérimentales (suite), p. 276.
 CALVAIN: Ulcère de l'estomac d'origine traumatique, p. 290.

N° 9, 15 Mai.

ARAUZA et DIAZ-SANA: La structure biologique du delinquand, p. 305.

DE LA PENA: Progrès récents et modifications instrumentales de la chirurgie trans-urétrale de la prostate, p. 315.

SANCHEZ MARTINEZ et CHAMORRO: Etude disionique et anatomopathologique des gastrites (suite), p. 317.

[43] *La Medicina Ibero* (Lagarza 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 20, T. 30, n° 964, 2 Mai 1936.

ME et PLECHNIK: Contribution à l'étude du cancer du larynx, p. 631.

BERTOLOTTE et HERBAIZ: Parallélisme entre les variations de sensibilité cutanée, taux d'anticorps et immunité, au cours de la blennorrhagie, p. 684.

N° 965, 9 Mai.

SUBIRANA: Syndrome d'hémisudation de la face avec paroxysme déterminé par le froid et la mastication, p. 601.

BAARONDE: Intervention de la cellule de Kupffer, comme facteur hépatique du système réticulo-endothélial, dans la pathogénie de l'ulcère gastroduodénal, p. 694.

N° 966, 16 Mai.

DIAZ Y GOMEZ, LÓPEZ et ELRO: Tumeurs médullaires et hyperthermie, p. 694.

DONAS: Insuline et sécrétion gastrique, p. 699.

FERRERES: Le traitement des convulsions de l'enfant en général, et spécialement par les dérivés barbituriques, p. 702.

STASE INTESTINALE

Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

Prix réduits

★
CRÈME DE NUJOL
*d'un goût délicieux pour les
palais susceptibles.
Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX
98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7^e (SÉGUR 13-10)



[44] *El Siglo Medico* (Serrano 68, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 96, n° 4299, 2 Mai 1936.

MARANON: Problème clinique de quelques cas simples. Les syndromes de faux diabète, p. 446.
GARCIA VICENTE: Thérapie endobronchique, lavage pulmonaire, bronchographie, p. 456.
MAYSTER IRANZI: Intoxications d'origine alimentaire; quelques cas, p. 458.

N° 4300, 9 Mai.

MARANON: Problème clinique (suite). VI. Chorée, tic et incoordination motrice dans la croissance, p. 474.

GARCIA-VICENTE: Thérapie endobronchique (suite), p. 477.

DORIONSONO-MONTES: Rupture de la rate en deux temps, p. 485.

N° 4301, 16 Mai.

MARANON: Problème clinique (suite). VII. Les erreurs diagnostiques dans le cancer primitif du poulmon, p. 502.

IZQUIERDO, PALACIO et IRANZI: Le pain de soja dans le diabète, p. 506.

GARCIA-VICENTE: Thérapie endobronchique (suite), p. 510.

[45] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Peltiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 191, n° 5, Mai 1936.

MURPHY: Traitement de l'anémie pernicieuse par injection intramusculaire de solution très concentrée d'extraît hépatique, p. 597.

ROSENTHAL et GRACE: Intoxication expérimentale par le radium. I. Altérations de la moelle osseuse et des ganglions lymphatiques du lapin par administration orale de sulfate de radium, p. 607.

TALLEY et FOWLER: Tératologie de Falloï (type Eise-ningher) avec hypoplasie de l'aorte déplacée à droite, p. 618.

BREKER et SHIELDS: Corrélation de l'aorte avec fuite intermittente d'un anévrysme cérébral congénital; relation d'un cas, p. 626.

BARLEY et DOAN: Artériosclérose primitive pulmonaire avec polycythémie, associée à l'ingestion chronique de quantités anormalement élevées de chlorure de sodium (halophrégic), p. 633.

MORLOCK et WORTON: Variations de la pression systolique sanguine dans les tumeurs du rein. Etude de 491 cas, p. 647.

FINLAND et BOWLING: Dose d'anticorps effective dans le traitement de la pneumonie par pneumocoque. Type II, p. 658.

WELDON: Pleurodynie épidémique (« grippe du diable ») à Cincinnati, p. 673.

HARRER: Myalgie épidémique ou pleurodynie à Ohio, p. 678.

FLEPPIN: Fracture des montagnes rocheuses en Pennsylvanie, p. 685.

MERRITT: Encéphalomyélite secondaire à la rougeole allemande, p. 690.

WILSON et LEVIN: Observations sur l'action de la malaria sur la réaction de Wassermann, p. 696.

HANNA: Collopathérapie pour tuberculose dans les petits sanatoria, p. 703.

CARDIOLI: « Punch-drunk » (toxo), p. 706.

GOLBERT, FOX et GARPENTER: Isolement de *Brechetia abortus* des fèces de porteurs sains, p. 712.

[46] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 103, n° 5, Mai 1936.

KING: Abcès du cerveau, p. 647.

DAVIS et DIEMERKULLER: Traitement chirurgical des crises épileptiques, p. 669.

NGOLSON et BERMAN: Carcinome du sein, p. 683.

BULLOCK: La phase ultime de la vie, d'après l'étude des pléies du cœur, p. 696.

SHIPLEY: Péricardite suppurée, p. 698.

JOHNS: Développement de la thoracoplastie extrapleurale sélective dans la tuberculose pulmonaire, p. 705.

CARTER: Technique de la thoracoplastie pour tuberculose pulmonaire, p. 711.

GAGE et OCHSNER: Traitement chirurgical de la fistule trachéo-œsophagienne chez le nouveau-né, p. 725.

HORSLEY: Ulcère du sphincter pylorique, p. 738.

CORR: Diverticule de Meckel avec ulcère peptique, p. 747.

WEBB-GIFFITT: Obstruction de l'intestin grêle par produits alimentaires, p. 769.

VERNON-MARTIN: Douleur de l'épaule et de la clavicule dans l'appendicite, p. 773.

BAILEY: Complications sérieuses consécutives à une cholélitase négligée, p. 781.

ROYSER, HAYWOOD et STANFIELD: Traitement de l'abcès amibien du foie, p. 794.

RHODES: Catastrophe abdominale par *B. aerogenes*, p. 804.

WOOLSEY: Hernie inguinale, p. 812.

COLEY et HIGGINBOTHAM: Traitement chirurgical de tumeur à cellules géantes, p. 821.

STARR-BAYES: Quelques hasards de l'irradiation, p. 836.

LIVEMORE: Tumeurs du rein, p. 846.

PHILLIPS: Enlèvement traumatique d'une aiguille de la main, p. 854.

[47] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 57, n° 4, Avril 1936.

LEVITT: Etude du lobe inférieur du poulmon: exploration des causes postopératoires, p. 610.

SACHS: Facteurs causes de l'ictère dans la syphilis; références spéciales sur le rôle des aspléninamines, p. 666.

GIBSON et FOWLER: Infantilisme et diabète mellitus: relation de 8 cas, p. 695.

MEYER: Profundité de Bence-Jones, p. 708.

ETTERIDGE, MYERS et FULTON: Actions modificatrices de divers sels inorganiques de l'action du sylvan, p. 714.

LEITER: Rôle non spécifique des substances tensives du plasma des hypertendus, p. 729.

BLAU: Valeurs relatives de la caféine, du dextrose hypotonique et des solutions salines, quant à leur propriété de réduction du liquide c. r., p. 749.

ROSENFIELD et STAUENFORD: Lymphoblastome cutané. Relation d'un cas avec autopsie, p. 758.

MC LESTER: Arrhéoblastome. Un type spécial de tératome; relation d'un cas, p. 773.

LEVIN et RUGZ: Endophtalmite proliférative; relation d'un cas, p. 787.

GRAYBILL et WHITE: Maladies du cœur (1935, revue générale), p. 791.

[48] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 32, n° 5, Mai 1936.

NG GLAIRE: Evaporation d'eau des brûlures superficielles, p. 747.

NOGLAS: Moyen conservateur et radical dans le traitement de l'abcès de la jambe. II. Etude critique de la guérison des pléies humaines et expérimentales par plâtre adhésif élastique, p. 756.

MOON et MORAN: Choc: Mécanisme de la mort consécutif à l'occlusion intestinale, p. 770.

KOSTER, KASMAN et SHEINFELD: Iléite régionale, p. 789.

JOHNSTON: Influence de l'inflammation sur les épiphyses, p. 810.

SHAMBAUGH et OETTER: Survivance d'un transplant parathyroïdoplastique chez un malade sans déficience parathyroïdienne, p. 842.

RUUMAN et MATYER: Examen arthroscopique de l'articulation du genou; relation de cas observés au cours d'examen arthroscopiques comprenant l'existence de sarcoïde et de fibromatose poly-péide multiple, p. 846.

RENNICK et BRUNSCHWIG: Siège de tumeur kénique à cellule géante onze ans après l'intervention, p. 875.

MILCH et GREEN: Dislocation paralytique de la hanche, p. 880.

FINLAY: Traitement des fistules gastro-jéjunocoliques par interventions successives, p. 896.

KRIEG: Traumatisme hépatique. Analyse de soixante cas, p. 907.

[49] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

T. 106, n° 14, 4 Avril 1936.

MEYERDING: Contracture ischémique de Volkman, associée à une fracture supracondylaire de l'humérus, p. 1130.

TAYLOR: Emploi erroné de l'acide tannique, p. 1144.

CEVELLA: Mongolisme clinique dans les races colorées; relation d'un cas dans la race noire, p. 1146.

BOWEN et MENDEL: Action additive du calcium et de la digitale; relation de 2 cas mortels, p. 1151.

CONWAY: Maladie vasculaire oblitérante. Relation de 51 cas traités par exercice vasculaire passif, p. 1153.

ROSENBERG et BLOCH: Test de Gordon pour maladie de Hodgkin, p. 1167.

BERMAN: Température de la surface cutanée, p. 1178.

VIBERT et LANG: Observation sur le traitement de l'arthrite chronique par la vitamine D, p. 1162.

MOTLEY et MC GIBBY: Empoisonnement par les pilules de Chichester, p. 1163.

GARLSON et MORGAN: Méninigte diphtérique; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 1164.

N° 15, 11 Avril.

OSMERY: Traitement de la syphilis au début, p. 1241.

KLUMPP: Traitement de l'anémie pernicieuse par extrait de foie autolysé, p. 1245.

HASKELL et SMITH: Injection sous-cutanée d'alcool pour prurit anal, p. 1248.

OUTTER: Emploi de grandes quantités d'injections intraveineuses, p. 1250.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sésépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus. PARIS XIII

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE
LEJEUNE
PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apothéropique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus. PARIS XIII

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE
LEJEUNE

lodé. Deptone de cœur
GUI, GÉNÉT.

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus. PARIS XIII

Prévention et Traitement
PAR VOIE BUCCALE
des Infections à Streptocoques

SEPTAZINE

(46 R. P.)

(BENZYL-AMINO-BENZÈNE-SULFAMIDE)

PRODUIT INCOLORE -- INODORE -- INSIPIDE

COMPRIMÉS A 0 GR. 50

(TUBES DE 20)

MÉDICATION NON TOXIQUE, BIEN TOLÉRÉE PAR L'APPAREIL DIGESTIF

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"

MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHONE

21, Rue Jean-Goujon

PARIS (VIII*)

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP

2 cuillerées à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

GOSWELL et ALLREDGE: Dislocation de l'articulation du genou; relation d'un cas avec dislocation latérale externe complète, p. 1292.

HARENBERG, LÉVY et CHAND: Épidémie de diarrhée infectieuse chez le nouveau-né, p. 1266.

JACKSON et FREEMAN: Action de l'iode dans le goitre adénomateux, p. 1261.

WELLS et WALKER: Anévrisme poplité; relation d'un cas, p. 1364.

HASHIMOTO, KURO et URAKUCHI: Expériences relatives à l'encéphalite aiguë épidémique à Tokio, p. 1266.

FREUND: Traitement des fistules chroniques tuberculeuses et ostéomyélitiques par le crayon au nitrate d'argent, p. 1269.

KOHLSTEDT: Embolie paradoxale, p. 1269.

N° 46, 18 Avril.

BRASCH et GRIFFIN: Le pronostic dans le carcinome du rein; faits cliniques et pathologiques s'y rapportant, p. 1343.

ARMSTRONG: Forme spéciale de psychonévrose fonctionnelle apparaissant chez les pilotes d'avion, p. 1347.

DIERL et BINGELAY: Immunisation contre la scarlatine au cours d'une épidémie scolaire, p. 1354.

HERMANN: Parathyroïdes: nouveau concept anatomique, p. 1357.

DAVIS, HANDEL et MOUZAKIS: Syndrome tumoral multiple chez l'homme (mâle): Carcinome du sein, sarcome pléomorphe du fémur et neurofibrome de la peau; relation d'un cas, p. 1359.

WRIGHT: Aloe vera dans le traitement des ulcères trophiques et de la télangiectasie, p. 1363.

THOM: Relaxation de la symphyse pubienne dans la grossesse, p. 1364.

CUTLER: Importance croissante du pneumothorax dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1367.

FRANSEN: Régime dans la gastrostomie, p. 1373.

BOEHE, BETHMAN et TANNBAUM: Contradiction de la vésicule biliaire après transfusion sanguine, p. 1376.

BRINHAUD et FALSB: Malades délinquants dans les cliniques de maladies vénériennes, p. 1377.

ALTSCHUL: Traitement de la dysménorrhée par l'insuline, p. 1380.

CHAYEN et LANCASTER: Coma par intoxication bromurée, p. 1383.

CHESWELL et WALLACE: Immunotransfusion dans la fièvre ondulante, p. 1385.

CHANG et TANTER: Cas rare d'empoisonnement barbiturique avec guérison, p. 1386.

BARILETT: Emploi d'éponge dans les pansements de plaies par thyroïdectomie, p. 1386.

N° 47, 25 Avril.

KOSMAK: Enseignement des étudiants en obstétrique; leçons cliniques et expérience pratique, p. 1435.

HAUTUNG, DAVIS, STEINBOCK et STRAUD: Le sang dans l'infertilité, p. 1448.

SANDWERS: Traitement de l'ulcère gastroduodénal avec la « larostidine », p. 1452.

LEVETON et ROBERTS: Hémoglobine et globules rouges du sang des femmes normales au cours de cycles menstruels successifs, p. 1459.

PATER et BEATH: Chlorose, p. 1463.

WINTSCHEP: Une règle pour la détermination des valeurs électrocardiographiques, p. 1466.

WRIGHT: Appareil pour le transport et le placement des malades avec blessures des vertèbres cervicales, p. 1467.

MARTIN: Régime histidine-hydrochlorure et alcool dans le traitement de l'ulcère peptique. Résultats immédiats et tardifs de 41 cas, p. 1468.

N° 18, 2 Mai.

EPSTEIN, SOLOMON et KOPP: Démence paralytique. Résultats de la pyréthérapie, p. 1527.

BRUNSTON et WILLIAMS: Ragweed (contact) dermatite. Observations de 48 cas et relation d'essai malheureux de désensibilisation par injection d'huile spécifique, p. 1533.

TURKIN et CITT: Syndrome de la queue de cheval consécutif à l'injection d'alcool sous-arachnoïdien, p. 1535.

TIERN: Augmentation du diabète mellitus dans New York City. Statistique du « Bellevue-Hospital », 1911-1935, p. 1537.

WEINER, KELLING, ELLERBIECK et JOHNS: Action de l'extract gonadotrope de l'hypophyse dans le cryptorchidisme, p. 1541.

RICHARDSON: Fracture indirecte d'une côte par tuberculose pulmonaire, p. 1543.

WOODRUFF et LEVINE: Carcinome hypernéphroïde du rein avec une tumeur-thrombus remplissant la veine cave et les cavités droites du cœur et relation d'un cas, p. 1544.

MAHER et SITTLE: Etat cardiovasculaire dans le thyrotoxicose, p. 1546.

KOHL et HEITZEL: Type de spécificité dans les pneumonies et les infections pneumococciques, p. 1557.

WOODRUFF: « Contact ulcer » du larynx, p. 1562.

URSIN: Méninque primitive à pneumocoque type XXII, p. 1562.

MOLITCH: Dihydroxy-anthraxol dans le traitement du tinea circinata de la face, du cou et des bras, p. 1563.

[50] *The British Journal of Experimental Medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 63, n° 5, Mai 1936.

EAGLE, SMITH et VICKERS: Action de la combinaison avec les composés diazoiques sur la réactivité immunologique des anticorps, p. 617.

FRANCIS et SHOPS: Tests de neutralisation avec les sérums de convalescent ou d'animaux immunisés et les virus de l'influenza du porc et de l'homme, p. 645.

FRANCIS et MACILL: Fréquence d'anticorps neutralisants pour le virus de l'influenza humaine dans le sérum d'individus d'âge divers, p. 669.

BUNNET: Etude immunologique avec le virus de la laryngotrachéite infectieuse de la volaille en utilisant la technique de l'œuf en voie de développement, p. 685.

SWIFT et SCHULTZ: Etudes de la synergie. Action stimulante synergique de l'hypersensibilité aux protéines étrangères et aux bactéries, p. 725.

HEIDELBERGER et KATZ: Etudes cliniques sur l'agglutination bactérienne. Identité de la précipité et de l'agglutination, p. 737.

COX et OLIVARY: Immunisation active du coq par le virus de l'encéphalomyélite équine. Immunisation par le virus formolé, p. 745.

ROBERTSON-ROBERTS et WUPPLE: Infection et intoxication. Influence sur la production d'hémoglobine dans l'anémie expérimentale, p. 767.

[51] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 62, n° 5, Mai 1936.

MATTHEWS et MAZZOLA: Emploi par voie intraveineuse de solution glycosée hypertonique en obstétrique et en gynécologie. Etude expérimentale et clinique, p. 781.

DAWNHEUTER: Contrôle de la morbidité et de la mortalité secondaire à la chirurgie pelvienne; Revue d'une seconde série de 1.000 cas consécutifs et personnels, p. 791.

BALL: Péloimétrie radiographique et céphalométrie focale, p. 799.

BERGH, SANDBLOM et IVRY: Effets de l'ablation de la vésicule biliaire active, p. 811.

MOELLIG: Maladie de Paget (ostéite déformante) et ostéoporose. Similitudes des deux conditions démontrées par l'étude de la tolérance au glucose et de données familiales, p. 815.

INSBARD: Surcroissance longitudinale des os longs avec données spéciales concernant les fractures, p. 823.

WARDLE et WHILLIS: Les mouvements du voile du palais, avec données spéciales sur la fonction du muscle tenseur palatin, p. 836.

VINSON: Traitement du carcinome de l'œsophage, p. 840.

DEKINS: Urètre vaginal ectopique, p. 843.

MAYER: Soins cliniques dans les blessures du cœur et du péricarde; relation de 7 cas, p. 862.

ANDERSON: Méthode ambulatoire de traitement des fractures de la diaphyse fémorale, p. 865.

BIXON: Statistique de vingt années de traitement du carcinome du colon, p. 874.

MESTZER: Cholecystite obstructive; référence spéciale concernant la cholecystite obstructive et ses séquelles, p. 879.

KUDER: Gestation après césarienne, p. 887.

WILLEMS: Amputation des doigts, p. 892.

[52] *The British Journal of Surgery* (Liber. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 23, n° 92, Avril 1936.

D'ARCY POWER: Ligne de base de Reid, p. 687.

GOHNBIN et CALTROPO: Radiographie du cap duodénal, p. 700.

LEUCHER et MATTHEWS: Incrustation de la vessie « conséquence d'une cystite aseptique », p. 716.

MOORE: Rupture spontanée du tendon du long extenseur du pouce associée à la fracture de Colle, p. 721.

CHERSTMAN: Plasmocytome isolé des os longs, p. 727.

WATKINS: Fonction de la vessie dans les blessures mœliennes, p. 734.

MANESSER BAO et SATAPKAN: Un cas de tumeur rarissime, p. 773.

WOOD: Tumeur carcinomateuse de la portion basale de l'icton, p. 764.

BECK: Tumeur colloïde de l'ouïe envahissant la vessie, p. 769.


COOK: Deux cas illustrant la latence des calculs volumineux et leur comportement dans la grossesse, p. 773.

FLUXTER et GASTEDEN: Trois cas de diverticule duodénal enlevés chirurgicalement, p. 776.

WATSON JONES: Fractures du col du fémur, p. 787.

JAMES: Deux cas de cystadénome du pancréas, p. 809.


HARRIS: « Prostatectomie avec fermeture »: additions et quelques observations, p. 816.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, BREVETÉ S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel



ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, BREVETÉ S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME
STÉTHOPHONE, BREVETÉ S. G. D. G., de P. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur en science, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. plénique, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intime (à base de sublimé). **Savon** à l'Ichthol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaubmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN



Source de DIASTASES
et de VITAMINES

Paracoulose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzeville-Nancy.

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

KNIGHT et SLOWE : Strangulation intestinale, p. 820.
 BRUCH : Un cas de balles de cheveux situées dans l'estomac et dans le duodénum chez un enfant de 3 ans 1/2, p. 855.
 D'ABRUZZO : Hémangiome de l'épididyme, p. 868.
 KENDALL : Un cas de tumeur méscéritique, p. 860.
 NIMPHUIS : Volumineux kélomène de la prostate, p. 863.
 KETTEL ROSS : Un lipôme du colon, p. 866.
 KETTEL ROSS : Péritonite plastique locale probablement par incarceration des intestins dans une hernie, cause d'occlusion intestinale, p. 867.
 HEDMUNDSON : Transfixation de l'aorte, p. 869.

[53] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro : 1 sh. 3.

N° 3930, 2 Mai 1936.
 KENNEDY : Allergie alimentaire, p. 869.
 MAXWELL : Analyse de l'asthmatisme, p. 874.
 PAYNE : Traitement des affections variqueuses des membres inférieurs, p. 877.
 ASHENDEN : Trichomonas et écoulement vaginal, p. 882.
 SIMPSON, SCOTT-WALKER et KILLET : Adénite cervicale épidémique, p. 883.
 MC DONOUGH : Influence de la position des corps étrangers dans l'estomac, p. 885.
 LIVINGSTONE : Hémostase intraventriculaire chez un enfant, p. 886.
 BELL : Empoisonnement par fluorure de soude, p. 886.
 LETHBRIDGE TIDY : Traitement des maladies hémorragiques, p. 895.

N° 3931, 9 Mai.
 JONES : Adhérences articulaires et blessure, p. 925.
 HOLZ : Traitement de l'infirmité paralytique, p. 929.
 STEWART-WALLACE : Septicémie méningococcique chronique, p. 931.
 BRAIN : Virus dans l'étiologie des maladies de peau, p. 934.
 GUERT : Nouvelles recherches sur un sérum anticholéra, p. 937.
 HONSLY : Pentothal sodium en pratique psychiatrique hospitalière, p. 938.
 HONSFALL : Urtaires sur les infections streptococciques, p. 940.
 VARIAN et DAVIES : Distribution par mouvement de la radioactivité dans le traitement du carcinome abdominal, p. 939.
 WILKINSON : Anémie hypochrome idiopathique et secondaire, p. 953.

N° 3932, 16 Mai.
 WALTON : La chirurgie de l'ictère, p. 979.
 DON : Protéine dans les néphrites, p. 985.
 PLATT : Fonction rénale dans la maladie, p. 987.
 CARSWELL : Valeur de l'intradermato-réaction à la tuberculine négative, p. 990.
 CRAW : Diagnostic biologique de la grossesse (asthmatique 1935), p. 993.
 FATHENSON : Urtaire géante consécutive à l'aspiration d'épanchement pleural, p. 996.
 LEVY : Perforation d'ulcère gastrique survenant 2 fois chez une septuagénnaire : guérison, p. 997.
 PARSONS : Traitement de l'anémie alimentaire de l'enfant, p. 1009.

N° 3933, 23 Mai.
 ROBINSON : Hormones et grossesse, p. 1033.
 THORNTON : Un centre ou des centres dans l'hypothalamus régulateur de la menstruation, de l'ovulation, de la grossesse et de la parturition, p. 1038.
 WASHINGTON YORK, MURGATROYD, CLYN-HUGHES, LESTER et ROSS : Nouveau composé arsenical dans le traitement de la syphilis et des trypanosomiasis, p. 1042.

SOLTAU : Dosage du pourcentage éthyl-alcool dans le sang, p. 1048.
 DE VILLIERS : Hétérophoria traumatique, p. 1050.
 THOMSON : La diagonale conjuguée (obstétrique), p. 1051.
 HENDENSON : Kélatome spontané de la paroi abdominale, p. 1051.
 WITTS : Prophylaxie et traitement de l'agranulocytose, p. 1061.

[54] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C1). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 230, N° 5879, 2 Mai 1936.
 RAMSPON HANDLEY : La prévention du cancer, p. 987.
 DE WESSELOFF et CHIFFERT : Sur le rôle possible de la préhypophyse dans le diabète chez l'homme, p. 991.
 GIBSON : Un cas d'anémie fébrile aiguë par infection dentaire, p. 994.
 MC LELLAN : Descendance du testicule ectopique, p. 999.
 NEUMANN : Traitement de la fièvre ondulante par la « foudrine », p. 1001.
 WRIGHT : Leucocidine staphylococcique et antileucocidine, p. 1003.
 WOOLMER et TAYLOR : Convulsions tardives par l'éther. Etude basée sur 4 cas, p. 1005.
 OSBORNE : Adénosarcome de l'artère splénique simulant le cholestérol, p. 1007.
 COLEMAN : Appendicite aiguë chez l'enfant ressemblant à l'intussusception, p. 1009.
 WINSBURY-WHITE : Deux cas de rétention de l'urine chez les femmes, p. 1008.
 BUCKLEY : Pronostic dans l'arthrite, p. 1023.
 ROSS : Maladie de Paget du sein, p. 1025.

N° 5880, 9 Mai.
 NASON : Extirpation du poulmon, p. 1047.
 GRAMER et DORNING : Action de l'oestrine sur la glande pituitaire, p. 1056.
 BAUER : Luxation congénitale de la hanche : sa prévention et son traitement par les bretelles réalisant l'abduction, p. 1057.
 BROWNE et DODS : Cause de l'hypertension dans la toxémie pré-éclampsique. Etude de la pression sanguine chez la mère et l'enfant, p. 1059.
 ALLISON, HILLIER et REED : Abscès du cerveau et du poulmon et pneumothorax bénin spontané comme complication d'une otite moyenne, p. 1060.
 MURPHY : L'œdème dentaire, p. 1062.
 LINDSAY : Placenta prævia ignoré et hémorragies du post-partum, p. 1064.
 MOHLEY, SMOOKE, LITTLE : Fistule gastro-jéjunale colique avec perforation terminale dans la cavité péritonéale, p. 1065.
 CAMPBELL : Ilioparostomie bilatérale du trijumeau, p. 1066.
 BUCKLEY : Pronostic dans l'arthrite (fin), p. 1061.

N° 5881, 16 Mai.
 WALTON : Carcinome de l'estomac, p. 1101.
 FARBER et CUTMAN : Hypertension produite par la benzadrine : symptômes psychologiques, p. 1107.
 BULTON et VEIN : Scarlatine chirurgicale puerpérale, p. 1110.
 WOODMAN : Traitement des fistules vésico-vaginales ; références spéciales sur l'implantation des uretères, p. 1113.
 FARBER WERNER et SCHULTZ : Interprétation dans certains cas d'infiltration intra-hépatique (portale) systématisée du foie avec cellules « lymphocytiques », p. 1115.
 SLOV : Diarrhée intermittente associée au bacillus *aialicus*, p. 1116.
 MATTICK et COLDRINE : Valeur relative du lait cru ou cuit dans l'alimentation, p. 1132.

GILLESPIE et LAY : Troubles psychologiques dans l'enfance et l'adolescence (prognostic), p. 1139.

N° 5882, 23 Mai.
 PETERS : Lésion biochimique par déficience en vitamine B. Application quant à son diagnostic de l'analyse biochimique moderne, p. 1161.
 BOYOTT : Anémie au cours de la gestation, p. 1165.
 COOPER et RINGLAD : Thyroïdite suppurée aiguë, p. 1172.
 THOMPSON : La voie intraveineuse, nouvelle méthode et appareil, p. 1173.
 ANSCHUTZ : Pronostic dans la résection du carcinome de l'estomac, p. 1175.
 LANBERT : Tuberculose traitée par le « methionale », p. 1176.
 MC FADYAN : Méthode rapide de panser les incisions, p. 1177.
 MILLER : Pronostic des maladies cardiaques congénitales, p. 1197.

[55] *Orvosi Hetilap* (Ullóut, 26, Budapest 8°). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 80, n° 14, 4 Avril 1936.
 DAZOHA, SPIERER et KALAPAS : Traitement des myopathies par glycocolle, p. 307.
 RUZICKA : Corrélations entre le chorio-épithéliome et la moelle hyalitique et entre la réaction de Zondek et Aschheim (suite), p. 310.
 PIESSENGER et GARDOS : La lipase hépatique, son importance pathologique et son application thérapeutique, p. 314.
 SZABO : Le traitement des péritonites dues aux perforations, p. 317.
 BAJAR : Le rôle du traumatisme psychique dans les maladies mentales organiques, p. 319.
 KACSMAN : L'application thérapeutique de « cormotyl », p. 321.
 N° 15, 11 Avril.
 MIKLO : Sur les questions chirurgicales des icterres, p. 332.
 MOLNAR et MAROSVIZY : Sur la régulation centrale du métabolisme des lipides, p. 336.
 DAZOHA et MAIO : Le rôle de la transsudation dans la détermination de la pression artérielle, p. 338.
 RUZICKA : Corrélations entre le chorio-épithéliome et la moelle hyalitique et entre la réaction de Zondek et Aschheim (suite), p. 340.
 MORITZ et KULISAR : Rapports sur la pathologie de la méninergie tuberculeuse, p. 344.
 VARGA : Le traitement de l'acné juvénile par hormones génitales, p. 345.

N° 16, 18 Avril.
 ANGYAL et SAKEL : Le traitement de la schizophrénie par l'insuline, p. 359.
 JARI : La valeur de la vasotomie dans l'hypertrophie de la prostate, p. 361.
 KERDEL-FRONTUS : La relation entre le métabolisme de l'eau pathologique et entre le métabolisme des sels, p. 367.
 SEEN : Nouveaux points de vue dans les recherches concernant les jumeaux, p. 364.
 JULISE et WINKLER : Essais curatifs par la diète kéto-gène, p. 369.
 HENNETE : La culture de bacilles de Koch du sang dans les maladies tuberculeuses de l'appareil uro-génital, p. 371.
 TOTI : L'application pathophysiologique du tonogène à 1 pour 100, p. 373.
 N° 17, 25 Avril.
 ALIMENTANO : L'influence de l'acide ascorbique sur la résistance des capillaires, p. 383.
 ANGYAL et SAKEL : Le traitement de la schizophrénie par l'insuline (suite), p. 386.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
 par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

DAX

Station entièrement renouvelée

LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année


Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Phényléthylbarbiturate de Yohimbine

Phényléthylbarbiturate de Quinine

HYPOTENSEUR — TONICARDIAQUE — SÉDATIF



Augmente l'amplitude

des contractions ventriculaires

Fait baisser

la pression artérielle

2 à 3 comprimés par jour, un avant chacun des principaux repas

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : 4, RUE AUBRIOT, PARIS - IV^e

La
Diurétine-Iodo-Calcique



association d'iode de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des artérites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV^e

SENNI: Nouveaux points de vue dans les recherches concernant les jumeaux (*suite*), p. 389.
 SETHELD: Le traitement des hémorragies dues au myxome, p. 391.
 SHOLLO: Chancres non syphilitiques du sein, p. 393.
 HUMITE: Le rôle de la tuberculose aviaire dans la tuberculose de l'appareil uro-génital, p. 395.
 HERMAN: Tumeur des cellules des flocs de Langherhans, p. 397.

[56] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin 0,75.

V. 29, n° 46, 16 Novembre 1935.
 FINALLY: Contribution au traitement de l'élephantiasis, p. 5298.
 BOTENGA et DE VET: Image radiologique de la selle turcique, p. 5302.
 WERKMAN: Tumeur de la « cauda equina » (queue de cheval), p. 5316.

N° 47, 23 Décembre.
 FRIEKEN: Rotation fœtale, p. 5411.
 DIEMOND: Symptômes cliniques de la thrombose spontanée du sinus longitudinal supérieur, p. 5422.
 SCHENK: Complications au cours de l'emploi de sonnettes, p. 5430.
 NYST: Ulcère de la vessie de Hunner, p. 5438.
 ROMBACH: Diphtérie et tonsillectomie, p. 5439.

N° 48, 30 Novembre.
 BOUYERS: Maladie de Besnier-Boeck, p. 5541.
 COSSER: Le testicule comme narcotique de base en chirurgie, p. 5547.
 BOLLEN: Cas typique de dédicédu malin, p. 5551.
 ESSER: Psychose chez un lépreux, p. 5554.
 LANDWEHR: Vomissements actioniques chez les enfants, p. 5559.
 DE VLEETEN: Cas de gestation ectopique bilatérale et simultanée, p. 5564.

N° 49, 7 Décembre.
 ZECKEL: Traumatisme et syphilis nerveuse, p. 5625.
 TIMMERMAN: Tétanos après injection propylactique de sérum, p. 5632.
 KANERLING: Valeur de l'examen radioscopique d'un processus extradréal, au moyen du lipiodol, p. 5637.

SIMONS: Psoriasis arthropathique à forme mortelle, p. 5643.

N° 50, 14 Décembre.
 STORVIS: Traitement du parkinsonisme encéphalique à l'aide de la belladone combinée avec de petites doses de sulfate d'atropine et de novotrope, p. 5733.

DEINS et LOTTERHINE: Cas de sprue non tropicale avec manifestations cutanées, p. 5739.
 DIER: Syphilis pulmonaire, p. 5744.
 DIETZ: Thrombopénie chez des enfants, p. 5748.
 KLINKERT: Accidents consécutifs à une injection de peracéton, p. 5751.
 VAN DER MEULEN: Cas de diphtérie des lèvres, p. 5753.

N° 51, 21 Décembre.
 ZIEBES DES PLANTES: Radiographies en série, p. 5852.
 KASTEN: Réflexes adducteurs, p. 5857.
 STORVIS: Opération d'une tumeur médullaire, p. 5860.
 DIENICK: Myase intestinale, p. 5866.

N° 52, 28 Décembre.

POT et DORNICK: Réaction de la déviation du complément comme élément de diagnostic dans la maladie de Weil, p. 5914.
 BASS: Cas de hernie paraœsophagique, p. 5922.

[57] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Policlino alle Sapienze, Naples). — Prix du numéro:

V. 14, n° 11 et 12, Novembre, Décembre 1935.
 BAZZOCCHI: La poudrière régénératrice des mélanes en rapport avec le traitement, p. 1237.
 GRIGIO: Reflux pyélo-veux (recherches expérimentales), p. 1289.
 PERAZZO: Sur la pathogénie de la bronchiectasie, p. 1311.
 BERNARDI: Influence du traumatisme opératoire et du sympathique sur le comportement du taux sanguin du calcium, p. 1333.

[58] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 lire.

V. 42, n° 6, Avril 1936.
 LUCINISIO et CAVALLI: De l'ostéogénèse hétérotopique sur l'épithélium urinaire (recherches expérimentales), p. 581.
 GIULIANI: Paralysie complète du radial; traitement chirurgical, p. 613.

PAGLIA: Recherches expérimentales sur l'influence des vitamines dans la guérison des plaies, p. 627.
 GRIGIO: Granulomes par lipode et tala secondaires à la laparotomie (recherches expérimentales), p. 641.

V. 43, n° 1, Avril 1936.
 NIELSEN: Traitement chirurgical du carcinome du rein, p. 1.
 BACCARINI: Contribution à la pathogénie du « foie polykystique », p. 92.
 LA RAGIONE: Rupture sous-cutanée du duodénum par coup de pied de cheval, p. 115.
 COLOMBO et ROMERO: Recherches chronométriques, clinique et expérimentale dans l'amyotrophie consécutive au traumatisme et à l'infection articulaire, p. 125.

[59] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 14, n° 3, Mars 1936.
 BUTI: Torsion myogène permanent (congénito-obstétrical), p. 147.
 BARTOLOZZI: Sur 2 cas de calculs urétraux (calcul de l'urètre mâle: calcul du diverticule de l'urètre chez la femme), p. 163.
 ROMERO: Un cas de transplantation des urètres dans le sigmoidé, avec urètre double à gauche, p. 169.
 POLICICETTI: Un cas de péritonite encapsulée avec méliena, p. 174.
 N° 4, Avril.

PERRARO: Sur l'exostose ostéogène isolée, p. 219.
 MARONESS: Contribution à l'étude des corrélations fonctionnelles des testicules de l'hypophyse à la croissance, p. 261.
 GUCCI: Notions élémentaires sur la rétractilabilité chirurgicale dans la tuberculose pulmonaire, p. 278.

[60] *Minerva Medica* (Casella postale 39, Turin). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 28, n° 14, 7 Avril 1936.
 ARCHI: Signification des variations du diamètre globulaire dans l'ictère par absorption, p. 321.
 CARBI: Contribution à l'étude du syndrome d'Ombrédane (pâleur et hyperthermie) avec complications post-opératoires dans la chirurgie infantile, p. 326.
 BENVENUTI: Propriétés thérapeutiques d'un nouveau composé de morphine « atossimorfina », p. 331.
 GORDANENGO: Traitement sclérosant de la hernie, p. 333.

N° 15, 14 Avril.
 TOMMASI: Diagnostic de la guérison de la syphilis, p. 345.
 NIGITA: Syndactylie congénitale (étude au cours de 3 générations), p. 346.
 SIMILI: Comportement et action du *periploca greca* d'Italie, p. 352.
 LEMBO: Injection intraveineuse de testicule de singe dans l'endocrinopathie, p. 359.

N° 16, 21 Avril.
 GAMMA: Synthèse du diagnostic médical (XV), p. 369.
 ESTONE: Sur les insuccès de l'appendicectomie, p. 375.
 TAGLIAPIETRO: Comportement de la formule érythrocytaire dans les affections hépatiques, p. 380.

N° 17, 28 Avril.
 BEZZOZZO: Incident rare consécutif à l'injection intraveineuse de trypallavine, p. 393.
 GORVALI: Autosthésie périurinaire en chirurgie urinaire, p. 394.
 MAESTRI et COSSU: Action de l'insuline sur l'aminocidémie dans le diabète mellitus, p. 395.
 FASSIO: Le coefficient des insuffisances pondérales, p. 403.

LOV: Contribution à l'étude de la pyréthérapie dans l'infection hémorragique en particulier par la sulfopyréthérapie, p. 404.

N° 18, 5 Mai.
 SALVAGLI: Notes et remarques sur l'huile de thon pour emploi médical, p. 417.
 FERRARLO: Recherches physiopathologiques expérimentales sur le sulfate diméthylé, p. 419.
 PENNACCHIETTI: Sur les acrodéformations avec arthropathie dans le parkinsonisme post-oncopathique, p. 423.

N° 19, 12 Mai.
 GAMMA: Synthèse et diagnostic médical (XVI), p. 441.

FERRARI: Le pneumopéritoine dans le traitement de l'empyème, p. 445.
 NAZZINI: Sur les réactions à la pituitrine dans les affections chirurgicales endocriniennes, p. 449.

[61] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lire.

An. 52, n° 13, 28 Mars 1936.
 MARINO et TRAPANI: Recherches biochimiques du sang des porteurs de tumeurs, p. 423.
 TANGARDI: Anémie hypochrome essentielle; relation de 4 cas, p. 427.
 BRIVOLI: Développement de la chirurgie du sympathique, p. 438.

LES LABORATOIRES
MIALHE
PRÉSENTENT:

AQUINTOL

SIROP A BASE DE CHLOROBROMOFLUOR

*SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE
DES TOUX SPASMODIQUES
ET COQUELUCHOÏDES*

CALME LA TOUX DES BRONCHITES CHRONIQUES

**GOÛT
AGRÉABLE**

**AUCUNE
TOXICITÉ**

**GUÉRISON
RAPIDE**

DU NOURRISSON A L'ADULTE,
DES DOSES VARIABLES
ALLANT DE LA CUILLERÉE A CAFÉ A 8 CUILLERÉES A SOUPE

Littérature et Échantillons.
LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART, PARIS (2^e)



LAIT SEC DEMI-ÉCRÉMÉ NON SUCRÉ

Le plus comparable, par ses caractères physiologiques, au lait de femme. — Digestibilité parfaite.

Le Lait DRYCO est l'aliment qui convient à tous les nourrissons.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC "DRYCO", 5, RUE SAINT-ROCH - PARIS

DIUROTHÉRAPIE	BRONCHOTHÉRAPIE	ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour)	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
	Articulaire	ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies
	Cardiaque	DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte, Gravelle Urétrites Cystites Dialèses uriques
PHOSPHOTHÉRAPIE		LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES


Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

MÉDICATION SULFUREUSE

par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

SULFURYL MONAL

5 Formes

2 Usages

Croquer
2 à 6
pastilles
par jour



ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge



Coqueluche

1

INTERNE

1 - PASTILLES

2 - GRANULÉ

1 comprimé
inhalant
dans un verre
d'eau chaude



2

EXTERNE

3 - COMPRIMÉS
INHALANTS

4 - BAIN
INODORE

5 - SAVON

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL. 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII^e)

Psychiatrie (impressionnisme vago-
-tonique) GONTY, 9.
— (maladies mentales organiques,
rôle du traumatisme) ILICH,
55.
— (neurasme féminin, raisons
psycho-sexuelles) SCHLEUTER,
1.
— (« psychotol de soude ») HORN-
LEY, 58.
— (nébroses, insulinothérapie)
ARVAY, SARTZ, 56.
— (stupor, accident de plongée
sous-marine) BENON, 4.
— (troubles psychologiques, pro-
nostic) GILLESPIE, LAY, 54.
— (visionnaires) LEVY-VALENTI, 7.
Psychologie (hérité d'un carac-
tère, MERTZ, 59.
— (suggestion) FERNEX, 46.
Pylore (cancer) HORSLEY, 46.

R

Rachitisme expérimental (aspects
histologiques de la calcification)
MARUOT, 46.
Rachitisme (diagnostic) REMO, 4.
— (—), BENON, 4.
Radiodiagnostics (revue générale).
DE WIER, 35.
Radiologie. BÉLOT, NAIAN, 8.
— (cap d'analyse) COMBES, CA-
THERY, 52.
— (corps étrangers, appréciation en
profondeur) SOMMER, GAU-
NATY, 41.
— (examen de l'aorte en position
frontale) LIAN, MANOVA, 5.
— (ombre radiologique par-cro-
-cisé) RAMON, 8.
— (processus extralutal, lipiodi-
agnostic, valeur) KAMER-
LING, 56.
— (radiographies en série) ZERNES
DES PLANTER, 56.
— (sûreté technique) BOTENGA, DE
VAY, 56.
Rate (rupture en deux temps). DO-
NOSON MONTA, 44.
Réaction de Takata (mésocanisme)
BOHNER, 32.
Rectum (affections, leurs symp-
tômes de début) CAROT-DUNAN,
4.
— (panarctisme recto-colique). AN-
TOINE, 2.
Rein (carcinome hyperéphroïde,
1 cas) WOODRUFF, LEVINE, 48.
— (carcinome pronostic) BALACH,
GRIFFIN, 49.
— (—, traitement chirurgical).
MILON, 68.
— (timidité) LIVERMORE, 40.
— (—, 49 cas) MORGAN, HORN-
LEY, 45.
Respiration artificielle (activité).
FELIX, 53.
Rhumatisme (problème) HENKES, 32.
— (syndrome rhumatismal) AKA-
BONO, 34.
— articulaire chronique (consali-
-bié) BROUSSET, 31.
Rongéole (encéphalite, 3 cas) BERN-
KAMP, 23.
— (infection hémato-pulmonaire,
essai de prévention) CHATEL-
LEY, DOGON, 8.
— (mélangeurité) ANRIK, 7.
— allemande (encéphalomyélite sé-
condaire) MERRITT, 45.

S

Saûr publique (enseignement de
l'obstétrique) BRY, 49.
Saturisme (danger de la médication
par l'iode) FRIEDMAN, 33.

Saturisme (plasma, présence de por-
-phyrie) VIOLANT, ANGELES, 31.
— atypique (eau de conduit) ALZ-
-ZUR, NOVOTY, 37.
Scarlatine (épidémie scolaire, im-
munisation) DIERZ, HUCKAT, 49.
— chirurgicale purpurale. BUREN,
WEIN, 54.
— maligne (scrofularisme) FISHER,
2.
Sein (carcinome) NICOLAN, HEN-
MAN, 46.
— (chambre sous myopathique) HOL-
LON, 55.
— (maladie de Paget, Ross, 54).
— (« Roule, rôle de l'endé-
-lucron ») LUCON, 14.
Sémité (encéphalopathie des dé-
-viances) DREAS-MANDEL, 22.
Septième entérocarcinome maligne.
PICARD, MARCOT, 9.
— mélanoséquestré (cas) STE-
WART-WALLON, 53.
— à *perfringens* (formes bacté-
-riennes) VACOT, 37.
Séologie (réaction de Vial) LOM-
SIL, 57.
Sins longitudinal supérieur (throm-
-bose spontanée, symptôme) SI-
MON, 55.
Spiritisme (considérations) COZMO,
8.
Spondylarthritis ankylopoietique
(rétrologie associée) ACHER, 33.
Sport (considérations physiologi-
-ques).
— (exercice) FANTALAN, 31.
— (régulation corporelle et psychi-
-que de la respiration) HORN,
11.
— Syrus non tropicales (manifesta-
-tions cutanées, 1 cas) REIS,
LETTERRINO, 56.
Staphylococcie (traitement) COEN-
KIN, 30.
Stomatologie (clinique dentaire, lo-
-com inaugurale) DUNCO, 21, 22.
Streptococcus (importance chirur-
-gicale) WOTTS, 30.
Suicide (mortalité et létalité) FOU-
LIER, 31.
Syndactylie congenitale (étude au-
-cours de 3 générations) NOY, 60.
Syndromes hypophysaires. HOUZ, 34.
Synergie (étude) SWIFT, SCHULTZ,
50.
Syphilis (Bordet-Wassermann, ac-
-tion de paludisme) WILSON, LEV-
IN, 45.
— (chance) DROG, 9.
— (début, traitement) OMERAY, 48.
— (découverte du spirochète, XXX
anniversaire) KINKSAL, 34.
— (diagnostic de la guérison).
— (gestion) FERNAN, 10.
— (historique, Lyon) LACABANNE,
LEVY, VALAN, 41.
— (séro-diagnostic « palida-reac-
-tion ») BENNETT, BUNN, 52.
— (série sanguine) MILAN, 7.
— (thérapie, nouveau composé ar-
-sonique) WARRINGTON YOUNG,
MORRETT, 53.
— (traitement, importance des le-
-débuts) FORTIN, 41.
— maligne (prococtylotroscopie)
DANIEL, 24.
— nerveuse (pyrothérapie). ER-
STEN, SOLOMON, 40.
— (transmission) ZECKEL, 56.
— paludisme. BIRM, 56.

Syphilis tertiaire (réactions « lécé-
-mides » et lécémies vraies).
CHURCHMAN, 31.
— (—, précoctylotroscopie) DANIEL,
DAVIS, 34.
Système réticulo-endothélial (point
de vue clinique). SAKETA, 35.
T
Tahé (estomac des fumeurs). MOUT-
HER, 31.
Tétanos (4 cas) SUTZEL, 35.
Tuberculose (traitement) HOLT, 33.
Tuberculose (diagnostic après injection
prophylactique) TUMBERMAN, 56.
— (prévention) DORON, 4.
Tuberculose de Vallot (observation).
TALLAT, FOWLER, 45.
Thérapie (acide tannique, emploi ex-
-térieur) TATLER, 48.
— (allergie non spécifique) KAM-
BERN, 34.
— (anticoagulant). BENVENUT, 50.
— (carbone intraveineux) MINOT, 5.
— (formol) Y. KAKAM, 55.
— (« détox ») NOOK, 33.
— (thérapie soignée de la trophénine).
— (haléoliteuse) MATTARON, 38.
— (huile de thon) SALVOLI, 60.
— (injection intraveineuse). COY-
TER, 49.
— (cousine Arnaud) VAYRE, 30.
— (palladium) SIV, DOROT, 32.
— (somnifères, emploi, complica-
-tions) SCHREIB, 56.
— (spondylarthritis) ZAK, 37.
— (« tégère ») KORNBER, 31.
— (voit intraveineuse, nouvelle
méthode d'apport) TROUBON,
54.
Thorax (kyste dermoïde) LEVREY,
FRIEDMAN, 30.
Thrombohélie (traitement).
EWALL, 58.
Thrombotisme (état cardio-vascu-
-laire) MAHER, SUTLER, 49.
— (troubles ganglionnaires) BLOOM, 18.
Thyroïde (supplément sécré. COY-
TER, FINLAY, 54).
Transfusion leucocytaire (chase ex-
-perimentale) HARVARD, 30.
— sanguine (appareil légal et Ju-
-vénile) JEANNEUX, 22.
— (sang altéré conservé à la
glacière) COUTRAY, 8.
Traumatisme (séquelles diverses).
MAGNAT, 2.
Triophyrie (médecine légale). LEV-
IN, 31.
Trichomonas (Hörner sous bilatéral)
CAMPELL, 54.
Trombidiose (foyer au Tyrol) TOLAT,
37.
Trypanosomie humaine (forme
évolutive atténuée) SIOT, ROUNE,
2.
Tuberculose (hachille de Koch dans
matrices fœtales) CARROT, LAY-
ON, 7.
— (contraction à la tuberculine
chez les enfants de six à quinze
ans) NONKOUR, 5.
— (discussion anatomopathologie).
BOUCHER, 31.
— (preuves tuberculeuses, no-
-dus récents) MOLLAN, 5.
— (femmes, poussées menstruelles).
BOUCHON, 2.
— (guérison : hémidif, contagion).
DUMERY, 4.
— (infiltration ronds tuberculeux).
MARTY, 31.
— (intradermo à la tuberculine né-
-gative, valeur) CARWELL, 58.

Tuberculose (histologie, revue). GEA-
HART, 35.
— (lente antituberculeuse, rôle du
sérotonine) DEMARIE, LA-
FÈVRE, 4.
— (infecting, pathologie) MORITZ,
EULCAN, 55.
— (« merbolite ») LAURET, 54.
— (périphérie avec pénétration).
LANGSTON, DANIEL, 45.
— (poussières industrielles) FRET,
8.
— (rétention tuberculeuse méla-
-sante, adolécence). BRACK-
MAN, 31.
— (traumatisme) SERGENT, 6.
— (vaccination HCG en Afrique du
Nord) CHUTRO-LAURET, 27.
— (vaccins) CHUTRO-LAURET, 30.
— (généralité) VIRENCE, 24.
— (infection tuberculeuse de la
Koch dans l'ontologie, statistique)
ANDRE DELILLE, KIR-
— (statistique à la campagne).
GILMAN, 5.
— ostéo-articulaire (radiographie).
BETTS, 31.
— (traitement chirurgical). JÉ-
— KULAN, 37.
— pulmonaire (néphropathie cor-
-réale) BERTH, MONROY, 45.
— (absorption des ganglions
sympathiques dorsaux).
— GAZIER, MOLLAN, 25.
— (collapsothérapie) RAYNA, 46.
— (embolothérapie) RAYNA, 8.
— (fracture infectieuse) KIR-
— KICHMAN, 49.
— (hémiparésie, traitement par
le pneumopneumonie) FAYAT,
40.
— (pneumothorax) MINOT, 5.
— (— abandonné, panchement
réducteur) PAVIE, LE
— FIVRY, 1.
— (— artificiel et diverses
controllatérales).
— PAVOT, LEBLANC, 15.
— (—, pleurésie séro-
-brinsées) MASON,
3.
— (—, hémorragie gaisale
chond) ROBERT, 7.
— (—, contraction primitif,
résultats immédiats).
— ANOIRAT, PONTONNE, 1.
— (—, importance croissante).
— CUTLER, 49.
— (rétractilothérapie) GUGLI,
49.
— (thoracoplastie extrapleurale
sélective, développement).
— JONES, 46.
— (« thoracoplastie primitive »,
indications) GRAY, 31.
— (—, technique) CLAYTON, 68.
rénal (pyrographique descendante,
représentation) JAZI, 36.
— (schéma de la culture du
baillie de Koch dans le sang
et l'urine de sujets sa-
-nats) NASTA, BACHMANN,
8.
— urogénitale (hématurie).
— LAY, 55.
— (rôle de la tuberculose
aiguë) REBER, 55.
Tumeur (cellule géante, chirurgie).
COLBY HOSCHMANN, 40.
— (pronostic de durée vitale et li-
-pides des tumeurs) BERNH,
LEWIS, 31.
— (recherches sérologiques) MAN-
NO, TRAPANI, 61.

Tympan (déchirure par coup de
tonnerre) WULSTEN, 34.
U
Ulcer crural (traitement : conserva-
-teur, radical). DOUGLAS, 48.
— gastrique (corde traumatique).
GALTAN, 45.
— (résistance de perforation chez
l'adulte) GALTAN, 45.
— (sarcocèle, guérison) LAY,
55.
— (saignée gastrique, don-
-née) GARM, BERNH, 31.
— (saignée nouvelle possibilité
récurative) BATES, 31.
— expérimental (étude physiolo-
-gique et anatomopathologie)
MARTIN, GALTAN, 45.
— (gastro-duodénal) LAY, 55.
— (déplacement pylorique, si-
-gnes radiologiques) CHA-
PEY, 12.
— (pneumonie) BAUWON, 37.
— (traitement classique : histi-
-dine) QUINER, 3.
— (— (« l'arrosage ») SIE-
— WERS, 45.
— (peptique) (thérapie) MARTIN, 49.
— (péritonéale) CONSTANTIN,
CUTLEY, 19.
— (resection) (sarcocèle) WILSON,
45.
— (varicelle) (traitement par injec-
-tions intramusculaires de cy-
-tostatique) GALTAN, 45.
Urologie (affections inflammatoires,
étiologie et traitement) SCHWERT-
— (—, uréthrite) DRENN, 38.
— (lésions cervico-urinaires par
infection) GALTAN, 7.
— (hydrométrie, diagnostic et
traitement) MALON, 6.
— (incontinence urinaire durable
après une pierre) ERLINGER, 9.
— (lithase, traitement diététique).
LAW, 34.
— (néphrite, protéine) DON, 53.
— (néphropathie par hypocoen-
-tration urinaire) COTTE, 7.
— (« et l'urémie rénale »).
— TERNER, COTTE, 8.
— (rétention urinaire chez la
femme, 2 cas) WINSTON,
WULF, 54.
— (urètre vaginal) DRENN, 38.
— (urographie) LAURET, 2.
V
Varices veineuses (membres inférieurs,
traitement) PATRY, 53.
Vénus d'Abel (propriétés physiolo-
-giques) SEIZ, CALER, 5.
— de cobra (emploi thérapeutique).
KINCHEP, 37.
Ver solitaire (tuberculose de car-
-bone, procédé de culture). TALIZ, 12.
Vessie (corps étrangers rares) FOR-
VIER, 38.
— (nécratose, suite d'une cystite
aiguë) LUTCHER, MATTHEWSON,
5.
Virus de l'influenza (étude immuno-
-logique) FRANCIS, SHOP, MACLE,
55.
— de la laryngotrachéite infectieuse
de la volaille) BERNH, 30.
Vitamine (appétit) MALVET, 4.
— B (différence, infection biochim-
-ique) PETERS, 54.
— C (différence). DE GRAC-
CIARBY, 7.
— (résistance capillaire) AN-
— NESTAN, 55.

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIERE



CRYOGENIE LUMIERE
Anesthésique
essentielle dans les
AFFECTIONS FEBILES,
DOLÉUR, etc.
SPECIFIQUE de
la Grippe



TULLE GRAS LUMIERE
Excellente
des PANSEMENTS
qui sont sans DOULEUR
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIERE
à base de
GLANDES FRAICHES
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



EMGE LUMIERE
Médication hépatique - néphrétique.
Ampoules : anti-chol.
Traitement des états
d'intoxication humorale.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives.



ALLOCHRYSSINE LUMIERE
L'OR en combinaison
sulf-o-organique solution
aqueuse pour VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Comme les
RHUMATISMES CHRONIQUES
INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIERE
OR et CALCIUM en solution
humaine - Injections favorables
COMBINAISON - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES

Littérature et Echantillons/
LABORATOIRES LUMIERE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

CICATRISE rapidement

du Docteur MAURY

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.
Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte Ulcéoplaques (n° 1 ou n° 2).
1 Ulcéobande.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76, rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 22, 30 Mai 1936.

ANGIRANY et PONTROUSE: Les résultats immédiats du pneumothorax contrôlé primitif, p. 357.
DUMAREST: Sur le rôle respectif de l'hérédité et de la contagion dans la genèse de la tuberculose, p. 363.
DUMAREST et LÉVÊQUE: Le rôle actuel du sanatorium dans la lutte antituberculeuse, p. 368.
PAYET et LÉVÊQUE: Conduite à tenir en présence des épanchements résiduels du pneumothorax abandonné, p. 370.

N° 23, 6 Juin.

LÉON: Traitement biologique de l'appareil cardio-vasculaire, p. 377.
LÉVÊQUE: A propos de 15 observations d'acrodynie, p. 382.
SIMON: Sur la métallo-prévention, p. 384.
JURON: Introduction à l'étude de l'endocrinologie, p. 388.

N° 24, 13 Juin.

FRANÇOIS-LORIE et LEROUX: Emploi des courants de faible fréquence et de très haute fréquence en gynécologie, p. 399.
DUMAREST et LÉVÊQUE: Le rôle actuel du sanatorium dans la lutte antituberculeuse (*fin*), p. 403.
BESSON: A propos de la radiesthésie médicale, p. 406.

N° 25, 20 Juin.

GABRIEL: A propos d'un cas de rhéctomie, p. 417.
VERNIER: Le réflexe temporal, p. 420.

N° 26, 27 Juin.

QUÉNU et GARNÉ: L'exérèse du cancer hépatocystique, p. 432.
MUSON: Icères par rétention, p. 443.
GANDY: Traitement chirurgical des obstructions non biliaires des voies biliaires, p. 445.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 22, 31 Mai 1936.

GOUGHEROT: Phénomène de Koeh syphilitique, p. 1675.
COSTE et FAUVET: Sciatique et syphilis, p. 1681.
LAVALLÉE: Mise au point, p. 1682.
CONDOZIER et MAUNIN: La silicone: question de bon sens, p. 1683.
BALIRON: Traitements récents de l'hypertension artérielle, p. 1684.
FISCHER: Le streptococque chez l'accouchée et résistance de l'organisme, p. 1686.

N° 23, 7 Juin.

WIEL, POLAK, THIFILIER et LIEBOWITZKY: La sciatique lombosacrée, p. 1755.
BARTHELEMY: Poils incarnés, p. 1759.

TOURNEUX: Les contusions du foie, p. 1761.

LAVALLÉE: L'évolution de l'art dentaire, p. 1766.
FISCHER: Morsures de rats, morsures de serpents, p. 1767.

GEORGES: Rôle du foie dans la genèse de l'obésité, p. 1770.

N° 24, 14 Juin.

CASSOT: Tolérance particulière des enfants aux médicaments, p. 1823.
LAVALLÉE: La chirurgie biologique des tuberculoses chirurgicales, p. 1825.
LE LORIER: L'opium et l'hypophyse en obstétrique, p. 1826.

BATTIE: Acidité vaginale et déterminisme sexuel, p. 1827.

LACROIX: Les crises de fatigue dans les gastro-entérites, p. 1832.

FAUCONNEAU-SANT-VES-MÉNAUD: Les intoxications volontaires par les barbituriques, p. 1839.

FISCHER: Contre la rougeole et ses complications broncho-pulmonaires. Les méthodes modernes de prophylaxie, p. 1835.

N° 25, 21 Juin.

LEBERGUE: Le traitement actuel de l'angine diphtérique chez l'enfant, p. 1891.

BAQUENAT: Le diagnostic de la méningite tuberculeuse, p. 1895.

MOLLIQUET: Comment le praticien traitera-t-il une otite moyenne aiguë, p. 1898.

FISCHER: Des progrès accomplis dans le diagnostic et le traitement des maladies des reins. Le diagnostic, p. 1899.

COURTIN: Le streptococque chez l'accouchée, p. 1904.

LANBOLEZ: Notice concernant les prélèvements, p. 1905.

N° 26, 28 Juin.

MAURIN: Ulcère du duodénum et crises gastriques du tabac, p. 1950.

LÉGE: Les fièvres prolongées de l'enfance et leur origine, p. 1961.

WELL-BALLÉ: La lait de vache et dans l'alimentation des jeunes enfants, p. 1964.

LEBIE: Les réactions vaccinales doivent-elles fatalement suivre la même progression que l'activité spécifique des vaccins? p. 1965.

PELLER: Valeur alimentaire de la bière, p. 1968.

DESCOMPS: Traitement des algies du membre inférieur, p. 1969.

GASTALON: Progrès dans le diagnostic et le traitement des maladies des reins, p. 1973.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 44, 30 Mai 1936.

ABOLLAER: Notions générales sur les otites et leurs complications (*recue générale*), p. 799.

N° 45, 3 Juin.

CLAUDE et COSTE: Les dévires hallucinatoires dans la paralysie générale. Leurs rapports avec la mabritérapie, p. 817.

N° 46, 6 Juin.

ABOLLAER: Notions générales sur les otites et leurs complications (*fin*), p. 833.

N° 47, 10 Juin.

NOELCOUET: Les contractions à la tuberculose chez les enfants de la naissance à 6 ans, soignés à la « clinique médicale des enfants », p. 819.

N° 48, 13 Juin.

FORGEAT: La part de la science française dans l'histoire actuelle de la question du cancer, p. 867.

N° 49, 17 Juin.

GABRIEL: L'abord du petit trochanter par voie crurale interne, p. 885.

N° 50, 20 Juin.

MOYNE et LAZET: Les notions récentes sur la physiologie du thymus, p. 901.

BARONNA: La sauterie chez l'enfant, p. 905.

N° 51, 27 Juin.

LEBERGUE: Du traitement de la douleur dans les cancers abdominaux et pelviens inopérables ou récidivés, p. 917.

N° 52, 27 Juin.

DEJACQUES et BOGHEAT: Les gros infarctus du rein, p. 933.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 508, Juin (A).

WIESENBERG et BROCAUD: Un accident des injections intra-fossières qu'il faut bien connaître: la dermatite livédoïde de Nicolau, p. 376.

RATHLEIGH: Lichen plan circiné, p. 380.

BRINCOUET: Pneumothorax suffoquant, p. 382.

FERRIEROLLES et LAVERGNE: L'acupuncture chinoise dans les rhumatismes de l'épaule, p. 385.

N° 409, Juin (B).

Numéro consacré à l'enquête de GEISMAN BLECHMAN: « La vocation médicale ».

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 407, n° 40, 25 Mai 1936.

LANGELOUX: La myocarde alcoolique. Le facteur névrite dans les myocardiopathies, p. 353.



GOUTTES
I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arseniate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller à café et soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT / ANÉMIQUE
ASTHME / BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillons & littérature :
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
GENÈVE / (France)

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. DANYSZ
de l'Institut Pasteur

■ inimitables - sans danger
s'emploient à tout âge.
■ même
chez les nourrissons
- conservation indéfinie -
curatifs
■ pas de déceptions =
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

■ tous les troubles tonc-
- tionnels de l'intestin -
- appendicite chronique -
- colibacillose - asthme -
rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes
■ neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

■ Ampoules de 1 c.c.

BOITES DE 10 AMPOULES



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF :**

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION :**

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT :**

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

23, Rue du Caire, PARIS (2^e) - Téléphone : GUTENBERG 03-45

N° 41, 10 Juin.

BUNDEAU: Les hormones sexuelles en thérapeutique, p. 381.
 MOCQUOT et BENASSY: L'infarctus de l'utérus, complication de l'avortement, p. 387.
 SIBREY: Les métrorragies après la ménopause, p. 395.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 50, n° 22, 30 Mai 1936.

CARNOT: Deux cas d'aéromégale, p. 353.
 FAYRIER: La notion de schizophrénie et ses applications, p. 356.

N° 23, 6 Juin.

CLAUDE: Syndrome d'action exaltée. Sa valeur sémiologique, p. 369.
 SÉDILLOT: L'arthrite sèche de la hanche, p. 371.

N° 24, 13 Juin.

TERRIEN: Diagnostic et traitement du décollement rétinien, p. 385.
 BECHMUD: Syndrome de Mouriquand. Coup de chaleur. Déshydratation aiguë. Traitement préventif et curatif par la chambre climatisée, p. 390.

N° 25, 20 Juin.

FREY: Empoisonnement urémique, p. 401.
 FOUCHÉ-LAFAYETTE: Un traitement simple des fractures du col fémoral, p. 406.

N° 26, 27 Juin.

LEBOUQUET: Dilatation des bronches. Moulage; vomissement par suralimentation. Obésité infantile pré-tubaire, p. 417.
 MASSIAS: Septicémies colibacillaires. A propos de 3 cas personnels, sérothérapie de H. Vincent, p. 419.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 26, n° 19, 9 Mai 1936.

RUPPE: Acquisitions récentes sur les glandes salivaires (revue générale), p. 397.
 DE PARNEL: La réduction, principes physiologiques, p. 408.

N° 20, 16 Mai.

CARNOT: La lithase pancréatique, p. 413.
 GÉROUDET: Moyens exceptionnels de restauration des voies biliaires, p. 420.
 CHIRAT, ALBERT et DEFARES: Le dépistage des hépatites tuberculeuses par l'épreuve des concentrations galactosuriques provoquées, p. 423.
 CHABROL, COTTET et SAILLET: Le mécanisme régulateur de la cholémie, p. 428.
 PAVEL et RUCANAN: La difficulté du diagnostic pathogénique dans les icères, p. 432.
 CAROLI, CACHIA et DEFARES: Les formes hypoglycémiques de l'ictère catarrhal, p. 435.
 BOULET: Exploration de la fonction pancréatique externe par l'épreuve à la sécrétine purifiée, p. 439.

N° 21, 23 Mai.

SCHAEFFER: La circulation cérébrale (revue générale), p. 445.

N° 22, 30 Mai.

CHAVANY: Les paralysies oculaires récidivantes et alternantes, p. 461.
 LIVIATTO et BINOTTO: Contribution à l'étude de la méningite bénigne à lymphocytes, p. 465.
 CHEVALIER: L'endémisme maligne intermédiaire, formes cliniques, p. 467.

N° 23, 6 Juin.

BOTPER: Les maladies infectieuses en 1936 (revue annuelle), p. 477.
 DESBÉ, BONNET et THIEFFRY: L'anatome staphylococcique, p. 494.
 BAILET: La détection de la fièvre jaune par l'examen histologique du foie, p. 500.
 ANDRIEU, CHOUSSIER et MOUTIER: Les septicémies à *Bacillus foecalis albidigenes*, p. 508.

N° 24, 13 Juin.

PENDE: Le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle essentielle d'après la méthode de Pende, p. 511.
 SIMON: L'apport italien à la pharmacologie, p. 512.
 FERNANDO et RABINO: Synthèse de la contribution italienne à la lutte antituberculeuse, p. 515.
 BOSCHI: Le dringue neuro-ménage, ma conception physiopathologique, p. 522.
 BERTARELLI: Contribution italienne à la connaissance immunologique des antivirux et du bactériophage, p. 522.

GEMELLI: L'étude de la personnalité, p. 528.
 ALESSANDRINI: L'École italienne (et surtout romaine) dans les études sur la malaria, p. 527.
 TARDINI: La sympathie abdominale, la membrane périoditite et le syndrome abdominal droit, p. 531.

LORENZINI: Nouveaux aspects dans la clinique des déficiences vitamiques, p. 538.

BOGOS: Quelques notions sur d'importantes contributions italiennes à la dermatologie et syphiligraphie, p. 553.

POZZO: Diabète et hypophyse, p. 558.

ARCHI: Etude actuelle sur l'anisocytose des érythrocytes et leurs applications au diagnostic des maladies du foie, p. 561.

MORASINI: La stomatologie en Italie, p. 566.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 44, n° 45, 3 Juin 1936.

GUILLEIN et ABRY: Le labyrinthe dans la maladie de Paget, p. 889.

LEVY-SOLLAL, GRANSET et MATHEVET: Un essai de mise au point du traitement des septicémies puerpérales, p. 892.

AUSOUST: La réaction de Bordet-Wassermann dans le sérum décoloré de la fraction précipitable par l'acide chlorhydrique, p. 894.

APERT: Traitement de la choroïde, p. 903.

LAGRANGE: Pasteur, en Beauce, p. 905.

RUPPE: Raymond Nogué (1865-1936), p. 907.

DEPOSSER: Un exemple à suivre. Une Commission des mots nouveaux, p. 907.

VAN DER ELST: Barley d'Aureilly et la médecine, p. 908.

ABRATTUCCI: La spiritualité médicale de la Grèce antique, p. 908.

N° 46, 6 Juin.

NOGUCHI et BRISAK: Cutanéisation à la tuberculine chez les enfants de 6 à 10 ans, p. 913.

LEACH: Guérison définitive d'urémie à type amyloïdique à la suite d'appendicéctomie, p. 916.

GUTMANN, TZANCK et ARNOUX: Les intolcoliques, p. 917.

DABELET et ROSKOWSKI: Remarques sur la classification des gaz de combat, p. 920.

RAMOND: Kystes hydatiques du foie à symptomatologie polymorphe, p. 927.

SÈGRE: Quatre semaines à Montréal et à Québec sous les auspices de l'Institut scientifique franco-canadien, p. 929.

MATHIEU: Jacques Davioud (1900-1936), p. 930.

X.: Nouveau modèle de chariot-brancard, p. 932.

N° 47-49, 10-17 Juin.

OMBRÉFANE: Une forme particulière de gynandrie, p. 985.

CHABROL, LOBO-ONELL, PUER et LÉLU: Hypophyse et diabète (à propos de l'ablation d'une hypophyse normale dans un cas de diabète grave), p. 986.

TORÉ et JULY: Les thoracotomies de détente ou d'attente dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 989.

LÉVY: Peut-on tenir un traitement chirurgical de la myasthénie? p. 991.

DESOLLE: L'empoisonnement par absorption massive de digitale, p. 993.

RATISMEA-RAJON: L'intoxication par la *Datura stramonium*, p. 994.

VERNIER et FISCHER-DESHERVIERES: La vision diurne et la vision nocturne dépendent-elles d'organes distincts? p. 995.

BOUIN: André Peil (1853-1936), p. 995.

N° 50, 20 Juin.

CHIRAT, PAVEL, LOMON et GEORGES ROSANOFF: Le problème de la cholécystectomie, p. 1001.

PRUYOT, RICH-WALL, RYMER et SCUMANA: Kystes aériens du poumon révélés au cours d'une septicémie à staphylocoques, p. 1005.

PAULIAN et BISTREACON: Nouvelle contribution à l'étude pathogénique des hémorragies cérébrales. Les lésions veineuses dans les hémorragies cérébrales, p. 1009.

HILLENBAND, GARCIA-CALDERON, AUBRY et ANTHON: Le diverticule du pôle de la grosse tubérosité de l'estomac. Etude radiologique et pathogénique, p. 1011.

FONTAINE et KUNIN: Infarctus intestinal et étranglement hernial. Étude expérimentale, p. 1015.

CHIRAT: Ostéite fibreuse déformante de Paget. Ostéosarcome et traumatisme, p. 1018.

SEIGNEUR: Kyste congénital suppuré du poumon, p. 1021.

BELOT et NAHAN: La radiologie du praticien, p. 1023.

N° 51, 24 Juin.

LOPPEL, BOM et VERFAUX: Syndromes hévex dans le cancer de l'œsophage, p. 1025.

CHABROL, CHARONAT et COTTET: Recherches sur le mode d'action des eaux minérales dans la cure des affections de l'intestin, p. 1028.

ROUBIER et BOUCHER: Volumineuse éversion diaphragmatique droite consécutive à une blessure du thorax par projectile de guerre, p. 1030.

LEASÉ et BRIEUX-SÈRE: La prophylaxie anti-tuberculeuse dans les préventoria d'enfants d'après quelques données récentes, p. 1033.

PLEUVEY et MÉNÈRE: Septicémies streptococciques aiguës d'origine gingivo-dentaire, p. 1035.

BÉRENGER: Le carole animal par voie veineuse. Danger de certaines préparations très finement divisées, p. 1037.

BENBANOU: Le traitement des anémies hypochromes, p. 1039.

CLERIC: Henri Vaguez (1860-1936), p. 1041.

THIBOUX: La diphtérie et la prophylaxie antidiphtérique dans les colonies françaises, p. 1043.

X.: Oxygénéateur du praticien, modèle du 1^{er} René Gironx, p. 1045.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 63, n° 22, 30 Mai 1936.

LOPPEL et COTTET: La spirochétose ictero-hémorragique, p. 907.

NOLLAT: Le diagnostic microbiologique de la spirochétose dite ictero-hémorragique, p. 910.

VIGNIER: A propos de la spirochétose ictero-hémorragique évoluant pendant la grossesse, p. 921.

Silicyl

Médication
de **BASE** et de **RÉGIME**
des États Artérioscléreux
et carences siliceuses

GOUTTES : 40 à 55 par dose.
COMPRIMÉS : 3 à 6 par jour.
AMPOULES 5^{cc}, intraveineuses : tous les 2 jours.

Droit de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Ernest-Roussel, PARIS (13^e)

PYRÉTHANE

GOUTTES

25 à 50 par dose — 300 pro Die
(en eau bicarbonate)
AMPOULES A 2 CC, Antihémiques.
AMPOULES B 5 CC, Antidépresseurs.
2 à 3 par dose 4 fois par jour.
N.B. : Gouttes : 40 à 55 par dose.

Antinévralgique Puissant

HORMANTOXONE

Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
flores pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Phygiène

Laboratoire français de spécialités **PHYSIologiques** et **hyGIENiques**
7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)

Echantillons et littérature sur
demande.

N° 23, 6 Juin.

PASTEUR VALLÉRY-RADOT, LEDOUX-LEBARD et HAMBURGER: L'artériographie expérimentale en pathologie, p. 945.

SECHTER: Le profil mental des post-choréotiques, p. 949.

TAIZIN: Du déterminisme pathogénique au déterminisme pathogène dans le dolichocolon, p. 954.

N° 24, 13 Juin.

DEBROUX: Le cancer et la chimie, p. 985.

LOEFER: L'ictère catarrhal, p. 986.

CIYOT: Sur deux malades atteints d'abcès froids thoraciques, p. 994.

RICHT: L'examen de bonne santé doit être une des épreuves du baccalauréat, p. 998.

FAVORY: Les verres de contact, p. 1003.

N° 25, 20 Juin.

RIEUNOVITCH et CANTACURÈNE: Le syndrome d'action extérieure, p. 1033.

LARÉ: Les lésions alimentaires de l'homme aux différents âges et la Société des Nations, p. 1038.

KIRMOMANT: Obésité et syphilis, p. 1047.

[40] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (28, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 2, n° 44, 1^{er} Juin 1936.

LAUREL-LAVASTINE: La psychose périodique dans l'histoire, la littérature et l'art, p. 314.

MAGROT: Les troubles visuels de l'intoxication par la quinine, p. 326.

HEBER: Immunité et prévention contre les maladies infectieuses chez le nourrisson, p. 330.

N° 42, 15 Juin.

RIEUNOVITCH et DUMAS: L'instabilité pondérale du nourrisson, p. 343.

ARMAND-BELLE: Les bienfaits de la cure hélio-marine, p. 348.

BOURGEOIS: La poussée menstruelle des femmes tuberculeuses, p. 351.

SCHACHTER: L'épilepsie nocturne et infantile. Clinique, physiopathologie et traitements, p. 355.

[41] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 56, n° 6, Juin 1936.

NÈGRE, VALTIS et BÉREY: Pouvait préexister antituberculeux des bacilles tuberculeux à colonies lisses, p. 609.

SIMITH et BOZOVICHITCH: La maladie de Bang en Yougoslavie chez l'homme, p. 620.

LEVENSON: Coloration des cils bactériens par un procédé simple, p. 634.

BEHTAND et SILBERSTEIN: Teneurs comparatives en soufre et en phosphore des plantes cultivées sur le même sol, p. 644.

PALANT, GORDINE et MILTMAN: Immunisation contre la diphtérie par une seule injection d'anatoxine précipitée, p. 648.

EXHAQUET: Essai d'immunisation anti-pneumocoque par inhalation, p. 668.

MEYER: Sur des anticorps à affinités multiples, p. 684.

SHAMANDROFF et BELKOWA: Rôle du système nerveux dans l'immunité, irritation conditionnelle, inhibition conditionnelle et leucocytose, p. 700.

SCHOLTENS: Analyse des récepteurs du vibration choréique, p. 710.

VIADA: Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1935, p. 722.

[42] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 39, n° 4, Avril 1936.

GOINEL et PAULAS: Le tophus goutteux. Considérations anatomo-pathologiques et pathogéniques, p. 361.

PAULAS: La pérennité des méninges à l'arsenic dans la paralysie générale avant et après la malariathérapie, p. 375.

CAVY, MIRON et CATTAN: La décupélation rénale dans les néphrites hématuriques. A propos de 3 observations avec biopsie, p. 397.

DE WELP et VAN ROGHEVE: Une association anatomo-clinique exceptionnelle: encéphalite épidémique et sclérose en plaques, p. 417.

SKOLOWSKI: Recherches cliniques sur la méthode interférométrique, p. 433.

LUTENBACHER: Reins polykystiques congénitaux à kystes miliaires, p. 438.

[43] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 26, n° 6, Juin 1936.

DEUCINE et FABRE: La stase duodénale paralytique chronique, p. 625.

VAUTHRY: Les icères consécutifs aux médications mercurielles, p. 652.

FERNANDEZ: Parasitisme intestinal chez les enfants sains, p. 665.

BERLIN, KOUZACHEWITCH, CRANAT, PAWLOFF et ALTSCHULEN: Les « jours de sucre » dans le traitement des affections du foie et des voies biliaires, p. 674.

RYSS, STIGOUVA et VERREY: Le choc provoqué par la transfusion de l'hormone et de l'hémo-sang comme moyen thérapeutique dans le traitement des entéro-colites, p. 685.

GALVAN: Le rôle du mucus dans la pathologie gastrique, p. 697.

LIVRIATO et BIGNONI: Sur le traitement de l'ulcère gastro-duodénal et de l'hyperchlorhydrie simple par les injections de pepsine, p. 706.

LIPETZ: Les corrélations entre la sécrétion des glandes gastriques et celle du pancréas (recherches expérimentales), p. 716.

SCHWARTZ et KRINSKY: L'hépatite et la gastrite, p. 731.

[44] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 29, n° 6, Juin 1936.

ROUTIER, MANOU et LEMANT: Bloé complet et auriculaire, p. 609.

COLEMAN et JURET: Étude expérimentale sur deux formes pathogéniques de l'edème aigu du poulmon, mécanique et toxique, p. 383.

LANCROUX: Tachycardie paroxystique pré-terminale. Retour d'un rythme normal et mort subite. Infarctus de la région de la pointe, p. 392.

[45] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 25 fr.

T. 9, n° 1, Mars 1936.

MESROBIAN: Les antigènes glucido-lipidiques des bactéries (étude chimique et biologique), p. 1.

MESROBIAN: Contribution à l'étude des corps puriques de la cellule bactérienne, p. 121.

[46] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 47, n° 6, Juin 1936.

OSTROVSKI et DORIANOFF: Considérations sur l'implantation des uretères selon la méthode de R. C. Coffey, à la lumière de l'urographie intra-utérine, p. 897.

D'ALLAINS et CONTAGES: Technique de la réparation du diastase des muscles grands droits de l'abdomen (causation spontanée des multiples), p. 922.

POSTANE, ISRAËL et PERIERA: A propos d'un cas de thrombose de la veine cave inférieure. Thrombo-phlébite simulant les embolies artérielles et gangrène d'origine veineuse. Documents anatomocliniques et expérimentaux, p. 928.

[47] *Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 25, n° 5, Mai 1936.

Numéro entièrement consacré au sujet suivant: CASTAINE: La valeur pronostique de l'excès d'urée sanguine en pratique médicale, p. 145 à 184.

[48] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 47, n° 7, Mai 1936.

ARMAND-BELLE: Vœux BIGOT et principes de la pneumonie contre la tuberculose, p. 314.

LESTOUQUÉ: Les doctrines de la contagion et de l'hérédité de la tuberculose, p. 353.

VIBERT: L'atlectasie pulmonaire, p. 369.

SAENZ et COSTE: Intérêt pratique du diagnostic bactériologique de la tuberculose par la culture du bacille de Koch, p. 382.

LEBEL: Impressions sur la chirurgie de la tuberculose en Suisse, p. 398.

ARMAND-BELLE et AUBANNIS: Le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire par la recherche du bacille de Koch dans l'estomac, p. 406.

[49] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 55, n° 5, Mai 1936.

IMBERT: Les cancers térébrants de la face, p. 331.

COBARD: Urétroplastie pour rétrécissements congénitaux. Procédé de la bêche temporaire de la verge sur le scrotum, p. 374.

CLAVEL: Variétés techniques de la gastrectomie et leurs indications, p. 387.

POPOVICI et GEORGESCO: Ectasement traumatique de la tête du pancréas et rupture de l'artère coronaire stomacale; fistule pancréatique externe post-opératoire; guérison, p. 394.



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^R P. LAURENT-GÉRARD
40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreux — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)
Téléphone : ALBÉA 45-46 (3 lignes groupées)

GOMENOL

(Nem et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes
IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirap, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
[Acétyl-salicyl-phénédine caféinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS

[20] *Revue de Médecine* (14, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 63, n° 4, Avril 1936.

MORLAAS : Les principales classes de rhumatismes chroniques et leur diagnostic, p. 195.

ROEBER : Quelques mots sur la sacralisation douloureuse, p. 206.

FRANÇON : Les rhumatismes chroniques en 1935, p. 214.

[21] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 104, n° 4, Avril 1936.

MALLARD et BALLAN : Pneumonie et tuberculose chez les tirailleurs sénégalais à La Rochelle, p. 595.
JUNQUET et JACOB : Quelques considérations sur les résultats de la radioscopie systématique du contingent, p. 641.

MONTPEL : Histoire de l'hôpital militaire de Marseille, p. 657.

N° 5, Mai.

SARRESTO : Tuberculose ostéo-articulaire et greffe osseuse, p. 817.

STAFFEIER : De l'emploi de la ponction sous-occipitale, p. 851.

MALLARD : Historique de l'hôpital militaire Alfred à La Rochelle, p. 867.

N° 6, Juin.

SCHICKEL : La convention de Genève et la guerre moderne, p. 901.

ROUSSEL : Le code international des prisonniers de guerre, p. 1033.

DES CILLEULS : Le souvenir de Scrive, médecin en chef de l'armée d'Orient (1815-1861), p. 1077.

[22] *La Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 47, n° 5, Mai 1936.

DE SÈZE :

I. La spirchotose tétero-hémorragique, formes atypiques, complications rares, p. 393.

II. Le traitement du cœur basedowien, p. 401.

III. Erythème noueux et tuberculose, p. 409.

IV. Le traitement du coma herpétique ; état actuel de strychninothérapie, p. 415.

V. L'anatomie staphylococcique. Données biologiques, cliniques, thérapeutiques, p. 419.

VI. L'ostéopore vertébrale douloureuse. Les ostéopathies vertébrales de carence, p. 429.

UN GROUPE D'INTERES :

I. Maladies rares, Malades nouvelles : a) atherose pulmonaire ; b) ostéoporelle ; c) la maladie des jeunes porcs ; d) un cas de sodoku ; e) maladie de Lobstein ; f) maladie de Cushing, p. 433.

II. BCG. Pour et contre, p. 442.

III. L'ostéo-arthrite de la hanche ; ses causes ; son traitement chirurgical. Un traitement physiothérapique, p. 450.

BATUOGIN : Le monstre double xiphopage, ayant vécu, de Chantonnay (Vendée), p. 465.

[23] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 21, 24 Mai 1936.

CIMETOUS : La prévention des accidents oculaires du travail, p. 325.

MANDILLON : Etude du pouvoir empêchant sur le développement de différents microbes saprophytes et pathogènes de l'acide mono-iodactique cultivés en milieu liquide organique, p. 329.

N° 22, 31 Mai.

CHARBONNEL et MASSÉ : Abcès collecté du sommet et tuberculose cavitare, p. 339.

NARD : Quelques considérations à propos des sténoses duodénales chroniques, p. 342.

N° 23, 7 Juin.

SARRAZES : Adénomes cortico-surrénaux et artériosclérose, p. 356.

DUPÉRIÉ, DUBARRY et DE LACHAUD : Sur un cas de diabète rénal, p. 359.

JONCHÈRES : Hernie de l'estomac dans le thorax à travers l'orifice oesophagien, chez une femme de 77 ans ; opération par voie abdominale. Guérison, p. 360.

N° 24, 14 Juin.

PIÉCHARD, BENTEGAT et BOURDENAVE : De la scro-phylaxie de la rageuse au cours de la récente épidémie régionale, p. 371.

LEFÈVRE : Occlusion aiguë du duodénum par exclusion bilatérale, p. 374.

CHARBONNEL et MASSÉ : Sur un cas de résultat négatif de parathyroïdectomie pour rhumatisme chronique polyarticulaire ankylosant, p. 377.

N° 25, 21 Juin.

DUPÉRIÉ, DUBARRY et DE LACHAUD : Septicémie gonococcique avec localisations phlegmoneuses articulaires et sous-cutanées, chez une diabétique, vacinothérapie et stérilisation. Guérison, p. 388.

MACHESSE : Fibrome avec aystolie, p. 390.

MASSÉ, FONTAN et DEBOUCHE : Sur un cas de cancer du rectum. Extirpation par voie transanale. Procédé de Villard (Lyon). Résultat de deux ans, p. 392.

BARGET, LANCE et LABRÈRE : Quelques résultats expérimentaux chez le chien d'urétéro-pyélomie et d'urétéro-cysto-néostomie, p. 394.

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 113, n° 16, 10 Juin 1936.

MAURIN : Rhumatisme chronique et tumeurs, p. 443.

ROUMAILLAC : Quelques remarques personnelles sur l'abcès de fixation ou de dérivation, p. 445.

COLBERT et LE GARNIER : Les enfants des tuberculeux, p. 448.

HAUT : La bibliothèque de la Faculté de Médecine de Bordeaux, p. 450.

N° 17, 20 Juin.

CHREY : Indications et contre-indications des eaux minérales, p. 467.

[25] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 5, n° 22, 31 Mai 1936.

RAMON : Les anatomes diphtérique, tétanique, staphylococcique dans leurs applications. Les vaccinations associées, p. 873.

GERNEZ et MARCHANDISE : La fièvre provoquée. Ses conséquences physiologiques, biochimiques et immunologiques, p. 920.

GERNEZ : La désensibilisation anaphylactique. Sa durée et les limites de son efficacité. Applications pratiques, p. 936.

GERNEZ : Notes de technique bactériologique ; le diagnostic bactériologique de la tuberculose par la culture du bacille de Koch, p. 959.

N° 23, 7 Juin.

GERNEZ et MARCHANDISE : Les réactions cutanées tuberculeuses négatives, p. 977.

MARCHANDISE : Le virus filtrant tuberculeux, p. 985.

CAHON : Contribution à l'étude des méningites lymphocytaires primitives curables, p. 992.

N° 24, 14 Juin.

DUBOT : Notions de météoropathologie, p. 1009.

N° 25, 21 Juin.

MINET et CORNILLE : L'avenir des pneumothorax artificiels précoëment abandonnés, p. 1073.

[26] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 22, 31 Mai 1936.

DELLATTE et LOU CHANG : Modes d'action des carcinomes cancéreux, p. 561.

DELLATTE et LOU CHANG : Les hypothèses émises sur la cancérisation expérimentale par le goudron et les carbures, p. 565.

BERNARD et TOUCH : Drame abdominal dans la maladie de Bouilland, p. 572.

N° 23, 7 Juin.

LE CHANG : Recherches récentes sur le centre respiratoire, p. 589.

LE CHANG, CASSELL, COUSIN et LAMON : Recherches expérimentales sur un nouveau centre bulbaire. Le centre cardia-ventriculaire, p. 600.

LE CHANG : La question du centre bulbaire du métabolisme hydrocarboné, p. 611.

N° 24, 14 Juin.

DEUXEUX : Etude expérimentale des encéphalites épidermiques, p. 629.

ROSSIGNOL : Péritonite suppurée généralisée chez un nourrisson, p. 637.

N° 25, 21 Juin.

BILLET : Les notions actuelles sur les connexions du corps strié. Applications pratiques, p. 619.

VINCENT et DELMATTÉ : Electrotonie par un courant à basse tension contre un homme jeune, p. 657.

[27] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 47, n° 395, 5 Juin 1936.

LEUTIER et POMMIÉ : Sur la perméabilité des méninges aux médicaments, p. 393.

ENSEMEL : Sécrétions internes et métabolismes, p. 403.

MARINOSCO : A propos de l'article de M. Froment : « L'hystérie après Babinski », Contribution à l'étude du mécanisme physio-pathologique de l'hystérie, p. 431.

N° 395, 20 Juin.

LEVINE : Influences chimiques en neurologie, p. 427.

FROMENT : Contractions et parésies traumatiques réflexes par irritation du sympathique (syndrome physiopathologique), p. 431.

BRUNIER et COCHET : Essais de traitement d'états mentaux dits « démente précoce » par association de la chlorothérapie et de l'opothérapie à la pyrothérapie soufre, p. 445.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
 TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.Li. S. O. DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
 == RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
 == ANURIES MÉDICALES ==
 == ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAUX
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
 (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
 (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTISYNOCCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
 (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (colibacilles, pyélonéphrite).
 IVAGO-GRIPPE
 (broncho-pulmonaire).
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes).
 IVAGO-STA
 (tuberculose).

GELÉES-VACCINS
 (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

[28] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 68, T. 157, n° 22, 31 Mai 1936.

MALLET-GUY, CHAMRON et PLACIDE: Retour à la normale d'une hyperglycémie par pancréatite chronique sous l'effet d'une large pancréatctomie gauche, p. 637.

N° 23, 7 Juin.

BÉNEL, BARBIER, GIRARD: Deux cas extrêmes dans l'évolution des scléroses en plaques aiguës, p. 660.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 73, n° 10, 5 Avril 1936.

ROGER: Quelques réflexions médicales sur l'orientation professionnelle, p. 425.

ROGER, ALLIEZ et BOUDOURESQUE: Quelques considérations sur un cas de sclérose latérale amyotrophique à forme pseudo-polyévitrique, p. 464.
ROGER, FERRUSSEL, DACAND et ALLIEZ: Troubles psycho-moteurs d'origine cérébrale à type de sommeil cataplectique, p. 472.

N° 11, 15 Avril.

ROGER, ALLIEZ et BOUDOURESQUE: Les chorées chroniques de l'adulte et du vieillard, p. 481.

N° 12, 25 Avril.

ALBERT-CRÉHÉUX: Les troubles du caractère chez l'enfant, p. 537.

FAILLAS: La ventriculographie (à propos de 45 cas), p. 556.

N° 13, 5 Mai.

SALMON et BOUT: Cinq observations d'invagination intestinale aiguë du nourrisson; lavement et laparotomie complémentaire; à propos des récidives, p. 643.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine), Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 79, T. 9, n° 5, Mai 1936.

GRYNFELT: La loi de la croissance rythmique dans les cellules cancéreuses, p. 227.

TURCHINI: Ce que permet d'établir la méthode de culture des tissus néoplasiques *in vitro*, p. 257.

CRISTOL: Biochimie et cancer expérimental. Carburants cancérogènes, hormones et vitamines, p. 242.

LANAUQUE et BOUT: Association curiathérapique et fœntigénathérapique dans le traitement des cancers du col utérin, p. 254.

GUTHRIE: L'éosinophilie tissulaire dans l'inflammation et dans le cancer. Sa valeur diagnostique, p. 260.

T. 10, n° 1, Juin.

BOUCOMONT: Recherches sur l'aérolynie, p. 1.

CHAPLAL: A propos de 6 cas de diabète évolutif chez les enfants traités par l'insuline, p. 9.

LEFEBVRE et JEANJEAN: L'allaitement artificiel par le lait concentré sucré, p. 18.

DELMAS et LAUX: Considérations anatomiques sur la ganglionectomie et la ramsection lombaire dans les troubles vasculaires des membres inférieurs. Voies d'accès, p. 29.

DELMAS: Les voies anatomiques de la douleur, p. 42.

[31] *Revue Médicale de Nancy* (4, rue de l'Oratoire, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 64, n° 40, 15 Mai 1936.

MUTEL: La pathogénie de la maladie de Volkmann, p. 351.

SCHACHTEN: Les erreurs de diagnostic en matière de sciatique, p. 359.

N° 41, 1^{er} Juin.

GUILLEMIN: Ulcération tuberculeuse de la langue. Diagnostic des ulcérations linguales, p. 391.

N° 42, 15 Juin.

WEIER: L'apex pulmonaire (étude radiologique), p. 427.

[32] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire-Dietrich, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 96, n° 13, 5 Mai 1936.

MERL: Formes respiratoires de la mélioiococcie, p. 177.

N° 14, 15 Mai.

Numéro consacré à la séance extraordinaire: « La transfusion sanguine d'urgence ».

N° 15, 25 Mai.

FOSTANE et KUNIN: L'infarctus du mésentère. Recherches expérimentales, p. 217.

MERKLEN: Leucopénies, p. 225.

ADRIAN-BELLIE: Ecoles de plein air et conditions d'hygiène nécessaires pour le développement normal de l'enfant, p. 229.

MISTAL: Historique de la pleurolyse en plèvre cuse, p. 231.

[33] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 62, n° 22, 29 Mai 1936.

ASSMANN et VON T: Accroissement des cas d'encéphalite en France occidentale, p. 577.

SCHMIDT: Transfusion sanguine dans la méningite méningococcique, p. 581.

BILGERMANN: Chimiothérapie par les sels biliaires, médicament sûr des infections streptococciques, p. 583.

SCHAEFFER: Succès de la chimiothérapie par les sels biliaires dans la fièvre puerpérale et dans les infections streptococciques gynécologiques, p. 584.
LANGE: Contribution à l'étude de la transmission de la maladie de Bang, p. 587.

SCHLEIBER et WITTM: Infection de Bang présentant l'aspect d'un « Icterus catarrhalis », p. 588.
UHLERBUTCH et ZIMMERMANN: Les chiens porteurs de spirochètes du type Weil, p. 591.

BENDEN et BRUNS: Importance des recherches bactériologiques nombreuses dans la lutte contre la diphtérie, p. 593.

HOFMANN: « Sagrotan » désinfectant de la gorge et de la bouche, p. 596.

SCHWITERT: Sur un nouveau cas de paludisme tertiaire endémique, p. 598.

KLOPP: « Protosol » dans les infections cocciques des voies urinaires, p. 599.

BIEBER: Accroissement de la méningite épidémique ou de la méningite séreuse ? p. 601.

WEINER: Méthode de vérification des médicaments dans la malaria et pour la prophylaxie de la paratyphie (inoculation de rickettsia), p. 603.

N° 23, 5 Juin.

SILSTER: L'allergie tuberculineuse est-elle utile au tuberculeux ? p. 917.

KALK et HEDMANN: Etude clinique de la séro-réaction de Mérieux en tuberculose, p. 920.

RASSELBAUGH: Déficience en vitamine C chez les tuberculeux, p. 924.

ROHSE: Sur l'asthose, p. 928.

CROTTY: Sur les formes et sur la présence de bacilles tuberculeux humifus et bovins dans la tuberculose humaine, p. 931.

MISGELD: Importance des examens radiographiques en série dans la lutte contre la tuberculose, p. 931.

STRUNZ: Contribution au traitement de l'asthme bronchique, p. 932.

PETERSSON: A qui conduit l'étude de la courbe interférométrique ? p. 933.

DELL: Traitement des hémioplysies, p. 935.

RAUBERVALE: Sur l'« exeklyst », p. 935.

ACHLEBANDT: Diagnostic des affections pulmonaires, p. 936.

DIETZ: Contribution à l'étude des sources d'infections dans les maladies vénériennes, p. 939.

Supplément: Deutsche Tuberkulose-Blatt, Juin 1936.

THOMSEN: Traitement chirurgical des cavernes volumineuses afférentes du lobe supérieur, p. 105.

N° 24, 12 Juin.

MAGNUS: Traitement des fractures du col du fémur, p. 957.

HEIZOG: Traitement de la polycythémie par un régime très pauvre en albumine animale, p. 960.

LANGELERKE: Un cas d'anémie pernicieuse avec psychose et autres symptômes rares, p. 963.

SCHMIDT et STOKENBERG: Sur la fixation de la toxine diphtérique par les cellules tissulaires et sur la possibilité de défixation par l'antitoxine, p. 966.

KARCZAG: Sur les colorants naturels du contenu gastrique de l'homme à jeun, p. 969.

MESNIN: Nos résultats dans 100 narcoses à l'« eu-thyrior », p. 970.

GOLDBAN: Organisation d'un service chirurgical (suite), p. 976.

RICKER: Physiologie de l'homme considérée comme science naturelle pure, p. 983.

N° 25, 19 Juin.

LÖHR: Traitement de l'ostéomyélite aiguë ou chronique des os longs par le plâtre à l'huile de foie de morue, p. 997.

FERNHOLD: Diagnostic de la personnalité psychopathique, p. 1002.

DELAZEN: Métabolisme du sodium et des chlorures dans les affections cutanées, p. 1004.

VON DEBLAGAL: Action de l'huile de foie de morue sur un mélange de bactéries, en particulier sur les bactéries du sol et les bactéries formant des spores, p. 1005.

BOHNUNG: « Zephrol », un nouveau désinfectant, p. 1007.

BRENN: Anotie réduite, p. 1008.

KOPPELMEYER: Dépôt et répartition de l'or après administration d'une préparation d'or organique ou anorganique, p. 1011.

OTTO: Radiothérapie de l'inflammation chronique des amygdales, p. 1012.

FELTEN: Traitement des maladies des voies biliaires extra-hépatiques par le « chologon », p. 1013.

MILBRANT: Traitement de l'inflammation de la peau par les sauges, p. 1014.

GOLDBAN: Service chirurgical (suite), p. 1017.

RICKER: Physiologie de l'homme (suite), p. 1020.

SÉLAMON

6 à 12 comprimés par jour

Médication ACIDIFIANTE

**COLIBACILLOSE - ALCALOSE
PRÉCANCÉROSE - HYPERTENSION**

LABORATOIRES LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS

NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

*Amorce le
sommeil naturel*



Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
45 Rue du Marché-Neuilly-PARIS

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM 1.

An. 15, n° 21, 23 Mai 1936.

LANG et HASLÖFER: Sur la maladie osseuse décrite jusqu'à présent sous le nom d'ostéite fibreuse, p. 735.

BONSIGNORE et ANDY: Sur la nature des substances réductrices du cerveau (2^e communication: partie biologique), p. 742.

KOMMRELL: Calculs biliaires naissant et en suspension, p. 743.

WEILAND: Réaction du complément de tuberculose dans le liquide céphalo-rachidien, p. 747.

SCHNITZ: Nouvelles recherches sur la réaction de Kline (syphilis), p. 749.

SUGIWARA, KASAWATA et OKABE: Recherches cliniques et expérimentales sur la taurine, p. 751.

SCHILLING: De la voix des jumeaux parallèles, p. 756.

HECKMANN: Technique de l'actinocardiographie, p. 757.

FUCHS: Influence des ondes courtes et ultra-courtes sur la réaction de Freund-Kaminer, p. 759.

N° 22, 30 Mai.

DULLOVA: Propositions et technique du traitement de la pneumonie, p. 769.

LENDRE et LÜ: Recherches expérimentales sur l'action des anaphylactiques dans l'asphyxie, p. 775.

NOTHHAUS: Etudes sur le comportement de la circulation périphérique chez le sujet normal et pathologique, p. 778.

KILIAN et PICHLER: Nouvelles contributions à l'action des acides gras de Freund-Kaminer sur la croissance, p. 781.

SCHULLEN, DRIER et JONAS: Emploi du dosage des diastases d'après Ostlund pour déceler les affections rénales, p. 783.

PAAL et MOTZ: Technique simplifiée pour le dosage électrométrique des halogènes dans le sang et les tissus, p. 788.

MOTZ: Dosage du phosphore dans le sang, p. 789.

ONGLER: Sur l'érythème infectieux, p. 789.

FISHER: Une méthode colorimétrique du dosage des diastases, p. 791.

NOTSCHILD: Remarques sur le microdosage colorimétrique du phosphore à l'aide du « pulfrichomètre », p. 792.

VON GAGGI et URACHI: Comportement de la vitamine C par introduction de bactéries, p. 793.

N° 23, 6 Juin.

BÜSSEL: Place nosologique du rhumatisme, p. 809.

WIDENBAUER: Etude sur la vitamine C chez le nourrisson, p. 815.

KISCH: Electrocardiogramme et état du myocarde, p. 817.

MILLEN et JACOBY: Rapport entre la tuméfaction du cerveau et les sécrétions cérébraux dans la diphtérie toxique, p. 819.

KEN-KUNIG: Au sujet de l'innervation trophique du tissu passif par le parasympathique rachidien, p. 822.

ROHLAND: Sur la néphrose hypochlorémique, p. 825.

GERBERT: Fonction capillaire et menstruation, p. 829.

TRONCINI: Action de l'acide ascorbique sur les vaisseaux et sur le temps de coagulation sanguine, p. 830.

N° 24, 13 Juin.

TORRES: Rôle de l'hypophyse pour le développement de l'hypophyse, en particulier de l'hypertension essentielle, p. 841.

ANTONY, ATHER et HEST: Rafaraction de l'air, manque d'oxygène et maladies de l'altitude, p. 846.

WEILÉ: Action de la « padutin » sur l'intestin isolé, p. 848.

SYLLA: Ralentissement des battements cardiaques par aspiration profonde, p. 849.

HAAR: Vérification de l'excitabilité des centres vasomoteurs chez l'homme (âge, hypertension, pharmacie), p. 851.

NEUWEILER: Méthode de dosage de la vitamine C d'après Martini et Bonignone, p. 854.

NEUWEILER: Dosage de la vitamine C par méthode fermentative, p. 856.

URBACH et NÉAM: Pathogénie du syndrome Groenland-Stundberg (pseudoxanthome élastique, ataque angiotique), p. 857.

FRISTATZL: Données pratiques sur quelques recherches sur l'anesthésie superficielle, p. 860.

MÜLLER: Technique du dosage du phosphore dans une petite quantité de sérum, p. 863.

RIEHLER: Sur la présence familiale fréquente de prosiasis, obésité et goitre, p. 864.

N° 25, 20 Juin.

KATFMANN: Sur la 'valeur thérapeutique de l'hormone sexuelle femelle, p. 881.

SAEHBURCH et KNAKE: Importance de la rate chez les animaux parabiotiques, p. 884.

NAUK et MALANOS: Mode d'action des médicaments contre le paludisme dans la malaria par Plasmodium Knowlensi, p. 888.

HANSEN et GLAS: Sur le sens du goût dans la grossesse, p. 891.

HOCHWALD: Rôle des substances réductrices dans la réaction hyperergique, p. 895.

HIES: Pathologie de l'otite syphilitique, p. 899.

SCHULTZ-TIGGES: Comparaison des séro-réactions tuberculeuses d'après Haag et Meinicke, p. 900.

BIECKE: Nouvelles observations sur la valeur comparée des albumines animales et végétales, p. 902.

BUMMER et WINTER: Recherches expérimentales sur la motricité chez les arriérés, p. 905.

VIO: Sur un cas d'hémopneumothorax spontané à évolution bénigne, p. 906.

[35] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 32, n° 21, 22 Mai 1936.

GARBÖCK: Dangers de l'entraînement sportif de la jeunesse et leur prévention, p. 689.

RIEDER: Résultats obtenus par la résection des nerfs allant aux reins dans les maladies des reins, p. 693.

MULLER et KIAN: Que savons-nous de la sclérose multiple et que doit en connaître le praticien? (fin), p. 697.

WENTZ, HOFF et MEERMAN: La tétanie et son traitement (Discussion, suite), p. 701.

EPSTEIN: Prophylaxie des vomissements du nourrisson, p. 703.

GRASSER: Contribution à l'action des ondes ultra-courtes sur le B. coli, p. 706.

SACK: Résultats cliniques obtenus par une préparation de pectine « Santuron » dans les affections intestinales, p. 709.

LANGENBECK: Appareil pour améliorer l'audition, p. 710.

N° 22, 29 Mai.

KNOBL: Prédisposition à l'accident en sports, p. 721.

REICHMANN: Phénomènes de contraction dans la silicose, p. 726.

RIEDER: Résection nerveuse dans les affections rénales (fin), p. 729.

MOESCH, KRAMER, HOLTZ: Tétanie (Discussion, suite), p. 731.

PARADE: Arythmie cardiaque par trauma psychique ou organique, p. 733.

MARK: Un cas remarquable d'accouchement précipité, p. 735.

KHAL: Sur l'hémiplegie post-diphtérique, p. 737.

WEISSBERG: Ondes courtes et hoquet, p. 739.

SCHENBERG: Résultats obtenus par le « convallan », p. 739.

SCHREIBER: Résultats obtenus par le « protosol », p. 739.

LANGENBECK: Appareil modificateur de l'audition, p. 743.

ZIEMANN: Traitement moderne du paludisme, p. 745.

N° 23, 5 Juin.

MÜLLER: La rougeole de l'enfant, p. 757.

LEHNHART: Variation du chimisme musculaire secondaire à l'entraînement, p. 761.

DOMMICH: Les hommes présentant ou ayant présenté des testicules ectopiques sont-ils aptes au mariage? p. 764.

REUTEL et VONNENBERG: Infantisme avec nanisme par sténose duodénale et rachitisme après gastro-entérostomie, p. 765.

UECHT: Pouvoir de réaction de la peau chez l'enfant, p. 769.

URBACH: Nécrose cutanée multiple secondaire à une lésion traumatique-spastique par auto-injection d'adrénaline, p. 769.

PISK: Sur un phénomène spécifique de la musculature abdominale dans l'hémiplegie, p. 771.

STERN et LAST: Indications des ondes courtes dans l'acné vulgaire, p. 772.

N° 24, 12 Juin.

SCHMIDT: Propositions se rapportant à la clinique des glandes endocrines, p. 789.

ERBSLIM: Traitement de la fièvre puerpérale après accouchement ou avortement, p. 793.

ERBSLIM: La tétanie (suite), p. 795.

MELLMINGHOFF: Conduite économique du régime alimentaire dans le diabète, p. 796.

LENNER et DU MISSEL de ROCHMONT: Tumeurs des reins; tuberculose rénale (syndromatologie d'après quelques observations), p. 797.

LITINA: L'appendicite dans la pelite enfantine, p. 809.

PAPENHEIM: Etude des psychoses de la pellagre, p. 803.

FISCHOFF: Tableau pathologique de l'exanthème subitum, p. 807.

WISCHER: Traitement de l'ulcère peptique et des états spasmodiques du tube gastro-intestinal par la « Gastretin », p. 809.

ENGEL: Traitement du lupus érythémateux par l'« auto-détoxin », p. 806.

N° 25, 19 Juin.

MESNANG: Traitement opératoire du décollement de la rétine, p. 825.

MALLAVER: Les bactéries autotrophes, p. 830.

RAMBERGER: Contribution à l'épidémiologie de la méningite cérébro-spinale épidémique, p. 833.

GRUYERER: Luxation traumatique de la hanche, p. 834.

STEINDLER: Etude du coup de soleil, p. 836.

SCHAFER: Comportement de la sédimentation globulaire après traitement chirurgical de la tuberculose osseuse, p. 838.

KLEIN: Discussion sur l'Urticaria pigmentosa, p. 840.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Vaccination Pré-Opératoire

(Vaccin I. O. D. Polyvalent III)

Affections Chirurgicales

Furoncles - Anthrax

(Vaccin I. O. D. Polyvalent I)

Accouchements Dystociques

(Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.)

Annexites & Métrites

(Vaccin I. O. D. Polyvalent IV)

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

— I. O. D. —

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs



VILLA HELVÉTIA
Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos -:- Convalescence
RÉGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION
Beau parc -:- Air -:- Soleil

Renseignements et Notice : Ecrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY



PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE
BOUILLONS-VACCINS
FILTRÉS

pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande
H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV^e - Tél. Vau. 11-23

[36] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 20, München 25 W). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 83, n° 22, 29 Mai 1936.

ZICKGRAFF: Acide salicé et tuberculose pulmonaire, p. 875.
SCHÖN: Traitement homéopathe de la coqueluche, p. 876.
L'HERM: Diabète et assurance sur la vie, p. 878.
BADE: Contribution à l'étude de la transillumination en série, p. 881.
VON BRUNN: Théodore Billroth, p. 882.
BAAS: Les aliénés au moyen âge en Allemagne, p. 885.
HILMAN: *Concretio pericardi*, p. 889.
GREINERT: La tomographie et son importance dans le diagnostic pulmonaire, p. 892.
GÜST: Traitement des fractures de l'apophyse épiphysaire, p. 895.
VON FEIN: Traitement de la surface des plaies par une pommade à enzyme pancréatique, p. 897.
OETTER: Métabolisme de la vie; une partie des échanges jusqu'alors inconnus, p. 897.

N° 23, 5 Juin.

FILCKEN: Sur le lever après interventions chirurgicales, p. 917.
MAY: Théorie et pratique de l'épreuve cutanée, p. 920.
SCHIEDER et KESLAUER: Sur un rapport entre le trouble de la résorption en vitamine C et la pigmentation pathologique dans la gastro-entérite et l'achylie gastrique, p. 923.
BROSS, KÜCKEL et KUMKOWSKI: La valeur diagnostique de l'adrénaline dans la maladie d'Addison, p. 925.
NEUMEYER: Sur les causes de la mort dans l'embolie gazeuse veineuse, p. 927.
WIPPERT: Contribution au traitement chirurgical dans un cas d'ictère hémolytique héréditaire, p. 928.
BEN: Indication et mode d'action des glycosides de la scille, p. 929.
STUPPE: Infection de laboratoire par la malaria tertiarie et contribution au traitement du paludisme par l'atébérine, p. 933.
SCHMIEDT: Fonction d'ascite, p. 933.
OGATA: Base et développement de l'hygiène et de la bactériologie au Japon, p. 939.

N° 24, 12 Juin.

HINSBERG: Auxiliaire chimique pour le praticien, p. 957.
ROCHNER: Traitement de la fonction circulatoire par les extraits d'organe, p. 961.
HARDERL: Traitement précoce de la luxation congénitale de la hanche, p. 967.
MEYER: La psychopatie à l'aide des morphinomanes, p. 968.
CHAUOL: Traitement du carcinome sans adhérences du rectum par irradiation, p. 972.
GOTTWALD: « Sanostol », p. 975.
JAEGER: Emploi du « carborem » dans les affections gastro-intestinales, p. 975.
BIECHER: Sur une nouvelle plastie protectrice de la corne, p. 976.
LANG: Existe-t-il un front de penser ? p. 977.

N° 25, 19 Juin.

SEITZ: Glandes sexuelles et système sexuel hormonal, p. 997.
KINDERL: Hémorragie spontanée des amygdales, un tableau pathologique particulier, p. 1000.
VAN GILDEREN: Rapport du zéïre de la maladie de Basedow et de l'apparition de l'iodé, p. 1002.
HEISLER: Traitement de la thyroïdite par le praticien, p. 1007.
HAEHL: Thyroïdite et homéopathie, p. 1010.

RUTENBECK: Sur une nouvelle méthode de traitement de la maladie de Basedow, p. 1011.

II. Traitement de la *Dystrophia muscular progressiva* (auto-observation), p. 1013.

PASCHKE: Résultat obtenu par la quinine-calcium dans le traitement de la pneumonie lobaire, p. 1014.

LIPP: Quelques trucs de laboratoire, p. 1015.

[37] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 185, n° 2, 3 Juin 1936.

FISCHER: Recherches sériques ultra-microscopiques et essai d'une délimitation séroscopique de différents états pathologiques, en particulier pour les tumeurs malignes, p. 189.
THORLE: Observations dans la *Cholesterosis Vesicae fellea*. Quelques réflexions sur le mode de développement des calculs de cholestérol dans la vésicule biliaire, p. 211.
HANN: Résultats cliniques du traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal et du cancer de l'estomac, p. 241.
MASHIRO: Recherches cliniques et expérimentales sur la gastropathie appendiculaire, p. 284.
SEGENDRE: Au sujet des altérations pathologiques des vaisseaux secondaires à la vasographie par le « theorastar », p. 299.
KÖSTNER: Lignes de force du col du fémur, p. 305.
MAYR: Sclérose de la veine porte et entourage caveux secondaire à l'appendicite, p. 322.
POLAK: Calculs rénaux et affections des annexes, p. 331.
BRUNN et LUTER: Sur l'influence de l'intervention chirurgicale sur la racine des poumons, sur la circulation et sur le volume respiratoire, p. 334.
SPATH: Sur l'existence de cancer de la prostate dans la jeunesse et dans l'enfance, p. 343.
KLIMOW: Voie d'accès au nerf obturateur, p. 350.
FISCHER: Sur 3 cas de kystes du rein isolés, p. 356.

[38] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro : 8 RM.

T. 413, n° 4, 10 Juin 1936.

STÖN: Radiodiagnostic des ligaments du genou, p. 513.
JAEGER: Prolapus intestinal par double anus *praenatalis*, p. 530.
WEHNER: Formation de dépôts parenchymaux d'après des expériences réalisées chez le lapin à l'aide du lactose, p. 547.
MAYRAS: Traitement des ectopies de la vessie, p. 554.
MAYRAS et MARAGOS: Résultats dans l'ulcère jéjunal post-opératoire, p. 571.
KATZENTZ: Nombreux dépôts calcareux « Kalkabsorption » dans un cas d'*Oxidosis hyper-trophica*. Contribution au développement de ces dépôts, p. 585.
NELL: Sur quelques malformations radiologiques de l'intestin non encore décrites, p. 598.
KARLITZ: Résultats du séro-diagnostic du cancer suivant Klein, p. 618.
KATZENTZ: Nombreuses recherches à l'Université de Götting sur le séro-diagnostic du cancer suivant Klein, p. 624.
STÖN: Nos essais par le séro-diagnostic du cancer d'après Klein, p. 630.

[39] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 178, n° 5, 9 Mars 1936.

OTTO: L'érythème symptomatique, p. 453.
GERBERG: Étude interne et neurologique des jumeaux, p. 472.
STESSER: Recherches sur le problème de l'hérédité du diabète mellitus, p. 497.
HEIKEL et KOCH: Recherches sur l'élimination d'acide oxalique, en particulier dans les affections des reins, p. 511.
BENNING: Observations sur la pathogénie de la leucémie myéloblastique aiguë, p. 538.
HUBB: Absorption et élimination aqueuse cutanée, p. 550.
KRAUSE: Substances réductrices du suc gastrique, p. 555.
LOOK: Recherches sur les phénomènes de protéolyse et d'arrêt dans l'apoptose et les leucémies, p. 559.

[40] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 247, n° 3 et 4, 22 Juin 1936.

REINHAARD et FENSTER: Le traitement opératoire de la vésicule fraise est-il légitime ? Contribution clinique d'après 413 cas dont l'évolution ultérieure a été relevée par des examens et des recherches, p. 145.
DEBRA: Le traumatisme opératoire dans son action sur la respiration pulmonaire, les échanges capillaires et la masse du sang circulant. IV. Masse du sang et opérations abdominales, p. 187.
KNUTTER: Torsion abdominale du grand épiploon, p. 208.
ELASCH: Le traitement du choc hémolytique d'après la méthode de Löss-Filow, p. 215.
SPRUNG: Les résultats de la résection du cancer de l'estomac, p. 220.
BAITMANN: État de la circulation et de l'irrigation du cerveau dans la circulation artificielle avec hypertension crânienne, p. 242.
FRIEDRICH: Fistule biliaire totale post-opératoire et oblitération complète ou presque complète post-opératoire des voies biliaires extra-hépatiques, p. 274.

[41] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro : 70 Rpf.


An. 49, n° 22, 29 Mai 1936.

BAIER: Physiopathologie de l'hypophyse, p. 673.
TELEKY: Intoxication à l'oxyde de carbone, réanimation (*fin*), p. 679.
SIEBICH: Nécrose pancréatique à évolution larvée et dorsale, p. 683.
FRIEDLANDER et MOSER: Signes secondaires de la grossesse dans un cas de chloro-épithéliome chez un homme, p. 686.
ELASCH: Traitement de la tuberculose de la langue par congélation à la neige carbonique, p. 687.
BLAUER: Valeur hémato-logique et clinique des plaquettes sanguines, p. 688.
BAITER: Traitement chirurgical des affections inflammatoires et infectieuses de l'appareil génital, p. 690.
MAYRAS: Traitement général des maladies cutanées, p. 691.
BONATY: Traitement de l'occlusion coracienne aiguë, p. 693.

SPLÉNOMÉDULLA(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVALES**COLLOIDOGÉNINE**DU D^r BAYLEEXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVALESLABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV^e)**HÉMOLUOL****ÉLIXIR VÉGÉTAL ATOXIQUE****REGULATEUR DE LA
CIRCULATION VEINEUSE****ETATS CONGESTIFS**

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis.....	0,10
— Hamamélis.....	0,30
— Quinquina.....	0,08
— Viburnum.....	0,10
Alcadure Anémone.....	0,15
Elixir vanillé q. s. p. l. cuill. à café	

3 cuillères à café par jour

LITRE ÉCH. LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ 6 Rue DOMBASLE, PARIS

XV

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUESRHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...**Néosaliodé (GABAIL)**Ampoules de 5 c. c. d'huile Iodo-salolée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.**Efficacité remarquable****Innocuité absolue**LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15^e)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

N° 23, 5 Juin.

- BAVAYS: Microtémohé de la séro-coagulation pour la réaction de Weltmann, p. 710.
- KIRSCH: Traitement raisonné et critiques de son activité dans la chaudière intermittente, p. 712.
- BRÜNNEN-ONSTERT: Physiothérapie des gastrites, p. 716.
- NEULADOMSKI: *Cellula cancerosa specifica*, p. 718.
- FEJICIN et PLOSKERIC: Valeur clinique et biologique de la réaction de Singer pour décider le principe de Caillé dans le suc gastrique, p. 723.
- FINSTERN: Indications chirurgicales des maladies de la vésicule biliaire et du pancréas, p. 725.
- SCHURER von WALDBERG: Mesures non sanglantes dans l'infection locale purulente, p. 726.

N° 24, 12 Juin.

- HAJOS: Résultats du traitement de l'asthme, p. 737.
- DARABY: Hypertension thyroïdienne et son traitement par la résection subtotale de la thyroïde, p. 739.
- GAAL: Diagnostic différentiel des maladies osseuses de Paget et de Recklinghausen, p. 741.
- DONBESIL: Traitement de la sclérose multiple par le sérum hémolytique, p. 743.
- KIRSCH: Action de l'infusion de solution de gomme arabique sur la teneur aqueuse, p. 745.
- BAISANT: Progrès dans le domaine du radiodiagnostic du diaphragme, p. 747.
- SZILK: Le rôle du type bovin dans la tuberculose pulmonaire humaine, p. 749.
- LENDVAY: Un cas de syndrome de Cushing après traitement parathyroïdien, p. 749.
- FORNARI: Les maladies familiales fréquentes de l'estomac, de la vésicule biliaire et de l'appendice, p. 753.
- LADOMONSKI: Algèbre aortique et son irradiation rétro-génitale, p. 755.
- FORNARI et LENDVAY: Hypersensibilité à l'extrait hypophysaire dans un cas de diabète insipide, p. 757.

N° 25, 19 Juin.

- REUS et BASSMAN: Sur la variabilité de la flore intestinale et de son importance étiologique pour les troubles entéraux du nourrisson et de la petite enfance, p. 769.
- HUBER: Blessures par courant de haute tension et système vasculaire, p. 771.
- BIANT: Le diagnostic sérologique de la blennorragie et de la tuberculose en présence d'un séro-diagnostic de la syphilis, p. 775.
- KAISER: Lettre ouverte aux médecins chargés de la vaccination, p. 777.
- SIMPSON: Pyréthérapie de la blennorragie et de la syphilis, p. 779.
- RECHERCHER: Hémostase; description des méthodes, p. 784.
- FEJENBERG: Ostéosynthèse dans les fractures du col du fémur, p. 787.
- ZAK: Les troubles de la circulation par hyperthyroïdisme sont-ils une indication d'opération sur la thyroïde? p. 787.

[42] Wiener Medizinische Wochenschrift (Seilerstrasse 4, Wien I). — Prix du numéro : 5 Rpf.

An. 86, n° 21, 23 Mai 1936.

- FÜRST: Physiologie pathogénique de la formation des calculs, p. 565.
- JELINEK: Pathologie et traitement des blessures par électrisité, p. 567.
- NOFF: Etudes expérimentales du problème de l'hypertonie cérébrale, p. 569.
- FANG: Traitement de l'hémoptysie tuberculeuse par l'hormone parathyroïdienne, p. 571.
- KREMERER: Chlorures du sang dans le traitement du paludisme, p. 573.

EWALD: Traitement de la thrombophlébite et de la thrombose, p. 574.

WEISS: Traitement de la toxé tuberculeuse, p. 587.

N° 22, 30 Mai.

- NOVAK: Importance de la préhypophyse en gynécologie, p. 593.
- BRANSKY: Radiologie de la vésicule biliaire, p. 597.
- LUJIC: Essai de suicide par les racines de l'*Atriplex Belladonna*, p. 598.
- REITLER: Traitement de la fièvre typhoïde, p. 600.
- SCHAFER: Traitement de la dystrophie musculaire progressive, p. 603.
- REITZ: Physiologie pathologique des calculs (fin), p. 604.
- EGHART: Thérapie symptomatique des crises d'asthme, p. 612.
- HECHT: Prophylaxie des complications biennarragiques chez l'homme, p. 613.

N° 23, 6 Juin.

- NORL: Traitement conservateur du complexe symptomatique varicelleux, p. 621.
- KLAFFEN: Traitement hormonal de certains troubles de la menstruation par une nouvelle préparation hormonale, p. 626.
- MOESSTER: Un cas de pseudo-infantilisme sexuel, p. 634.

N° 24, 13 Juin.

- REZEGNY: Au sujet du *Fibroma pendulum*, p. 650.
- BURCKE et KORNBERG: Sur l'influence heureuse, sur l'évolution de la syphilis, d'un exanthème grave par salvarsan, p. 651.
- FASAL: Pousse des cheveux; accidents, p. 654.
- FURS: Indications de la thérapie par rayons limités en dermatologie, p. 656.
- GOLDMAN: Phase de guérison dans le traitement des ulcères varicelleux par pression, p. 660.
- JORDAN: Traitement de l'*Alveolaria areola*, p. 662.
- DELAN: Préparations bilancées, p. 671.

N° 25, 20 Juin.

- ARST: Etude de la *Hyphomycetomycosis cutis* (Pallauf et Sternberg), p. 677.
- KREIN: De la pathogénie du *lupus erythematosus cutis*, p. 681.
- VON LESZCZYNSKI: Pathogénie et traitement du *Psoriasis vulg. exudativa*, p. 683.
- OPPENHEIM: Maladie professionnelle de la peau par acarien, p. 684.
- REIMENOVSKY: Théorie et pratique du traitement des thrombophlébites et nécroses de la jambe, p. 691.
- HUEHL: Résultat du traitement sclérosant par le morpholine de soude, p. 695.
- BILLE: Sur quelques formes de lymphangite, p. 696.

[43] Bruxelles-Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 146, n° 30, 24 Mai 1936.

- LEGEND: Contribution à l'étude des polypeptidémies chez la femme enceinte et chez le fœtus, p. 1131.
- BERNARD: Maladie de Buerger; artériographie, artériectomie, p. 1138.
- THULLIER: Les cadres de la tuberculose cutanée (fin), p. 1142.

N° 21, 31 Mai.

- PIERRET et BRETON: Les kystes aériens du poulmon, p. 1172.
- VANDERZYPEN et VAN DOCAERT: A propos d'un cas d'endométriose primitive de l'ombilic, p. 1180.
- DE LUNA: Les extraits toxiques et hormones cristallines dans le traitement des troubles utéro-ovaires, p. 1193.

N° 32, 7 Juin.

- DE LAET et SILEVAERTS: La sélection professionnelle des aviateurs en Belgique, p. 1205.
- SNORCK: Diabète et grossesse: contribution à l'étude des glycémies maternelles et fœtales au moment de l'accouchement, p. 1212.

N° 33, 14 Juin.

- GOVAERTS: L'effort physique dans la compétition sportive, p. 1234.
- SPILL: La tachycardie de la grippe, p. 1238.
- DE LAET: Le rapport cardio-respiratoire, p. 1246.
- BROUHA: A propos des tests d'acidification cardiaque en éducation physique, p. 1251.
- SAMAIN: Le « cœur forcé » du sportif, p. 1252.
- ANGIAUX: Education physique féminine, p. 1256.

N° 34, 21 Juin.

- GARDINGER: L'atrophie des psoas, p. 1273.
- ROBERT: Syringomyélie et accidents du travail, p. 1278.
- BROUHA: Œdème gravidique compliqué d'œdème généralisé du fœtus, p. 1283.
- DE LUNA: Extraits hépatiques et autothérapie, p. 1285.

[44] Le Scalpel (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 21, 23 Mai 1936.

- ANDERSEN: Physiologie du pneumothorax artificiel, p. 649.
- DEBIEZ: La broncho-pneumonie prolongée, p. 656.
- DEBIEZ-MOUILLE: Quelques lésions tuberculeuses de la peau et des muqueuses, p. 658.
- WYBAUX et BRUY: Adénite gonococcique inguinale suppurée, p. 666.

N° 22, 30 Mai.

- STENON: Le couir diptérique et ses manifestations électrocardiographiques, p. 681.
- VERDOT: Revue des anesthésies chirurgicales, p. 694.
- ROTTFAR-MARIN: A propos d'un cancer colique transverse de l'angle splénique, p. 707.

N° 23, 6 Juin.

- DESAIVE: Réflexions au sujet du traitement par les radiations des métastases vertébrales des cancers du sein, p. 713.
- MEUNIER: La pathologie de l'oreille, p. 728.

N° 24, 13 Juin.

- URGENT: Considérations sur les abcès cérébraux otiques aigus et chroniques, p. 745.
- COINET: Diagnostic de la péritonite et de l'ascite chez le nourrisson, p. 758.
- LEFEBVRE et FÉROUMONT: Un cas de circulation abdominale collatérale chez un enfant atteint d'ostéomyélite du membre inférieur gauche, p. 757.

- BILLET: Traitement des fractures de l'enfant par l'ostéosynthèse. Etudes des fractures pour lesquelles l'intervention chirurgicale est la plus fréquemment nécessaire, p. 762.
- PANISSE: Résultat de l'ostéosynthèse à l'agrafe de Dunjarij, p. 767.

N° 25, 20 Juin.

- WATRY: La place de l'orthopédie dento-faciale au sein des activités médicales, p. 777.
- BRECHER: L'ectopie: Remarques au sujet de: 1° Deux cas d'infarctus du myocarde, indolores avec troubles de conduction des faisceaux de His et de leurs branches; 2° Deux cas d'infarctus du myocarde avec troubles graves du rythme auriculaire, p. 786.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active*Saison : 20 Mai - 25 Septembre***CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE****HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC****HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction***— Prix spéciaux pour MM. les Docteurs —*

LAIT GLORIA

NON SUCRÉ, CONCENTRÉ, HOMOGENEISE, STÉRILISÉ*Le Lait Gloria s'offre au médecin comme un aliment diététique de premier ordre.**Son caillé pulvérulent, ses globules gras environ mille fois plus petits en volume que ceux du lait ordinaire expliquent son extrême digestibilité.**Son allergie très faible le rend précieux pour les personnes sensibles au lait.**C'est le lait de ceux qui ne tolèrent pas le lait. C'est l'aliment le plus léger que l'on puisse donner aux fiévreux, aux opérés des voies digestives, aux cardiaques. Il est bien supporté par les entériques, les insuffisants hépatiques. Il échappe à la plupart des contre-indications du lait ordinaire.**Pris aux repas comme boisson, en dilution légère, il ne montre pas d'incompatibilité avec les aliments solides.**Son usage prolongé ne donne pas l'arrière-goût qui fatigue rapidement le malade et rend la diète lactée impossible.**Dans certains cas spéciaux on peut le donner en nature, tel quel, et par cuillerées.**On en varie à l'infini le goût et la présentation en le mélangeant à toutes sortes de boissons et de préparations. Thé, café, infusions aromatiques, eaux minérales, bouillons de viande ou de légumes, peuvent être enrichis par lui à la teneur du lait ordinaire.***LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)**

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR**DIURÉTIQUE***Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu**Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900**Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS*

[45] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0,50.

T. 65, n° 6, Juin 1936.

BOY: Hypertrophie des tares palébraux, des téguments de la face et des extrémités des membres associée à une ostéopérioste presque généralisée; un syndrome nouveau, p. 517.

BELLEFLORE: Le tintement métallique, signe acoustique de l'ulcère gastrique perforé, p. 540.

LEFEBVRE: Un cas de grossesse tubaire et utérine concomitantes, p. 542.

FOURIER: Des gingivites de la grossesse, p. 545.

[46] *The Chinese Medical Journal* (P. U. M. C., Peking, Pékin). — Prix du numéro: Dollar: 1,50.

Y. 50, n° 3, Mars 1936.

FANG et LOUCKS: Décompression du tube gastro-intestinal II. Application des principes de décompression mécanique au traitement de diverses conditions chirurgicales de l'abdomen, p. 201.

WANG et LU: Hémoglobinurie paroxysmique, p. 214.

QIBSON: Gestation ectopique, p. 230.

WANG et LEE: Paludisme et fièvre récurrente secondaire à la transfusion sanguine, p. 241.

WU et MULLER: Traitement chirurgical de la tuberculose du genou, p. 253.

N° 4, Avril 1936.

CHU et GHU: Emploi d'extrait placentaire sec dans les modifications de la rougeole, p. 297.

CHU et CHUAN FAN: Chancre buccal, étude clinique de 100 cas avec référence spéciale concernant le pronostic, p. 303.

CHUNG-LANG: Bérberi infantile à Shanghai, p. 324.

FAN et CHU: Fièvre dans la néphrite. Relation d'un cas avec données autopsiques, p. 341.

JUNG: Syphilis osseuse congénitale. Radiodiagnostic chez les enfants de moins d'un an, p. 353.

FAN: Traitement par le stovarsol de la syphilis congénitale des enfants chinois, p. 364.

CHU et BIRKHAU: Hypertrophie splénique chez les nourrissons et les enfants, p. 382.

YANG et WONG: Intoxication intestinale aiguë chez les enfants p. 390.

PI: Rachitisme rénal; relation d'un cas, p. 309.

HU: Scarlatine à Canton, p. 405.

PLATT: Essai de solution des problèmes de l'alimentation des nourrissons en Chine, p. 410.

MAYNARD: Amélioration du régime de la famille chez les paysans chinois, p. 425.

GUY: Les régimes des mères et des jeunes enfants à Pékin, p. 434.

HASSELMANN-KARLST: Alimentation super-calorique dans les déficiences alimentaires du nourrisson, p. 442.

MILLER et WEX: Etudes expérimentales d'alimentation chez l'homme par le « soy-milk », p. 450.

[47] *Los Progresos de la Clinica* (Larra, 6, Madrid).

T. 44, n° 4, Avril 1936.

BASTOS: Conception actuelle du problème des invalidités et de sa solution, p. 297.

DE GREGGIO: Contribution à l'étude de la super- et réinfection syphilitique, p. 268.

MARTINEZ: Etudes physio-pathologiques de l'appareil digestif, p. 277.

DELNAS: Etude de la lymphite cutanée progressive post-opératoire, p. 293.

POLANO: Importance de la lamblase en pathologie digestive, p. 288.

JEWIS: « Corps » fibreux libre dans la cavité du pneumothorax, p. 315.

VIVALDI: Résultats obtenus par la rachiparalésation, p. 318.

N° 5, Mai.

DE LA PENA: Nouvelles idées concernant l'indication opératoire dans la tuberculose rénale, p. 341.

LEUSA: Décollement placentaire, grossesse hémorragique et avortement, p. 345.

MARTINEZ: Etudes physiopathologiques de l'appareil digestif (suite), p. 348.

MORENO: Etudes sur l'appareil circulatoire dans le diabète mellitus, p. 374.

ALVARGONZALEZ: Hydrarthrose et pathologie des tumeurs malignes, p. 394.

[48] *La Medicina Ibera* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

An. 20, t. 30, n° 967, 23 Mai 1936.

ALONSO: Le pneumothorax à souape et son traitement, p. 725.

ROBERTO: Suppuration et atrophie d'un testicule séquelle de la fièvre typhoïde, p. 734.

N° 968, 30 Mai.

JURCALO: Problème diagnostique dans un cas de fièvre de Malte, p. 757.

PEREZ: Jurisprudence testamentaire. De la capacité de tester, p. 758.

N° 969, 6 Juin.

JURCALO: Lésions mitrales, p. 789.

AYLON: Action clinique des eaux chlorurées sodiques dans les affections cutanées, p. 813.

N° 970, 13 Juin.

GUEROU: Note clinique sur un cas de fièvre quotidienne, p. 821.

GARCIA: Diagnostic erroné de ganglion carpien dû à la présence d'un muscle surannulé, p. 822.

QUINTERO: Fracture par arme à feu avec trajet étrange de la balle, p. 824.

N° 971, 20 Juin.

FERNANDEZ: Technique des lavages de la plèvre, p. 853.

VILLARDO: Syphilis pulmonaire? p. 855.

PASCUAL: Urologie gynécologique, p. 877.

[49] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro: 1 peseta.

T. 97, n° 4262, 28 Mai 1936.

MARANON: L'artère pulmonaire et son interprétation, p. 526.

IBARRA: Inconvénients de certaines dispositions sanitaires dans les régions autonomes. Emploi de produits chimiques en panification et d'aniline dans certains aliments, p. 531.

GARRIDO: Traitement de l'hydrocèle et autres affections chirurgicales par le chlorhydrate double de quinine et d'urée, p. 535.

VIENTE: Thérapeutique endobronchique, lavage pulmonaire et bronchographie, p. 536.

N° 4263, 30 Mai.

MARANON: Fièvre typhoïde, lésions cardiaques et grossesse, p. 554.

CALVO: Aérophagie et vomissement des nourrissons de moins de 6 mois, p. 560.

VIENTE: Thérapeutique endobronchique (suite), p. 563.

N° 4264, 6 Juin.

BARBAIS: Sur la physiologie des amygdales et son application thérapeutique, p. 582.

TOME Y BONA: L'adénopathie épitrachéale syphilitique, p. 586.

VEGA: Bétulocytose et trachome, p. 588.

N° 4265, 13 Juin.

MARANON: La migraine, p. 611.

PULIDO: De la nécessité d'opérer la tuberculose rénale unilatérale, p. 614.

GRAVINO: Brucellose et tuberculose, similitude de certains symptômes produits par ces entités morales, p. 617.

[50] *The American Journal of the Medical Sciences* (Fátima Lee et Fétiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 194, n° 6, Juin 1936.

LONG: Corrélations glandulaires de la sécrétion intestinale concernant le métabolisme, p. 741.

JOWLEN, DUBLIN et MAHKS: Etudes sur le diabète sucré. IV. Etiologie, p. 759.

GOLDBERG: « Réaction de Gordon » pour la maladie de Hodgkin, p. 775.

FALCONER et LEONARD: Maladie de Hodgkin du poudron, p. 780.

PATKE et CASTLE: Leucémie à cellules plasmiques. Littérature et relation d'un cas, p. 788.

METTLER, STONE et PURVING: Influence de l'irradiation roentgenienne sur la production des plaquettes chez les sujets atteints de purpura thrombocytopénique hémorragique, p. 794.

ROSENSTEIN et TAYLOR: Complications respiratoires post-opératoires. Fréquence consécutive à 7,54 anesthésies, p. 807.

INGRAM: La phase ultime dans la syphilis osseuse congénitale précoce; étude radiographique, p. 819.

BECK: Les agglutinines sanguines mineures et leur relation aux réactions consécutives à la transfusion, p. 827.

RESNIK, MASON, TERRY, PELIGIER et BARRISON: Influence sur la pression sanguine de l'injection d'électrolytes divers, p. 835.

LANTIN et GUERHRO: Transfusion sanguine dans la fièvre typhoïde, p. 850.

[51] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 103, n° 6, Juin 1936.

GOLINS: Etudes bactériologiques sur l'appendicite chronique basées sur 209 cas consécutifs, p. 870.

ROBIN: Voies biliaires et pancréatique aiguë, p. 875.

CANNARY: Résection du nerf présacré pour traitement de douleur pelvienne et de dysménorrhée, p. 886.

BLACK: Sympathectomie présacrée pour dysménorrhée et douleur pelvienne, p. 903.

BRYAN et THAYER: Hystérectomie totale. Revue de 177 cas, p. 914.

SMITH, MOORE et RUSH: Néphropathie pour troubles de mobilité rénale anormale, p. 924.

GRANT: Précautions dans le traitement de la lithiase urétrale, p. 935.

ABELL: Kystes du testicule, p. 941.

WALKER: Opérations heureuses pour hypospadias, p. 949.

WINSLOW et WALKER: Anéurysme vasculaire bout à bout; étude expérimentale, p. 959.

COHN: Anévrysme artério-veineux de la première portion de l'artère sous-clavière droite et de la veine innominate. Relation d'un cas opéré avec succès, p. 964.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE, PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION, ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

Iode, Deptone de cœur
GUI, GÊNET

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142, Rue de Picpus, PARIS XII^e

ERANOL

**IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE**

LYMPHATISME EMPHYSÈME RHUMATISMES
TUBERCULOSES HYPERTENSION MYCOSES



Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL - 45, RUE DE L'ÉCHIQUIER, PARIS

ROUGEOLE

Evolution rapide évitant les complications pulmonaires

par le **DIÉNOL** par **VOIE RECTALE**

(Fe Mn colloïdal électrolytique)

Échantillons Franco. - Laboratoire : 18, Rue de Beaune - PARIS (VII^e)

GONWELL: Réduction fermée de dislocations récentes de l'os scapulaire, avec résultats et discussion concernant la névrose (malacia); relation de 11 cas, p. 978.

BENNETT: Fractures de l'humérus avec référence particulière sur la non-union et son traitement, p. 994.

OWEN: Diagnostic et traitement de l'ostéomyélite, p. 1007.

[52] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 57, n° 5, Mai 1936.

SNELL: Observations cliniques sur la sprue non tropicale, p. 837.

BUNTING, VAN BAARTE et CUTLER: Influence de la thyroïdectomie totale chez l'homme: recherches et observations concernant 39 cas, p. 857.

CHAMLIN et LUBWIG: Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle (4^e communication), p. 887.

COLE et USILTON: Etudes cliniques coopératives dans le traitement de la syphilis.

I. Aortite syphilitique non compliquée: symptomatologie, diagnostic, évolution et traitement, p. 898.

II. Régurgitation aortique syphilitique; traitement et disparition, p. 910.

III. Anévrisme: Symptomatologie, diagnostic, traitement et disparition, p. 919.

HARRISON, FRIEDMAN et HENK: Mécanisme de la défaillance cardiaque expérimentale aiguë, p. 927.

SINMON: Temps optimum de l'administration de l'insuline, p. 949.

SCHUMBLER et ORTMAYER: Classification de la gastrite chronique avec référence spéciale concernant la méthode gastroscopique: étude basée sur 1.200 cas, p. 959.

TAYLOR, FERGUSON, KASABACH et DAWSON: Observations radiographiques de différents types d'arthrite chronique, p. 979.

KREMER: Tumeur médullaire des glandes surrénales, avec hypertension et artériosclérose juvénile, p. 999.

GUTHRIE, BROCK, RAPAPORT et RICHARDS: Trouble de l'action des muscles respiratoires comme origine de la dyspnée, p. 1008.

ROGER: Variation quotidienne de la glycémie et du sucre urinaire au cours du traitement du diabète sucré, p. 1027.

WAKELIN: Présence d'un principe stimulant, uricoxydant, pour le pigeon dans l'urine humaine normale, p. 1032.

GRANE: (Revue générale) Foie et système biliaire, p. 1039.

[53] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 106, n° 49, 9 Mai 1936.

YATER et CARRILL: Gangrène biliaire des piods par tartrate d'ergotamine, utilisé dans le prurit de la jaunisse. Relation d'un cas avec étude artériographique et pathologique, p. 1625.

GOULD, PHILL et GINSBURG: Gangrène et mort consécutives à l'emploi de tartrate d'ergotamine, p. 1631.

BROCKWAY: Le problème de l'enfant spastique avec syndrome clinique de 1.000 cas, p. 1635.

MORGAN: Thyroïdectomie pour angine de poitrine. Un cas d'angine de poitrine associé à un goitre non toxique, guéri par ablation totale du lobe gauche de la thyroïde, p. 1639.

VOON MANN et d'ARNOY: Infectivité du liquide céphalo-spinal dans la lymphogranulomatose inguinale, p. 1642.

KLEINER, WEHMAN et MISHKIN: Emploi de femmes comme test pour l'hormone mâle, p. 1648.

WILLETT, SIGOLFF et PEAU: Epidémie d'ictère infectieux dans un collège, p. 1644.

MERFET et ROSENBAUM: Hypertrophie du système nerveux dans la trichinose, p. 1646.

BALLUM: Altérations des yeux dans la toxémie hypertensive de la grossesse, p. 1649.

RICHETT: Intoxication par le trichloréthylène, p. 1652.

POMMERANKE: Action de l'injection de filtrat bactérien sur l'épithélioma Brown-Pearce du lapin, p. 1654.

MEYER: Résultats obtenus dans la pyréthérapie dans trois types de cas ordinairement réfractaires aux autres types de médication, p. 1659.

GOLSTEIN: Iododerma fatale secondaire à l'injection d'huile iodée pour diagnostic pulmonaire, p. 1659.

MC KINLEY et HENNING: Une coloration modifiée pour cellules de Stipple dans l'intoxication par le plomb, p. 1660.

N° 20, 16 Mai.

FATE MASON: Tendances modernes en chirurgie, p. 1695.

ISRAEL: Evaluation de la thérapie endocrine dans la dysménorrhée primitive, p. 1698.

SPILAGNE, BLUM, OSTERBERG, KEPLER et WILDER: Observations cliniques sur le composé insuline-proline, p. 1701.

DAAB et BARNOWITZ: Glycosurie et hyperglycémie dans la thrombose coronarienne, p. 1705.

FROST et GUY: Opérations réalisées par l'opéré lui-même; relation d'un cas unique, p. 1708.

TRAUB et TIENEN: Pigmentation permanente consécutive à l'application de sels de fer pour traitement d'une intoxication par le fer, p. 1711.

HUMBERD: Erreur datant de 25 ans dans la mesure d'un géant, p. 1713.

ARGARTER: Le syndrome de Waterhouse-Friderichsen. Revue de la littérature et relation de 2 cas, p. 1715.

BURKETS: Ankylose osseuse congénitale temporomaxillaire et hémiparésie faciale, p. 1719.

GELPIN: Glossodynie, p. 1722.

GOLD: Oxygénation dans l'amblyopie à rechutes, p. 1725.

OSMOND: Bradycardie par hypoglycémie spontanée; relation d'un cas, p. 1730.

FANTUS et BETTMANN: Traitement des abcès pulmonaires non tuberculeux, p. 1729.

N° 24, 23 Mai.

FENTON: Voie physiologique en otorhinolaryngologie, p. 1775.

SHORT et JOHNSON: Accroissement du métabolisme dans l'obésité; emploi et abus des stimulants métaboliques, p. 1776.

LOWENBERG et GINSBURG: Hyperalémie provoquée. Relation thérapeutique possible au purpura thrombocytopénique, p. 1779.

MC GAVRAN: Emploi des immuno-globulines dans la modification et la prévention de la rougeole, p. 1781.

PEER, ROSENTHAL et EHF: Valeur de la réaction pronostique de Venom dans le purpura thrombocytopénique, p. 1783.

MO MILLAN et CUNNINGHAM: Traitement sclérosant, des hernies réductibles, p. 1791.

WALKER: Hypertrophie cardiaque réversible, p. 1795.

ROSENBLAT, GOLDMITH et STRAUSS: Etude de l'hôte régionale. Relation d'un cas d'hypertrophie colotonique et proposition d'un terme nouveau, p. 1797.

YOUNG: Ligation sûre du pédicule rénal par des pinces d'un nouveau modèle, p. 1800.

JEFFREY: Dermatite médicamenteuse par la quinine, p. 1801.

CRAYER: Cas rare de tératome du testicule, p. 1802.

N° 22, 30 Mai.

MC LESTER: Influence de la dépression sur l'alimentation du peuple américain, p. 1805.

THOMPSON: *Lymphopathia venereum*; diagnostic, p. 1809.

DAVID et LONG: Lésions extra-génitales de la lymphogranulomate inguinale, p. 1875.

FRITZMAN et ENGEL: Epithélioma de la peau de la racine du nez; 1 cas, p. 1879.

SCHNICK: Difficultés diagnostiques dans les tumeurs osseuses, p. 1882.

WILSON et BOONE: Exercice vasculaire passif; observations de la valeur du traitement des affections vasculaires périphériques, p. 1885.

OSGOOD et MUSCOWITZ: Culture de la moelle osseuse humaine, p. 1889.

WILLIAMS: L'avenir dans la thrombose coronarienne, p. 1890.

GOTTESMAN: Intussusception du jéjunum consécutive à la gastro-entérostomie, p. 1895.

LECH: Amélioration des tubes de Soutley, p. 1895.

N° 23, 6 Juin.

SWANEN: Interprétations pathologiques des ombres radiologiques dans la pneumoconiose, p. 1939.

BAUERLE: Occlusion intestinale par amibiase, p. 1965.

WALDRING: Adiposité hypophyséotroïque et émaciation, p. 1968.

BLUTHN: Action de l'alcool sur la digestion par le suc gastrique, la trypsine et la pancréatine, p. 1971.

DUBA: Electrocoagulation dans le traitement des strictures urinaires, p. 1971.

RALLI, PARENTE, HERNANDEZ et BAYBON: Action de la carotène et de la vitamine A chez les diabétiques (3^e communication), p. 1975.

WILSON et KOTENBERG: Cholécytite aiguë non calculueuse; 31 cas, p. 1979.

NEUBERGER: Ionisation par le zinc dans l'allergie basale, p. 1980.

WALTER: Appareil simplifié pour administration paracutée de liquide, p. 1982.

[54] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 63, n° 6, Juin 1936.

ZONDER: Action sur l'utérus de la hyaline de doses élevées d'hormone folliculaire, p. 789.

HAWKINS et BINKINS: Déficience en prothrombine, cause de saignement dans les fistules biliaires chez le chien, p. 795.

MAGILL et THOMAS: Étude sur le virus de l'influenza humaine cultivé sur milieu artificiel, p. 803.

LANDSTEINER et CHASE: Sur le groupe des substances spécifiques A (3^e communication), p. 813.


HEIDELBERGER, KENDALL et THORNTON: Études quantitatives sur la précipité-réaction. Action des sels sur la réaction, p. 819.

WEBSTER et CLOW: Encéphalite expérimentale (Saint-Louis) chez la souris avec résistance interne élevée. Une infection chronique subclinique, p. 827.

ETHELBA: Persistance du virus de la chorioméningite lymphocytique chez l'animal immun et ses rapports avec l'immunité, p. 847.

SABIN: De l'action protectrice de sérum immun inactivé par voie nasale contre l'infection de certains virus neurotroques s'acheminant par voie nasale, p. 853.

SABIN, OLIVIER et COX: Action protectrice de certains produits chimiques contre l'infection du singe ayant reçu des insufflations nasales, p. 877.


ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
 TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE


A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté s. o. d. o.

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, S. G. D. G., de Dr LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation


Notices sur demande.


Laboratoires R. HUERRE & Co

Successeurs de

VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences
 PHARMACIENS

 42, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement d'usure de la Syphilis
PAR LE MERCURE
Huile grise Vigier

à 40 °/o en flacons et en ampoules.

Huile au calomel Vigier

 à 0,05 cg. par c. c.
 en flacons et en ampoules.

Ampoules de Benzoate,

de Biodure

et de Cyanure de Hg.

Suppositoires
d'Huile grise Vigier

à 1, 2, 3, 4, 6 cg. de Hg.

Lactermol Vigier

 (Sirop stable au lactate de Hg
 à 1/4000).

Sirop Iodermol Vigier

(Sirop de Gibert au café).

 Pour prévenir Stomatites et Gingivites
 au cours du traitement mercuriel de la Syphilis,
 prescrivez le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le
FERMENT pur de RAISIN
 du Prof^r JACQUEMIN

Source de DIASTASES

et de VITAMINES


 Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant
 de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE

chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME
VALS-SAINT-JEAN
**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
 LÉGÈREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

DYSMÉNORRÉE
COMPRIMÉS
MENOSÉDINE
LIQUIDE
**SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
 RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL**

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Échantillons et Littérature sur demande

 Calmants Minéraux
 Extraits Végétaux
 ASSOCIÉS
 A ÉLÉMENT
 OPOTHÉRAPIQUE
 OVARIEN

MURRAY: Quelques effets de l'ovariectomie durant la période de déclin du pouvoir reproducteur chez la souris, p. 535.
 ROSARI et GREEN: Influence des facteurs intra-utérins sur le poids fœtal chez le lapin, p. 901.
 LUNDE: Sur le mécanisme de l'immunité dans la tuberculose, p. 923.

[55] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 62, n° 6, Juin 1936.

HUNMAN, MURPHY, WATMAN, MC GORRILL et BENTLEY: Etude expérimentale de l'implantation urétero-intestinale. I. Cause de la péritonite, p. 900.
 CUTLER, MORGAN et GASTRIL: Le cours du myélome osseux unique. Ictation de 20 cas, p. 915.
 RIEGEL, RAYNIN, JOHNSON et MORRISON: Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire. Composition de la bile et des calculs biliaires dans la maladie de la vésicule biliaire, p. 933.
 THOMPSON: Infection post-opératoire non reconnue; une cause du syndrome dénommé « choc hépatique », p. 941.
 OGDON: Accidents de l'anesthésie locale; étude expérimentale de la toxicité de divers anesthésiques, p. 951.
 WAUGH: Techniques opératoires et méthodes de contre-traction utilisées dans les cadres d'extension ordinaire au cours du traitement des fractures des os longs, p. 1000.
 WEINSTEIN: Une méthode pour la réexpansion du collapsus du poumon dans l'empyème au début ou plus ancien, p. 1003.
 NAWA: Méthode aseptique d'entérostomie valvulaire temporaire, p. 1006.
 MEYERBERG, ROBERTS et BARBARA: Aspects cliniques du fibrosarcome des tissus mous des membres, p. 1010.
 WANGERTEN: Le mécanisme de l'appendix vermiforme; une « boucle fermée » potentielle, p. 1020.
 SLOAN: Le doux manquement du cancer, p. 1022.

[56] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3934, 30 Mai 1936.

YOUNG: Birth control. Contraception de la période sûre, p. 1001.
 NENNA: Traitement de la myasthénie gravidique, p. 1005.
 WARD: Même sujet, p. 1069.
 SEMMERSLEY: Traitement de l'œil amblyopique, p. 1101.
 BERRY: Traitement de l'infection sous-péritonéale des gommeuses, p. 1105.
 STIGH et COLLIER: Perforation intestinale, p. 1108.
 FURBER: Rupture de l'aorte, cause de mort subite, p. 1108.
 MANUEL: Traitement scientifique de la délinquance, p. 1112.

N° 3935, 6 Juin.

LIEBETZ THY: Traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1143.
 GHEATLE: Inflammation: théorie de Hunter et conceptions modernes, p. 1148.
 KEY: Complications urinaires dans l'immobilisation prolongée des enfants, p. 1150.
 LAMBORN et HOWAT: Un hôte réservoir possible de *Trypanosoma rhodesiensis*, p. 1153.
 SLOTT: Association de l'infection par B. coli et de l'arthrite rhumatoïde, p. 1155.

WINGFIELD: Traitement de l'ulcère peptique par l'histidine, p. 1157.
 LOVELL: Même sujet; relation d'un cas, p. 1158.
 MAINLAND: Léiomyome spontané de la paroi abdominale, p. 1158.
 PARRIS: Symptômes nerveux compliquant la rougeole, p. 1159.
 RAMBERG: Réaction extrême à un diurétique mercuriel, p. 1159.
 THOMPSON: Traitement des arthrites rhumatoïdes et de la ménopause, p. 1171.
 N° 3936, 13 Juin.
 COLE: Traitement du tétanos, p. 1191.
 CAVENAGH: Thrombose du sinus gaverneux; étude de cas suivis de guérison, p. 1195.
 HARTFALL: Gastrite; théorie et pratique, p. 1200.
 MAILE: Observations sur le traitement de l'ulcère péptique par l'histidine, p. 1205.
 ELKAY: Syphilis de la 3^e génération, p. 1206.
 MENI: Fistule visco-vaginale; une nouvelle opération, p. 1207.
 CONTY et SHUN-SHIN: Abscès péritonéaux dans l'enfance, p. 1207.
 GOMMAN: Traitement de la filariose, p. 1219.
 ANDERSON: Recherche sur le régime alimentaire des coléries, p. 1221.

N° 3937, 20 Juin.

LAKI: Lésions aiguës de la portion supérieure de l'abdomen, p. 1230.
 MILLER et RAYNIN: Nausées et vomissements épidémiques, p. 1242.
 CAMPBELL: Masque facial pour administration d'oxygène, p. 1245.
 LIVESAY: Distribution de la mortalité et élimination de la pleurésie dans les asiles, p. 1246.
 SALSBURY et SPENGLER: Signes ophtalmoscopiques de la mort, p. 1249.
 CHAMBERLAIN: Hyperchromatisme, p. 1251.
 CHADWICK: Traitement des convulsions dues à l'éther par l'épivénal sodique, p. 1252.
 LOVATY: Rupture de la rate, hémorragie retardée, p. 1253.
 COLEBROOK: Prévention de la septicémie puerpérale; un appel à l'action, p. 1257.
 RAY: Méthodes physiques de traitement du rhumatisme, p. 1265.

[57] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C.I). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 230, n° 5833, 30 Mai 1936.

GARRIS: Résultats éloignés dans le traitement chirurgical des tumeurs intracraniales, p. 1223.
 SCHILLER: Diagnostic très précoce du carcinome du col, p. 1228.
 UNCLY: Observations sur le facteur intrinsèque de la pleurésie dans l'asthme chronique, p. 1232.
 EDWARDS: Technique moderne dans la bronchographie, p. 1236.
 BROBBIE et CULPIN: Test simple pour l'ictère latent, p. 1237.
 LE GAN LAY: Lithopédie chez une centenaire, p. 1238.
 GOSK: Traitement de la fistule parodontale, p. 1239.
 LAYTON: Amygdales « hypertrophiques », p. 1252.

N° 5834, 6 Juin.

COLEBROOK et KENNY: Traitement de l'infection puerpérale chez l'homme et de l'infection expérimentale de la souris par le « prontosil », p. 1279.
 BUTTLE et STEPHENSON: Protection de la souris vis-à-vis de l'infection streptococcique par la p-aminobenzylsulphonamide et les composés voisins, p. 1286.
 POT: Un test d'agglutination macroscopique dans la maladie de Weil, p. 1290.
 GARRIS: Chirurgie des tumeurs intracraniales (fin), p. 1291.

JAHL-IVENSEN: Traitement de la maladie kystique du sein par l'œstérin, p. 1294.
 OSBORN: Dérivation urinaire ou incurtion dans un cas de blessure par arme à feu, p. 1295.
 MC DONALD: Pronostic de la lithiase rénale, p. 1311.

N° 5835, 13 Juin.

PARKINSON: Hypertrophie du cœur, p. 1337.
 GABRIEL: Traitements des plaies ano-rectales, p. 1345.
 LEITES: La loi de l'état initial et son importance en physiologie et en pathologie, p. 1348.
 FISHER: Problème du traitement et de la régénération des carotides sous-humérales, p. 1351.
 GARDNER: Traitement de l'ulcère gastrique ou duodénal par l'histidine, p. 1352.
 BUNGALL: Poids de la glande thyroïde et artériosclérose, p. 1355.
 THOMPSON: Emphyseme sous-cutané apparaissant spontanément dans un cas de tuberculose pulmonaire, p. 1356.
 FLATLEY: Torsion de l'appendice vermiciforme associée à la grossesse, p. 1357.
 ECKHART: Pronostic des infections de la main, p. 1360.

N° 5836, 20 Juin.

PARKINSON: Hypertrophie du cœur (fin), p. 1391.
 WILSON, ROWLEY et GRAY: Toxicité grave par brûlure traitée par extrait de corail corallacé, p. 1400.
 PATTERSON: Influence de l'ophtalmotomie ou de la sphérotomie sur les cancers du sein ou de l'utérus, p. 1402.
 EDINOV: Appareil permettant de mesurer l'irritation produite par les rayons ultra-violetes, p. 1404.
 ALLOTT: Altérations chimiques du sang dans la maladie d'Addison; leurs modifications en réaction au traitement, p. 1406.
 THOMAS: Une nouvelle dystrophie du petit doigt, p. 1412.
 WALKER et DYKE: Abscès de la moelle épinière, p. 1413.
 RICHSON: Pronostic des infections de la main (« suite »), p. 1425.
 STANBRED: Sélection professionnelle des aspirants à l'aviation de la Royal Air Force, p. 1426.

[58] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulloi-ut 26). — Prix du numéro: 70 fillér.

T. 80, n° 18, 2 Mai 1936.

PAUL et VÉZÉ: Corrélation entre la foie et le métabolisme de l'eau, p. 408.
 NELLE: Incision paracostale pour l'opération des reins, p. 411.
 GIBBY: Sur quelques problèmes de la lymphogranulomatose inguinale, p. 415.
 JANI: Sur les tumeurs méseuriques duvies, p. 418.
 FLEISCH: Endémie de dermatite bulleuse dans une colonie de vacanciers, p. 420.
 MOLNAR: Nouvelles sur l'étiologie de l'asthme bronchique, p. 422.
 BALINT: Paralysie congénitale du nerf facial et des nerfs crâniens (VI^e paire), p. 423.

N° 19, 9 Mai.


KARPEL-FRONSNI: La pathogénèse de l'encémie hypochromémique, p. 431.
 GUSCH: La valeur de l'électrocardiogramme et de l'orthodiagramme dans la chirurgie, p. 435.
 AUGUSTIN: Recherches sur la constitution des diabétiques, p. 439.
 JUNG: *Cholecyctomia idealis*, p. 441.
 UNGER: Sur les réactions chimiques du liquide céphalo-rachidien de l'enfance, I, p. 443.
 NEMESKAY: Cas d'une grossesse gémellaire univitel-line monoamniotique, p. 445.
 BERNYOT: L'ouïe de la direction des aveugles, p. 447.

HYPNODAUSSÉ

PHÉNYLÉTHYLBARBITURATE DE QUININE
Hypnotique, sédatif nerveux

DEUX FOIS PLUS ACTIF A DOSE ÉGALE DE BARBITURIQUE

DOSE NÉCESSAIRE DE BARBITURIQUE POUR ENDORMIR UN CYPRIN
ESSAI PHYSIOLOGIQUE



POSOLOGIE :

2 Comprimés avant de se coucher

Laboratoires Dausse

4, rue Aubriot - Paris

A 1.050 mètres

VILLARD-DE-LANS

(ISÈRE)

STATION D'ALTITUDE IDÉALE

POUR LES

**Enfants Délicats
et Convalescents**

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

AUCUN TUBERCULEUX N'EST ADMIS
DANS LA STATION

Un certificat de non-tuberculose et de non-contagion est exigé de toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.

La station est placée sous le contrôle permanent d'une commission d'hygiène et d'un médecin chargé de la vérification des certificats et de l'examen des arrivants qui n'en sont pas munis.

Pour tous renseignements et location, s'adresser au Syndicat d'Initiative
à VILLARD-DE-LANS (Isère)

N° 20, 16 Mai.

- BENEREK ET TURZO: Les signes hypercérénésiques d'encéphalopathie de l'enfance et un signe nouveau: la strophophasie, p. 455.
- BENKOVICH: Importance des phlegmons autour de l'anneau sigmoïde, p. 457.
- JULES ET WINKLER: Nouvelles sur l'effet de la diète céphalique, p. 460.
- BENKOVICH ET MONY: L'influence de la digitale sur le volume du poulx dans l'insuffisance aortique, p. 465.
- WIRTH: Sur la méningite purulente aseptique, p. 466.
- BOLLINI: Dépénescence d'un myome de l'utérus au cours d'une grossesse, p. 469.
- TORDAY: Sur la réaction de Takata, p. 470.

N° 21, 23 Mai.

- PARGO: Titration de l'antitoxine du sérum chez les sujets immunisés contre la diphtérie deux ans auparavant, p. 479.
- BERG: Observations sur le traitement diététique de la polycythémie, p. 482.
- ZOLTAN: Le rôle des vitamines dans la chirurgie, p. 486.
- ZEMPLEN: Début d'un chloromyxosarcome sous céphalo-rachidien de l'enfance (suite), II, p. 489.
- UNSHAY: Sur les réactions cliniques du liquide céphalo-rachidien de l'enfance, II, p. 489.
- KUP: Lésions allergiques cutanées symétriques dans la thyrotoxicose, p. 492.
- KREKES: Le raccourcissement de la guérison des plaies d'anthropométrie, p. 493.
- DICK: Un cas de choc hémolytique au cours d'une transfusion, p. 494.

N° 22, 30 Mai.

- STIEF ET GSAJACHY: Sur la localisation corticale de l'écriture en miroir, p. 503.
- SANDOR: L'application locale de la vitamine A dans le traitement des plaies, p. 505.
- DESIGNET ET SZENT-GYÖRGY: Sur la pathogénèse de lamblase, p. 508.
- SENTINELLI: Acrodermatite atrophique chez une fille de 13 ans, p. 510.
- FAZZES: Colobome de l'iris atypique bilatéral congénital, p. 511.
- VITEZ GZARAFY: Colite ulcéreuse chronique associée avec une thrombopénie, p. 513.

[59] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples).

V. 45, n° 1-2, Janvier-Février 1936.

- CONTI: Sur le traitement de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal en péritoine libre, p. 1.
- PHOTO: Sur l'action de quelques vitamines dans le processus de cicatrisation des plaies, p. 31.
- PERLAZZO: Remarques cliniques et histologiques sur les gastrites chroniques, p. 43.
- SALPI: Sur les tumeurs bénignes de l'épididyme, p. 81.
- VISCIA: Quelques observations cholecystographiques dans les associations pathologiques de l'hypochondre droit de l'abdomen, p. 125.

[60] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 lires.

V. 43, n° 2, Mai 1936.

- BONDI: Etude des altérations histologiques du foie dans l'appendicite chronique; « hépatite satellite », p. 149.

- SANTERO: Cas de cubitus double et absence du radius; revue synthétique et contribution clinique, p. 173.
- MARESCO: Le « masque céphalique », p. 194.
- CHASSO: Torsion de l'hydatis sessile de Morgagni (chirurgie clinique, cas personnel), p. 221.

N° 3, Mai.

- SOLIERI ET BAZZONI: Importance chirurgicale des altérations anatomo-pathologiques de la paroi de la veine cave inférieure, p. 237.
- CAVANA: Technique de l'anus sigmoïdien, p. 252.
- PEZZOLARI: Contribution à l'étude de l'ostéochondrite disséquante du coude, p. 257.
- COLOMBO: Influence de l'intervention chirurgicale sur l'équilibre acide-base étudié sur le sang artériel, p. 283.
- SAVARESE: Le carcinome primitif de la vésicule biliaire, p. 297.

[61] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lires.

An. 14, n° 5, Mai 1936.

- LUCARELLI: Thrombose et embolie thrombotique de l'artère pulmonaire, p. 291.
- TASTINI ET PARANZI: Contribution à l'étude des conséquences morphologiques dans l'incision trachéale, p. 333.
- MANNINI: Mélastase cutanée d'un néoplasme gastrique, p. 343.
- FRASINETTI: Sur une nouvelle technique d'emploi du muscle dans la couverture du moignon d'amputation de la jambe, p. 352.

N° 6, Juin.

- SOLI: Pseudomyxome du péritoine par appendice, p. 307.
- PARINI: Kyste cholangiocœlique du foie ouvert dans les voies biliaires, p. 425.

[62] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 13, Turin). — Prix du numéro: 5 lires.

An. 27, n° 20, 19 Mai 1936.

- CHINI ET CIANCARELLI: Observations sur le « test tonsillaire », p. 465.
- BOGLIOTTI ET BERETTA: Glutathionémie et hyperthyroïdisme, p. 473.
- FERIANINI: Recherches sur la courbe glycémique par insuline, p. 475.

N° 21, 26 Mai.

- D'ANTONA: Contribution à la clinique et à l'anatomie pathologique de la néphrose lipidique et à ses rapports avec la gravité, p. 459.
- FERIARI: Le pneumopéritoine dans la tuberculose pulmonaire bilatérale, p. 494.
- CESSI: De la valeur de la méthode de Lowenstein dans la bacillémie tuberculeuse, p. 496.
- ASTURI: Sur 3 cas rares de lésions cranio-encéphaliques, p. 501.

N° 22, 2 Juin.

- NIOSI: Sur 2 cas de tumeur rachidienne, p. 513.
- BUA: Comportement de la diurèse xanthinique et uricémique dans diverses conditions du métabolisme hydro-salin, p. 523.
- LANG: Détermination rapide de la glycémie, p. 527.

N° 23, 9 Juin.

- DRENEDETTI ET MAGGIA: Observations sur la tougole, p. 537.

- CEZARCA: L'équivalent histaminique du sang dans diverses conditions pathologiques, p. 542.

- RAVASSINI: Sur la valeur de la microculture pour la recherche du bacille tuberculeux dans l'urine, p. 545.

- ROSELLI: Remèdes anciens et modernes: la dérivation cutanée, p. 551.

N° 24, 16 Juin.

- CANNA: Synthèse du diagnostic médical, p. 561.
- CANNA: Polymyélite antérieure subaiguë et chronique de Padula, p. 561.
- RAVASSINI: Sur la persistance de la bacillurie tuberculeuse après néphrectomie pour tuberculose rénale, p. 570.

N° 25, 23 Juin.

- OMIZOLO: La tuberculose chez les prostituées, p. 585.
- MEZZOZI: La radiographie du moignon pulmonaire dans le pneumothorax, p. 590.
- ROMEO: Sur le mécanisme vagal dans l'hypoglycémie secondaire à l'administration de l'acide chlorhydrique per os, p. 596.

[63] *La Riforma Medica* (Piazza sette Settembre, 22, Napoli). — Prix du numéro: 5 lires.

V. 52, n° 14, 4 Avril 1936.

- BEUCCI ET MAZZOCCO: La « triade séro-hématologique » d'Ascoli pour le diagnostic des tumeurs malignes, p. 459.
- CICONIARI: Sur la prétendue nature tuberculeuse de l'hydrotelle essentielle, p. 465.
- MOLINARI: L'insulino-résistance, p. 470.

N° 45, 11 Avril.

- REPETTO: Elaiome et liponécrose sous-cutanée, p. 495.
- LAMI: La myocardite syphilitique, p. 500.
- FERIANINI: La vaccinothérapie multiple locale, p. 506.

- CACCURI: Vaccination antipoliomyélique, p. 506.
- BIVOLTA: Injection de pepsine dans le traitement des prostatites, p. 509.
- FERIANINI: L'auto-transfusion dans le traitement des plaies du cœur, p. 509.

N° 46, 18 Avril.

- RUSSO: Vaccination microbienne préventive d'après le procédé de Castellani, p. 531.

- CAIROANI: Le carcinome primitif du vagin et son traitement chirurgical, p. 534.

- FERIANINI: Discussion sur la nature de l'hystérie. L'application des réflexes conditionnels en thérapie et prophylaxie, p. 511.

N° 47, 25 Avril.

- D'AMATO: Elaiome diaphragmatique traumatique, p. 507.

- CAPPELLA: De la valeur pronostique de la constance uréo-sécrétoire d'Ambrard dans les interventions sur les voies biliaires, p. 571.

N° 48, 2 Mai.

- RUOLO: Thérapie spino-contrictile endo-veineuse du purpura hémorragique, p. 603.

- MARZONI: Cas rare de mélastase vaginale d'un carcinome du rein, p. 604.


- FERIANINI: L'hypertension artérielle volontaire, p. 610.

- LAMI: Traitement des infections streptococciques par les sels biliaires, p. 613.

- CACCURI: Le carbone endoveineux, p. 613.
- TAURISANO: De la transmission du lymphogranulome inguinal aux descendants, p. 614.

APPAREIL UNIVERSEL**MODÈLE ORIGINAL du D^r Clavelin**

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table*DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)
— ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES —**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS****Tophol**

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

**Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4**
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)



LAIT SEC DEMI-ÉCRÉMÉ NON SUCRÉ

Le plus comparable, par ses caractères physiologiques, au lait de femme. — Digestibilité parfaite.

Le Lait DRYCO est l'aliment qui convient à tous les nourrissons.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC "DRYCO", 5, RUE SAINT-ROCH - PARIS



**SPIROCHÉTOSES ET PARASITOSEs INTESINALES
HELMINTHIASES**

**DIARRHÉES DES TUBERCULEUX
DIARRHÉES CATARRHALES**

STOVARsOL


ACIDE OXYACÉTYLAMINOPHÉNYLARSINIQUE

Action antiparasitaire, antiseptique et antifermentescible

Faible toxicité, malgré la teneur élevée du Stovarsol en arsenic

Propriétés reconstituantes

Administration facile



COMPRIMÉS à 0 gr. 25
COMPRIMÉS à 0 gr. 05
COMPRIMÉS à 0 gr. 01

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-GOUJON — PARIS (8^e)

MUTHIODE

**SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM**

TRAITEMENT

**par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEATEUSES ET VASCULAIRES**

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris

OPOTHÉRAPIE Iscovesco

LIPOÏDES
H.J.

*Le stade optimum
d'utilisation thérapeutique de la glande*

HORMONES OVARIENNES : GYNOCRINOL

HORMONES ORCHITIQUES : ANDROCRINOL

HORMONES SURRÉNALIENNES SANS ADRENALINE :

ADRENOL TOTAL



L'ENDOPANCRINE

COMBAT


**LA
GLYCOSURIE
L'ACIDOSE**

**LA
DÉNUTRITION**

Insuline française pour injections hypodermiques



DOPANCRINE
INSULINE FRANÇAISE
centimètres-cubes
chaque centimètre cube contient



**ET
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE**

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV°)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.



LE SÉNOPHILE

EST LE SPÉCIFIQUE
DE L'INTERTRIGO
SOUS TOUTES SES FORMES

AUTRES INDICATIONS :

Pour votre Cabinet : soins des mains, crevasses, gerçures, etc...

Pour votre Famille : rougeurs des nouveau-nés, crevasses, brûlures, coups de soleil, coryza, etc...

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C°
17, Rue de Berri (Champs-Élysées) PARIS-8°

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

CICATRISE rapidement


du Docteur MAURY

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.
Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2),
1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ . 76. rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[4] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 27, 4 Juillet 1936.

FRANCHILLON-LORIE et LEROY : Contribution à l'étude des effets des ondes courtes, p. 459.

FERRY : A propos d'une observation de tumeur kystique de la moelle. Intervention. Guérison, p. 462.

RENDE : Diagnostic radiesthésique, p. 464.

N° 28, 11 Juillet.

SIMON : A propos de l'anatoxine staphylococcique et de « quelques recettes quotidiennes », p. 475.
EYVES : L'évolution actuelle du traitement de la tuberculose pulmonaire est-elle heureuse ? p. 479.

N° 29, 18 Juillet.

DUMARIST et LÉONARD : Grossesses et formes cliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 487.

N° 30, 25 Juillet.

GÉNÉROT : Suites obstétricales des opérations gynécologiques, p. 503.
LE LOUËT : Quelques considérations cliniques et thérapeutiques à propos des hémorragies de la délivrance, p. 508.

LACOMME et DE MAYO : Sur l'induration cutanée du nouveau-né dite d'origine obstétricale, p. 509.

SEIGUY : L'avortement endocrinien, p. 514.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 27, 5 Juillet 1936.

PARO : Quelques notions générales de diététique dans les affections gastriques, p. 2047.

RACHET : Les constipations, p. 2051.

BONNET : La vie et les phénomènes osmotiques, p. 2053.

FISCHER : La spirochétose iétero-hémorragique, p. 2058.

CASSOUTE : Tolérance particulière des enfants aux médicaments, p. 2060.

JOANNON : Prophylaxie du charbon, p. 2061.

HANDEBOUCHE : Aminothérapie en pratique journalière, p. 2062.

N° 28, 12 Juillet.

HAUTEFUILLE : Les méningites lymphocytaires curables, p. 2115.

PIÉVET : Chirurgie de l'amygdale. Sinus apical et poléotomie, p. 2119.

LACHON : La conservation des annexes dans l'hystérectomie, p. 2121.

DEPUY DE FRIENELLE : Pour la prophylaxie du cancer du sein : L'exérèse large des lésions chroniques bénignes, p. 2122.

N° 29, 19 Juillet.

MÉMOIS : Les injections intra-cardiaques doivent-elles entrer dans la pratique courante de la médecine d'urgence, p. 2175.

CERTAIN : Instabilité pondérale du nourrisson, p. 2177.

BLUM : Chancres syphilitiques multiples, p. 2178.

FISCHER : De l'anesthésie de base, p. 2183.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 100, n° 53, 1^{er} Juillet 1936.

BERNARD : Le drame épigastrique dans les pleuro-pneumonies aiguës, p. 949.

VALETTE : Les acnéiques ne supportent pas le soufre, p. 951.

N° 54, 4 Juillet.

SERRE : Physiologie des glandes surrénales et physiopathologie des syndromes surrénaux, p. 965.

N° 55, 8 Juillet.

WEIL, POLAK, THEILER et LITICHENSKY : La sciatique lombo-sacrée, p. 981.

N° 56, 11 Juillet.

BEVERLEY : Les colliculoses urinaires, p. 997.

N° 57, 15 Juillet.

NOÛROUCOT : Sépétémie à streptocoques chez un garçon d'un an. Evolution favorable, p. 1013.

N° 58, 18 Juillet.

GUILLAUME : Physiopathologie de la pose gastrique et des manifestations cliniques qui l'accompagnent, p. 1029.

N° 59, 22 Juillet.

ROGER, ARNAUD, PAREL : Polyarthropathies des extrémités et spondylite rhéumatoïde révélatrices d'un *tubex incipiens*, p. 1045.

N° 60, 25 Juillet.

GUILLAUME : Physiopathologie de la pose gastrique (suite), p. 1061.

[4] **L'Hôpital** (20, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 410-411, Juillet 1936 (A+B).

Numéro consacré à l'enquête de Germain Blechmann « la vocation médicale ».

[5] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 12, 25 Juin 1936.

BALSACE : Les troubles uréto-vésicaux chez la femme dans les maladies de l'appareil génital, p. 429.

BEKON : Troubles mentaux : essai de classification, p. 436.

N° 13, 10 Juillet.

MATHIEU : Réhabilitation de l'œuf, p. 457.

BOPPE : Le traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 478.

ODENET : Le téthos chez l'enfant, p. 484.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 27, 4 Juillet 1936.

NOÛROUCOT : Syndrome hémorragique avec hématomas répétés chez une fille hémophile de 5 ans, p. 433.

N° 28, 11 Juillet.

ROGER : Le pronostic en neurologie, p. 449.

JACOBSON : De la transfusion sanguine, p. 453.

N° 29, 18 Juillet.

ROGER : Le pronostic en neurologie (suite), p. 465.
PROSPER-WILL : Les plaies pénétrantes de l'œil, p. 471.

N° 30, 25 Juillet.

MARON : Conduite à tenir dans les tuberculoses rénales où le cathétérisme urétral est impossible, p. 481.

OMBERLIN : Clinique chirurgicale infantile, p. 483.

BLANC : Une nouvelle et active médication pour guérir la syphilis, p. 486.

[7] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, T. 1, n° 25, 20 Juin 1936.

MOUCRET et NOUËT : La chirurgie infantile et l'orthopédie en 1936, p. 529.

MATHIEU et NOUËT : Luxation en avant de la 5^e vertèbre cervicale avec troubles nerveux radiculaires. Réduction tardive, p. 591.

RICHARD : Indications et résultats de la greffe vertébrale dans le mal de Pott chez l'enfant, p. 593.

T. 2, n° 27, 4 Juillet.

BATHERY et RUDOLF : Les maladies de la nutrition en 1936, p. 1.

MATHIEU et SARGO : De l'exploration du fonctionnement du pancréas endocrine au cours des diabètes sucrés, p. 17.

LEBERER : Glycogène cardiaque et hyperthyroïdie, p. 25.

PATRYAT : La glycéro-phosphatase sanguine, p. 27.
BATHERY et RABOTIN : Maladie de Hland-Schuller-Christian, p. 31.

N° 28, 11 Juillet.

BALBON et KATZ : L'érythème noueux de l'adulte est-il tuberculeux ? p. 37.

CASAY : A propos des épanchements artériels après méiéviction du gonon, p. 39.

BORDIER et KORMAN : Expériences sur la galvanodermie, p. 42.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.



Gardéna
PHÉNYL-ÉTHYL-MALONYLURÉE

**ÉPILEPSIE
CONVULSIONS
ÉTATS ANXIEUX
INSOMNIES REBELLES**

EN TUBES DE COMPRIMÉS A 0,10, 0,05 & 0,01

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"
MARQUES. POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE — 21, RUE JEAN-BOUJON — PARIS (8^e)



FOSFOXYL CARRON

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8^e
SIROP LIQUEUR { 2 cuillères à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

PARTURIER, FARQUE et SÉNON: Valeur régulatrice de l'exercice musculaire sur le métabolisme des hépatobiliaires, p. 44.

ROSENTHAL: L'autre danger de la carie dentaire précoce, p. 47.

SAROUY et BERTHANO-CUTY: Rhumatisme vésiculaire et névrite sciatique bilatérale à forme paralytique, p. 48.

KAUFMANN: Un signe clinique dans la pleurésie purulente, p. 51.

N° 39, 18 Juillet.

LEBOURG: Tubes buccal (*revue générale*), p. 53.

LIVRIEROT et SIMONET: Observations cliniques sur l'ammoniacémie, p. 60.

PIKE: De l'oxalurie d'origine parasitaire, p. 62.

PERAGALLI: Recherches expérimentales sur la granulobulbologie avec du charbon et sur l'emploi du charbon extrait du benzol dans cette forme de traitement, p. 64.

BENDA et GEORGES-ROSAFANT: A propos de la vitesse de sédimentation globulaire dans la période pré-néologique de la syphilis, p. 67.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 44, n° 53, 27 Juin 1936.

AUBREY, MATTEI et PAGANELLI: La paralysie faciale périphérique dite « frigore » fonction d'une altération artérielle des vaso-nervorum, p. 1049.

BARTY: Réflexions sur les tendances actuelles de la physiothérapie, p. 1050.

TESSIER, LAYANI, BUI et VERTZ: Les rhumatismes de la chimiothérapie, p. 1052.

BERNER: La théorie de Duret sur le choc cephalorachidien et les études plus récentes sur la commotion cérébrale, p. 1055.

RAMOND: Complication imprévue d'une congestion pulmonaire grippale, p. 1059.

LIAT et CARMAN: La fréquence croissante de la morbidité et de la mortalité dues aux affections cardio-vasculaires, p. 1061.

N° 53, 4^{re} Juillet.

MERKLEN, ISRAËL et FROELICH: Le sang chez les ancêtres gautico-celtiques, p. 1065.

NOUHAN: Des relations étroites qui existent entre le testicule et la prostate et leur application dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1066.

JABRE: Les étapes génitales de la lithiase biliaire chez la femme, p. 1070.

PAGNIEZ: L'évolution du problème de la leucémie d'après quelques travaux récents, p. 1072.

BRELANDON, STUHLER et POPP: Résultats fournis par l'hypertension dans les affections gonococciques, p. 1079.

NEKRE: Sur les recherches effectuées actuellement sur le RCG et la tuberculose expérimentale dans quelques centres scientifiques des Etats-Unis, p. 1081.

N° 54, 4 Juillet.

POIX et NAVILLERES: La reprise du pneumothorax thérapeutique en cas de recrudescence, p. 1089.

BORREMAN et VAN ROGAERT: Syndromes végétatifs paroxystiques d'origine centrale dans les séquelles post-encéphaliques, p. 1091.

AVAZALEU et ZOUH: Une petite épidémie localisée de poliomyélite, p. 1094.

LECLERC: La métrite hyperplastique après la ménopause, p. 1096.

FIGARD: Manifestations cutanées au cours d'une brucellose, p. 1103.

TURPOUR: L'aliénation mentale à Madagascar, p. 1105.

X.: Un appareil nouveau des bords intestinaux, « l'enterocleaner », p. 1108.

N° 55, 8 Juillet.

MOUCQUOT: Leçon inaugurale (clinique gynécologique), p. 1113.

SIMON: Végétations vulvaires « myriformes » à structure d'épithélias, p. 1117.

CHRYSTOF: Un réfrigérant industriel récent: le dichlorodifluorocarbène, p. 1123.

VALEND: Alvéolo-stomatites produites par les éléments hydrauliques (20 cas), p. 1124.

HANTENBERG: Les aptitudes inutilisées du système nerveux, p. 1025.

N° 56, 11 Juillet.

ROUTIER, REIN de BALSAZ, JOLY et LEMANT: Etude anatomoradiologique de 3 cas d'infarctus du myocarde, p. 1129.

GUISEZ: A propos des sténoses graves du tiers inférieur de l'oesophage, p. 1133.

QUÉRALD des ESSARTS et LEPEOU: L'histo-diagnostic dans le dépistage de la lèpre en milieu endémique, p. 1139.

ABOLKER et DREYFUS: La maladie de Mikulicz (1 cas), p. 1139.

HERCIELLES: La verrue péruvienne, p. 1142.

N° 57, 15 Juillet.

REOLIER: Les néoplasmes infectieux du lapin, p. 1145.

LEVY et OALY: L'intérêt pratique de l'étude des variations du cholestérol sanguin au cours de la radiothérapie du corps thyroïde, p. 1147.

FENDE: Sur l'asthénisme chirurgical ou le bio-cage anesthésique ou alcoolique du plancher gauche dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, p. 1155.

JUSTER: Traitement et prophylaxie des piqûres d'insectes, p. 1155.

DURAND: A propos des siphonages dans les amygdalites, « quelques desiderata », p. 1156.

ARSCHEL: Tuberculose chez les noirs vivants auprès des blancs, p. 1157.

N° 58, 18 Juillet.

SAVY, MARTIN et RECEVEUR: L'intolérance alimentaire aux œufs. Propriétés réactionnelles des lipides, p. 1161.

DREYFUS: La fièvre des 3 jours des jeunes enfants avec exanthème critique et granulocytémie (sixième maladie), p. 1162.

RAVINA: Recherches cliniques et expérimentales récentes sur les réactions organiques déterminées par le tabac, p. 1164.

DESPOIS: Considérations sur la science et les besoins de l'homme moderne, p. 1177.

X.: Pompe de sauvetage par respiration artificielle de Bouillie, p. 1180.

N° 59, 22 Juillet.

NOUVOUOT et BRUNES: Culture réaction à la tuberculine chez les enfants de 2 à 6 ans, p. 1183.

CHALLIER et FROUENT: La pneumococcie, p. 1188.

FELDMAN: L'histiologie dans la thérapeutique des ulcères gastro-duodénaux. Recherches cliniques, p. 1189.

TURPOUR: La cause de la stérilité féminine est assez souvent d'origine extra-génitale, p. 1195.

JUSTER: Traitement des piqûres d'aodats et prophylaxie, p. 1196.

N° 60, 25 Juillet.

LARRÉ, VOLLÉ, NEVEUX: Goutte et hyperuricémie, p. 1201.

BOUMET: Tachycardie sinuiale persistante par épine irritative dans l'aorte chronique, p. 1203.

B-CHER: L'insuffisance antihypophysaire, p. 1204.

LAGRANGE: Le trachome, p. 1205.

MATRAUX: Œdème et suppuration pleurale tuberculeuse, p. 1215.

LECLERC: Le bleuet et l'empurisme. Leur emploi en ophtalmologie, p. 1216.

MURAZ: Un centre Khmer de guérisons miraculeuses: le Nakh-Pean. Des infirmeries khmères: les Dharmapallais, p. 1217.

X.: Une nouvelle méthode sténopéique pour tireurs du D^{re} Max Jeanneret, p. 1220.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 42, n° 43, 4^{re} Juillet 1936.

BARTON: Les obésités prépubertaires, p. 371.

CHEVALER: Le purpura senilis de Balem, p. 380.

JACQUELIN et BONNET: Sur un cas de nanisme avec néphrite azotémique et scallité précoce, p. 382.

TURPIN: La génétique appliquée à la prévention des maladies humaines, p. 386.

N° 44, 15 Juillet.

LENNÉ: Avitaminoses frustes chez l'enfant, p. 399.

GUY LAROUX, SIMONET et BURT: La folliculite urinaire chez la femme castrée. Réaction de la radiothérapie de la région hypophysaire, p. 405.

BRODIE et AUBIN: Etude critique de la piste gacique. Nécessité d'une définition nette et de mensurations précises pour son diagnostic et son traitement, p. 410.

TURPIN: Génétique (fin), p. 413.

GAHNER: Considérations pathologiques à l'occasion des recherches sur un test dans la tétanie parathyroïdienne, p. 418.

HARDEN: Maladie de déficience multiple et spécifique chez l'adulte, p. 422.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 57, n° 1, 1^{er} Juillet 1936.

RESEMAN, VAN RAELE, DE WILDE et JANSSENS: Mise au point de certaines questions de syphilis expérimentale relatives à une technique spéciale d'examen microscopique sur fond noir et à l'hypothèse de l'existence d'une forme invisible du virus syphilitique, p. 1.

LEVADITI: Remarques à propos de la réponse de M. BERNARDINI, p. 28.

BERNET, DONATHE, PABROT et LESTOQUARD: Etude morphologique du cycle évolutif de *Theridion dispar* chez le boeuf et chez le tigre, p. 50.

DE LAYONNE et KISSEL: Hémostase et cholestérolémie, p. 56.

BERTHIAUD et SILBERSTEIN: Tendons comparatives en soufre et en azote de plantes cultivées sur le même sol, p. 70.

POCOUR: Recherches sur l'origine de l'immunité antituberculeuse naturellement acquise des ruminants, p. 82.

BOUVIER: Une épidémie chez les senterelles nigritaires, isolément d'un bacille pathogène, essais de transmission de la maladie, p. 91.

GUERRESE et NIGUAS: Contribution à l'étude des réactions de fixation non spécifiques avec des antigènes hétérogènes dans le sérum, p. 105.

ZVERKOW et RABENSON: Un nouveau milieu nutritif dans la préparation de la tuberculine, p. 111.

[11] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 39, n° 5, Mai 1936.

FINET, DIAZ, BELCHOWSKY et CASTRO-MENDOZA: Contribution à la connaissance du mécanisme d'absorption des graisses et des lipides (études de malades atteints de chylurie spontanée), p. 449.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THÉRAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

GRANULÉ

Le soufre est un élément
sans lequel aucune des
molécules de nos tissus n'
saurait se constituer

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY. PARIS

MANTE: La néphrite azotémique silencieuse de la pneumonie, p. 461.

DE MORHIER et MOZIN: Lésions cérébrales mortelles par hypoglycémie au cours d'un traitement insulinothèque chez un morphinomane, p. 474.

GALEY et DUBLOIS: Variations plasmatiques élémentaires dans l'asthme en dehors de l'amphiphysie, p. 488.

URBESIA et BUMBAGESCU: Sur 2 cas de myosite ossifiante localisée, p. 514.

[12] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 28, n° 7, Juillet 1936.

BOUMER: La dualité du mécanisme des tachycardies sinusales dites essentielles, p. 438.

FRATSKY: De la valeur de l'électrocardiographie dans le diagnostic et le pronostic des maladies du cœur (le bloc des branches du faisceau de His), p. 455.

SAVITSKY: Nouvelle méthode tachy-oscillographique pour la détermination de la pression artérielle chez l'homme, p. 486.

[13] *Archives de Médecine Générale et Coloniale* (17, rue Venture, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 5, n° 5, 1936.

MALMIGAC: Physiologie générale des spasmes vasculaires, p. 153.

CORNIÉ et MONSIEUR: La pathogénie des spasmes vasculaires, p. 170.

[14] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 25 fr.

T. 9, n° 2, Juin 1936.

SLATINANO, NICOLAU, BALMES, FRANÇOIS et ACAPU: Étude histopathologique du coma paludique; une mère et son fœtus, p. 193.

SAVULESCU: L'immunité aux maladies bactériennes des plantes, p. 209.

GUGA, BALTEANU et CONSTANTINESCU: Contribution à l'étude épidémiologique du typhus; réceptivité du chat au virus exanthématique. Infection spontanée inapparente, p. 283.

IOAN: Étude sur les variations numériques des plaquettes sanguines au cours des maladies infectieuses, p. 299.

ACAPU: Contributions à l'étude des streptocoques hémolytiques isolés dans la scarlatine, p. 351.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 48, n° 1, Juillet 1936.

MAUREN et DREYFUS-LE-POYER: Ablation de la première côte et temps antérieurs de la thoracoplastie, p. 1.

COTTELOU et TEBARAS: Considérations sur le diagnostic et le traitement des hernies obturatoires étranglées, p. 22.

ESTÈVE: Opérations de Beck et de Jaboulay-Leriche appliquées dans les cas de consolidation lente et pseudarthrose, p. 34.

[16] *La Médecine* (1, rue Casini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 17, n° 8, Juin 1936.

COTTETOT et BLON: L'électroradiologie en 1935, p. 425.

BURÉ: Raideurs et douleurs de l'épaule. La part de la physiothérapie dans leur traitement, p. 431.

SOLOMON: Les indications de la rentgénégraphie dans les cancers du sein, p. 454.

GAUDUCHEAU, VIEL, BAHON et LANDAIS: Traitement radiochirurgical des épithéliomas du massif maxillo-facial, p. 470.

BERNARD et LEPÉVRIER: L'étude des réflexes médullaires cutanés par les courants itératifs, p. 481.

LEBENH: Traitement des verrues. La diathermo-régulation dans les verrues plantaires, p. 497.

N° 9, Juin.

PEYRE: Le lactériophage et ses applications, p. 3.

SEITIC et BOULGAKOV: Le virus bactériophage (d'Hérelle, 1918), p. 6.

D'HÉRELLE: Le lactériophage dans ses relations avec l'immunité, p. 11.

D'HÉRELLE: Traitement et prophylaxie par le lactériophage des maladies épidémiques de nature bactérienne, p. 23.

MICHELARD: Sur le traitement de la fièvre typhoïde et des coliques aiguës par le lactériophage de d'Hérelle. Sur l'application du lactériophage dans la péritonite par perforation au cours de la fièvre typhoïde, p. 33.

TROULOUKIDIS: Même sujet, p. 41.

COUGÉROT et PEYRE: Le lactériophage dans le traitement des affections cutanées, p. 45.

SAGUÉ: Le lactériophage en chirurgie, p. 49.

NIKHON: Traitement des infections urinaires par le lactériophage, p. 57.

HALPERIN: Le lactériophage en oto-rhino-laryngologie, p. 60.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 55, n° 6, Juin 1936.

BOTTIN: Les complications pulmonaires post-opératoires, p. 403.

HEARD et MEYER MAY: L'infection staphylococcique aux colonies, p. 439.

ANASTASIDIS: Le traitement des plaies suppurées par l'alcool local, p. 459.

POPOVICI et GEORGESCU: Un cas de carcinome appendiculaire sur mille appendicectomies, p. 476.

[18] *Revue Médicale Française* (44, rue de Lille, Paris).

An. 17, n° 6, Juin 1936.

MONDOR: Pyohémie de l'avortement, p. 483.

BLUCH et JOMAN: Les blessures de l'urètre au cours des opérations gynécologiques, p. 491.

MARCEL: A propos de la valeur de la loi Ogino-Knaus et de sa vulgarisation dans le public, p. 501.

RAYNA: La place de la coarctation vaginale dans la thérapeutique des hémorragies par insertion vicieuse de placenta, p. 511.

LACOMME et LEPAGE: A propos des observations de présentation primitive de la face, p. 517.

SUZUKI: Chloro-épileptose. Ses causes, sa fréquence, ses symptômes. Application des méthodes biologiques pour en faire le diagnostic, p. 521.

COHEN: Travail de statistique de l'hôpital international de Saint-Domingue (département dominicain), p. 529.

DAUNAY: Fréquence de l'infection buccale non diphtérique chez les nouveau-nés présentant des troubles gastro-intestinaux, p. 539.

BASTIES: Des irradiations intra-utérines et ultraviolettes en chirurgie opératoire, p. 513.

REYNAUD et LAUNEG: Obstétrique et gynécologie 1935-1936, p. 545.

[19] *Revue du Service de Santé Militaire* (121, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 105, n° 1, Juillet 1936.

DELLON: Notions actuelles sur la pathogénie, la prophylaxie et le traitement du léishmaniose, p. 1.

DUTHEY: Aspects neurologiques des oreillons, p. 25.

BOLZINGER et COSSYAT: Un cas de septicémie à entérocoques, p. 51.

DEBUQUET: Abrégé d'analyse gazométrique. Quelques-unes de ses applications, p. 61.

[20] *Bordeaux Chirurgial* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 7, n° 3, Juillet 1936.

FERRABOU: Recherches expérimentales sur l'évolution et la cicatrisation comparées des sections produites par le bistouri électrique et par le bistouri ordinaire en chirurgie gastrique, p. 253.

DAMBIEN: Les plasties crâniennes par homoplasmes osseuses sclérifiées, p. 279.

[21] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 27, n° 26, 28 Juin 1936.

LAMARQUE: Dangereux de la dératérisation par les virus, p. 402.

LEURET, SANGEL-PÉNAUD et DE LACHAUD: Pleuroscopie et pleuroscopie. Considérations techniques, indications, résultats, complications, p. 405.

SEGOURE et THAPASAC: Un cas d'hémiplégie incurable chez un bronchoectasique, p. 409.

COGNAT: A propos du traitement médical des abcès du pommou. Deux cas traités par ponction et injections in loco de bleu de méthylène. Guérison, p. 410.

CHATAUD: Pleuroscopie et possibilités de traitement des fistules pleuro-pulmonaires par action directe, p. 411.

N° 27, 5 Juillet.

PÉCHAUD et MIRAUD: Pleuroscopie et section de brides. Résultats personnels, p. 418.

LEURET, LOURET, SANGEL-PÉNAUD et DE LACHAUD: Pleuroscopie prudente intercalaire à double coupe. Opération avec la vomique. Guérison, p. 426.

LEURET, SANGEL-PÉNAUD et VALLAT: De l'insuffisance incomplète de certaines cavités tuberculeuses par la thoracoplastie postérieure et de la nécessité de compléter le collapsus par un temps antérieur, p. 429.

N° 28, 12 Juillet.

PÉCHAUD, BLON et CLARAC: Vaccination antituberculeuse par le BCG: son application dans la région girondine, p. 434.

FLEURIAN: Hémiplasties dentaires. Procédés pour y remédier, p. 446.

N° 29, 19 Juillet.

TORLAIN: Résumé précurseur de l'asthme, p. 450.

PÉCHAUD, BLON et CLARAC: Vaccination antituberculeuse par le BCG (fin), p. 455.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES


(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

• UROMIL •

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



ARTHRITISME

LABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

N° 30, 26 Juillet.

SARRAZIN: Broncho-pneumonie, p. 406.
LÉVY: Infections mixtes, infections secondaires et associations microbiennes dans les maladies typho-paratyphiques, p. 470.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 113, n° 18, 30 Juin 1936.

BERGOUIGNAN et VERGER: Parkinsonisme aigu régressif apparu chez un encéphalitique ancien au cours d'un traitement par le novarsénobenzol, p. 491.

N° 19, 10 Juillet.

MITAL: Les transformateurs, les tables et les manèges utilisés pour la libération des adhérences pleurales, p. 515.
GOULLAUD: Dosage de l'antimoine dans les liquides de destruction, p. 529.

N° 20, 20 Juillet.

Pas d'articles originaux.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 5, n° 26, 28 Juin 1936.

POTEL: Sur la pathogénie et le traitement de l'incontinence d'urine dite essentielle, p. 1077.
POTEL: Ouvrez la vessie si cela est nécessaire mais ne la ponctionnez pas, p. 1083.
MAQUET: L'urétéro-pyélographie ascendante: technique; indications; résultats, p. 1086.
LAMOIT et LAPRANDE: La valeur clinique de la gonorréaction, p. 1099.
MAQUET: L'avenir des néphrectomisés pour tumeur maligne, p. 1105.
MAQUET: Quelques réflexions à propos de la technique de la prostatesctomie transvésicale secondaire et des soins post-opératoires, p. 1114.
LAMOIT: La radiothérapie comme traitement dans certains cas de papillome vésical, p. 1122.

T. 6, n° 27, 5 Juillet.

LEGNARD et FAUVRENOT: Sur la méthode de Leotta, p. 1.

N° 28, 12 Juillet.

GRIZARD, BARTON et DÉREZ: La ponction sous-occipitale. Avantages et accidents. Indications et contre-indications. A propos de 100 cas, p. 40.
DEBENNETTI et HURIEZ: Considérations à propos d'un cas de péricardite tuberculeuse avec épanchement, p. 49.

N° 29, 19 Juillet.

BETHOUX et LEBLANC: A propos d'un cas de guérison de décollement de la rétine, p. 65.
COGILARD, JAQUIER et BALGAINES: Un cas de parkinsonisme manganésien, p. 69.
SUMONT et BUTTAUX: Les colites ulcéreuses. La multiplication des agents microbiens dans leur étiologie, p. 72.

[24] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 54, n° 26, 28 Juin 1936.

LANGFON: Sur quelques aspects de la granulomatose maligne, p. 673.
COURTY et DESREUMAUX: Kyste hydatique du moyen abducteur, p. 683.

N° 27, 5 Juillet.

BERNARD: Pneumococcies respiratoires; acquisitions récentes, p. 5.
BERNARD: Infections sur la pneumonie muette. Rôle de l'obstruction bronchique, p. 8.
BERNARD et COUSTENBLO: Pneumococcie respiratoire aiguë, sans hépatisation, p. 14.
BERNARD: Les manifestations abdominales au cours des pneumococcies respiratoires aiguës, p. 18.
BERNARD, PLOUT et SOUCHEZ: Les troubles de la glyco-régulation dans les pleuro-pneumococcies aiguës, p. 32.
BERNARD: La pneumonie hilaire chez l'enfant, p. 37.
BERNARD et MARSON: Sur un cas de pneumonie prolongée chez un syphilitique, p. 40.
BERNARD: Pneumococcémies. A propos de 3 observations, p. 52.

N° 28, 12 Juillet.

WEITZEL: Sur 3 observations de tumeurs du testicule, p. 57.
WEITZEL: Contribution à l'étude des hématomes et ostéomes de la cuisse, p. 63.
LAMENIL: Môle hydatiforme et réactions biologiques de la grossesse, p. 66.

N° 29, 19 Juillet.

DEPLATS: Orientation nouvelle de la radiothérapie fonctionnelle. La radiothérapie humorale, p. 77.
DEBEUX et BUTRUILLÉ: Action remarquable du carbone intra-veineux dans une streptococcémie, p. 87.

N° 30, 26 Juillet.

BELLE: L'orthopédie calcique dans les retards de consolidation osseuse, p. 93.
BELLE: A propos des fractures de la colonne vertébrale, p. 99.
BELLE: Diagnostic précoce de la grossesse par la radiographie, p. 104.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 17, n° 396, 5 Juillet 1936.

KERNALD et BREHAUNE: Etude critique sur les embolies cérébrales expérimentales (2^e mémoire), p. 455.
GRAZIOSI: Bacillémie tuberculeuse et érythème noueux, p. 473.
N° 397, 20 Juillet.
COLLET: Le réflexe oesophago-vasomoteur, p. 483.
COLLET et MAYOT: A propos du syndrome de Tagliet, p. 497.
COLLET et GHARABAN: Mningites de la fosse cérébrale, p. 499.
COLLET et PIAGET: Etude statistique des paralysies laryngées, p. 501.

[26] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, T. 157, n° 26, 28 Juin 1936.

PIGEAUD et MAGNIN: Eclampsie accompagnée d'amaurose au septième mois de la grossesse, p. 701.
SCHACHTER: L'insuffisance de convergence des globes oculaires au cours de la paralysie faciale périphérique (phénomène de Rosenda), p. 705.

T. 158, n° 27, 7 Juillet.

MARION: Principes, indications et résultats du traitement des furoncles et anthrax par le bactériophage, p. 3.

N° 28, 12 Juillet.

CHALIER et GELLIERE: Sur un cas d'agranulocytose, p. 83.

N° 29, 15 Juillet.

CHIVALLIER: Intérêt de la gastroscopie dans les anomalies graves, p. 61.

[27] *Lyon Chirurgical* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 33, n° 4, Juillet-Août 1936.

SAMARIN: Observations sur l'occlusion totale du tube digestif, p. 385.
DAHL-JENSEN, BJØRNBIS et JOERGENSEN: Hyperplasie glandulaire kystique chez les animaux, p. 410.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 11, 15 Mai 1936.

SALMON et PÉABELLE: Découvertes des glandes parathyroïdiques par voie médiane transsternale, p. 677.
PIGARELLA et BONHOMME: Reflux vésico-urétral bilatéral, p. 682.
PIGARELLA et KLEISBAUER: Ostéoporose douloureuse des os du carpe avec impotence fonctionnelle et gonflement: sympathotomie péri-humérale; guérison, p. 684.

N° 15, 25 Mai.

SALMON et BON: Les artères du diaphragme, p. 687.
SALMON et BON: Nouvelles recherches sur l'irritation artérielle des muscles de l'avant-bras: application pathologique, p. 708.
PIGARELLA: Quelques anomalies musculaires et artérielles, p. 721.
PIGARELLA: Section des tendons fléchisseurs de la main; suture; guérison après phénomènes physiopathiques, p. 725.
PIGARELLA: Suites éloignées d'une plaie du cœur; électrocardiogramme, p. 728.
LUCCHINI: A propos de 3 cas de mal de Pott avec abcès traités par la greffe osseuse, p. 729.
LUCCHINI et BLANCHARD: Sur l'action de l'antitoxine antistaphylococcique de Ramon dans 1 cas de staphylococcémie à forme grave, p. 734.

[29] *Revue Médicale de Nancy* [(Ancienne «Revue Médicale de l'Est»), 4, rue de l'Oratoire, Nancy]. — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 64, n° 13, 1^{er} Juillet 1936.

WEITZEL: Le diagnostic de la région chiasmatique et sellaire, p. 467.

N° 14, 15 Juillet.

FERRIN, MATHIEU, ROUSSEL et GRANDPIERRE: Trois cas de flutter avec rythme ventriculaire indépendant du rythme auriculaire, p. 507.

WALTHUY et NEIMANN: Sur une forme de chondrodystrophie s'apparentant à la dyschondroplasia d'Ollier, p. 524.

FLORESTIN: Le problème de l'ostéogénèse, p. 530.

[30] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire Diétrich, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 16, 5 Juin 1936.

WEILLER: L'élévation prémenstruelle de la température chez les tuberculeux pulmonaires, p. 283.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li S. O. DIURÉTIQUE. SCILLÉ. Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== CÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTICOLIBACILLAIRES
U ANTICOLIBACILLAIRES

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyococciques).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 frs.

**UNE CONCEPTION
NOUVELLE**

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 frs.

EN
OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

**ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX
LES ANALBUMINES**

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal, Paris. 9^e

**MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES
LES ANALBUMINES**

N° 17, 15 Juin.

CHAMBERLAIN : Les indications de la cure d'Allevard chez l'enfant, p. 249.

LOUIS-EDOUARD : L'enfant et La Bourboule, p. 253.
MADRID : La médecine préventive dans quelques maladies de la nutrition, p. 256.

DASSE : Cure thermique pour les enfants à Besençon-la-Mouillère, p. 261.

N° 18, 25 Juin.

WEILLER : L'élevation prémenstruelle de la température (*fin*), p. 269.

CAUSSADE et NIEMANN : Le lait : sa digestion chez le nourrisson, p. 283.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro : 1M. 070.

An. 62, n° 26, 26 Juin 1936.

VON KUKULICH-BADEN : Traitement de la stérilité chez la femme, p. 1037.

SEVINTY : Les perforations utérines avec blessures intestinales, p. 1044.

BRUNNER : Dans quel but le colposcope ? p. 1047.
MARTUS et KRÖGER : Recherches sur le cobalt au sujet de l'action des rayons de Röntgen sur les glandes de la reproduction, p. 1049.

GAFFIER : Traitement dans l'hémorragie placentaire, p. 1051.

PAUL : Résultats du traitement par les préparations à base d'ichthyol en gynécologie conservatrice, p. 1054.

KLEFF : Thérapie par « cardiozol-chinuin » en obstétrique et en gynécologie, p. 1056.

OFFERLE : Conduite médicamenteuse du début de l'accouchement, p. 1056.

N° 27, 3 Juillet.

HELPEK : Importance des fruits pour les malades et les sujets sains, p. 1077.

HELMAN : Composition et conservation des fruits, p. 1081.

WERNY : Le régime cru est-il indigeste ? p. 1084.

JUST : Résultats de la cure par fruits et crudités, p. 1086.

SCHULTZ : Valeur et action des jours de fruits dans le traitement des maladies cutanées, p. 1089.

NOTHHAFT : Sur un complément indispensable du régime des fruits, p. 1090.

POLEN : Quelques données sur le jus de fruits et de viande, p. 1091.

RIEGER-BENNER : Bases de mon régime alimentaire, p. 1094.

Supplément : *Deutsches Tuberkulose-Blatt*.

N° 7, Juillet.

RIEMANN : La thoracotomie dans la tuberculose pulmonaire, p. 130.

ERNST : Des formes à évolution chronique de l'infiltrat tuberculeux, p. 135.

VELZEN : Rapport entre la tuberculose et les maladies mentales à la lumière des études sur la constitution, p. 145.

BAKSTEN : Sur l'actinomycose du poumon, p. 151.

N° 28, 10 Juillet.

THAMMBA : Fonction de la corticale surrénale du point de vue clinique et thérapeutique, p. 1117.

BERNARD : Comportement de la faiblesse circulatoire diptérique sous l'influence de l'hormone de la corticale surrénale et de la vitamine C, p. 1123.

NATES : Reintégration de l'hypophyse dans la thyrotoxicose, p. 1125.

AUBRECHT : Nouvelles recherches sur l'hormone sexuelle mâle, p. 1128.

HEBRAND : Importance fonctionnelle et thérapeutique de l'hormone cortico-surrénale, p. 1130.

MESSER : Traitement de la diphtérie par la cortico-surrénale, p. 1131.

MENINGER-LEIBENTHAL : Traitement de la femme par l'hormone sexuelle mâle, p. 1132.

VALCHIO : Traitement de l'hypertrophie de la prostate par les hormones sexuelles mâles et femelles, p. 1133.

LEMO : Traitement chirurgical de la dysendocrinie, p. 1133.

KORCKE : Etat actuel des recherches sur l'épiphyse, p. 1135.

N° 29, 17 Juillet.

ASSIE : Aluminium du lait dans l'alimentation de la population, p. 1157.

BOUCHER : Aluminium du lait et régime, p. 1161.

PAUL : Albumine du lait dans l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, p. 1163.

BUCEL : Importance alimentaire physiologique de l'alumine du lait, p. 1164.

SCHWEIGART : Considérations économiques sur les albumines du lait, p. 1167.

PANCONI : Nanisme glyco-lipéthyrique avec rachitisme hypophosphémique, p. 1169.

THAMBA : Fonction de la cortico-surrénale (*fin*), p. 1171.

RESSE : Contribution à la question des « Strahlenkater », p. 1174.

TEUSCHER : Allergie contre les poils d'homme et d'animaux, p. 1175.

HEUST : « Fineural » en pratique neurologique, p. 1176.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : 1M. 1.

An. 45, n° 26, 27 Juin 1936.

THIELE : Anémie pernécieuse et carcinome de l'estomac, p. 911.

BAVE : Recherches sur les maladies allergiques, V. Position des maladies allergiques chez les frères et sœurs, p. 923.

WIDMAN : Technique des recherches cytologiques dans les exsudats et les sécrétions, p. 926.

RIEHEL : Lymphopénie dans l'urémie, p. 927.

RECHMAN : Représentation graphique des variations de la température de l'ectocardiogramme dans les lésions mitrales, p. 929.

HELMUT-RAIN : Les causes immédiates de la perception de la température, p. 931.

HELMUT-RAIN : Les causes de la perception du goût, p. 933.

KELMA : Sur un nouveau mode de traitement du purpura thrombocytaire, p. 935.

FRANZENSTEL : Action du « therno-wednerin », un nouveau désinfectant, sur les bacilles tuberculeux expectorés, p. 937.

MAIGET-RECHT et GOMBI : Le métabolisme phosphoré dans l'hypercholestérolémie et ses variations par absorption de vitamine D, p. 939.

LOTTE : Hémostase paroxysmique à frigore et vitamine C, p. 941.

ERNSWALD : Études sur l'électrophorèse sur les dérivés de la choline, p. 941.

JANDBERTAL : Infection des réticulocytes par les plasmodies du paludisme, p. 942.

N° 27, 4 Juillet.

GRIFF : Importance de l'épiphyse en pathologie humaine, p. 953.

OSTERMAN : Clinique d'apnée déductive, p. 957.

VON ERNSWALD et WACHTER : Quantité de sang circulant en eau douce et dans les bains carbonatés gazeux, p. 959.

LAZAROV : Emploi de digitale dans la tachycardie paroxysmique, p. 961.

SCHLAF : Sur les nerfs adrénergiques et cholinergiques, p. 962.

ARSTEN : Données qualitatives sur les plaquettes dans la tuberculose miliaire, p. 964.

KAN : Diagnostic bactériologique de la dysenterie, p. 967.

ROBOZ : Contribution à l'épreuve fonctionnelle des capillaires, p. 968.

ROUS et REICHMAN : Les crufs comme source d'infection humaine, p. 971.

IDE et IDE : Réaction : nouvelle réaction colorée pour le diagnostic de la syphilis, p. 973.

JEZLER et KAPP : Au sujet de la déficience en vitamine C, p. 976.

KAPPELER-ADLER et REICHMAN : Étude de l'histiurie dans la grossesse, p. 977.

N° 28, 11 Juillet.

VON LAZE : Les voies séminales chez l'homme, p. 993.

SCHREYENMANN et BRÜCKELER : Sur la respiration de la moelle osseuse chez l'homme, p. 998.

ANSELMO et HOFFMAN : Mise en évidence dans le sang et l'urine de l'hormone parathyroïdienne de la préhypophyse, p. 999.

DE AMILHA, MENZILAB et BOTELLA-LUSIA : L'hormone ovarienne et fonction thyroïdienne, p. 1001.

ZIMMERMAN : Phénochrome du péricrème comme précurseur des troubles post-diphtériques du réflexe des tendons rotuliers, p. 1004.

BOBAT et FILLINGER : Comportement de la substance électrolyte antithyroïdienne du sang de sujets normaux sous l'action de la di-iodo-thyrosine, p. 1005.

RECHT : Théorie de la réaction de Takata, p. 1006.

RENNER : Phénomène pupillaire peu connu au cours de la narcose goutte à goutte, p. 1009.

DOERING : Nouvelle méthode de dosage de l'iode dans le sang, p. 1010.

EUBACH : Établissement d'une injection de sérum animal sévère par la voie d'après une réglementation internationale, p. 1012.

MÖLLER : Dosage des acides biliaires dans le sang et dans l'urine, p. 1013.

GOTTSCHEK : Sur un antagonisme entre l'hormone thyroïdienne et le principe actif de la post-hypophyse, p. 1014.

N° 29, 18 Juillet.

BOHRENNER, VILLENBETH et WERN : Problème de la lymphogranulomatose de Hodgkin : clinique, épidémiologie et recherches expérimentales, p. 1025.

KARLSTORF : Comportement du volume du cœur dans la tachycardie paroxysmique, p. 1028.

BERGAM : Élimination d'une substance semblable à l'acétyl-chine de la surface de coupe du nerf pendant l'ablation physiologique, p. 1030.

MASQUÉ : Note de l'hématome pariétal aigu de l'oreille, p. 1031.

LENNAY : Action du rouge congo dans l'anémie pernécieuse, p. 1034.

VOLLNER : Recherches sur le liseron, *Convallaria sepium* L., p. 1036.

SCHULTZ : *Convallaria sepium* L. considéré comme purgatif, p. 1037.

ASCHENBACHER : Sur le digitalis - electrocardiogramme, p. 1039.

HAUSAPF : Traitement du rachitisme par administration unique de vitamine D₂, p. 1043.

SILBER : Influence de mesures thérapeutiques sur le métabolisme du NaCl et K., p. 1047.

RIEGER et VASILESCU : Nouvelle recherche sur la vitamine C. Action du « cation » sur le cœur isolé de la grenouille, p. 1047.

FLEISCHMANN et GOLDBERGER : Action hormonale de la glande pinéale, p. 1047.


[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N20). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 32, n° 26, 26 Juin 1936.

VOGT : Importance des exercices corporels pour la physiologie des organes de reproduction chez la femme, p. 857.

DRAPIER Instruments de Chirurgie

41, Rue de Rivoli — PARIS



CRYOCAUTÈRE


Du D^r LORTAT-JACOB

Pour le Traitement des
DERMATOSES ET MÉTRITES
par la Neige carbonique.

MODÈLE ADOPTÉ PAR L'HOPITAL SAINT-LOUIS

NOTICE SUR DEMANDE

TRAITEMENT DES SUPPURATIONS OUVERTES AIGÜES ET CHRONIQUES



ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

LABORATOIRES DE LA PERMYASE

A. DESLANDRE, Pharmacien — 48, rue de la Procession — PARIS

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

STROBER: Maladie de Simmond, p. 859.
 BRAUN: Au sujet de l'investissement eugénique, p. 862.
 SALUS: Le ténacé rosée de l'iris, p. 865.
 KHAUS et WATZKE: Tumeurs malignes dans l'enfance, p. 866.
 WEINER: Observations sur l'épidémie de diphtérie de 1935, p. 868.
 STREFFER: Comportement de la réaction de sédimentation des globules rouges après traitement opératoire de la tuberculose osseuse, p. 871.
 KLOVEKORN: Traitement de la blennorragie masculine par le « Partagon-Quellstabschen-Sandoz », p. 874.
 N° 27, 3 Juillet.
 BERLINDER: Etude de la maladie de Cushing, p. 889.
 KNOLL: Le médecin et les sports par la femme, p. 892.
 STROBER: Maladie de Simmond (suite), p. 895.
 ROLLER: Influence des vitamines A et C sur la glycosurie dans le diabète mellitus, p. 898.
 BRUTEL et KLEIN: Artériographie par la peau comme méthode thérapeutique, p. 899.
 SCHUBERT: Scarlatine et angine, p. 902.
 IMHOFF: Troubles de la parole chez les écoliers à Prague, p. 905.
 SCHIEBER: Traitement du rhumatisme par le « rheumitren », p. 907.
 KUELMANN: A qui conduit la kymographie, p. 910.
 N° 28, 10 Juillet.
 SCHIEBER: Organe cutané et rayons de Röntgen, p. 921.
 BERLINDER: Etude de la maladie de Cushing (suite), p. 923.
 STARKENTHEIN et WEBER: Action pharmacologique du venin d'abeille, p. 927.
 ARNOLD: Exercices physiques auxiliaires du médecin, p. 928.
 LEHMANN: Participation de l'hérédité et du milieu dans le développement de la maladie et le problème du porteur héréditaire en apparence sain, p. 930.
 KAUFMAN: Maladie de Simmond, p. 932.
 MÜLLER: Valeur de la réaction xanthoprotéique pré-mortelle d'après Becher et son rapport avec l'anémie pré-mortelle dans les maladies graves et dans la vieillesse, p. 934.
 SCHMIDT: Observations sur 135 cas d'empyème thoracique chez l'enfant, p. 937.
 VON GOLZ: Traitement symptomatique des affections gastriques par le « carborom », p. 939.
 KLEIN: « Proniole » en pratique infantile, p. 940.
 KROGH: Nouveaux travaux concernant la physiologie et la pathologie des organes digestifs, p. 942.
 N° 29, 17 Juillet.
 BINGOLD: Cas de polyomyélite inapparents, p. 953.
 BAUMGARTNER: Inflammation tuberculeuse, p. 955.
 KOCH: Pleurite exsudative séreuse tuberculeuse, p. 959.
 FRIESEL: Sur quelques particularités du diabète m. dans l'enfance, p. 962.
 BERLINDER: Etude de la maladie de Cushing (suite), p. 964.
 ADAM: Cure clinique dans l'enfance, p. 967.
 SCHWARTZ: Atrophie du nourrisson avec pylorospasme concomitant, p. 977.
 RUPIUS: Traitement non spécifique des maladies toxico-infectieuses de l'enfant par la « detoxin », p. 978.
 GORBEL: Travaux nouveaux en pédiatrie, p. 979.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 83, n° 26, 26 Juin 1936.

NAUJOKS: Sur les lésions intra-utérines du fœtus, p. 1089.
 FÜHL: Sur le cycle menstruel de trois semaines, p. 1044.
 BOTTENBERG: Conception d'élimination comme principe fructueux d'une idée de guérison naturelle et de traitement, p. 1046.
 TRUMP et BASCHER: Vérification de l'épreuve de Feiffer sur la possibilité d'un diagnostic cristallographique; essai d'une hormonoscopie et d'un diagnostic de la grossesse, p. 1049.
 ECKEY: Quelques recherches électro-cardiographiques dans le cor *nervosum*, p. 1051.
 MEISSNER: Sur l'ictère chronique récidivant, p. 1053.
 WEINER: Réflexion sur l'expertise en neurologie, p. 1054.
 MEYER: Diète de l'enfant fébrile, p. 1057.
 BIERHOFF: Résultats obtenus par le « rectidon » en obstétrique, p. 1058.
 STOLTER: Microscopie capillaire stéréoscopique, p. 1059.

N° 27, 3 Juillet.

VOGT: Inflammation de la plèvre dans l'enfance, p. 1079.
 BETHMANN: Une épidémie indigène de psittacose, p. 1082.
 MARKOW: Recherches sur le développement anatomopathologique de l'œsophagite corrosive chez l'homme, p. 1085.
 REISLAND: Maladies infectieuses dans l'armée, p. 1088.
 HEILMANN: Lésion rare de l'oreille moyenne, p. 1090.
 GRUTER: Sur la théophyllin-éthylendiamine, p. 1091.
 LER: Traitement de la fièvre puerpérale par le « proniole », p. 1092.
 DEURNER: Appareil compresseur pour les fractures des os, p. 1094.
 LENGENHAGER: Causes de la mort dans l'embolie gazeuse, p. 1099.

N° 28, 10 Juillet.

STEFF: Passage de vitamine à l'origine des affections gastro-intestinales, p. 1119.
 PIETREKUS: Sur l'utilisation pratique des facteurs M et N du sang dans la détermination de la paternité, p. 1123.
 WELLSCH: Etat actuel de l'étude des groupes sanguins, p. 1124.
 SEIGEL: Organisation à Leipzig d'un centre de transfusion. Résultats de 2 ans, p. 1129.
 WEISS: Technique de la transfusion sanguine, p. 1131.
 BARCKMAN: Médecin de campagne et processus purulent autour du diaphragme, p. 1135.
 DEURNER: Table d'adduction pour le lit, p. 1139.
 LOUNILLER: Traitement de la cystite et élimination du concentré de phosphates par le « Kombucol », p. 1139.
 RÖNNES: Curcuma, propriétés cholagogues, p. 1141.
 SEIFFERT: La peste en Chine, p. 1143.

N° 29, 17 Juillet.

SEIFFERT: Diagnostic précoce du cancer du rectum, p. 1159.
 WEINER: Observations sur l'expertise en psychiatrie, p. 1161.
 KERNHART: Hormone de lactation de la préhypophyse, p. 1165.
 SURDASCH: Intoxication aiguë par « Impletol », p. 1165.
 ZIEGERSKY: Tableau pathologique toxique de la rechute de la scarlatine, p. 1165.
 MARCHESIANI: Sur la cécité héréditaire, p. 1167.

[35] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24 Berlin W9).

T. 185, n° 3, 30 Juin 1936.

ROBERTS: Emploi de l'anesthésie péridurale chez l'enfant, en particulier pour la cystoscopie, p. 369.
 MACRUTH: Contribution au rétablissement fonctionnel dans un cas de 6 phlegmons de la main, p. 370.
 REMPEL: Nouveaux résultats sur le traitement du tétanos par doses élevées de sérum spécifique associées à la narcose par l'aveatine, p. 373.
 MILLER: Etude du pouce en 3 segments, p. 377.
 ZWENG et HETZAR: Sur le développement de la radionécrose. Recherches cliniques et expérimentales, p. 387.
 ZWENG et REIDMANN: Fractures naviculaires, kyste et pseudarthroses naviculaires. Nouvelle étude, p. 395.
 BURCKHARDT: Mécanisme du développement des fractures. Trauma larvé comme principe de base de pathologie. Lésions traumatiques de l'appareil du mouvement, p. 428.
 ERB: Sur la présence de corps osseux libres ou pédiculés dans la Fossa olecrani et leur rapport au Foramen supratrochleare, p. 432.
 HETZAR: Arthralgie de l'articulation du genou et arthrite déformante, p. 493.
 DRIESCHER: Evolution clinique des phlegmons des gaines d'après 107 cas traités à la clinique chirurgicale universitaire de Königsberg, p. 504.
 ERB et NGOLLA: Recherche sur l'enregistrement de l'espace articulaire dans la fermeture des mâchoires, p. 508.
 BORDASCH: Diagnostic des altérations pathologiques des lésives, p. 519.
 LANG: Pathologie et clinique des kystes de l'épithélium du cou, p. 527.
 MINNENGA: Tumeur rénale. hypernéphroïde avec poisons sarcomateux, p. 537.
 BORDASCH: Clinique et pathologie des tumeurs spléniques thrombopliques, p. 546.
 ZWENG: Technique moderne radiographique, p. 578.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 179, n° 1, 30 Mai 1936.

RECHT: Contact thoracique dans l'électrocardiographie clinique, p. 1.
 ZEGNALL: Sur la lymphogranulomatose à Südbaden, p. 38.
 ARNETT: Sur le tableau qualitatif et quantitatif des thrombocytes et des leucocytes dans le tétanos, p. 61.
 ROHR et REEGEL: Cellules tumorales par ponction sternale. Mise en évidence de métastases de tumeurs malignes dans la moelle osseuse, p. 61.
 HELLMAYER et LIPPSTROSS: Sur les thromboses veineuses bilatérales chez l'adulte, p. 80.
 BEHR: Sur le carbone résiduel et sur quelques substances carbonées du suc gastrique déasiminé, p. 86.
 HELLMAYER et BAISOLD: Teneur en hémoglobine des hommes et femmes normales, p. 94.
 VON DERHEIM: Teneur du suc gastrique en chlore total et neutralisé, p. 99.

N° 2, 14 Juin.

MARKOFF: Etude de la moelle osseuse par ponction sternale, p. 113.
 ICHENETZKY: Recherches sur le développement de l'obésité, p. 134.
 RADNAJ et ASCHER: Sur l'hypertrophie compensatrice des valves cardiaques, p. 142.
 ZUNDEL: Deux nouveaux cas de l'anomalie nucléaire de Pelger, p. 151.

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Appliqués par la VOIE SOUS-CUTANÉE donnent leMaximum d'effet avec le Minimum de RéactionIls sont les plus Certains car toujours l'absorption de l'antigène est complète. . . .les plus Efficaces car jamais l'introduction par voie buccale n'a donné de résultats aussi favorables. . . .les plus Puissants car le taux des Anticorps produits est à dose égale des milliers de fois plus élevé qu'avec les vaccins buccaux. . . .

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 C.C.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
fauteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É. SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre DUCLOUX PARIS 14^e

STODTMEISTER: Données de la moelle osseuse dans la maladie familiale de l'anomalie nucléaire de Pelger, p. 159.

STODTMEISTER: Données particulières de la moelle osseuse dans l'agranulocytose et les états pathologiques voisins, p. 163.

KALAPOS: Recherches sur la régulation thermique dans l'ictère et dans le diabète mellitus, p. 168.

SCHNITTMANN et ZIMMEL: Recherches anatomiques et histologiques sur le système humoral, p. 172.

MACNUS LÉVY: Quelques particularités de l'urine dans les myélomes, p. 188.

[37] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien 19). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 49, n° 26, 26 Juin 1936.

WENNER: Héritéité humaine et anthropologie; méthode des recherches sur l'hérédité, p. 801.

VON STOKERT: Troubles d'orientation du corps propre et sa signification en pathologie cérébrale, p. 806.

FREUD: Que pouvons-nous apprendre du mode de vie des vieillards de 90 ans? p. 809.

UASSMAN: Variabilité de la flore intestinale et son importance étiologique pour les troubles entéraux du nourrisson et de l'enfant (fin), p. 811.

KONIGSTEIN: Développement et lutte contre la déshydratation, p. 815.

LOHRESE: Un cas d'empoisonnement par absorption de camphre, p. 816.

SIMPSON: Traitement de la syphilis et de la blennorrhagie par la pyréthérapie, p. 807.

N° 27, 3 Juillet.

AMREID: Importance de l'antisepsie en gynécologie et en obstétrique, p. 822.

JELLINEK: Brûlures causées par l'électricité, explosion et corrosion, leur prévention, leur traitement, p. 827.

SITSEN: Y a-t-il augmentation de la thrombocytémie, p. 838.

KRAUS: Quelques remarques fondamentales sur la chirurgie des sports, p. 841.

KERICH: Irradiation roentgène des yeux complètement aveugles par glaucome, p. 843.

ERBELT: Pylorospasme dans l'enfance, p. 845.

DOMANIG: Valeur de la préparation « Fichera 365 » dans le traitement du cancer, p. 847.

KASAKOV: Un cas d'actinomycose combiné à un mycosisme échinococcique, p. 848.

MYNSTER: Nouveaux résultats obtenus dans le parkinsonisme par des doses élevées d'atropine, p. 850.

CHIAHI: Traitement des vers dans l'enfance, p. 852.

FREUD: Traitement physique des névralgies et des névrites, p. 853.

N° 28, 10 Juillet.

JARISCH: Traitement par la digitale, p. 865.

KOCHER: Sur l'émasculation des criminels alcooliques, p. 869.

SINER: Nouvelles observations sur les conditions circulatoires des membres inférieurs et leur rapport à la clinique, p. 871.

FELDT et MICHAEL: Bronchocollonistule chez un garçon de 5 ans 9 mois, p. 875.

WIDMANN: Étude du métabolisme des nerfs, p. 877.

STEIN: Lésions des dents et soins dentaires dans l'enfance, en particulier de la dentition de lait, p. 879.

ANTONIE: Blennorrhagie de la femme, p. 883.

KOVARSKICH: Electrothérapie des névralgies et des névrites, p. 885.

N° 29, 17 Juillet.

SCHWARZBACH: Importance et mise en évidence des traces de sang, p. 897.

STEINACH, KUN et PREZENK: Contribution et analyse de l'action de l'hormone sexuelle. Expérimentation animale et recherches cliniques, p. 899.

ALEXANDER et SPIEGEL: Tumeur du cerveau et vertige. Contribution à la question de la représentation corticale du labyrinthe, p. 904.

NEUBER: Recherches sur l'état de santé des élèves de l'Université de Tisza Istvan (fin), p. 906.

ZEIBLER: Nouvelle méthode de traitement conservateur de la perforation de l'oreille moyenne par inflammation, p. 914.

VON KUP: Action de la castration sur la glande pituitaire, p. 915.

HOFF: Traitement des psychoses par choc hypoglycémique, p. 917.

BAUER: Sur la luxation congénitale de l'articulation de la hanche, p. 919.

N° 30, 24 Juillet.

POJANANT: Lithargie et sommeil d'hiver (vie laïque), p. 925.

HOPFMEIER: Irregularité de la circulation sanguine chez le sujet normal et pathologique, p. 929.

NEUBER: Recherches sur l'état de santé des élèves de l'Université de Tisza Istvan (fin), p. 931.

FELLINGER: Mode d'obtention de la substance antihygroscopique du sang soluble dans l'éther, p. 937.

PIKE: Sur les altérations de la symptomatologie hystérique au cours de ces dernières années, p. 938.

BORAK: Altération du diaphragme dans l'occlusion coronarocirculaire, p. 939.

NEBLAR: Traitement de l'avortement fébrile, p. 940.

BAUER: Distorsion chronique de l'articulation du cou-de-pied, p. 941.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seltgasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 5 Rpf.

An. 86, n° 25, 26 Juin 1936.

ARZT: Étude de la lymphogranulomatose de Paltauf, p. 677.

KREN: Pathogénie du lupus érythémateux aigu, p. 680.

VON LESZYNSKI: Pathogénie et traitement du psoriasis, p. 683.

OPPENHEIM: Tégume, maladie cutanée professionnelle, p. 684.

HEMENOVSKY: Théorie et pratique du pansement au zinc dans la thrombophlébite et l'ulcère crural, p. 690.

RUEHL: Morphologie de soude dans le traitement sclérosant des varices, p. 695.

RUEHL: De quelques formes de la lymphangite, p. 696.

JACOBSON: Traitement des foyers otocystiques multiples après fièvre typhoïde par la « pyrier » et la transfusion sanguine, p. 702.

N° 26, 27 Juin.

KERL: Érythème palmaire héréditaire, p. 705.

ROCK: Régime et intensification du traitement par le salsolvane, p. 707.

SAMBERGER: Troubles de développement de la peau, p. 709.

SCHIEBER: Clinique et étiologie de l'impétigo herpétiforme, p. 712.

SELLI: État actuel de l'organo-hormone thérapeutique de la légalie ulcéreuse (« épithéliothérapie »), p. 715.

SKANDIC: Contribution clinique au rapport du lupus pernio, de l'angioléiomyxome et du lupus tumidus, p. 718.

VOLK: Formations chéloïdes familiales, p. 722.

KARL: Traitement de la blennorrhagie du col par l'auto-phosphore, p. 727.

STEINSTEIN: Traitement des pertes blanches, en particulier des pertes blanches par inflammation, p. 728.

N° 27-28, 4 Juillet.

ART: Diagnostic de la péritonite du nourrisson et de l'enfant, p. 737.

VON BARABAS: La fièvre est-elle un signe pathologique constant de la période éruptive de la rougeole? p. 740.

HEINISCH-KARBER: Doit-on utiliser du lait stérilisé de nourrice pour élever les prématurés? p. 742.

VON BOKAY: Biberons romains anciens, p. 743.

CEZURY: Les maladies de l'enfance ont-elles varié dans ces dernières décades, p. 747.

BRASCHIS: Fistule auriculaire congénitale, importance et son diagnostic différentiel dans l'enfance, p. 749.

EPSTEIN et KLEIN: Données radiologiques ressemblant à la syphilis dans une affection non spécifique du squelette chez le nourrisson, p. 750.

FANCONI, UHLINGER et KNATER: Syndrome de coxiakine dans une fibromatose paracystique congénitale et dans les bronchiectasies, p. 753.

FINKELSTEIN: Lois actuelles au cours des maladies fébriles, p. 756.

FISCHER: Podiatrie autrichienne, p. 760.

FISCHL: Evolution de la scarlatine chez 3 enfants chinois, p. 762.

FLISCH: Syndrome de Morgagni-Adams-Stoke chez un enfant de 1 an 1/2, p. 764.

FRIEDL: Sur le « pseudocryptorchisme », p. 766.

GLANZMANN: Varielle bullosa seu pemphigoides, p. 767.

HAINES: Problème des vitamines du point de vue du pédiatre, p. 769.

HANAUER: Polyphagie étiologique, p. 772.

HOFMANN: Coll-ette et néphrite du nouveau-né, p. 774.

JANSCHKE: Réflexions sur l'extension de l'exanthème aigu de la peau et sur l'inflammation centrale de départ, p. 776.

KRISTOLOV: Contribution à l'étude du kala-azar, p. 777.

KUNDATZ: Problème « zoster-varicelle », p. 788.

LANDAUER: Hépatoculture sur milieu solide dans la fièvre typhoïde et autres maladies infectieuses, p. 789.

[39] Bruxelles-Médical (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 35, 28 Juin 1936.

SCHWERS: A propos de la vaccination antituberculeuse précoce BCG, p. 1304.

COVACU-ULMANN: Tests moteurs et entraînement physique, p. 1320.

N° 36, 5 Juillet.

VAN BOGART: Quels sont les causes du déclenchement spontané du travail dans l'accouchement à terme? p. 1343.

DE LUXA: Extraits hépatiques, arsenic et bismuth, p. 1363.

N° 37, 12 Juillet.

MARYSSAEL: Tuberculose occulte de l'enfant, p. 1376.


BERNARD, VAN DEN BIANEN: Contribution à l'étude de la séroéclosion de B.W. à irrédécible », p. 1385.

VAN BOVEN: Étude sur l'emploi de l'événement sodique en obstétrique, p. 1391.

N° 38, 19 Juillet.

HEYMANS: Sur les relations fonctionnelles entre le métabolisme, la respiration et la circulation, p. 1411.

MORTAL: Les préparatifs nécessaires à l'opération de la pleurolyse intra-pleurale, p. 1425.



KOUMYL

CONCENTRAT

DE BACILLES

BULGARES

VIVANTS

en gouttes

Toutes affections intestinales

DERMATOSES DÉRIVÉES

ENTÉRITES - GASTRO-ENTÉRITES

AUTO-INTOXICATIONS

DYSENTERIE

DIARRHÉES DU NOURRISSON

Nourrissons: 2 à 5 gouttes

Enfants : 5 à 10 "

Adultes : 10 à 20 "

3 fois par jour entre les repas
dans un liquide froid ou à peine
tiède.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale, Lille

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la loi, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 26, 27 Juin 1936.

BENON : Recherches expérimentales sur la chirurgie du sympathique vasculaire, p. 809.
MISTAL : La libération des adhérences à la diathermie, p. 813.
LOUTHOT : Ostéomyélite et fracture ostéotomique, p. 819.
CABRAT : Considérations au sujet d'une variété de fractures du coude, p. 823.
SMETS : Ostéogénèse paranormale généralisée, p. 827.

N° 27, 4 Juillet.

HURTIN : A propos du traitement opératoire des fractures du cou-de-pied, vicieusement consolidées, p. 841.
MOMBARTS : Indications opératoires et traitement du rein mobile, p. 845.
DOUILLANS : Greffe d'Albee pour subluxation du rachis cervical, p. 855.
DUMONT : Un cas de gangrène quinze ans après guérison. Symplicectomie fémorale. Résultat éloigné, p. 859.
VOET : Un cas d'empoisonnement au véronal guéri par la strychnine, p. 862.

N° 28, 11 Juillet.

ALCHINSKY : La vitamine A, agent réparateur tissulaire, p. 873.
BELCHER : Greffe d'Albee pour subluxation du rachis cervical, p. 877.
SLOANE : A propos d'un cas de diabète insipide, p. 879.
SOUL-KETELBANT : Un cas d'ophtalmite métastatique dans un érysipèle de la face, p. 881.
CONSEY : Pied bot paralytique chez le nouveau-né, p. 884.

N° 29, 18 Juillet.

GOVARTS : La chirurgie du ganglion stellaire, p. 905.
SMETS : Luxation-fracture du coude chez un adulte; guérison intégrale sept semaines après l'accident, grâce à l'emploi de l'acétylcholine, p. 921.
ALCHINSKY : Action de l'acide lactique à forte dose dans l'urticaire, p. 926.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar : 0,50.

T. 65, n° 7, 7 Juillet 1936.

BENNET : L'angiocholécystite chronique, affection locale ou maladie générale? p. 616.
GARNIER : Chirurgie du sympathique. Neuro-trophiques et algies post-traumatiques de l'ouvrier, p. 630.
LE SAGE : Contrôle des intestins par des tests hépatiques répétés, p. 649.
TESSIER : Deux cas de rhinolith, p. 658.
JUTRAS : Considérations sur les ulcères de la valvule et du canal pyloriques et les bases de leur radiodiagnostic, p. 660.

[42] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peking, Pékin). — Prix du numéro : Dollar : 1,50.

V. 50, n° 5, Mai 1936.

LOH et TAI : Etude du sang dans le choléra, p. 651.
LI : Bromoderma traité par infusion de chlorure de sodium, p. 665.
MAXWELL et CHANG : Le tunnel pévien, p. 672.
CH'EN et CH'EN : Cas de paralysie ascendante aiguë secondaire au traitement de la rage, p. 683.

BERGOVITZ : Emploi d'un atrophine-musonant dans le paludisme à Hônan (Chine), p. 687.
FRASER : La clinique Iam-Tsan pour les lépreux, p. 693.

LAI et CHUN : Les réactions de Wassermann et de Kahn dans la lèpre, p. 702.
KARGER : Types étiologiques d'affection cardiaque à Canton, p. 705.

MAXWELL : Le devoir avant nous, p. 716.
DANES MOA et KONG : La lèpre à Mouso, p. 721.
YAO, LING et LIU : Etudes sur les Chang Ch'i, Li Chang Ch'i à Keichow et Kwansi, p. 726.
DEEN et CHOW : Contrôle des propriétés non salinifères des boissons froides à Shanghai, p. 739.

[43] *Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades* (Larra 6, Madrid). — Prix du numéro : 6 pesetas.

T. 39, n° 10, 30 Mai 1936.

MORALES : Contribution au diagnostic radiologique des maladies du diaphragme, p. 341.
SELLES : Toxicologie des dérivés barbituriques, p. 347.
BOTELLA-LLUISA : Hormones ovariennes et métabolisme hydro-carboné, p. 353.
RUIZ : Mononuclease et paludisme, p. 354.

N° 11, 15 Juin.

CERVANTES : Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose laryngée avec la lampe de Cernach, p. 381.
SARDA et MONTERAS : Fonction parathyroïdienne en rapport au chimisme musculaire, p. 385.
IBANEZ et GONZALEZ : Rapports diaphragmatiques gauches, p. 387.

N° 12, 30 Juin.

MARTIN : Contribution à l'étude des psychoses de la ménopause, p. 421.
GONZALEZ : L'assaiement dans les affections mentales, fonction de l'Etat, p. 441.

N° 13, 15 Juillet.

ARENS : Diagnostic de la spondylite déformante, p. 461.
CRUZ : Métabolisme de la créatinine et hypophyse, p. 471.
RUBIO et PENZOL Y YUANDE : Etude des images radiographiques, causes d'erreurs diagnostiques, p. 480.
GIROND et RUIZ : La quantité d'acide ascorbique chez les animaux scorbutiques, p. 482.

[44] *Los Progressos de la Clinica* (Larra, 6, Madrid).

T. 44, n° 5, Mai 1936.

DE LA PENA : Nouvelles idées sur l'indication opératoire dans la tuberculose rénale, p. 341.
LLUISA : Décollement placentaire, gestation hémorragique et avitaminose C, p. 345.
MARTINEZ : Etudes physiopathologiques de l'appareil digestif, p. 348.
MORENO : Etude de l'appareil circulatoire dans le diabète mellitus, p. 374.
ALVAREZGONZALEZ : Quelques considérations sur l'hypertrophie et sur la pathogénie des tumeurs malignes, p. 394.

N° 6, Juin.

DE LA PENA : Psychopneurographie, p. 425.
LLORENTE-VIRANCA : Cancérs et états neuro-végétatifs, p. 430.
ARREAL : L'electrocardiogramme dans la tuberculose pulmonaire, modifications consécutives à la colapsothérapie, p. 435.

BANON et RAMOS : Le sérodiagnostic de la syphilis par l'antigène spiriloche de Gaëtigen, p. 476.

ONOVILLE et GUERRER : La réaction de Wulmann dans la clinique de la tuberculose pulmonaire, p. 479.

[45] *La Medicina Ibera* (Lagasca 36, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

An. 20, n° 972, 27 Juin 1936.

Numéro consacré aux tables.

N° 972, 4 Juillet.

PERNAZ : Troubles toxiques consécutifs aux injections intraveineuses de calcium, p. 1.
PEREZ : Etude et traitement psychopédagogique des enfants anormaux et délinquants, p. 4.

N° 973, 11 Juillet.

AYUTO : Etude statistique sur les écoliers atteints d'affections dermatologiques traitées au dispensaire médico-social de Madrid, p. 33.
MAHARIS : Etude de la calémie dans l'obèse, p. 35.
POULAIN : Traitement des insuffisances ovariques, p. 36.

[46] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid). — Prix du numéro : 1 peseta.

T. 97, n° 4306, 20 Juin 1936.

FORTAGN : Traitement chirurgical des suppurations pleurales, p. 638.
CERVICO : Brucellose et tuberculose (suite), p. 641.
ALFONSO et DE LA PENA : Problèmes actuels de la tuberculose rénale, p. 645.
PARRAGA : Traitement de la blennorrhagie dans sa période aiguë par la méthode de l'insprégnation constante, p. 646.

N° 4307, 27 Juin.

MARASON : Le diagnostic du lumbago et des états voisins, p. 668.

REINSTEIN : Remarques sur quelques nouveautés en ophtalmologie, p. 670.
MARTIN : Kyste hydatique rétroprostatique, p. 675.
FERRAN : Vaccination antirabique par la méthode supra-intensive de Ferran, p. 675.

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Feigler, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 192, n° 1, 1 Juillet 1936.

SYDENHEDER, ARMSTRONG, BERKLEY et KEMP : Sur l'existence d'une déficience intrinsèque dans la pellagre. Relation préliminaire, p. 1.
JOSLIN, DUBLIN et MARAS : Etudes sur le diabète m. IV. Etiologie, p. 9.

CONN : Traitement du coma diabétique, p. 23.
BRUNDAKE, CANTAROV et CRUPPIER : Viscosité, protéines et lipides du plasma sanguin dans l'hypertension essentielle, p. 30.
GOLDBERG : Emploi du gluconate de calcium pour le test du temps de circulation, p. 36.

MARTIN et STETTLER : Action de 2 glycosides de la soie non solubles dans l'eau sur l'electrocardiogramme, p. 41.

SHAY et RIEDEL : Rôle du laboratoire dans le diagnostic de la maladie de la vésicule biliaire, p. 51.

LENNOX, STODOLSKY et SOLOMON : Action du tartrate d'ergométrine sur les céphalées non migraineuses, p. 57.

OWEN et CUTLER : Comparaison de divers échantillons de prolan dans le tératome et autres conditions, p. 61.

STASE INTESTINALE

Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

Prix réduits

★
CRÈME DE NUJOL
*d'un goût délicieux pour les
palais susceptibles.
Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX
98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7^e (SÉGUR 13-10)



STERMANN et SINGER: Pneumothorax spontané simulant une affection abdominale aiguë, p. 67.
SMITH: Méthode de détermination de la vitesse de sédimentation et de volume du globe rouge chez le nourrisson et chez l'enfant par emploi de sang capillaire, p. 73.

ROSENBERG: Anémie macrocytaire dans l'affection biléale, particulièrement dans la cirrhose. Observations sur la fréquence, l'évolution et la réticulocytose avec étude corrélatrice de l'acidité gastrique, p. 86.

KAMPMEIER: Anévrisme de l'aorte abdominale; étude de 73 cas, p. 97.

MCNARY: Douleur abdominale d'origine vasculaire, p. 102.

VIAL et MC PETTIGUE: Altérations vasculaires dans la claudication intermittente. Note sur la valeur de l'artériographie dans ce syndrome complexe, p. 113.

[48] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 404, n° 1, Juillet 1936.

HABAD et KRAHALLAN: Un chapitre oublié dans l'histoire de la circulation du sang, p. 1.

CHURCHILL et COPE: Traitement chirurgical de l'hyperparathyroïdisme, basé sur 30 cas confirmés par l'intervention, p. 9.

HANSEN et FORTNEY: Métastases thyroïdiennes d'un cancer du côlon, p. 36.

BRADSHAW: Chute de la pression sanguine au cours de l'anesthésie rachidienne, p. 41.

CORRYLON: Anesthésie à l'« évipan » dans la chirurgie thoracique; études sur 100 thoracoplasties pour tuberculose pulmonaire, p. 47.

LEIBENTHAL: Emploi local prophylactique du sérum antitigandieux (améroclis), p. 58.

MARGARIE et MARGARIE: Occlusion intestinale aiguë par phytobezoar (plaque-minimier); relation de 2 cas, p. 65.

SANDERS: Incision transverse de l'abdomen supérieur; ses avantages anatomiques et physiologiques, p. 74.

DOUGLASS et EDWARDS: Etudes expérimentales sur l'anastomose urétéro-intestinale (relation préliminaire), p. 87.

FRUEND: Nécrase aseptique bilatérale de la tête fémorale, p. 100.

FORBES: Traitement des fractures anciennes non réduites du nez, p. 107.

GILCHRIST: Luxation et elongation de la longue portion du biceps brachial; 6 cas, p. 118.

BICK: Lipoma des extrémités, p. 139.

GUTER: Apoplexie du mésentère, p. 144.

MAJCEK: Fistule gastro-cholécystique; vomissement et passage de calculs biliaires par le rectum, p. 146.

GOLINSKY: Léiomyosarcome du jéjunum, p. 149.

CAYLOR et NICKEL: Occlusion intestinale par bol alimentaire; 2 épisodes chez un même individu, p. 151.

ELMER: Opération plastique du quadriceps extenseur pour une ancienne fracture de la rotule, p. 154.

FRANKEL et CALLAGHER: Appareil simple pour correction de la contracture en flexion du genou, p. 156.

[49] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 75, n° 6, Juin 1936.

MC CULLAGH: Expériences cliniques sur l'utilisation des déterminations de l'iodémie, p. 1061.

INGRAM, FISHER et RANSON: Diabète insipide expérimental du singe, p. 1067.

CHARFIELD et PRESCOTT: Etudes sur le métabolisme de l'urée et du sulfate dans le mal de Bright, p. 1081.

CHAVE, AUMIN et BOTTINO: Hirsutisme, hypertension et obésité associés à un carcinome de la corticale surrénale; adénome pituitaire indéterminé et altérations sélectives des cellules basophiles de l'hypophyse, p. 1085.

HANSEN et FORTNEY: Contrôle de l'hyperthyroïdisme consécutif à la thyroïdectomie partielle par enlèvement de portions extraordinairement faibles de tissu thyroïde, p. 1104.

LEUTH, SUTTON, MC MULLEN et MUEHLBERGER: Décoloration généralisée de la peau semblable à l'argyrie consécutive à l'absorption orale prolongée de bismuth, p. 1115.

PERRIN: Pneumonie talarémique, péricardite et stomatite ulcéreuse, p. 1125.

MONTGOMERY: Elephantiasis des membres ayant pour origine l'invasion des vaisseaux lymphatiques par les cellules du cancer; 2 cas, p. 1145.

ELLIOT et NUTZ: Evaluation des examens de la fonction rénale chez des sujets atteints de mal de Bright artériosclérotique, p. 1151.

CLEFF: Numération différentielle des plaquettes; son interprétation clinique, p. 1168.

[50] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 32, n° 6, Juin 1936.

BUCCINI, MC CARROL et BLOCKSON: Expériences sur la théorie de l'ostéogénèse; l'absence des dépôts locaux de calcium sur l'ossification; le stimulus ostéogénique de l'épithélium, p. 915.

SABIN: Rapports des altérations pathogéniques des disques intervertébraux avec la douleur de la région lombo-sacrée, p. 932.

RAND: Altérations du champ visuel consécutives aux lésures intra-craniales, p. 945.

JONES et LIEBERMAN: Interaction de l'os et de différents métaux; acier au vanadium et aciers inoxydables, p. 990.

EISENBAUM et MC DOUGALL: La vraie vessie en verre de montre; étiologie et traitement, p. 1007.

CAGE, GOSNER et ROSO: Rapport entre l'acidité gastrique et l'ulcération peptique: Action de l'acide chlorhydrique, de l'histamine et de la déviation de la bile, p. 1019.

KLEINBERG et LIEBERMAN: L'index acétabulaire chez l'enfant par rapport à la luxation congénitale de la hanche, p. 1049.

ARONSON: Pathologie de la bile blanche, p. 1055.

FREUDENBERG, BOYCE et MC PETTIGUE: La mort due par le foie; étude expérimentale des modifications des canaux biliaires consécutives à la décompression de l'arbre biliaire obstrué, p. 1080.

[51] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 406, n° 24, 13 Juin 1936.

HUDSON, LENNETTE et GORDON: Facteurs de résistance dans la poliomyélite expérimentale. Commentaires sur l'immunité dans la poliomyélite, p. 2037.

BREMAN: Métabolisme basal bas et emploi de thyroïde deséchée, p. 2042.

STEELE: Insuffisance rénale développée par emploi prolongé d'acétal, p. 2049.

HEYMANN: Caroténémie dans le diabète, p. 2060.

ORLHAGHER: Orchite et oophorite paradienne (Ossler); relation de deux cas, p. 2063.

LEWIS: Vaginite gonococcique. Résultats du traitement par des préparations et quantités de substance cortéogène, p. 2056.

HANSEN, HANSEN-PRUSS et EDWARDS: Absorption de suc gastrique modifié dans l'anémie pernicieuse, p. 2058.

MILLER: Lyporéolase multiple synthétique, p. 2059.

N. Mortalité par diphtérie dans les grandes villes aux Etats-Unis en 1935, p. 2060.

COULTER et CARTER: Chauffage des tissus humains par ondes courtes diathermiques, p. 2063.

JEANS: Vitamine D du lait: Valeur relative des différentes variétés de vitamine D pour les enfants, p. 2066.

N° 25, 20 Juin.

BRICKNER: Travail expérimental récent sur la pathogénie de la sclérose multiple, p. 2117.

BLODGETT et FAIRCHILD: Fractures de la rotule. Résultats de l'excision partielle ou totale de la rotule pour fracture aiguë, p. 2121.

HEUBERT et MILLER: Fistules viscéro-intestinales causées par des corps étrangers de l'intestin, p. 2126.

ABBOTT: Compression de la queue de cheval par le ligament flavum, p. 2129.

DITCH et SCHWARTZ: Résultats toxiques éloignés, par le « slim » (dinitrophenol), la dermatite exfoliative inconvénient, p. 2130.

GANNON et ROBERTSON: Choix du bismuth et du mercure avec l'arsphenamine (traitement de la syphilis au début), p. 2133.

POHARY et MAYER: Variabilité du *B. tularensis* dans les tissus humains, p. 2141.

LEWIS et TAYLOR: Syphilite allergique par ingestion de « walnuts » anglaises, p. 2144.

FANTUS et CORNBLEET: Traitement du prurit, p. 2144.

JEANS: Vitamine D du lait (suite), p. 2151.

N° 26, 27 Juin.

CASPARIS: Quelques aspects du problème de l'hygiène mentale du point de vue préventif, p. 2207.

WILSON, LEHMAN et GOWINS: Pronostic de la chirurgie de la vésicule biliaire, p. 2208.

MATTY: Etude de diabète mellitus parmi les réserves, p. 2214.

CARY: Durée de la migration du sperme dans les sécrétions urinaires, p. 2221.

RIPP: Observation sur les variations de pression de la bile dans les voies biliaires chez l'homme, p. 2223.

MC GOWAN, BUTCH et WALTERS: Pression dans le canal biliaire commun, ses rapports à la douleur consécutive à la cholécystectomie, p. 2227.

RATTNER: Stomatite par sensibilisation aux appareils dentaires, p. 2231.

CAMPBELL: Testicule périmé, p. 2232.

LITTLE: Etat actuel de nos connaissances sur l'hérédité du cancer, p. 2234.

BIRNEYMAN: Cas de contact dermatitis à produit à distance par l'agent sensibilisateur, p. 2236.

DAVIDSON: Paralysie traumatique du deltoïde traitée par transplantation musculaire, p. 2237.

BOAS: Nécrose de la fibrillation auriculaire paroxysmique après guérison permanente de l'hyperthyroïdisme par thyroïdectomie subtotale, p. 2238.

MARICK: Un cas de méningite streptococcique avec guérison, p. 2239.

V. 107, n° 1, 4 Juillet.

BAYERS: Problèmes d'hygiène industrielle aux Etats-Unis, p. 1.

FINDER: Syphilis transitoire de la hanche dans l'enfant, p. 8.

KUHN: Contrôle de la méningite méningococcique épidémique par immunisation active à l'aide de toxine soluble méningococcique, p. 5.

NITSCHKE: Infection par *Trichomonas vaginalis* chez le mâle, p. 12.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline Simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lode. Deptone de cœur
GUI, GÊNÉT

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

LAIT GLORIA

HOMOGÉNEISÉ — STÉRILISÉ — CONCENTRÉ — NON SUCRÉ

Le lait, bu à la mamelle, est stérile. C'est sa première qualité. Trait et reçu dans un récipient, il est contaminé, et doit être stérilisé.

La première qualité du Lait Gloria, concentré et homogénéisé, est aussi d'être stérile.

C'est du lait pur, provenant de vaches saines, vivant toute l'année au grand air dans les herbages du Cotentin, récolté proprement, inspecté et trié sévèrement, et stérilisé quelques heures seulement après sa récolte. Seul un lait d'une pureté et d'une fraîcheur parfaites peut matériellement être utilisé pour faire du Gloria.

Il offre par là le caractère essentiel du lait frais, à savoir de n'avoir jamais fermenté.

Sa stérilité n'est pas seulement provisoire et incomplète, mais parfaite et définitive. La boîte hermétique où il a été chauffé à une température et une durée strictement suffisantes, le protège ensuite contre toute contamination et contre toute fraude jusqu'au moment de l'emploi. A ce moment, le seul examen organoleptique du Lait Gloria, à l'ouverture de la boîte, apporte au consommateur l'évidence de sa parfaite stérilité.

Chauffé et manipulé à l'abri de l'air, il reste riche en vitamines. L'addition, aujourd'hui classique, de jus de fruits, doit fournir à l'enfant sa dose régulière de vitamine C, dont le lait est, même frais, une source trop infidèle et trop précaire.

Parfaitement privé de tout germe, le Lait Gloria ne peut être cause d'aucune infection qu'une technique insuffisante du lait peut apporter, et il se conserve indéfiniment.

Bactériologiquement pur et digestible, il donne au médecin préoccupé de l'hygiène du lait, toute sécurité.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17°)

ENTÉRITES, DIARRHÉES, CONSTIPATIONS, DERMATOSES,

AUTO-INTOXICATIONS &

OSÈNES

BULGARINE THÉPÉNIER

CULTURE PURE EN MILIEU VÉGÉTAL DE BACILLES BULGARES

2^e COMPRIMÉS 1^{er} BOUILLON
6 à 8 Comprimés par jour avant les repas 4 Verres Modérés par jour

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

FANTEN: Injections intraveineuses post-opératoires de solutions, étude statistique, p. 14.

BLACKFOOT, BRYAN et NOLLAN: Calcification de la valve aortique, p. 18.

CLASER et BLAINE: Durée de fractures et de défauts opératoires du crâne d'après le roentgégramme (100 cas), p. 21.

KYRKOV et RITVO: Sulfate de bismarine et sa valeur dans le spasme du tube gastro-intestinal, p. 24.

HEILBRUN: Etat de la moelle osseuse sternale dans un cas d'anémie macrocytique (pernicieuse) de la grossesse, p. 27.

TAUBER, GOLDMAN et GLASSEN: Pachyonychia congenita, p. 29.

CLARK: Diverticule de l'urètre prostatique avec calcul, p. 31.

MORRISON et GARDNER: Traitement d'un abcès du psoas par B. coli à l'aide d'un filtrat lytique, p. 33.

WOLBROOK et HILL: Traitement de l'arthrite atrophique, p. 34.

[52] *The Journal of experimental medicine* (The Rockefeller Institute for medical Research, Baltimore). — Prix du numéro: Dollar 1.

V. 64, n° 1, juillet 1936.

MOORE et MARK: Influence de l'avitaminose sur la prostate, p. 1.

ENDEIS et SCHAFFER: Etude sur l'immunité des pneumocoques type III.

MURRAY: Action de l'enzyme purifiée sur les virus et les bactéries Gram négatif, p. 19.

CEBELL: Etudes chimio-immunologiques sur les carboxylates-protéines conjugués, p. 29.

BISCOE et WYCKOFF: Un ultra-centrifugeur actionné par l'air pour la sédimentation moléculaire, p. 39.

SHAPIRO: Expérimentation d'immunisation sur le virus de l'influenza du porc, p. 47.

KIMB, BEARD et ROUS: Réactions sérologiques par un virus provoquant le papillome du lapin qui devient cancéreux, p. 79.

SABIN, MILLER, SMITHURTON, THOMAS et HUMMEL: Altérations de la moelle des os, des cellules sanguines au cours de la croissance du lapin, p. 97.

FAIKER: Culture des tissus pendant les périodes prolongées dans des flacons, p. 121.

ARCEVITE: Sort d'un streptocoque hémolytique virulent injecté dans la peau du lapin normal et immunisé, p. 131.

LIJANIELLE et BAUTMANN: Spécificité immunologique des staphylocoques, p. 149.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 63, n° 1, juillet 1936.

JOVNEY et SMITH: Ostéomyélite staphylococcique aiguë; emploi de l'antitoxine staphylococcique comme auxiliaire dans le traitement des toxémies et staphylococcémies, p. 1.

TRANT, BLOCH et KUBER: Altérations cycliques de la muqueuse vaginale humaine, p. 7.

PAGE et OMBAT: Etude histologique de 24 cas de testicules non descendus chez l'adulte, p. 16.

HUGHES: Prévention des calculs rénaux récidivants, p. 23.

JOHNSON: Etude de l'hydrochlorure de néo-sympetrol dans le traitement du choc aigu par traumatisme ou hémorragie, p. 35.

BOYCE, YEAL, MC FERRIDGE: Analyse de la mortalité dans la chirurgie de la vésicule biliaire. Rôle sur la « mort hépatique », p. 43.

BOGERS: Traitement du carcinome de l'œsophage, p. 54.

MC CUIR: Colostomie palliative, p. 66.

LAHER: Pule ligature dans le traitement de l'hyperthyroïdisme, p. 69.

KING: Le stéthoscope différentiel, p. 76.

GAULK: Occlusions urinaires chez le nourrisson et chez l'enfant, p. 80.

MASSOUPET: Etude photographique infra-rouge sur la variation du schéma des veines superficielles dans un cas de gestation, p. 86.

DE KLINCK: Traitement chirurgical de la pancréatite aiguë, p. 89.

MC NEALY et LICHTENSTEIN: Décompression pré-opératoire dans la gastro-jéjunostomie, p. 96.

KOHNILTH: Observations sur le *granuloma venereum*; Les lésions pathologiques de 60 cas et observation sur l'histo-pathologie du test de Frei, p. 99.

PECKHAM: Avortement; analyse statistique de 2.287 cas, p. 109.

[54] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3938, 27 juin 1936.

GILLESPIE: Les facteurs psychologiques dans l'asthme, p. 1285.

EMBERT: Les bougies de Lister dans le traitement du rétrécissement urétral, p. 1290.

PIEKER: Age-incidence et sexe-incidence dans les « milkborne », épidémies, p. 1291.

MENEFEEFF: Occlusion nasale chez le nouveau-né, p. 1295.

LYON: Hémochromatose: relation de 3 cas, p. 1297.

MILLER: Drainage du sinus maxillaire, p. 1299.

NAUDU et RAO: Un cas d'intoxication par les nitrates, p. 1300.

BARANI: Vaccin gonococcique dans l'ophtalmie blennorrhagique, p. 1300.

DAY: Méthodes physiques de traitement du rhumatisme, p. 1310.

ARBY: Quelques maladies communes aux nourrissons et aux enfants, p. 1312.

N° 3939, 4 juillet.

NOBURY: Carcinome du rectum; quelques points de pathologie et de traitement, p. 1.

MILLER: Blessures obstétricales fréquentes et leurs séquelles, p. 4.

RAVINE: Kératite de la soie artificielle, p. 6.

LOWE: Hépatite infectieuse avec recrudescence mortelle, p. 9.

GOODE: Traitement de luxation récente de l'os semi-lunaire carpien, p. 11.

ELLIS: Estomac thoracique partiel, relation d'un cas, p. 13.

CULLUM: *Pityriasis rubra* associée à l'infection streptococcique, p. 14.

NIBLOCK: Pseudo-kyste pancréatique apparaissant après cholecystectomie, p. 14.

MARRIS: Péritonite par processus vaginalis non oblitéré, p. 15.

HOLMES: Traitement à Spa en pratique générale, p. 32.

N° 3940, 11 juillet.

MC NALLY: Poliomyélite épidémique, épidémiologie, causes et prévention, p. 57.

REIDY: Dimension du cerveau et mentalité, p. 62.

COHEN et BUTENSON: Le test du miroir en tuberculose pulmonaire, p. 65.

CLARKE: Traitement conservateur de la diphtérie laryngée, p. 66.

OLDFIELD et PYRAT: Thrombose de la veine axillaire, p. 68.

OLUK: Acétylcholine dans l'amblyopie tabagique, p. 69.

THOMSON: Prophylaxie dans la septicémie purpurale et dans la pyrexie, p. 70.

BUNNEY: Chlorose et épilepsie, p. 71.

LAWRENCE: Traitement du coma diabétique, p. 81.

N° 3941, 18 juillet.

BOCH GALLING: Splénectomie, p. 109.

BARBIS: Rôle du sympathique dans la conduction sensorielle et dans certaines névralgies, p. 112.

WOLF: Traitement de l'hémorragie, p. 115.

MC LENNAN: Arthrite gonococcique de la mère et du nouveau-né, p. 121.

GOLDMAN: Vinyl éther (nouvelle méthode d'administration), p. 122.

MILLER: Atésie congénitale de l'intestin grêle, p. 124.

BIMSWORTH: Soins dans le diabète mellitus, p. 137.

N° 3942, 25 juillet.

FAIRQUAID-BUZZARD: « Et l'avenir », p. 163.

WHITMAN: Méthode d'abduction, considérée comme l'exposit des principes chirurgicaux dans le traitement habituel des fractures du col du fémur, p. 167.

BOGOSCH: Coquillages et santé publique, p. 169.

MARTIN: Auxiliaire de l'audition, p. 173.

MC KEON et BROWN: Un cas rare d'ectric chez un mineur, p. 174.

TUNAKIR: La catastrophe otologique, p. 175.

GARNER: Sympathectomie pour dysménorrhée, p. 177.

BAVIER: Un résultat rétroscopique, p. 177.

NOBRY: Ophtalmie sympathique, p. 178.

BIMSWORTH: Soins dans le diabète mellitus (suite), p. 188.

[55] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London, W.C2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 230, n° 5887, 27 juin 1936.

MURPHY: Conception actuelle de l'infection focale, p. 1451.

WHITTY: Traitement des lésions staphylococciques de la peau par le toxoïde, p. 1453.

LAURENT et WALKER: Administration orale et parentérale de la prostigmine et des composés voisins dans la Myasthenia gravis, p. 1457.

BARTALD et GARLAND: Nouvelles observations sur la chrysothérapie de l'arthrite rhumatoïde, p. 1459.

GROBY: Accidents de la chrysothérapie dans l'arthrite rhumatoïde, p. 1463.

KEENE KITH: Les contours du cœur, p. 1466.

PIENT: Quelques expériences dans la chirurgie de la lithiase biliaire, p. 1469.

MONSON et WATERS: Prévention des maladies par le régime, p. 1472.

SOMMERFORD: Occlusion urétrale congénitale, p. 1473.

ABRAMS: Abcès subhépatique, p. 1474.

BANISTER: Pyonémie de l'échamelle et de la toxémie dans la grossesse, p. 1475.

V. 231, n° 5888, 4 juillet.

MIDDLETON: Affection pulmonaire industrielle par inhalation de poussières, données spéciales concernant la silicose, p. 1.


ZUCKERMAN: Inhibition et induction des saignements utérins au moyen de l'« astrone », p. 9.

INGHAM: Psoriasis pustuleux; revue de 32 cas, p. 13.

WOOD: Infarctus ventriculaire droit et gauche, étude du temps de circulation et de la pression veineuse sanguine, p. 15.

KING, MARCILL et PHILL: *Trichomonas vaginitis*; incidence et coexistence des infections gonococciques, p. 18.

CHITCENDY: Pronostic dans la migraine, p. 35.



ETABLS E. SPENGLER
Constructeur
16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIONOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indégradable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMETRE OSCILLOMETRIQUE
A SYSTEME DIFFERENTIEL^{BM} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMETRE DE YACOEI, ^{BM} S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMETRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, ^{BM} S. G. D. G., de F. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Bénévoles de Paris, des 21 Juin 1932 et 18 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1929.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :
Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :
Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :
SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline,
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la
digestion.
COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

HYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NEURALGIES INTERCOSTALES, etc...

VALÉRIANATE (GABAIL)

PUR, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extraire de Valériane et 0 gr. 25 de Bromure

POSOLOGIE : Valériane pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valériane bromurée, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
ENFANTS : Demi-dose et selon l'âge

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5, PARIS (15°)
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

N° 5889, 11 Juillet.

- MIDDELTON : Affection pulmonaire industrielle (2^e partie), p. 59.
 GORDON : Etiologie du lymphadénome, p. 65.
 CRAIG : Calairite alimentaire aiguë chez le nouveau-né, p. 68.
 RILEYMAN : Anémie pernicieuse secondaire au carcinome de l'estomac, p. 71.
 HUBBERT : Adéno-carcinome de l'œsophage avec anémie hyperchromique, p. 74.
 MUIR : Résection du cardia et de la portion basale de l'œsophage, p. 75.
 FREEMAN : Prognostic dans le rhume des foies, p. 92.

N° 5890, 18 Juillet.

- WITTS : Hémoglobinurie paroxysmique, p. 115.
 SMITH et STUART HARRIS : Essai de transmission de l'influence de l'homme au furet, p. 121.
 HAWKLEY et MCELKINCH : Stricture intestinale et son association à l'œdème pernicieux, p. 124.
 SAPIER : Technique de la ponction de la rate, p. 127.
 MCELKINCH : Chlorure de sodium dans la diarrhée, p. 129.
 KHALIL BEY : Excrétion des médicaments et son influence sur les résultats thérapeutiques, p. 132.
 ABRAHAM : Pronostic dans la blennorrhagie chez l'homme, p. 145.

N° 5891, 25 Juillet.

- FARQUAR-BUZARD : « Et l'avenir », p. 171.
 ROBERT : Endocardite septique, p. 174.
 GORDON : Pneumothorax spontané béni, p. 178.
 FULLER et RESSALL : Adénome chromophile de l'hypophyse associé au syndrome de Cushing, p. 181.
 ME DOUGALL : Le tomographe et son emploi en tuberculose pulmonaire, p. 185.
 MILLER : Collapsus massif bilatéral des poumons, p. 187.
 BALLOWS : Traitement du *Tinea cruris*, p. 188.
 HARRY : Septicémie pneumococcique avec organismes sur les lames de sang, p. 189.
 ALLEN : Traitement des crises éclamptiques par l'antidote à l'oxyde nitreux et l'oxygène, p. 189.
 OLIVIER : Pronostic de la hernie inguinale, p. 204.

[58] Orvosi Hetilap (Uloft-ut, 26 Budapest 8. — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 80, n° 23, 6 Juin 1936.

- PAUL et VERG : Le changement du plasma dans les maladies du foie après l'excitation de zone de Reed, p. 527.
 RADOSZY : La réposition sanglante des fractures osseuses chez les enfants, p. 529.
 FARKAS : Sur l'extirpation des tumeurs des canalicules lacrymaux, p. 532.
 ROBERT : Nouvelles recherches sur l'action antipsychique de « Revival », p. 533.
 SZUTTER : Quelques cas de paludisme tropical diagnostiqués par une nouvelle méthode, p. 535.
 HIRSHY : Accidents mortels dus aux gaz des scories, p. 537.

N° 24, 13 Juin.

- ROGAENT : Le diagnostic des tumeurs du cerveau dans un stade guère avancé, p. 551.
 ANATOL : Apparition simultanée du syndrome inter-pariétal et des mouvements automatiques dans un cas de schizophrénie, p. 555.
 GROSE et PATAT : Recherches sur la virulence des microbes de la conjonctive, p. 557.
 GOSMAY et WALLNER : La variation de la pression systolique avec le sexe et l'âge, p. 561.

N° 25, 20 Juin.

- BENDER : Signes cérébraux dans l'artérite oblitérante, p. 575.

- PAZKAS : Sur les anomalies symétriques des yeux, p. 576.
 FARKAS : Sur le mécanisme de l'albuminurie, p. 579.
 BORN : L'influence des préparations de l'acide barbiturique sur la glycémie, p. 582.
 JOSA : Les mouches peuvent-elles propager le typhus ? p. 584.
 KANOS : Une épidémie grave de typhus, p. 585.
 TOTI : Sur la « catarrhe dilacérée », p. 588.
 UHAR : Un cas de mort subite dû à une hernie diaphragmatique, p. 588.

N° 26, 27 Juin.

- HORVAT : Sur les estropes de la Hongrie, p. 600.
 SCHAFER : L'effet chologogue des préparations contenant du *cheldinium* et de l'acide biliaire, p. 605.
 MELCHER : Sur la structure histologique de l'érythème induré, p. 606.
 SOMOGYI et HORVAT : Sur la dystrophie myotonique, p. 608.
 GOEY : Un cas d'asthme bronchique compliqué par une grossesse, p. 610.
 FELDER : Traitement de la tétanie idiopathique par A.T. 10, p. 612.
 VITTA KOLTA : L'influence des divers médicaments sur la motilité gastrique, p. 614.

[57] Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (129, van Leidenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro : Florin 0,75.

V. 80, n° 4, 1 Janvier 1936.

- TRENTA : Traitement de la schizophrénie au moyen de chocs hypoglycémiques par l'insuline, p. 17.
 FREUD et LAQUER : Examen comparatif de préparations hydrotiques sur des rats, p. 25.
 SCHERER : Possibilité de mettre au monde, vivant, un enfant dont les battements du cordon ombilical étaient imperceptibles, p. 33.
 HOMES : Cas de diabète aigu pendant la grossesse, p. 34.

N° 2, 11 Janvier.

- VAN DER BEEK et POLAR PASIER : Dinitrophenol et catarrhe, p. 126.
 ROER : Infection tuberculeuse primaire chez des adultes, p. 132.
 VAN DER HAAL : Méthode simple pour déterminer la réserve alcaline dans le sang avec l'appareil de Mook, p. 139.
 LICHTENSTAM : Cas de colite ulcéreuse améliorée par des injections de Penacemom, p. 142.

N° 3, 18 Janvier.

- VAN NIEUWENHUYZEN et BARTOG : Signification clinique de déviations thoraciques dans l'électrocardiogramme, p. 225.
 BRUNS SLOOT et WINKLER : Purpura hémorragique causé par un traitement aux sels d'or, p. 232.
 EDEL : Adaline et dermatoses, p. 237.
 LOUWEN : Avortements répétés, p. 241.

N° 4, 25 Janvier.

- LEVY : Pneumonie kystique du jéjunum, p. 290.
 VAN LERUWEN : Sténose de l'isthme aortique, p. 296.
 JORDANS et KILMANS : Intoxication par le plomb chez des épileptiques, p. 304.
 MEER : Les lésions unguéales dans la polyneuropathie arsenicale, p. 312.

N° 5, 1^{re} Février.

- RUYS : Fréquence de l'existence du bacille tuberculeux type bovin dans la tuberculose humaine, p. 364.
 BROUWER : Evolution de la tuberculose pulmonaire au premier stade par rapport à l'âge, p. 370.
 TEN HAVE : Psychologie et psychiatrie, p. 378.
 VAN DER BOOR : Contrôle de la conception, p. 386.

N° 6, 8 Février.

- PERIER : Nouvel élémentaire à la pectine, p. 517.
 VAN BIES : Anémie érythroblastique, p. 525.
 SAMUEL : Traitement par ondes courtes du système endocrinien, p. 533.

N° 7, 15 Février.

- VAN STAYEER : Chondromatose des articulations, p. 644.
 EHMANS et VAN TIEL : Maladie exotique en Hollande, p. 648.
 TOLU : Périarthrite huméro-scapulaire, p. 655.
 JAK : L'ulcère salpingographique comme méthode d'examen complémentaire, p. 662.
 SMOOK : Torsion de la vésicule biliaire, p. 664.

N° 8, 22 Février.

- SANDERS : Une famille à chevelure crépue, p. 741.
 LAQUEUR et DELEN : Action thérapeutique du « meuforin » dans la maladie de Cushing, p. 743.
 TAUKE : Réactions secondaires après injection d'extraits hépatiques, p. 748.
 VAN REE : La cytolomie dans l'hypertrophie de la prostate, p. 752.

N° 9, 29 Février.

- GRIEP : Traitement de la sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 824.
 VAN VALKENBURG : Aplasie chez un enfant de 4 ans, p. 827.

N° 10, 7 Mars.

- BEYNAES VAN DEN BERG : La tuberculose chez les étudiants, p. 945.
 DE BRUN : A propos de l'épithéliose, p. 961.
 VAN PUTTE : Traitement de la gonorrhée chez les femmes, p. 969.

N° 11, 14 Mars.

- BEIJER, ELBAICH et HEMANS : Maladies exotiques en Hollande. Nodosités juxta-artérielles, p. 1100.
 HEEREN : Causes d'erreur dans la bronchographie, p. 1106.
 WEERMA : Forte latence d'encéphalite léthargique, ressemblant à la neurosténie, p. 1113.
 KLEEMAN : Epilepsie et glandes endocrines, p. 1119.

N° 12, 21 Mars.

- KASTEN : Production et intensité des réflexes du type Troemner, Hoffmann et Rossolimo, Zuckowki, p. 1137.
 VAN DER SPEK : Narcotomie et alcool, p. 1194.
 WASSINK : Traitement des tumeurs malignes de la mâchoire supérieure et des cellules éthmoidales, p. 1201.

[58] Polska Gazeta Lekarska (41, Rutowskiego, Lwow, 0).

An. 45, n° 15, 12 Avril 1936.

- KLISZCZAK et LER : La circulation du sang dans les vaisseaux coronaires du cœur, p. 273.
 GALINSKI : Le problème de l'acide urique au point de vue biologique et clinique, p. 277.
 LASKOWSKI : Quatre cas de relaxation diaphragmatique chez des tuberculeux, p. 280.
 WITKOWSKI : L'importance de la réaction de Pirquet dans le diagnostic d'une tuberculose active occulte confirmée par la radioscopie, p. 284.

N° 16, 19 Avril.

- OLBIETZ : Meurtre, suicide ou accident ? p. 293.
 KLISZCZAK et LER : La circulation du sang dans les vaisseaux coronaires du cœur (suite), p. 297.
 TISLOWITZ : Action diurétique de l'acide ascorbique, p. 299.
 GIEZELMANS : Sur la pathogénie d'une paralysie temporaire du nerf oculo-moteur, p. 300.

LES LABORATOIRES MIALHE

PRÉSENTENT.

AQUINTOL

SIROP A BASE DE CHLOROBROMOFLUOR

*SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE
DES TOUX SPASMODIQUES
ET COQUELUCHOÏDES
CALME LA TOUX DES BRONCHITES CHRONIQUES*

GOÛT
AGREABLE

AUCUNE
TOXICITÉ

GUÉRISON
RAPIDE

DU NOURRISSON A L'ADULTE,
DOSES VARIABLES
DE LA CUILLERÉE A CAFÉ A 8 CUILLERÉES A SOUPE

SALVACID

GLYCOCHOLE • THUYONE • BILE • PARATHYRÔÏDE

*HYPERCHLORHYDRIE
ULCÈRE GASTRIQUE
AÉROPHAGIE*

TRoubles DE LA RÉGURGITATION DUODÉNALE

APRÈS CHACUN
DES TROIS PRINCIPAUX REPAS
AVALER DEUX COMPRIMÉS

ELIXIR-MIALHE

EXTRAIT COMPLET DES GLANDES PEPTIQUES

*DYSPERSIE - TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX
DIGESTIONS LENTES ET DIFFICILES
DIARRHÉE - VOMISSEMENTS - DOULEURS*

AUGMENTE LE POUVOIR DIGESTIF DE L'ESTOMAC

UN VERRE A LIQUEUR
APRÈS LE REPAS
FACILITE LA DIGESTION

LAB-LACTO-FERMENT

LAB-FERMENT - BICARBONATE DE SOUDE - ACIDE TARTRIQUE

*MAUVAISE DIGESTION DU LAIT
TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX
DIARRHÉES VERTES DES NOURRISSONS*

MÉDICATION A USAGE DU NOURRISSON, DE L'ENFANT, DE L'ADULTE, DU VIEILLARD

AVEC LE LAB, L'ESTOMAC DIGÈRE LE LAIT

DANS UNE TASSE, METTRE UNE MESURE DE LAB,
AJOUTER 2 A 3 CUILLERÉES D'EAU,
AUSSIÔT L'EFFERVESCENCE TERMINÉE, METTRE LE LAIT.
LE LAIT TROP CHAUD DÉTRUIT LE FERMENT

Littérature et Échantillons:
LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART, PARIS (2^e)

N° 47, 26 Avril.

TOMASZEWSKI: L'action de l'adrénaline et de l'acétylcholine sur la tonicité du cœur, p. 313.
OLANOVIC: Mourir, suicide ou accident? (*fin*), p. 317.

KUDLOW et HOFFMANN: Sur la valeur pratique des réactions sérologiques du cancer, p. 320.

N° 48, 3 Mai.

ROTHFELD et SAUREL: Sclérose des vaisseaux cérébraux sous forme de tumeur, p. 329.

MILLEN: Pathogénie de la spondylose rhizomédique (spondylarthrite ankylopoïétique), p. 333.

SZELZER: Goitre à Lwow et dans ses environs. II. Histologie, p. 337.

N° 49, 10 Mai.

GIESZCZYKIEWICZ: Du problème d'une guerre bactériologique, p. 349.

SCHWAB: La transfusion indirecte de sang, p. 352.

STEINHAAR: Sur le traitement de la dysenterie, p. 355.

ZENKIEWICZ: L'anesthésie au cours de l'accouchement d'après Gwathmey, p. 355.

[59] Acta Chirurgica Scandinavica (Stockholm).

V. 78, nos 1-3, 26 Mai 1936.

BAKER-GONDAHL: Plompage dans la tuberculose pulmonaire. Technique et résultats, p. 1.

LUNDEN: Suture percutanée des fractures du col du fémur et description d'un cas avec complication survenue au cours de la suture, p. 28.

SAQVIST: Sur l'emploi de morphine après opération abdominale, p. 33.

PERSSON: Deux cas de xanthome, p. 71.

HJENMANN et SANDBERG: 45 embolies, p. 81.

STOREN: Contribution critique à l'explication de la mélorrhée, p. 94.

MÖLLER: Hérecton hépatique contre les métastases du cancer, p. 103.

VARHES: Intoxication de la strangulation intestinale, p. 121.

REFSUM: Recherches sur le comportement de la température cutanée dans le goitre et la thyroïdite, p. 140.

FRIBERG: Résultats éloignés dans la chirurgie gastrique en particulier dans la « résection pour excision », p. 157.

MÖLLER: Opération heureuse d'un cas d'ostéite fibreuse généralisée (Recklinghausen) avec tumeur de la parathyroïde, p. 182.

Supplément 42. LUNDGREN: Sur les résultats du traitement des fractures diaphysaires de la jambe, p. 1-188.

Supplément 43. SCHUBERT: Trouble de la circulation dans l'anesthésie rachidienne. Etude expérimentale, p. 1-77.

Supplément 44. BERGMAN: Contribution au diagnostic des pancréatites chirurgicales, p. 1-328.

[60] Acta Medica Scandinavica (Stockholm).

V. 78, nos 5 et 6, 27 Mai 1936.

KABANOV: Inhibition, réactions inverses, tonicité et processus trophiques, p. 407.

JORGES: Sur l'« héparine »; sa nature chimique et ses propriétés, p. 427.

WISTENHUT et WILANDER: Traitement de la pleurésie expérimentale du lapin par l'« héparine », p. 434.

HEDENUS: Appareil permettant de déterminer le temps de coagulation du sang, p. 440.

HERSTEN et WILANDER: Influence, chez l'homme, des injections intra-veineuses d'héparine sur le temps de coagulation, p. 443.

SKÖLD: Héparine dans les transfusions sanguines, p. 450.

ENCKSSON, GERTZ, SCHNELL et TONGBERUD: Réaction de sédimentation par l'héparine, p. 455.

GERTZ: Différence de la glycémie veineuse et capillaire dans les tests à l'adrénaline, p. 464.

BING: Quelques cas d'hyperprotéïnémie, p. 478.

BING et NEEL: Deux cas d'hyperglobulinémie avec affection du système nerveux central à base toxico-infectieuse, p. 492.

ETLIN et ELKHUUST: Sur la sodémie dans l'hypertension essentielle et la maladie de Simmonds, p. 507.

ELKHUUST: Métabolisme sanguin et uréolurémie dans l'insuffisance cardiaque, p. 517.

BRANDE: Le test de sédimentation dans la polyarthrite aiguë peut-il avoir fait en série une valeur pronostique? p. 565.

KARLSON et BORHEG: Variations des chlorures du sang à l'état normal et la même analyse en cas de diabète insipide, p. 585.

FLAETJER: Etudes cliniques dans la pathologie de l'insuffisance cardiaque, p. 597.

LALANX et KLEM: Essais d'isolement du principe antitoxique du fœtus. Partie chimique, p. 620.

STRANDELL, POULSEN et SCHARTUN-HANSEN: Même sujet: partie clinique, p. 624.

Supplément 73. HANSEN: Rapports d'essais thérapeutiques dans certaines formes de tuberculose par un sérum antituberculeux préparé par J. Reensma, p. 1-88.

Supplément 74. HOLMGRÉN: Etudes sur les variations rythmiques en vingt-quatre heures des graisses de l'intestin, des poumons et du foie, p. 1-202.

V. 89, nos 1-2, 12 Juin.

BOLDTHER: Mucus gastrique et intestinal; propriétés et importance physiologique, p. 1.

DALLANDER: Un cas d'érythème induit avec altérations pulmonaires concomitantes, rappelant la tuberculose miliaire chronique, p. 15.

WILMAN: Nouvelles recherches sur une méthode d'enrichissement du bacille tuberculeux, p. 28.

UOTILA: Sur la présence d'une activité antituberculeuse dans la portion iléale de l'intestin grêle, p. 50.

BING: Réflexes viscéro-cutanés et cutané-viscéraux, p. 57.

ERIMUS et CLEMENSSEN: Sur le traitement par vitamine par voie parentérale de la dysplasie (nyctalophtalmie) chez quelques femmes gravides, p. 69.

OSBORN: Néphrite interstitielle aiguë comme cause auxiliaire de l'urémie, p. 93.

GERHART: Foie, diurèse, p. 101.

ISRAELS: Leucémie aiguë, p. 124.

MAHNER et BERGER: Sur la nycturie (3^e communication), p. 167.

BANG et BOHARAF: Nouvelles données sur la vaccination par le virus cultivé sur milieu de Li et Hiver, p. 180.

ROSSISKY et VILENKI: Electro-aéronothérapie de l'influenza, p. 190.

LEITER et AGALTEKHAJ: Pathophysiologie de l'obésité, p. 199.

[61] Revue médicale de la Suisse Romande (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 56, n° 4, 25 Mars 1936.

TEGON: Le dosage de la bilirubine sanguine et sa signification clinique, p. 193.

GOTTIS et SALOZ: Le syndrome de Brown-Séquard, p. 221.

LESTCHINSKI: Les premières manifestations motrices et mentales chez l'enfant, p. 246.

N° 5, 25 Avril.

FRISLEY: L'ulcère gastroduodénal, p. 257.

CUNEOIT: Traitement chirurgical de l'ulcère gastroduodénal, p. 272.

PASCHOU: Aspect chirurgical du problème thérapeutique posé par l'ulcère gastroduodénal, p. 280.

CHIBSTET: L'ulcère gastroduodénal, p. 307.

[62] Schweizerische Medizinische Wochenschrift (Benno Schwabe et C^o, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 66, n° 40, 7 Mars 1936.

BEUNER: Position actuelle des chirurgiens dans la lutte contre la tuberculose pulmonaire, p. 237.

SCHNEIDER: Commotion cérébrale, névrose post-traumatique et troubles de la fonction sexuelle, p. 242.

BUEFFEL: Les formes rares de la tuberculose du poumon, p. 244.

KREBS, KENZ et ALMAY: Recherches sur la persistance de la caféine dans l'organisme humain, p. 246.

ROSENER: Traitement des affections ulcéreuses de l'estomac par la « Lavostidine », p. 248.

GABARD: L'investigation jéuno-gastrique après gastro-entérostomie, p. 251.

N° 41, 14 Mars.

BEHNHARD: Sur un cas de lipémie, p. 261.

TSCHUBI: Pseudodiverticule du cœcum avec diverticulaire aiguë, péritonite diffuse et périaipécite, p. 264.

VON BAJAY: Opération sur le larynx par laryngoscopie directe, p. 266.

FRUCHTEN: Traitement par veinon d'abcès « apiculoroché », p. 267.

SCHOCH: Etude statistique de la syphilis à Berne, p. 268.

N° 42, 21 Mars.

ORBERGEL: Traitement des blessures des ligaments latéraux de l'articulation de genou, p. 281.

BLUM: Lésion de la moelle dans la cyphose dorsale de l'adolescence, p. 283.

STOTER: Diagnostic différentiel entre la pseudo-tuberculose et la pseudo-sclérose, p. 286.

IMMICH: Explication de la position anormale du côlon transverse, p. 287.

FEHR: Irradiation roentgénienne expérimentale de l'hypophyse du lapin, p. 289.

HAMBI: Sur les corps étrangers qui se forment dans le tube digestif, p. 291.

LANGE: Saccharimètre pour la mesure colorimétrique du sucre dans l'urine, p. 292.

LEINS: Sur un cas de diabète insipide après arrêt aigu total de l'appareil circulatoire, p. 294.

N° 43, 28 Mars.

VON ALBERTINI: Sur l'anatomie pathologique du système lymphatique, p. 305.

WETTER: Sur les activateurs des hormones sexuelles masculines, p. 310.

FONDO: Traitement des fractures des osselets et des métatarsiens par l'appareil à extension de Kirschner, p. 312.

STRAUSS et SCHNITZER: Perforation double de l'intestin grêle par quelques os d'oiseau dans la cavité abdominale, p. 313.

WOLFF: Contribution au traitement du rachitisme, p. 314.


VIGIER: Etudes médicales chez les Dajaks de la région sud de Bornéo, p. 315.

A TOUTE APPLICATION DE L'ANTISEPSIE LOCALE CORRESPOND UNE FORME DE LA

CLONAZONE DAUFRESNE

PRÉPARATION EXTÉMPORANÉE
DE SOLUTIONS BACTÉRICIDES
RESPECTANT LES TISSUS

PANSEMENT SEC ANTISEPTIQUE
PRÉVENTIF DES ESCARRES
PRÉCIEUX EN DERMATOLOGIE



Modèle
Hôpitaux
500 Comprimés
PRIX: 27 Fr.50.



Boîte Poudreuse
PRIX: 5 Frs.

STÉRILISATION
INSTANTANÉE
DE L'EAU DE TABLE



100 Comprimés
Pour 100 litres d'eau
PRIX: 6 Frs.



60 Comprimés
PRIX: 10 Frs.



20 Comprimés
PRIX: 3 Fr.80

PANSEMENT PLASTIQUE
DES PLAIES, BRULURES,
FISSURES, GERCULES ETC.



Le Tube PRIX: 5 Frs.

St. 4/4-25

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

1

- [illegible]

- [illegible]

9

- LA PRESSE MEDICALE. N° 70. SAMEDI. 29 AOUT 193

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

BRONCHOTHÉRAPIE

ALZINE

(PILULES : 1 à 5 par jour)

Asthme, Emphysème
Bronchites
chroniques
Angine de Poitrine

DIUROTHÉRAPIE

Articulaire

ATOMINE

(CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours
avec arrêt de 5 jours et reprendre)

Arthritisme
Lumbago, Sciatiques
Rhumatismes
Myalgies

Cardiaque

DIUROCARDINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Néphrites Cardites
Asystolie
Ascites
Pneumonies

Rénale

DIUROBROMINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Albuminuries
Hépatismes
Maladies
Infectieuses

Vésicale

DIUROCYSTINE

(CACHETS : 2 à 5 par jour)

Goutte, Gravelle
Urétrites
Cystites
Diathèses uriques

PHOSPHOTHÉRAPIE

LOGAPHOS

(GOUTTES : 20 gouttes aux 3 repas)

Psychasthénie
Anorexie
Désassimilation
Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
le CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

M. VILLETTE, Ph^m, 5, Rue PAUL-BARRUEL, PARIS-15^e

SOUFRE ORGANIQUE



(INJECTABLE)

— Sans Douleur — Sans Réaction —
TRAITEMENT HÉROÏQUE DES PAROXYSMES

RHUMATISME

LABORATOIRES 14, Rue de Normandie, ASNIÈRES-SEINE


La première synergie médicamenteuse
qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL

CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03



Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE,
 ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES
 ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.



Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)


LE FOIE DES COLONIAUX

surmené et menacé par l'infection, ne tarde pas à être nettement régénéré par

EVONYL

qui en 2 ou 3 mois rétablit la fonction biliaire déficiente, stimule le pouvoir hématopoïétique et combat avec succès l'anémie et les troubles gastro-intestinaux résultant du dysfonctionnement de la glande hépatique. Cholagogue puissant, il fait disparaître les accidents d'auto-intoxication et le danger d'infection des voies biliaires. Ce drainage continu de la bile est la meilleure sauvegarde des coloniaux.

Posologie: 1 à 2 tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. Bonthoux, Pharmacien de Première Classe
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

Physiologie pathologique (castration, influence sur la glande pituitaire).
VON RUPP, 39.

— (colécistie urinaire chez la femme castrée). GUY, LA ROCHE, SIMONNET, 47.
— (glycogène cardiaque et hypothyroïdisme). LADARUS, 57.
— (régulation thermique, icterus). KARLOS, 50.
— (le sang chez les anciens gastrectomisés). MEKLENK, ISRAËL, 55.
— (syndromes surrénaux). SEER, 57.

Physiologie (gastro-entéroliathisme, expériences). BORDIER, KOHN, 7.
— (névralgies et névrites). FREUND, 37.
— (—). J. KOWARSCHEK, 37.
— (zones corticales, notion). FRANKLON, LOUIS, LACOT, 41.
— (radiothérapie du corréphorisme, cholostère sanguin). LEVY, GALLI, 43.
— (retard de consolidation osseuse). BELLIN, 24.

— (le strabisme). HENRI, 57.
Pied (fracture des osselets, appareil à extension de Kirschner). FORD, 60.

Piqures d'aigles (traitement et prophylaxie). JOSTER, 4.
— (l'écoules (traitement et prophylaxie). JOSTER, 4.

Puise suppurée (traitement par l'antistoxine locale). LAMOURIN, 17.

Psychopathologie. DE LA PENA, 44.

Psychopathologie (observations). STRECH, VAN SIEGEM, 47.
— (bala). GONZO, 47.

Polyomphalie (retours de résistance, immunité). HENSON, LACROIX, 51.

— (épidémique (épidémiologie, causes, préventions).
— (insapientie). C. RINOLFI, 33.

Polyarthrite (test de sédimentation, vases prélogiques). BARNES, 60.

Polyarthrite rhumatoïde. HAMBROUS, 59.

Ponction sous-occipitale (à propos de 400 cas). GUY, GUY, 41.

Pression artérielle (détermination par nouvelle méthode izocho-graphique). SIVERT, 51.

— (syndrôme (variations suivant le sexe et l'âge). COMAT, WALTER, 56.

Prostate (hypertrophie, considérations anatomiques). BORDIER, 3.
— (—, cytolysique). VAN RAN, 57.
— (—, traitement hormonal). VALLEJO, 51.

— (influence de l'vitaminose). MOSE, HENRI, 52.

Prurit (développement, traitement). KOWARSCHEK, 37.

— (traitement). FANTUS, COMBES, 51.

Psoriasis. CHALIER, FREMENT, 3. Psoriasis (épidémie idiopathique). BERNARD, 51.

— (pelle (épidémie locale). AZUL, JON, 5.

Psoriasis pustulosus (23 cas). LOMAS, 51.

— (pathogène, traitement). VON LEBER, 50.

Psychiatrie (influence, fonction de l'instinct). GONZALEZ, 43.

— (classification, essai). BERNON, 5. (expériences). WILKINSON, 34.

— (bystère, probabilité active). PINK, 37.

— (mésopne). MARTIN, 48.

— (psychologie). TON HAY, 57.

— (psychopathologie, observation). ANSTAL, 50.

— (— (traitement par choc hypoglycémique). FANTUS, 57.

— (traitement par choc hypoglycémique). HOFF, 37.

— (infantile (anémie anormale et oligurie, traitement par choc pédiatrique). PINK, 43.

— (paraparietale-pénicilline (traitement). LACROIX, 51.

— (pylorus (anémie hypothyroïdisme, névroses). GUY, 57.

— (diabète, radio-diagnostic). J. TALLER, 41.

— (pyrométrie (ondes courtes diathermiques). COULDER, CARTER, 51.

— (syphilis, blennorrhagie). SIMONNET, 37.

— (syphilis (diagnostic). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

— (radio-diagnostic (erreur d'interprétation). BERNON, 5. (radio-diagnostic). BERNON, 5.

Staphylocoques (spécimens immunitaires). JOHANKE, HARTMANN, 52.

Stomatologie (stomatite par excitation aux appareils dentaires). RATTNER, 61.

— (syndrome lésionnel (étude expérimentale). ANTONOV, 52.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

— (surdit (auxiliaire de l'audition). MARTIN, 54.

Tuberculose rénale (prophylaxie active). ALFARO DE LA PENA, 46.

Tuberculose (prophylaxie, pénétration). ALFARO DE LA PENA, 46.

Tympan (épidémie grave). MARCOS, 54.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie (chét, infection idiopathique). CROCA, BALTANZO, 41.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.

— (épidémiologie). JON, 61.


ETS G. BOULITTE

15 à 21, Rue Bobillot — PARIS

A L'HEURE DE L'ACHAT
EXIGEZ LES NOUVEAUTÉS
1936

DIATHERMIE DE G. BOULITTE

EN
ULTRA-
VIOLET



CATALOGUE FRANCO

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIERE



CRYOGENINE LUMIERE
Antirhumatique - Antiréumatisme
irremplaçable dans les
AFFECTIONS RHEUMATIQUES,
la SOULÈVE, etc
SPECIALITE de
la CHAÎNE



TULLE GRAS LUMIERE
Evite l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont durs INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIERE
GLANES TUBERIE

OPOZONES LUMIERE
à base de
GLANES FRAICHES
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSLINE LUMIERE
L'OR en combinaison
auto-organique solution
osmose par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOCHRYSLINE LUMIERE
OR et CALCIUM en suspension
humide - Imprègne l'organisme
COMPLÈTMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGE LUMIERE
Médication hormonale méropeptine
Anticlégal
Traitement des états
d'insuffisance humorale
Composés - régulateur des
Fonctions digestives

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIERE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 31, 1^{re} Août 1936.

MERCIER et MERCIER : L'ortosiphon Stamineus. Médicament hépatolauréol stimulant de la dépuratation urinaire, p. 523.

N° 32, 8 Août.

DUBOIS : Cancéris à étiologie spéciale, p. 539.
GOURNON : Quelques résultats d'arthroscopie dans les pieds paralytiques, p. 549.

N° 33, 15 Août.

RENAULT et ROULEAU : La sécrétion gastrique chez l'enfant, p. 555.

N° 34, 22 Août.

LATOURNAIS : L'action diurétique des glucosides de l'adénine, p. 563.

N° 35, 29 Août.

BOURMONTCH : Les syndromes neuro-psychiatriques infantiles et juvéniles, p. 571.

BRUYER et COURTELLE : Tests de caractère en neuro-psychiatrie infantile, p. 571.

MERCYER : Neuro-psychiatrie infantile et réflexes conditionnels, p. 579.

BOURMONTCH et BEGON : Neuro-psychiatrie médico-écologie et sociale du vagabondage des gyps, p. 582.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 30, 26 Juillet 1936.

MORCHUT : Première menstruation et tuberculose, p. 2255.

PIERREY : Ténuos, p. 2244.

FISCHER : Epreuve de l'insulinothérapie dans le coma diabétique, p. 2245.

CERTAIN : La douleur en oculistique, p. 2247.

N° 13, 2 Août.

BOUDIN : Les lithiases calciques, p. 2293.

TISSIER : La médecine de la douleur, p. 2296.

BÉGAULT : Immuno-transfusion et septicémie, p. 2297.

N° 32, 9 Août.

MASSART, MORLAAS, VIRAL, NAUET : L'infiltration des ganglions sympathiques par les anesthésiques locaux et ses applications dans le traitement des arthrites chroniques douloureuses, p. 2345.
BARTHÉLEMY : Le module douloureux de l'oreille, p. 2349.

N° 33, 16 Août.

MATHIEU : Les pieds froids paralytiques, p. 2398.

GAMERCAISE : Cas de botulisme difficile à reconnaître. Le mois des piqûres d'insectes, p. 2401.

GEORGE : Les troubles digestifs aigus du nourrisson au cours de la période estivale, p. 2403.

N° 34, 23 Août.

MATHIEU : Les pieds froids paralytiques (suite), p. 2451.

FISCHER : L'érosion ponctuée des ongles et la syphilis, p. 2453.

CARLETTE : Les bains de paraffine simple et radioré dans le traitement de l'obésité, des rhumatismes, des suites d'accidents, des séquelles de phlébite, p. 2456.

N° 33, 30 Août.

TOURNIER : Lavation antéro-interne de l'épaule, p. 2511.

LACHON : Prophylaxie et traitement du coup de soleil, p. 2518.

BLAISE : La présentation de l'épaule négligée ou devenue irréductible, p. 2519.

CHAVANON : A propos du charbon, p. 2521.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49 rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 61, 29 Juillet 1936.

Pas d'articles originaux.

N° 62, 1^{re} Août.

GUILLAUD : Physiopathologie de la psose gastrique (fin), p. 1093.

N° 63, 5 Août.

POUCHET : Contribution à l'étude des vécus échiniques : traitement de certaines maladies infectieuses par l'iodopirine, p. 1109.

PIERREY : Essai sur l'hygiène infantile en Hongrie, p. 1110.

N° 64, 8 Août.

MONNET-DUVAL : Le biotropisme (suite), p. 1125.

N° 65, 12 Août.

BEYON : Mélanose et érythème continu, p. 1141.

LOP : Erysipèle bronché de Yelpeur, p. 1142.

LOP : Oblitération de l'aorte abdominale au cours d'une endocardite végétante, p. 1143.

N° 66, 17 Août.

ROFFMANT : Anesthésie locale des processus purulents dans la pratique de consultation hospitalière, p. 1157.

N° 67, 22 Août.

MONNET-DUVAL : Biotropisme (suite), p. 1173.

N° 68, 26 Août.

LAURENTE : A propos des pyélonéphrites gravidiques : faits cliniques et constatations bactériologiques, p. 1189.

N° 69, 29 Août.

MONNET-DUVAL : Le biotropisme (fin), p. 1205.

[4] **L'Hôpital** (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 412-413, Août 1936.

BRECHMAN : Enquête sur la vocation médicale (fin), p. 405.

BROU : Des indications de l'acide ascorbique en thérapeutique, p. 477.

[5] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 107, n° 14, 25 Juillet 1936.

FATTE : Les acquisitions récentes sur la clinique, l'étiologie et la pathogénie de l'herpès, p. 505.

MOLLARD : A propos de la phytothérapie des tuberculoses, p. 519.

BLU : A propos du traitement du cancer, p. 522.

N° 15, 10 Août.

THIBAUD : Le traitement des plaies pénétrantes du globe oculaire, p. 533.

VERG : L'ophtalmie sympathique, p. 543.

THIBAUD de VALLANÇON : A propos du méga-œsophage, p. 545.

VALLANÇON : Etude clinique et diagnostique des tumeurs malignes de l'amygdale palatine, p. 552.

[6] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 50, n° 31, 1^{re} Août 1936.

VERG : Emploi thérapeutique des préparations à base de vitamines E, p. 493.

PARILLON : Bleimorrhée chronique chez la femme ; diagnostic ; traitement, p. 501.

CHARENTON : Anorexie des adolescents et troubles hypophysaires, p. 503.

N° 32, 8 Août.

THIBAUD : Les troubles digestifs d'origine dentaire, p. 513.

COURTIER : Quelques précisions sur le mécanisme des thromboses chez l'opéré post-partum, p. 517.

BEYON : Schizophrénie et démence précoce, p. 518.

N° 33, 15 Août.

SORÉCOULT : Sur un garçon de 2 ans atteint d'une encéphalite à forme sous-acute et de troubles vasomoteurs des extrémités. Encéphalite et arythmie, p. 529.

DEBARD : L'érythème noueux au début des maladies allergisantes est un signal d'alarme, p. 535.

N° 34, 22 Août.

RENGIER : Les fausses guérisons dans les suppurations pulmonaires, p. 545.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT 1 cuillère à café et soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillons & littératures à
LABORATOIRES du Dr LAYOÛT
RENNES (France)

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. DANYSZ
de l'Institut Pasteur

inimitables - sans danger
s'emploient à tout âge,
même
chez les nourrissons
- conservation indéfinie -
curatifs
- pas de déceptions -
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas, etc.

tous les troubles ton-
- tionnels de l'intestin -
- appendicite chronique -
- colibacillose - asthme
- rhume des foies - peau
- migraines - rhumatismes
- neurasthénies
- insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes, etc.

Ampoules de 1 c. c.

BOITES DE 10 AMPOULES

ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

Laboratoires DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

A 4^h 30
DE PARIS

VICHY

SAISON
AVRIL-OCTOBRE

Affections du FOIE et de l'ESTOMAC
Maladies de la NUTRITION
(Goutte, Diabète, Obésité)

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL

Le mieux aménagé du monde entier - Considérablement agrandi

HYDROTHERAPIE COMPLÈTE

SERVICE DE DOUCHES DE VICHY — DOUCHES À PERCUSSION
SERVICE DES BAINS
transformés et luxueusement aménagés

APPLICATIONS DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

Thermothérapie - Mécanothérapie
Electro-Radiologie

Le Nouvel Etablissement de 2^e classe (BAINS CALLOU)
reste ouvert toute l'année

Bureau de surveillance médicale des régimes alimentaires

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

CHAILLAMEL et CHANTRUOT: Nématodes parasites; essai d'une nouvelle thérapeutique, p. 547.

N° 35, 29 Août.

CLAUDE: Clinique des maladies mentales, p. 561.
MOLLARD et JEISSIA: Essai sur l'infiltrat péroné, p. 564.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, n° 30, 25 Juillet 1936.

CORNIL et VAGUE: L'hépatonéphrite expérimentale à l'urine, p. 69.

WUENSTEN: La contribution italienne au développement de l'urologie, p. 72.

N° 31, 1^{re} Août.

HAMBERT: Les bases du traitement des anémies par les préparations gastriques (*Revue générale*), p. 77.

RAUTY et PERROUD: La réaction de Takai; sa valeur diagnostique et pronostic dans les affections du foie, p. 83.

MONNEROT-DUMAÏE: Nouvelles observations d'accidents histopiques, p. 87.

ANDRIEASSIAN: Propos sur la diphtérie, p. 90.

DE GOLDBEIM: Stylax benzoin, p. 93.

N° 32, 8 Août.

KUBARK, SCHACHTER et TANAGROV: L'exophtalmie irremédiable, p. 97.

ROSENTHAL: De l'accord entre les médecins et les éducateurs physiques et sportifs, p. 101.

N° 33, 15 Août.

URBACH et BRAGIMON: Hémiplegie avec amputation bilatérale concomitante chez un cardiaque, p. 105.

MUNIELLE: La respiration artificielle par la méthode de Silvester, p. 106.

BOBEL et POUCHER: Sur un nouveau traitement des paralysies diphtériques, p. 110.

ROSENTHAL: Les faits cliniques de la méthode rhino-bronchique suroformée. Un cas de bronchopneumonie grave à streptocoques, p. 113.

OLIVIER: Valeur clinique de la numération des bacilles de Koch dans l'expectoration, p. 114.

DE SOUZA MEYER: Guérison de 3 cas de tétanos généralisé par la sérothérapie massive, p. 115.

N° 34, 22 Août.

HURSC: Contribution à l'étude des variations fonctionnelles du système adrénaline-insuline-glycémie, p. 117.

WARMOND et MÉNAGE: Les accidents nerveux au cours de la colibacillose, p. 121.

ROBERT: Hérédité mentale. Freudisme et psychanalyse, p. 126.

N° 35, 29 Août.

I. FUCHS: Cancer métastatique de la région hypophyso-tuberculaire avec diabète insipide, p. 129.

BORDIER: Action des vapeurs mercurielles sur l'homme d'après les travaux de Merget, p. 130.

[8] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 44, n° 61, 29 Juillet 1936.

RISER, COUDAU et MÉRIEL: De la circulation rétinienne, p. 1225.

WOLF: Aspect actuel du problème de la stérilisation eugénique, p. 1228.

REPPÉ: Séméiologie des algies faciales d'origine dentaire, p. 1235.

SEMERNOFF: De l'achalmie et de la spargie à l'histiologie du cognac, p. 1237.

N° 62, 1^{re} Août.

PARSEAU, BRILLON, VAILLE et JANNETTE-VALEN: Traitement de la diphtérie maligne par la streptothérapie intensive, p. 1241.

JOLLY: Considérations épidémiologiques et cliniques sur la tuberculose des indigènes des régions équatoriales au moyen Congo et au Gabon, p. 1244.

RAMOND: Troubles psychiques et lymphadénie tuberculeuse, p. 1251.

N° 63, 5 Août.

BORDIER: Rôle physique et physiologique des actions moléculaires entre deux surfaces accolées, p. 1257.

LACAPÈRE, MORLAAS et FÉNAL: La périarthrite de l'épaule, p. 1260.

DEVOLLE: L'empoisonnement par les ciguës, p. 1267.

VELL: A propos des réformes sociales, le point de vue de l'hygiéniste, p. 1269.

N° 64, 8 Août.

TURPIN et CHATELAIN: Contribution à l'étologie de la glossite exfoliative marginée, p. 1273.

BALANIER, THOUSSIE et ALERMANOVA: De la contagion des formes dites fermées de la tuberculose chez les enfants du premier âge, p. 1274.

ANDRÉ-TROMAS: La paralysie du muscle sous-épineux, p. 1283.

DE GOLDBEIM: Fértilité d'Afrique, p. 1285.

N° 65, 12 Août.

LANGERON, PASTY et FRIECHAT: Le forçage du cœur chez les cardiaques. Diagnostic des états cardio-circulaires, p. 1289.

CHÉREMAN et SOULOUWOFF: Contribution au traitement de l'ozène par l'acétylcholine, p. 1290.

PAUNIER: L'insultation de protamine, p. 1294.

BENJAMIN: Le traitement du paludisme aigu, p. 1299.

N° 66, 15 Août.

SEMON: Le contrôle hématologique d'un centre de transfusion sanguine d'urgence, p. 1305.

DÉBARB, CIELEK et PÉRIAS: Un test de l'action de la thyroïdectomie totale dans l'angine de poitrine. L'interrelation thyro-surrénalienne, p. 1307.

N° 67, 19 Août.

AUBERTIS: Les anémies consécutives à la télectrothérapie totale, p. 1321.

NORCA: Les noyaux moteurs intra-hémi-sphériques. Etude clinique, p. 1323.

PÉRIAS et DÉBARB: Considérations physiologiques sur la valeur du métabolisme basal de la cholestérolémie suggérées par l'étude de l'état thyroïdique, p. 1324.

TALANACH: Contribution à l'étude des spondylites mélioriques, p. 1325.

VAN WILFELTEN FALKE: « Koro », une maladie imaginative et une phobie orientale, p. 1331.

A.: La lente à oxygène, p. 1333.

N° 68, 22 Août.

JARRIGOT: Oxythérapie hypodermique, p. 1337.

MELCHIOR: Mastite métastatique à staphylocoques, p. 1339.

RAMOND: Sur des crises douloureuses abdominales avec vomissements, p. 1347.

N° 69, 26 Août.

ROUSSET: Les bruits du cœur, p. 1353.

WEITHEIMER et TOLLAT: L'infiltration anesthésique de la chaîne thoracique (portion haute). Technique et résultats, p. 1356.

LENGER: Fosses septiques et monstres, p. 1363.

DESFORES: Henry Welcome, p. 1365.

A.: Pince porte-greffons pour butées ostéo-plastiques de la hanche, p. 1364.

N° 70, 29 Août.

LEVADITI, MARTIN, SOGREN et ROUSSE: Etude expérimentale de la fièvre scarlatine, p. 1369.

LETTLE: La spirochétose ictero-hémorragique, p. 1370.

JULIARD: La graphologie et la médecine XI, p. 1381.

SCHNICK de GOLDBEIM: Vitamines et hormones, p. 1382.

FELI: Luigi Devoto, 1864-1936, p. 1382.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 63, n° 26, 27 Juin 1936.

DAVIE: L'enseignement de la neuro-psychiatrie et du service de santé militaire au Val-de-Grâce, p. 1073.

POKAK: Les rythmes cliniques dans la séméiologie médicale et dans la physiologie de la thérapeutique, p. 1087.

VIRNES: Indications hydrologiques d'Arcs-les-Bains, p. 1089.

N° 27, 4 Juillet.

BUESCHVITZ et GASTAUDZIN: Le syndrome d'action extérieure, p. 1113.

BRISTLES: Un cas de dégénérescence maligne d'une maladie séro-kystique du sein, p. 1118.

N° 28, 11 Juillet.

LEBOURG: Traitement chirurgical de la douleur dans l'angine de poitrine et de l'angine elle-même, p. 1145.

LESSE: Les fièvres prolongées chez l'enfant, p. 1153.

LAVENT: L'immuno-métallo-thérapie, p. 1160.

N° 29, 18 Juillet.

NOUVELOU, BERNAS et ARABY: Rapport entre la tuberculose extra-génitale et l'âge de la première menstruation, p. 1156.

GEVET: Sur une malade atteinte de rupture de grossesse tubaire, p. 1190.

N° 30, 25 Juillet.

CHOUZON: Erreur devant la médecine et les médecins, p. 1217.

DE PABRE: La rééducation. Formes, opportunité, aspect social, p. 1235.

N° 31, 1^{re} Août.

ALQUIER: Les réactions neuro-toniques conjonctivo-lymphatiques, p. 1247.

GEVET: Sur un cas de kyste de l'extrémité supérieure du humérus, p. 1250.

N° 32, 8 Août.

GOLISTEIN: Rapport de l'infection de la vésicule biliaire et des calculs biliaires aux affections du myocarde et des coronaires et à l'angine de poitrine, p. 1273.

BAJOUX, CATELLE et FARRÉ: Cancer primitif du péricrânium forme pleurale et à métastases osseuses multiples simulant une tuberculose pleuro-pulmonaire avec ostéo-arthrites tuberculeuses, p. 1283.

DELAPAGE: La paraffinothérapie et ses applications, p. 1284.

N° 33, 15 Août.

GEVET: Sur une malade atteinte de tumeur abdominale, p. 1303.

MOJANE: Chémioparasitisme des parasites intestinaux, p. 1311.

Silicyl

Médication
de **BASE** et de **RÉGIME**
des **États Artérioscléreux**
et carences siliceuses

GOUTTES : 10 à 25 par dose.
COMPRIMÉS : 3 à 6 par jour.
AMPOULES 5^{cc}, intraveineuses : tous les 2 jours.

Dépt. de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoires CAMUSET, 18, Rue Ernest-Renan, PARIS (13^e)

PYRÉTHANE

GOUTTES

25 à 50 par dose — 300 pro Die
(en eau bicarbonate)
AMPOULES A 2^{cc}, anesthésiques.
AMPOULES B 5^{cc}, anesthésiques.
1 à 2 par jour avec ou sans
sédation infarctaire par analg.

Antinévralgique Puissant

iodaseptine cortial

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE CHRONIQUE**

Doses faibles 2 à 5^{cc} par jour
en séries de 20 jours

**ADÉNOPATHIES
DE L'ENFANCE**

XX à 1^{re} goutte par 24^h
en trois fois suivant l'âge

**RHUMATISMES
CHRONIQUES**

Doses fortes 5 à 10^{cc} par 24^h

SUPPRESSION DE LA DOULEUR
NI IODISME NI INTOLÉANCE

ECH^{ON} LITTÉRATURE
LABORATOIRES
CORTIAL
7, R. de L'ARMORIQUE
PARIS (XV^e)

**RHUMATISMES
AIGUS**

iodaseptine

salicylée UNIT
L'ACTION DE L'IODE A L'EFFET SALICYLÉ

- [40] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 57, n° 2, Août 1936.

- BEITRAND et DE WAAL: Recherches sur la teneur comparative au bore de plantes cultivées sur le même sol, p. 121.
 SEIBERT: Action thérapeutique de l'injection sous-cutanée d'eau contre les accidents dus aux venéuses, p. 127.
 CARLHART: Allergie tuberculeuse et anaphylaxie, p. 134.
 BALTAZAC et GARGUEL: Essai de vaccination du cobaye par le BCG, p. 152.
 NEDELKOVITCH: Contribution à l'étude du mode de multiplication du bacille de Koch, p. 171.
 PORZYK: Le cycle d'évolution des moisissures sous l'influence de l'irradiation ultraviolette, p. 193.
 GARDONNI: Etude sur l'immunité chez les plantes, p. 201.
 BANAUSSA: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 213.

- [41] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 26, n° 7, Juillet 1936.

- LOEPFER et GILBERT: Les métastases du cancer de l'oesophage, p. 769.
 THOMIER, BARRIET et BROUET: Les lipones sous-juriques de l'estomac, p. 787.
 FERNANDEZ: La fébrile hépatobiliaire, p. 809.

- [42] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 29, n° 8, Août 1936.

- LEQUET: Le débit cardiaque physiologique, p. 501.
 BOURLAUDRY et GONZALEZ: Sur la rapidité du courant sanguin dans les vaisseaux périphériques, p. 522.

- [43] *Archives de Médecine Générale et Coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 5, n° 6, 1936.

- BOCHER, ALLIER et SAUBARON: Les spasmes vasculaires cérébraux et métaboliques, p. 193.
 ANNAUD et PAILLARD: Les spasmes vasculaires en neuro-chirurgie, p. 219.

- [44] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 48, n° 2, Août 1936.

- FONTAINE et KUNLIN: Contribution à l'étude du syndrome de Volkmann de cause vasculaire. Son traitement prophylactique ou abortif par l'intervention immédiate ou précoce sur l'artère lésée, p. 101.

- BOISSOT, MONOD et EVIARD: Considérations anatomiques pour servir à l'abord des pédicules pulmonaires par voie antérieure, p. 173.
 BORDIGNONI: Le nez de bulldog, p. 191.
 MATHUROP: Appendicite perforante simulant une calcéole multiple de l'urètre, p. 197.

- [45] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris).

An. 47, n° 10, Juillet 1936.

- LAURE: Obésité et maladie de l'encéphale, p. 509.
 CURRY: Cancers du corps du pancréas et diabète, p. 521.
 THIRAY: Le diagnostic des formes atypiques de la maladie d'Addison et son syndrome humoral, p. 530.
 LIVERATO: L'intérêt pratique de la recherche du souf rénal du glycose chez les diabétiques et les glycosuriques, p. 559.
 DUBAY et MICHELLO: Chrysothérapie et anémie pernicieuse, p. 562.

N° 11, Août.

- LASSABAT: Les principales acquisitions en pédiatrie, p. 593.
 NOMBLOUT: La forme larvée des abcès à pneumocoque du pommier chez l'enfant, p. 614.
 MOUTRIAND: Remarques sur la prophylaxie de l'arthritisme infantile par la cure d'altitude, p. 625.
 PÉRE et GILLOUET: Sur le spina bifida occulta observé dans l'enfance, p. 638.
 CAUWAT: Les indications du pneumothorax dans la tuberculose infantile, p. 638.
 REICHMANN: Les jumeaux monozygotes, p. 645.
 BEUTLER et ARNAND: La cure climatique chez l'enfant, p. 650.

- [46] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 55, n° 7, Juillet 1936.

- PANPARI: L'artériographie et l'artériectomie dans les lésions traumatiques des artères, p. 481.
 YANOUSSIEV: Traitement chirurgical de l'asthme bronchique. Essai d'application de la stlectomie, p. 502.
 WEITZEL: Les adéno-fibromes du sein chez l'homme. Etude basée sur 14 observations personnelles, p. 515.
 GUYENNEVAL: Les suppurations aiguës primitives développées dans la gaine du psoas iliaque, p. 531.
 ABREL: A propos d'un cas de paralysie du nerf radial, p. 540.
 CHAYAT: A propos des fractures par flexion de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 549.

- [47] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 53, n° 5, Mai 1936.

- GILBERT et FRANK: Les jalons de l'examen radiologique du cœur, p. 247.
 MARMONTANT: Contribution à l'étude des dilatations expérimentales du cœur chez le chien, p. 263.
 DELCINE: Traitement du rhumatisme par transfusion de sang stabilisé au salicylate de soude, p. 272.
 DEJUST-DEFOLE: Ophéropathie et dermatoses. Les hautes doses d'extrait splénique, p. 283.

- [48] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 405, n° 2, Août 1936.

- CHAMMET: RAYMOND X et physiothérapie dans l'armée. Considérations statistiques et critiques, p. 141.
 VILLEMEN: Conséquences de localisations des projectiles en campagne, p. 161.
 JACOB: La séméiologie radiographique du pied, p. 193.
 PATRIE: Le médecin général inspecteur Mignon (1854-1936), p. 253.

- [49] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 31, 2 Août 1936.

- FOUCAULT: Divagation du diverticule de Meckel, p. 492.
 LÉVY: Infections mixtes, infections secondaires et associations microbiques dans les maladies typho-paratyphiques (suite), p. 483.

N° 32, 9 Août.

- DEBRIE: L'hémothorax dans les plaies de poitrine, p. 498.
 LÉVY: Maladies typho-paratyphiques (suite), p. 504.
 CHAVANNAZ: Sur le cancer de l'oreille externe, p. 508.

N° 33, 16 Août.

- MANUELLO et DEWITT: A propos de quelques cas de réactions entéro-appendiculaires au cours de la grippe, p. 516.
 LÉVY: Maladies typho-paratyphiques, p. 522.

N° 34, 23 Août.

- LÉVY: Maladies typho-paratyphiques (suite), p. 531.

- [20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 443, n° 21, 30 Juillet 1936.

Par d'articles originaux.

N° 22-24, 16-20-26 Août.

- PIERARD et BENTIGRAT: Les sécréments de convalescents, p. 591.

- [21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 6, n° 30, 26 Juillet 1936.

- CAUBÈRE: Histoire clinique d'un cas d'ictère chronique par rétention, par compression des voies biliaires dues à des métastases ganglionnaires péchohépatiques d'un sarcome primitif du pommier, p. 97.
 AUGUSTE: Le drainage duodénal dans le traitement de l'urémie, p. 119.
 CAUBÈRE, RUBIE et GERVOS: La neurofibromatose de Recklinghausen, p. 129.
 CAUBÈRE et MARTIN: Etude critique de quelques méthodes de diagnostic entre exsudats et transsudats, p. 179.



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE
RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION

MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^R P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littré 97-95.

THERAPEUTIQUE ANTALGIQUE
TRAITEMENT IODÉ
RADIODIAGNOSTIC
LIPIODOL
LAFAY

HUILE IODÉE À 40%
 540 MILLIGR d'IODE par C.C.

AMPOULES
CAPSULES
EMULSION
COMPRIMÉS

LAB^{OS} A GUERBET & C^{IE}
 22, RUE DU LANDY
 ST OUEZ - PARIS

— DRAGÉES

HUILE de FOIE de MORUE

— GRANULÉS

SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGREABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

— Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e —

CATHÈRE et VERHAEGHE: Technique de l'injection épidurale de l'lipiodol dans le traitement des sciatiques lombo-sacrées, p. 186.
GARRIÈRE et GISSERT: Les rhumatismes endocriniens, p. 188.
FLEURY: Les traitements médicamenteux actuels de la fissure anale, p. 225.

N° 31, 2 Août.

MOUREAU: Les groupes sanguins dans la pratique médico-légale, p. 233.
GATHLIER: Les afrophagies par excès d'avaléme d'air, p. 247.

N° 32, 9 Août.

FIRKET: Les accidents causés dans l'industrie par l'hydrogène arsénié (arsémanine), p. 261.
MISTAL: La libération des adhérences pleurales par la méthode mixte, p. 279.

N° 33, 16 Août.

DEWEY: La muqueuse de l'estomac chez l'homme, p. 289.

N° 34, 23 Août.

Numéro en hommage à M. le professeur Le Fort.

N° 35, 30 Août.

LEGLER: L'Institut de Médecine légale et de Médecine sociale pendant l'année 1936, p. 317.
MULLER: Le phénomène suraigu de putréfaction après certains avortements criminels, p. 321.
MALGAUERS: Notes techniques sur les hémo-agglutinogènes M et N, p. 323.
MARGHARD: Les lésions hématologiques dans l'intoxication par l'hydrogène arsénié, p. 333.
MARGHARD et ALPHANT: Les lésions pulmonaires dans la mort par hémorragie traumatique, p. 335.
VALLEE: La lutte contre les fumées, p. 353.
LEGLER: Les fibroses pulmonaires des mineurs, p. 359.
BEMAR: L'hypotension du liquide céphalo-rachidien dans les séquelles des traumatismes crâniens, p. 369.

[22] *Journal des Sciences médicales de Lille* (46, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 54, n° 31, 2 Août 1936.

GAMBLLOT: Le phlegmon périapiculaire, p. 109.
GAMBLLOT, DESROSIERS et BATTUET: Kyste du ligament suspens du foie, p. 117.
CALLEN: L'hystérogénésie dans le diagnostic des divers tumeurs du corps et de l'isthme utérin, p. 127.
GAMBLLOT: Traitement préventif de la néphropathie chirurgicale; les greffes ovariques, p. 133.

N° 32, 9 Août.

BERNARD et CANNY: Sur la distribution géographique des brucelloses dans le Nord de la France, p. 141.

N° 33, 16 Août.

GALENS et SEVELLANT: Métrite déciduaire persistante d'un corps jaune avec kyste lutéinique. Extirpation; guérison, p. 162.

N° 34, 23 Août.

VINCENT: Le lever précoce en chirurgie abdominale, p. 177.
VINCENT: Synovite tuberculeuse à grains riziformes de la gaine palmaire cutanée. Synovectomie: technique et résultats fonctionnels, p. 180.
D'ONCIEVILLE: Un cas de choc post-partum, p. 181.

N° 35, 30 Août.

BERNARD et GOSNIN: L'éosinophilie sanguine dans la maladie de Hodgkin, p. 193.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 47, n° 398, 5 Août 1936.

COLLET et PIAGET: Etude statistique des paralysies laryngées (fin), p. 513.

N° 399, 10 Août.

GALE et MILHAUD: Etat actuel de la radiologie de la tuberculose intestinale, p. 535.
GARIN et BERNAT: La pléso gastrique vraie, p. 549.
MATTIX et POLLOSSON: Les cancers polymorphes de l'estomac, p. 553.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, T. 158, n° 30, 26 Juillet 1936.

COMBER, LACRÉ et VINCENT: Diverticule péliculé à l'angle duodéno-jéjunal, p. 93.

N° 31, 2 Août.

PETZETAKIS: Sur un virus lymphophile isolé d'un cas de mononucléose subaiguë multiple, p. 117.
PETZETAKIS: Virus lymphophile. Intradermoréactions avec antigènes humains et expérimental, p. 120.

N° 32, 9 Août.

COLLET et CHARACHON: Fausse tumeur de l'orbite. Mucoécie suppurée, p. 145.

N° 33, 16 Août.

AUFREY et MATHEU: L'infiltration du sympathique lombaire dans le traitement immédiat des phlébites post-opératoires, p. 169.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 16, 5 Juin 1936.

AUBERT et JAVEL: A propos d'un cas de trachome végétant, p. 745.
PIEU et SARDOU: A propos d'un cas de bilharziose vésicale traitée par le 110 L., p. 749.
BARREAU, MONTET et BOURDES: Encéphalomyélite disséminée à forme subaiguë et vaccination anti-amari, p. 755.

GRIGORACI et CARASCU: Dermatose due à un parasite de la gale canine, p. 760.

PAIS: Recherches sur les parasites de souris à Marseille, p. 763.

N° 47, 15 Juin.

BONNET: Influence de l'hormone folliculaire sur la sensibilité de l'utérus à l'œstrogène, p. 813.
BONNET: Y a-t-il pendant la grossesse une hormone post-hypophysaire active? p. 822.

N° 18, 25 Juin.

AUBERT et PIGNALLI: Zona généralisée accompagnée de purpura rhumatoïde, p. 841.
SCHAEFFER: Réflexions sur les paralysies faciales périphériques, p. 847.
BLANC: A propos de 2 cas de pneumonie du vieillard traités par l'association de la quinine et du calcium, p. 853.
CHENET-LAGRÈZE: Le développement des touts pelés du T.O.E., p. 856.

N° 19, 5 Juillet.

PATHAULT: Du sanatorium à la médecine naturelle: un programme, p. 7.

N° 20, 15 Juillet.

PATHAULT: Du sanatorium à la médecine naturelle (fin), p. 41.
ALEZAR: Les premières lithotrities à Marseille (1835), p. 57.
CHUBRY-LAGRÈZE: Le problème de l'asération à bord, p. 68.

[26] *Revue Médicale de Nancy* (4, rue de l'Oratoire, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 59, T. 64, n° 15, 1^{er} Août 1936.

SPIELMANN: Quelques réflexions sur l'enseignement de la médecine et le recrutement du personnel enseignant, p. 547.

MESNOST et BIQUEL: Du traitement des pleurésies à streptococciques, p. 555.

N° 16, 15 Août.

BENET: L'effondrement de la natalité et le rôle social du médecin, p. 587.
MISTAL: Contribution à l'étude des relations entre le parasitisme intestinal et la tuberculose en général, p. 598.

[27] *Strasbourg Médical* (1, quai du Maire-Diétrich, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 19, 5 Juillet 1936.

MAYMONT: Recherches cliniques sur les variations du système nerveux autonome pendant le cycle menstruel, p. 285.

VOLEKINE: Les études d'imputation dans des affaires de lettres anonymes, p. 288.
WELL-BALLÉ: Du danger de contamination tuberculeuse par le personnel des services d'enfants et ses conséquences pratiques, p. 296.

N° 30, 15 Juillet.

DANON: Etude statistique sur la mortalité par tuberculose en Alsace et en Lorraine (1930, 1931, 1932, 1933, 1934).

N° 31, 22 Juillet.

CHAVIGNY: La mémoire des dactylographes, p. 333.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 62, n° 30, 24 Juillet 1936.

UMBER: Dissémination sur le diabète, p. 1197.
KALK: Gross'hémorragie dans la maladie ulcéreuse de l'estomac et du duodénum, p. 1202.

LAPP et BIRROLD: Thrombose et embolie dans le régime d'écrou, p. 1206.

BRETEL: Actions biologiques de l'alcool sur le métabolisme, p. 1209.

WENDT: Hypercholestérolémie et vitamine A, p. 1213.

FLEISSNER: Etude sur le glutathion, p. 1215.

MATLO: Rapport entre le développement de la gastrite et la manquant gastrique, p. 1216.

VOICET: Heureux résultat obtenu par l'histidine dans la maladie ulcéreuse, p. 1218.

KRUPP: Nouveau médicament synthétique dans le traitement de l'ulcère gastro-duodéal, p. 1219.

OSWALD-SIEPERT: Résultats obtenus par la « per-parine », p. 1220.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Cathartique léger et agréable
irremplaçable dans les
AFFECTIONS FÉRILES,
le SOULEV. du
SPÉCIFIQUE de la GRIPPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Exte l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont plus INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES.
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
sulfu-organique, solution
injectable par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INJECTIFS, et
les TUBERCULOSES.



OLOÉCHRYSSINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en combinaison
humaine - Imprégné l'organisme
CONDENSEMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGE LUMIÈRE
Médication homœopathe agissante.
Ampoules : anti-douleur,
Traitement des états
d'instabilité humaine.
Comprimés : régulateur des
Fonctions digestives.

Littérature et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-solée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

Efficacité remarquable

Innocuité absolue

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15°)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

RYVENICH: Spasmodique et analgésique, p. 1222.
GARNIER: « Choléroïde » dans la constipation, p. 1223.
BAIKE: Nouvelles directives du diagnostic et du traitement des affections gastro-duodénales, p. 1224.

Supplément: Sportmedizin und Olympische Spiele 1936. Festschrift der Sportärztschaft.

N° 31, 4^{er} Août.

POHLER: Lutte contre la paralysie infantile contagieuse en Allemagne par le sérum de convalescents, p. 1246.

UEHLER: Clinique de la poliomyélite aiguë, p. 1248.
MILLER: Cas abortifs de poliomyélite antérieure aiguë, p. 1249.

HOLZMAN et NEUMANN: Renseignements fournis par une épidémie de poliomyélite avec accumulation de formes protubérantes, p. 1251.

REKHAUD: Bases du traitement de la poliomyélite au stade de réparation, p. 1257.

BARTH: Sentiment de vertige d'origine commotionnelle, la difficulté de son expertise, p. 1258.

CHRISTIANSEN: Maladies par déficience en vitamines au Danemark, p. 1262.

TORIO: Nouveau mode de correction biologique du pied, p. 1264.

KRIEGER: Traitement des héméroïdes, p. 1266.
SCHMIDT: Désensibilisation spécifique des maladies allergiques et le médecin praticien, p. 1267.

Supplément: Deutsches Tuberkulose-Blatt.

SCHNEIDER: Chrysothérapie de la tuberculose, p. 1268.
STEINMEYER: Vomissements des tuberculeux, p. 1268.

N° 32, 7 Août.

RUNDE: Traitement des irrégularités des hémorragies des règles, p. 1285.

DIHOLD: Résultats obtenus à l'aide de nouvelles préparations de pancréas, p. 1287.

FISCHER: Résultats cliniques obtenus par « Huemim » per oral, p. 1290.

CUNDEL et REIN: Thérapie spécifique de la diphtérie et la différenciation des types de bacilles diphtériques, p. 1292.

ROHLER: Service de santé publique et diphtérie en Allemagne, p. 1297.

WISTENBERG: Etude comparative de la réaction de Schick avant et après la vaccination diphtérique, p. 1300.

STENLUNDSON: Communiqué sur les premières vaccinations contre la diphtérie en Islande, p. 1301.

LIMPER: Traitement local de la diphtérie pour se protéger contre les éliminations prolongées de bacilles, p. 1303.

N° 33, 14 Août.

CHILLO: Un cas de phéochromocytome, p. 1332.

SEIBERT: Les différentes formes de typhus exanthématique en Turquie, p. 1334.

KNAUS: Le traitement mixte glycose-insuline est-il inoffensif en cas de lésions hépatiques? p. 1335.

MANNEL: Acidité histamino-réfractaire, p. 1336.

CEBARIAT: Réflexions sur l'action des « Wildbär Thermen » sur l'affection rhumatismale, p. 1340.

FELSGO: Le diabète considéré comme suite d'accident, p. 1343.

N° 34, 21 Août.

KIMETZ: Lésions cardiaques secondaires à l'intoxication par l'oxyde de carbone; renarques sur la pathogénie de la thrombose coronarienne, p. 1345.

BAUMYEYER: Sur un anévrysme multiple de l'aorte d'origine non syphilitique, p. 1369.

KALITER: Traitement au glycérol des affections dystrophiques du muscle cardiaque, p. 1371.

LENDEL: Élimination et réserve des substances à base de digitale, p. 1373.

STUNBERG: Remarques au sujet de la percussion du cœur, p. 1375.

HEIMBERGER: Différenciation des 2 types de blocage sino-auriculaire, p. 1377.

BUSCH: Sur un nouveau traitement de l'hypertension, p. 1378.

PETERS: Sur le traitement de l'ordre cardiaque par les suppositoires au « novurit », p. 1379.

SCHENK: Valeur et emploi des analgésiques cardiaques, p. 1380.

WEBER: Infarctus et insuffisance coronarienne, p. 1385.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 45, n° 30, 25 Juillet 1936.

WILLSTADT: Les vitamines, p. 1057.

CHERNBERG: Propriété dépigmentante des extraits de corticale surrénale, p. 1060.

BOERNER: « Schiefenimmunsierung », p. 1062.

HISELMANN: Démonstration de quelques principes élémentaires de colposcopie au sujet du cas W., p. 1064.

KRAHLER: Sur les altérations du complément dans la paralysie progressive et de sa réactivation, p. 1065.

REINERT: Endocardite à entérocoques, p. 1067.

URACHI et NIKAM: Etudes expérimentales sur le comportement de l'allergie par excitation et blocage du système réticulothymocytaire, p. 1069.

ENCKE: Troubles sévères de la teneur minérale par *Polypo recti papillomatosa*, p. 1071.

UCKO: Recherches sur le mécanisme de la réaction de Takata, p. 1074.

FISCHTAGER: Dosage quantitatif de la porphyrine pour examen clinique, p. 1075.

PLANES et LUNSWIG: Action hypoglycémique de l'appétit; un réflexe associé, p. 1077.

FISCHER: Rhumatisme et maladie cardiaque, p. 1077.

N° 31, 4^{er} Août.

WILLSTADT: Les vitamines; état actuel de nos connaissances sur leur chimie et leur biochimie (fin), p. 1059.

OBERHUSE et ROBA: Nouvelles recherches sur le lieu de l'activité métabolique thyroïdienne, p. 1094.

ZUPPEL: Recherches sur l'épidémiologie des maladies à pneumocoques, p. 1096.

KUMBT et WENCKEBACH: Valeur de l'antigène « vaccine-allantoïde » pour la réaction de complément dans l'infection vaccinale, p. 1098.

SELLE: La sclérodémie déterminée-t-elle des troubles du passage de l'œsophage? p. 1100.

TILGNER: De l'agranulocytose secondaire au pyramidon, p. 1101.

WONSCHE: Estimation de la quantité d'eau dans le sang circulant, p. 1103.

SCHAAF: Microdosage colorimétrique du phosphore par le Pulfrich-phénomène, p. 1105.

ROGER et BRUNET: Sur l'élimination de la vitamine A par l'urine, p. 1106.

NEUKAMP: Secret médical et législation, p. 1106.

N° 32, 8 Août.

HANKE: Vitamine C et thyroïde dans leur rapport à la régénération osseuse, p. 1121.

HELMMEYER et OHLIC: Sur l'urobilin dans le sang, p. 1124.

VON MORAWCZEWski, GRZYCKA, SADOWSKI et GUZKA: Composition du sang et excrétion urinaire après absorption de solutions salées, p. 1128.

SKONDEL: Fonction cardiaque et fièvre, p. 1127.

ATTENBURGER: Relation entre l'acide ascorbique et la teneur en glycogène du foie, p. 1129.

VIEHBAUER et SARETZ: Recherches sur l'action antioxydante de la vitamine C sur la toxine diphtérique chez Rhomine, p. 1131.

FENZ et ZELL: Blocage de l'action précliptante cholinergique de la thyroxine et de l'homone thyroïdienne par la narcole du cerveau intermédiaire, p. 1132.

KOCH: Activité hormonale et sexe de la descendance chez le chien, p. 1135.

LAUESEN et SAUERBRUCH: Action de la vitamine C sur les substances colorantes de la bile, p. 1137.

BECK: Sepsis, p. 1139.

N° 33, 15 Août.

ZIMMERMAN: La place particulière de la strophantine à côté de la digitale, p. 1153.

WAGENFELD: Traitement de l'angine de poitrine par la strophantine, p. 1155.

WIDENMAYER: Les hyperaldostérinoses C? p. 1158.

BAAR et FREIBERG: Alimentation et système vasculaire, p. 1159.

VON BOHMOY: Sur le rythme cardiaque réciproque, p. 1160.

RIESE, NIKAM et ZEPPEL: Sur une nouvelle substance paralytique (spasmolytique) pour l'intestin et l'estomac, p. 1165.

RECHBERGER: Troubles de conduction et de sensibilité du cœur par une seconde atteinte de la scarlatine, p. 1166.

OKA: Contribution à l'étude mécanique expérimentale, p. 1170.

SCHENKMAN: Technique du scrodiagnostic de la hémorragie, p. 1171.

NIKAM et URACHI: Sur les propriétés antiaphylliques du sérum ayant absorbé Al (OH)₃, p. 1172.

HAUTZEN: Lésions hépatiques par le valsalvan; sa prévention et son traitement, p. 1173.

N° 34, 22 Août.

ROGEL et WEIZLER: La position centrale du réservoir d'air dans la circulation, p. 1185.

CHERNAK et MIESING: La réticulocytose du début de l'anémie, p. 1190.

ROSS: Les cavités pulmonaires non tuberculeuses, p. 1191.

FRIDEL: Etude sur la mobilité de l'urètre, p. 1197.

BRUNS: Biologie de la rétinopathie diabétique et son rapport des vaisseaux et des reins, p. 1198.

FESCH: Existence, différenciation et limitation expérimentale des 3 types de bacilles diphtériques, p. 1202.

ZIT: Groupes sanguins et vitesse de sédimentation des globules rouges, p. 1203.

REIBER: Résultats obtenus par la thyroïdine dans le traitement de la prééclampsie, p. 1203.

NAKAGAWA, TAKASUGI et OGAWA: Nouveaux résultats fournis par notre scrodiagnostic du cancer, p. 1205.

URACHI: Sur l'exanthème allergique alimentaire, p. 1208.

WAGNER: Infection locale stomatogène et hépatogène, p. 1209.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, N24). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 32, n° 30, 24 Juillet 1936.

VON NOORDEN: Sport et alimentation, p. 993.

BRUNSCHE: Maladie et allergie, p. 994.

WILLER: Altérations du tissu thyroïdien par iodothérapie, p. 999.

BOHMER: Inflammation du pancréas dans les maladies des voies biliaires, p. 1003.

VELDE: Importance de l'examen radiographique de la muqueuse intestinale, p. 1007.

ROLLER: Influence des vitamines A et C sur l'alimentation de la glycémie alimentaire, p. 1007.



Lactéol=Liquide
Lactéol=Comprimés
du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Autcut 09-93

LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV)

NÉO-COLLARGOL
DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV

KUHLER et DUREGGER: Traitement par l'histidine des formations ulcéreuses survenant au cours des maladies, en particulier dans la coite ulcéreuse et dans la bronchectasie, p. 1009.

STÖRTER: Traitement diététique et hormonal de l'obésité, p. 1013.

HITZENBERGER: Administration intraveineuse de galactose, p. 1017.

SCHNEIDER: Revue générale sur les vitamines, p. 1018.

N° 31, 24 Juillet.

STRAUCH: Constipation et purgatif, p. 1029.

VON NOORDEN: Sport et alimentation (suite), p. 1036.

NOORDEN: OEB et sport, p. 1040.

FOHRMAN: Etats fébriles et subfébriles traitants, p. 1042.

ROTH: Action antianémique du cuivre, p. 1046.

SCHNEIDER: Un cas d'érythème annulaire, p. 1049.

N° 32, 7 Août.

KILIAS: Exercices corporels et cœur, p. 1061.

HEIMANN: Fonction des yeux et aptitude au service militaire, p. 1062.

GELLER: Obstétrique privée et clinique, p. 1064.

NEUMANN et NEUGEBAUER: Altération du groupe sanguin visible chez un leucémique par impossibilité de recevoir du sang d'un donneur dit universel, p. 1067.

HANKE: Ophthalme; son traitement physico-biologique, p. 1071.

KUGELMEIER: Un cas d'argyrie grave universelle secondaire à l'emploi interne de solution de nitrates d'argent, p. 1073.

LEHMAN: Résultats obtenus dans les pneumonies de l'enfance par le traitement « quinine-calcium », p. 1075.

SOMMER: Mort après injection intraveineuse de « protosol », p. 1077.

FRANKE: Recherches expérimentales sur l'avitaminose A, p. 1077.

DUTENBERG: « Rheuma-Vasogen » dans la maladie rhumatismale, p. 1081.

N° 33, 14 Août.

PARADE et LIEBH: Culture physique après les maladies infectieuses, p. 1093.

BRANDT: Etudes sur la constitution, p. 1094.

HITZENBERGER: De la nocivité pour le malade d'un régime trop sévère, p. 1096.

SCHMID: Erreur diagnostique et thérapeutique en obstétrique, p. 1097.

MICHAELIS: Stricture des voies urinaires après examen par le chlorure de zinc, p. 1101.

WAGNER: Résultats obtenus par la lampe en quartz « l'apophore » en chirurgie, p. 1101.

NIMMER: La pression sanguine diastolique, p. 1103.

LANGBECK et SCHENK: Elimination de la substance préphylogénique ayant trait à la sécrétion lactée dans l'urine de la femme, p. 1104.

STOCKEL: Oxygène lourd, eau lourde, p. 1105.

ROST: Revue sur la toxicologie, p. 1113.

N° 34, 21 Août.

KAUERS: Développement et traitement de la syphilis nerveuse, p. 1125.

KWALD: Epilepsie et stérilisation, p. 1131.

STEFAN: Epilepsie et étude sur l'hérédité, p. 1130.

LEHNDORFER: La question marquée dans les familles schizophrènes, p. 1136.

PITTE: Etiologie et pathologie de la sclérose multiple, p. 1139.

FISCHER: Sur l'hypertrophie du cerveau, p. 1144.

SCHULTENBERG: Importance de la myographie dans l'expertise des nerfs, p. 1148.

SCHULTE: Revue de la neurologie, p. 1151.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 25 W). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 83, n° 30, 24 Juillet 1936.

VOGT: Les jeux olympiques dans l'antiquité, p. 1199.

ARNOLD: Histoire de la médecine des sports, p. 1205.

ROSEK: Le problème du record, p. 1209.

JAKSCH et HOFFMANN: Record et constitution, p. 1213.

RAUTMANN: Entraînement et surentraînement, p. 1219.

MAYER: Exercices physiques et troubles de la santé chez la femme, p. 1221.

GOTTHARDT: Quelle est la valeur des examens médico-sports? p. 1225.

SCHMIDT et WEISS: Blessures par sports typiques et maladies d'usage, p. 1229.

VON REHM: Service médical à Garmisch; jeux olympiques d'hiver en 1936, p. 1234.

GONT: Le médecin aux jeux olympiques, p. 1237.

BRUSTMANN, HOFFMANN et ARNOLD: Enquête sur le vêtement sportif adapté aux différentes catégories de sport de l'été et de l'hiver, p. 1240.

N° 31, 31 Juillet.

GRABE: Problème de l'insulinothérapie, p. 1255.

FALTA: Remarque sur le traitement par l'insuline, p. 1259.

FÜRST: Mortalité et morbidité par le diabète, p. 1259.

HEBERT: Diabète traumatique, p. 1262.

HÖHNUNG: Sur la « Vaskerkrankheit », p. 1265.

FRANKE: Sur la surpression intrapulmonaire et l'embolie gazeuse qui s'ensuit, p. 1266.

RUSS: Genèse du cancer cutané par le « kukul », p. 1269.

DEUTZ: Diagnostic différentiel entre la lithiase urétrale et l'appendicite, p. 1269.

STERNER: Méridité de l'hypoplasie, p. 1271.

DE NITO: Sur une nouvelle méthode rapide de diagnostic de la grossesse, p. 1272.

RUST: Traitement du prurit vulvaire par l'hormone folliculaire, p. 1273.

WÖRNER: Traitement du prurit vulvaire par rayons gamma-irradiation, p. 1275.

HUTTEN: Traitement par les sangues, p. 1276.

MARLOW et MULLI: Sur un rapport entre un trouble de résorption de la vitamine C et la pigmentation pathologique dans la gastro-entérite et l'achylie gastrique, p. 1277.

DELMEDER: Respiration diaphragmatique et thrombose éloignée post-opératoire, p. 1277.

N° 32, 7 Août.

GOLDBERG: Doit-on opérer la lithiase biliaire? p. 1295.

MALIN: Rapports entre les maladies, p. 1298.

KEFFERBERG: Diagnostic de la maladie rhumatismale et allergie, p. 1299.

MEISSNER: Sécrétion cutanée et émotion psychique dans la toxicose capillaire anaphylactique, p. 1300.

ALLEN: Embolie post-opératoire et prophylaxie au sympathol, p. 1301.

STERN: Tuberculose intestinale et épreuve de Triboulet, p. 1302.

MAURITZ: Une indication du traitement opératoire de l'attachement de l'apophyse épineuse, p. 1303.

KEMPE: Preuve de l'ivresse par l'odeur d'alcool ou par microdosage de l'alcool? p. 1306.

MAYER: Vein d'abeille, p. 1311.

HEILBRUNN: Traitement de la cachexie de Simmond, p. 1312.

SCHAEFER: Traitement de la dystrophie musculaire sporadique par l'adrénaline et la pilocarpine, p. 1312.

HARREND: Ciseaux universels, p. 1314.

KLOTZ: Procédé d'appréciation de l'acidité de l'estomac sans prélèvement, p. 1316.

LIPP: Même sujet, p. 1317.

HASSE: Doit-on employer dans la tuberculose les composés d'acide salicylique? p. 1317.

ZICKERT: Les composés salicyliques lipido-solubles offrent-ils un avantage pour la présentation des acides salicyliques colloïdaux? p. 1318.

N° 33, 14 Août.

GROSS: Sur la nécessité et la représentation pratique du travail quantitatif par l'électrocardiographie, p. 1335.

WALZEL: Sur les altérations de l'électrocardiogramme par substitution des électrodes, p. 1338.

BATH: La gastrite, p. 1339.

GIBBEL: Lésions par méfaits légers, p. 1342.

WESTFAL et VILLIEN: Auto-vaccinothérapie de l'otite moyenne purulente, p. 1344.

HEULE: Nouveau procédé pour réduire une luxation ancienne de l'épaule, p. 1345.

INGEBERT: Traitement par l'irradiation roentgène du carcinome du rectum opéré, p. 1346.

HELE: Allocations eutanes dans la blennorrhagie, p. 1347.

REHMAN: Polyarthrite syphilitique et neuromyalgies, p. 1352.

MEISSNER: De l'étiologie de la myosite ossifiante traumatique, p. 1354.

MILLER: Du développement de l'encéphale, p. 1355.

N° 34, 21 Août.

REHM et KÖNIG: Résultats fournis par la sérodiagnostic de Klein dans le cancer (Clinique chirurgicale universitaire de Würzburg), p. 1375.

ORIGEN: Résultats obtenus par la sérodiagnostic de Klein, p. 1377.

REPP: Même sujet, p. 1378.

REPLOR et MUEHLER: Résultats obtenus par la sérodiagnostic du cancer d'après Lehmann-Faust, p. 1380.

CLARK: Sur un cas de carcinome extensif dans l'enfance, p. 1381.

SCOUR: Diagnostic du myélome multiple par ponction sternale, p. 1382.

IMHAUSEN: Sur une sorte de luxation rare; luxation isolée de la tête du péroné en avant, p. 1383.

REY: Sur la rotation axiale de l'utérus presque à terme, p. 1384.

GASNER et WEIDENBERG: Sur le besoin en vitamine C des vieillards, p. 1386.

KESSEL et MARTIN: « L'arostidin » dans l'ulcère gastroduodénal, p. 1389.

LANGE: Résultats heureux obtenus par la vitamine B₁ dans un cas de myélose funiculaire grave, p. 1389.

REHM: Remplacement du pouce par l'index, p. 1391.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 185, n° 4, 11 Août 1936.

EITEL et LAMER: Activité de la thyroïde et guérison des fractures, p. 587.

NOZELT: Résection étendue de l'intestin grêle et résultats éloignés dans 2 cas, p. 599.

BLUM et VAYATSKAYA: Recherches expérimentales sur l'existence du choc hémolytique dans la transfusion sanguine (8^e communication), p. 605.

KUNOSKI: Etudes expérimentales sur la pancréatite aiguë, en particulier sur l'influence du système nerveux autonome, p. 614.

MITSUKATA: Un cas d'hypoglycémie spontanée, p. 621.

BOCHER: Croissance gigantesque partielle de forme rare dans une affection simultanée des parties molles et des os, p. 633.

FARINE
LACTÉE


DIASASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - - -
COLIBACILLAIRE - - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - - -
POLYVALENT III - - -
POLYVALENT IV - - -
MÉLITOCOCCIQUE - - -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Pour les VACCINATIONS PRÉVENTIVES

Fièvre Typhoïde,
Choléra, Peste,
Mélitococcie,
Dysenterie,

aucun procédé de Vaccination ne donne ni la Certitude
ni l'Immunité que confèrent 3 injections

de vaccin aqueux sous-cutané

(Académie de Médecine, C^o des Séances : 27 Janvier, 14 Avril, 12 Mai 1925, 28 Décembre 1926).

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Collatéraux

Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repas

Laboratoires ROSA, 11, rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)

BARNIER: Sur un estomac congénital en sabbier, p. 642.

BOUENHIAUX: Développement d'un os séamoïde du gros orteil et son rapport au dit os séamoïde divisé, p. 664.

MATOLICI: Le traitement chirurgical des membranes congénitales, p. 675.

SANDHS-PEPINA: *Ulcus perforans pedis* et système nerveux sympathique, p. 682.

BOTTIN: Les causes de la mort dans l'occlusion intestinale haute; expérimentation animale, p. 705.

BLUMENSAAT: Sur les nécroses secondaires de la tête fémorale après l'ulcère traumatique de la hanche, p. 720.

FRANKENTHAL: Valeur de la réopération en particulier dans le traitement dans les malformations inahabituables, p. 733.

KRÖMER: Moment idéal pour le traitement d'une fracture intertrochantérienne du fémur, p. 767.

[33] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 164, n° 1, 29 Juillet 1936.

GRIGORESCU et VARLIU: Résultats obtenus dans le traitement chirurgical de la spondylite tuberculeuse d'après Albree, modifiée selon Jacobici, p. 1.

PILATOV: Recherches sur la transfusion de sang défilé et conservé, p. 9.

PEIFFER: Décollement traumatique de l'épiphyse supérieure du fémur, une lésion obstétricale typique, p. 15.

KASPAR: Importance de l'antioxygène téanique dans la prophylaxie et le traitement du tétanos traumatique, p. 31.

MEYER-VILBEN: Kyste de l'hydrotide de Morgagni de la grosseur d'une pomme, p. 47.

BÜTTNER: Procédé et soins post-opérateurs de la sclérotomie de l'homme, p. 49.

HEINENBURY: Médiastinographie et fixation artificielle du médiastin antérieur, p. 61.

RIEDEL et RUCKER: Activité thyroïdienne et guérison des plaies, p. 69.

KLEY: Luxation scapulaire traumatique, son développement et son traitement, p. 79.

SCHAB et ZWEIFEL: Os acromial, son importance clinique, p. 101.

POPPER: Importance de la pénétration de son pancréatique dans les voies biliaires, p. 125.

REITTER: Réponse à l'article ci-dessus, p. 131.

SELZER et GRAY: Au sujet du traitement opératoire de l'ulcère gastro-duodénal chez les jeunes, p. 133.

TEMPE: Traitement de l'ostéite fibreuse généralisée, p. 146.

GIESBUTH: Contribution au tableau pathologique de l'inflammation phlegmoneuse, circonscrite, non spécifique de l'extrémité de l'hum, p. 155.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 247, n° 5 et 6, 30 Juillet 1936.

WISSEN: Essais et simplification technique de l'extirpation d'un tumeur pulmonaire (la lobectomie par fente en plèvre libre), p. 289.

SAUERBACH: Recherches fondamentales sur l'extirpation des lobes du poudon, p. 298.

VEAU: Bases fondamentales de la plastie du palais d'après Langenbeck-Axhausen, p. 300.

HANKE: Recherches expérimentales sur l'influence de la thyroïde sur la régénération osseuse, p. 317.

MYTAK: Altérations de l'appareil nerveux intra-cranien dans la chirurgie des maladies de l'estomac, p. 329.

SCHULZ: L'aveur des sujets cryptorchides (2^e communication), p. 357.

KAMMERER et KRAUER: Etude sur le problème de l'hémi-augmentation de la thyroïde, p. 378.

KAMMERER et KRATOWITZ: Lymphogranulomateuse de l'estomac, p. 388.

FINALET: Traitement de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, p. 391.

GERKE: Traitement chirurgical-orthopédique des fractures simples de l'arcade zygomatique, p. 398.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 48, n° 31-32, 31 Juillet 1936.

PICHLER: Particularité de la science odontologique et problème de la spécialité, p. 949.

BRANK: Participation de l'école de Vienne à la science odontologique aux XVIII^e et XIX^e siècles, p. 954.

BAUER: Alimentation et parodontite, p. 964.

BECHER VON RÜDENHOF: Hypotension et arthrose alvéolaire, p. 966.

BERG: Tumeurs kystiques métastatiques, p. 970.

CZOKTOWSKI: Données des recherches anthropologiques en stomatologie, p. 980.

GOTTLEB et ORBAN: Problèmes biologiques des travaux du laboratoire histologique de l'Institut dentaire de l'Université de Vienne, p. 983.

GROSS: Principes biologiques de la prothèse dentaire, p. 983.

HOFER: Sur le remplacement d'une perte étendue de muqueuse de la joue, p. 991.

ORBAN: Alimentation et dents, p. 992.

STEIN: Au sujet des infections locales odontogènes, p. 995.

SCHNABER: La genèse de l'ostomyélite des maxillaires, p. 999.

WEINMANN: Etat actuel des recherches sur la carie, p. 1001.

WOLF: Sur le traitement de la racine des dents infectées, p. 1004.

N° 33, 14 Août.

POLITZER: Processus de développement des cellules germinatives de l'oeuf fertilisé chez l'homme, p. 1013.

SATTLER: Mort cérébrale dans la tuberculose pulmonaire chronique à la lumière des recherches sur « l'inflammation séreuse », p. 1015.

TYNELL et PASTERNAK: Traitement de l'épilepsie bénigne par le vaccin antirabique, p. 1017.

ENGEL et HUND: Action antagoniste de l'hormone de la glande pinéale du lapin, p. 1018.

NORR: Chambre pour isolement des nourrissons avec cutérisation de l'épiderme, p. 1020.

STRANSKY: Conduite du praticien en présence d'un trouble mental supposé, p. 1020.

KONRAD: Indication des différents modes de physiothérapie en dermatologie, p. 1027.

N° 34, 21 Août.

BRUNNER: Pathologie et clinique des troubles de l'audition dans les tumeurs du cerveau, p. 1037.

WIGER et AMSLER: Au sujet de la désabitude de fumer, p. 1040.

GOTZL: Etendue et lutte contre la tuberculose dans l'enfant, p. 1041.

FELLMER et FLEGER: Nouvelles recherches expérimentales sur la substance protectrice antihydratienne du sang, p. 1044.

STERN: Traitement de la claudication intermittente par le procédé de Bier, p. 1045.

CHATZIKELSON: Foyer ostéomyélique multiple après typhus abdominal. Absès épidermique secondaire à un foyer ostéomyélique du cerveau, p. 1047.

STANSKY: Médecine pratique et trouble mental supposé (suite), p. 1048.

WESSLEY: Méthodes de traitement conservateur du pharynx, p. 1063.

N° 35, 28 Août.

VAN BOGAERT: Hypothalamus et régulation nerveuse de la pression sanguine, p. 1061.

FRIEDLANDER: Bases anatomiques du traitement de la thrombose des veines fémorales et des veines du bassin, p. 1067.

STRELET: Limites de la psychothérapie, p. 1071.

WETZLER, LIETZ et KOSTERLITZ: Les troubles du diabétique cancéreux, p. 1074.

HEBLER: Sur un cas de gynécomastie et de cirrhose hépatique, p. 1077.

KAHN: Sur un cas de lésion isolée bilatérale du ganglion cervical supérieur, p. 1077.

FRANK: Mort du germe et dégénérescence de l'oeuf dans la gravidité extra-utérine, p. 1079.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 5 Rpf.

An. 86, n° 29, 18 Juillet 1936.

LEINDORFER: Problème de l'anémie pseudoleucémique de l'enfant, p. 793.

MATTHEY: Lésions myocardiques par la scarlatine, p. 795.

MATHEODER: Traitement de l'impetigo contagiosum de l'enfant par la congélation au kéfène, p. 797.

REITER: Sur l'infusion intraveineuse goutte à goutte, p. 798.

REUSS et RASMAN: Mesures contre la syphilis congénitale, p. 800.

SCHICK: Dangers d'infection dans les hôpitaux d'enfants, p. 803.

SPITZEL: Le lait cru dans l'alimentation du nourrisson, p. 805.

SPITZEL: Sigmoïdite et typhite stercorale, p. 806.

STRAUSS: Clinique de la rubéole, p. 807.

TREVEN: Les malformations cardiaques sont-elles guérissables? p. 809.

WALLIS: Problème du « vomissement récidivant avec acétonémie », p. 813.

WIELAND: Méningo-encéphalites spécifiques mortelles en dépit d'un traitement spiréocholécé précoce institué chez le nourrisson hérédo-syphilitique, p. 812.

N° 30, 25 Juillet.

ZAMPERT: Paralysie infantile et le Salzammergut, p. 821.

NOVAK: Question de jurisprudence sur mon activité médicale dans les hôpitaux de l'Union commerciale viennoise, p. 823.

OSTERREICH: « Recticon » dans les affections nerveuses, p. 837.

PREIS: « Medobis », solution huileuse de bismuth, p. 839.

WETZLER-LIETZ: Etiologie et traitement du prurit endogène, p. 839.


N° 31-32, 1^{er} Août.

LEUFENE: Historique de l'odontologie, p. 845.

HALBAN: Traitement de la stérilité, p. 848.

GANSER: Problème de l'hérédité de l'épilepsie, p. 850.

KREUTZIG: Predisposition cancéreuse chez l'homme, d'après Friedrich Wilhelm Benke à la lumière des recherches modernes sur le cancer. Prophylaxie cancéreuse, traitement diététique du cancer, p. 857.



CONCENTRAT
DE BACILLES
BULGARES

VIVANTS

en gouttes

Toutes affections intestinales

DERMATOSES DÉRIVÉES
ENTÉRITES - GASTRO-ENTÉRITES
AUTO-INTOXICATIONS
DYSENTERIE
DIARRHÉES DU NOURRISSON

Nourrissons: 2 à 5 gouttes

Enfants : 5 à 10 "

Adultes : 10 à 20 "

3 fois par jour entre les repas
dans un liquide froid ou à peine
tiède.

Laboratoire DEHAUSSY
66, rue Nationale, Lille

ERTL: « Leucotropine » (gynécologie), p. 868.
 FRAUENHOFER: « Leukicholol » (général chirurgie), p. 869.
 SCHULTZ: Traitement de l'hyperchlorhydrie de l'estomac ventricul et duodénal, p. 871.

N° 33, 15 Août.

BAUER: Discussion sur les résultats obtenus par la sclérisation eugénique, p. 831.
 LORENZ: Historique de l'orthopédie dans les hôpitaux viennois, p. 883.
 SOTIS: Troubles menstruels d'origine nerveuse, p. 885.

[37] *Bruxelles-Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 16, n° 39, 26 Juillet 1936.

NETOUSER: Contribution à l'étude des hépatites et cirrhoses expérimentales et humaines, p. 1446.
 THOMAS: Contribution à l'étude des porphyries en pathologie. Chlorose et leucémie myéloïde, p. 1454.

N° 40, 2 Août.

BURGI: La perméabilité de la peau aux médicaments et poisons, p. 1481.
 ELOY: Mycose et phlegmon récidivant chez l'enfant après amygdalotomie. Irradiations, guérison, p. 1490.
 MARNIAUX: A propos d'un cas d'iridocyclite avec hypertension, p. 1494.
 BROUHA et BASTIN: Présentation du siège avec vagin double, p. 1497.
 DESLORES: Vaccination intestinale contre la dysenterie des nouveau-nés, p. 1498.

N° 41, 9 Août.

NICOLAS: Maladie de Nicolas-Favre, p. 1510.
 DESAIVE: Deux cas de cancer primitif de l'urètre féminin, soignés exclusivement par les irradiations, p. 1523.
 BROUHA et WÉRY: Monstre amphistomie péricéphale cause d'une dystocie grave, p. 1527.

N° 42, 16 Août.

HAIRE: L'asthme de l'enfant, p. 1541.
 NICOLAS: Maladie de Nicolas-Favre (fin), p. 1552.
 VERDONCK: Considérations sur l'emploi de l'évipan, p. 1561.

N° 43, 23 Août.

HAIRE: L'asthme de l'enfant (fin), p. 1570.
 SCHOCKAERT: Le sarcome ovarique compliquant la grossesse et les couches, p. 1583.

[38] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles). — Prix de numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 30, 25 Juillet 1936.

BORDET: Le problème des éléments filtrables du bacille tuberculeux, p. 937.
 ABRELIOS: Sur le mécanisme des ruptures de l'intestin grêle. A propos d'un cas, p. 949.
 SMETS: Une lésion très rare: la fracture du sésamoïde cubital du pouce, p. 952.
 VAN RUYVEN: Etude de large communication inter-artérielle, p. 955.

N° 31, 4^{re} Août.

DE HARVEY: Quelques notions utiles de physiologie gastrique, p. 909.
 SCOUR: Ostéochondrose de l'apophyse phalangé antérieure et traumatisme, p. 988.
 SNOECK: Paramétrie à actinomycètes, p. 990.
 CORNET: Fracture de l'omoplate et décollement épiphysaire huméral, p. 995.

N° 32, 8 Août.

CHACHEL: Quelle est la valeur des signes cliniques et des images radiologiques dits d'ulcère ? p. 1001.
 FAUREL et HEBERT: La maladie de Schläter Osgood, p. 1014.

N° 33, 15 Août.

MELOT: Au sujet de l'atélectasie pulmonaire, p. 1033.
 DELERIE: Quelques observations de chirurgie réparatrice, p. 1059.
 SLOSTE: Néphrose non diabétique chez un adulte, p. 1059.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar : 0,50.

T. 65, n° 8, Août 1936.

GRUN-LAUB: Le secours médical aux clameurs assistées, p. 717.
 MARIN: De quelques dermatoses inesthétiques, p. 719.
 FARNSTON: Mémoire sur le laryngo-pharynx. A propos de 51 cas dans une même famille, p. 725.
 AMYOT: Mélanosarcome du lobe temporo-occipital droit. Atrophie musculaire du membre supérieur gauche. Problème de l'amyotrophie précoce dans les lésions du lobe pariétal, p. 750.
 BONMÉTIER: Pseudo-appendicite. Cancer du cæcum, hémicœlectomie, p. 759.
 DORE: Test de l'histamine dans l'hyperthyroïdisme, p. 765.
 BABIL: Valeur comparative des tests de la fonction hépatique, p. 771.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Feibiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 192, n° 2, Août 1936.

SCHWARTZ: Etudes sur la fibrillation ventriculaire transitoire (8^e note), p. 153.
 SCOURT: Régénération sanguine chez les sujets atteints soit d'hématémèse, soit de mélanome provenant d'ulcère peptique, traités suivant le traitement ordinaire ou suivant le procédé de Meulenlangracht, p. 163.
 FITZ HUGH et CUSKORF: Expériences à l'aide du suc gastrique humoral « dépepérisé » dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 168.
 RAVIAS: Action de l'annidopyrine sur les cellules du sang rouge blanc et polymorphonucléaire, sur une série de malades, p. 175.
 LUCIA, BLENNER, BROWN et COSPE: Rapport entre la stabilité des érythrocytes en suspension et les constituants divers du sang humain pathologique, p. 179.
 MC FARLAND et ARAHAR: Relation entre l'intoxication alcoolique et anoxémie, p. 186.
 VESTER: Nouvelles études sur l'azotémie consécutive à l'hémorragie du tube digestif, p. 199.
 WAYNE GORDON: Excrétion de ferrocyanure chez l'homme par rapport à l'excrétion de l'urée, p. 208.
 PAGE: Teneur en phosphatide de l'urine albumineuse, p. 217.
 SUTTON: Nécrose post-opératoire aiguë du foie (syndrome de la mort hépatique), p. 219.
 SLENGER: Encéphalite épidémique aiguë, p. 225.
 LEVY, HUNT et VILES: Thérapie par protéine étrangère. Traitement de la fièvre ondulante par injections intraveineuses de bacilles tués typhoïde-paratyphoïde « A » et paratyphoïde « B », p. 234.

SCHNITZER et RICHTER: Néphrite dans la goutte, p. 241.

BAUMGARTEN et ANCIEN: Pneumonie lipéide et conditions qui favorisent son apparition, p. 252.
 MAJOR: Application intraveineuse d'insuline. Essais expérimentaux et cliniques, p. 257.
 BLONIER: Action du suc gastrique de la bile, de la tryptase et de la pancréatine sur l'insuline. Prévention de la digestion de l'insuline par l'acool, p. 263.
 BOERNER et LUTENS: Les avantages du complément desséché par le vide pour la réaction ordinaire de Wassermann, p. 272.

[41] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphie).

V. 104, n° 2, Août 1936.

MAINGOT: Le traitement chirurgical du cancer inextirpable du segment pylorique de l'estomac, p. 161.
 POLLOCK: Infection mycotique de l'estomac; relation d'un cas favorisé par perforation, p. 167.
 RAJFORD et REINHARD: Altérations pathologiques des greffes gastro-intestinales extérieures, p. 175.
 HART: Tumeurs solides du mésentère, p. 184.
 COLLINS: Mécanisme et signification de l'oblitération de la lumière de l'appendice vermiciforme, p. 199.
 ALTMAYER: Septicémie post-angineuse causée par un bacille anarobie hémophile nouvellement décrit, p. 212.
 MATHIAS: Aspiration des kystes du sein, p. 220.
 WILLARD: Gangrène post-opératoire progressive chronique de la paroi abdominale, p. 227.
 LYNN et HULL: L'incision abdominale transverse oblique, p. 238.
 GERSTER: Voie d'accès transrectale sacro-coccygienne dans le traitement des fistules rectovaginales hautes et vésicovaginales, p. 244.
 HELMUTH: Transplantation urétérale et cystectomie, p. 248.
 YOUNG: Stricture de l'urètre prostatico-membraneux, nouvelles méthodes dans les soins de lésions graves, p. 267.
 LICHTENSTEIN: Stricture rectale par *Lymphopathia venereum*; étude clinique et pathologique de 6 cas observés à l'autopsie, p. 279.
 L'HERSCOW: Arthrite suppurative de l'articulation sacro-iliaque, p. 289.
 MITCHELL: Phosphatase sérique et guérison des fractures, p. 304.
 MACE: Ulcère duodénal récidivant consécutif à une perforation antérieure, p. 312.
 CUTLER: Hernie ombilicale étranglée et appendicite gangréneuse concomitante, p. 314.
 HARRISON: Infections post-opératoires, p. 317.
 MORTON: Gangrène gazeuse d'une phalange du poignet; traitement antioxygène, p. 318.

[42] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 57, n° 1, Juillet 1936.

HANSEN et MC BRIDE: Identité de la sprue, de la sprue non tropicale et de la maladie coeliaque, p. 1.
 BARGLIN et PARKER: Thrombose artérielle et veineuse extensive compliquant la colite chronique ulcéreuse, p. 17.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS -:- ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

**HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC
HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT** — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

GLORIA

LAIT CONCENTRE, HOMOGENEISE, STERILISE

On a parfois tendance à considérer la stérilisation du lait comme une sorte de mal nécessaire, alors qu'elle est seulement un bien, et n'offre que des avantages.

Tous les laits, et non pas seulement le lait stérilisé, sont aujourd'hui complétés par des jus de fruits frais, et nous savons que c'est dans le monde végétal qu'il faut chercher pour l'enfant une ration régulière de vitamine C.

On sait aussi que les protéines du lait stérilisé sont devenues plus aisément digestibles. Et dans le Lait Gloria cette digestibilité est accrue du fait de l'homogénéisation.

On a prouvé que l'enfant utilise le calcium et le phosphore du lait « évaporé » aussi bien, sinon mieux, qu'à partir du lait frais.

Enfin, il a été récemment démontré (1) que dans cette forme de lait, la valeur allergique des albumines est des plus réduites, et leur pouvoir de choc « per os » est devenu minime.

« Les choses se passent comme si la chaleur supprimait dans le lait de vache ce qu'il a de plus spécifique, de plus *bovin*, et laissait subsister ce qu'il a de commun avec tous les laits » (2).

Aussi les sujets sensibles au lait, et dont l'intolérance revêt des formes si variées, trouvent dans le Lait Gloria un aliment de toute quiétude.

C'est pour l'enfant comme pour l'adulte, une des formes les plus précieuses du lait pur, parce qu'il est stérile, digestible, assimilable, non allergique, et d'emploi commode.

(1) Bret Ratner.

(2) Professeur Marfan.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 • 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

ALTSCHULE et YOLK: Action thérapeutique de l'ablation totale de la thyroïde normale sur la défaillance congestive cardiaque et sur l'angine de poitrine (18^e communication), p. 32.

SCHALLER et NEWMAN: Hépatodécubitus dans les troubles nerveux par anémie périméridique, p. 45.
CHAMTIN et LUDWIG: Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle, p. 60.

ROSENBLUTH et BLOCK: Pneumonie, pneumococque type 1: analyse de la mort dans les cas où la sérothérapie a été utilisée, p. 102.
FRIED et NEUMAN: Étude de l'action chez les chats atteints de diabète insipide, soit de l'alimentation par thyroïde et sel, soit de la thyroïdoctomie, sur les échanges liquides, p. 117.

VAN LIEBE et LOUVE: Action de l'anoxémie sur le temps d'évacuation de l'estomac humain. Influence des hautes altitudes, p. 130.

ANDREIN et MURRAY: Valeurs des globules rouges chez l'homme et la femme normaux, p. 136.

BARBER: Thrombophtélie idiopathique primitive, p. 147.

BOOTHBY et DAVIS: Traitement de l'insuffisance parathyroïdienne post-opératoire: revue interprétative de la littérature, p. 160.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 33, n° 1, Juillet 1936.

BERMAN et BAXTER: Intussusception duodéno-gastrique: étude expérimentale de l'ulcère peptique, p. 1.

DANDY: Essai de traitement chirurgical dans les cas de tumeur pirale, p. 19.
WATFIELD et MAYO: Occlusion intestinale produite par rubeau mésoentérique associé à un défaut de rotation intestinale, p. 47.

KUHNIS et WEATHERFORD: Rôle du système réticulo-endothélial dans le dépôt de substance colloïdale et autre dans les cavités articulaires, p. 68.

FOTTS: Influence du mouvement dans la guérison des fractures, p. 83.

BENNETT: Kystes des cartilages seminaux, p. 92.
NIXON: Hyperalgésie étonnée de l'abdomen; étude expérimentale, p. 108.

FREUD: Pithécistie bénigne diffuse; relation d'un cas, p. 113.

RECHTMAN: Étiologie de l'acétabulum exerce et de la protrusion intrapelvienne, p. 122.

PIATT: Diagnostic du cancer de l'estomac: emploi du gastroscopie et de la réaction de Gruskin, p. 138.

HUBARD: Distension gazeuse associée à l'occlusion intestinale mécanique, p. 146.
Chirurgie orthopédique, p. 168.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 107, n° 2, 11 Juillet 1936.

CLUTE: Le problème du cancer du pancréas, p. 91.
LEVY et BOAS: Angine de poitrine chez la femme, p. 97.

BARLER et SPEKTER: Pyrothérapie de l'ophtalmie blennorrhagique, p. 102.

GARRELL: Fracture du cou du fémur, p. 105.

SATLOW, KOVACS, DURYER et WHIRGIT: Traitement de l'ulcère variqueux chronique, p. 114.

SLON, FREEDBERG et EHRICH: Pneumonie tularémique, p. 117.

ABRIN et BAUMCARTNER: Tuberculose de la clavicle; revue de la littérature et relation d'un cas, p. 120.

OGGOS et KROWNLIE: Culture de la moelle osseuse humaine, p. 123.

LEVIN, ALVAREZ: Hémostase gastrique grave produite par massage abdominal violent, p. 124.

JAFFE: La moelle osseuse, p. 124.

N° 3, 18 Juillet.

MC NILE: Tendances de l'obstétrique américaine du cours du premier tiers de ce siècle, p. 173.

BLUMER: *Périardite épistémocordiale*, p. 178.

ELKIN: Blessures des viscères thoraciques, p. 181.
MCK. CRAIG: Tumeurs de la moelle épinière; leur rapport à la médecine et à la chirurgie, p. 184.

SMITH: Méninigte basale, considérations et proposition de traitement, p. 189.

NEUMANN, LAWLESS et OSBORNE: Traitement de la syphilis au début par électroproexie, p. 195.

MC GINN et WUITE: Grosse épiphrigie. La méconnaissance cause d'erreur fréquente dans la mesure radiographique des dimensions du cœur, p. 200.

JIRKA et SUDER: Tumeur glomique; relation d'un cas, p. 201.

MOUNT et HUNTER: Calcification de la rate, p. 203.
KUCHENBERG et SOKRES: Pyélographie du rein dé-couvert chirurgicalement, p. 205.

HUTNER: Progrès récents réalisés dans l'étude des virus et des maladies à virus, p. 206.

N° 4, 25 Juillet.

FOERSTER: Observations sur la dermatologie industrielle, p. 247.

COSTEN: Névralgies et symptômes otologiques associés au trouble fonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire, p. 252.

AMBERSON: Méthodes de dépistage des cas de tuberculose, p. 257.

VINSON: Maladie maligne primitive de l'arbre trachéo-bronchique, p. 258.

DAVIS, ADAM et PEARL: État actuel des oxytociques en obstétrique, p. 261.

RYAN: Hyperventilation dans la chirurgie abdominale, p. 267.

BUNDSEN, BARNES, FRIEDMAN et HARMON: Mortalité des nouveaux-nés à Chicago en 1935, p. 270.

BOVEN, ROTFA et CLINGER: Diagnostic différentiel de l'intoxication par le salicylate et de l'acidose diabétique, p. 276.

JOHNSON: Faillite de la restriction en chlorure de sodium par rapport à la fréquence des crises dans un cas de maladie d'Addison, p. 278.

ANDREWS: Migration d'un anneau anticonceptionnel de Gräfenberg, p. 279.

HOBBER: Thyrotoxicose, p. 279.

N° 5, 1^{er} Août.

KERR: Le rhume, p. 323.

HYMAN: Valeur de la psychanalyse comme procédé thérapeutique, p. 326.

JENSEN: Maladie de cœur et grossesse, p. 329.

COHEN, FINK et GHAT: Bactériémie à *Salmonella* *subsp. typhimurium*; traitement chirurgical, p. 342.

HUTNER: Un appareil pour l'analyse de l'albumine de nombreux échantillons d'urine, p. 348.

SCOTT: Lématoe subaponéurotique spontané non traumatique; rapport probable à un scorbout non typique, p. 349.

WHITE: Chirurgie du système nerveux sympathique, p. 350.

N° 6, 8 Août.

GRIFIN: La prépondérance de l'écité; considérations sur quelques facteurs contributifs, p. 397.

HESS: Plan de la ville de Chicago pour le soin des prématurés, p. 400.

CLINE: Le traitement du *delirium tremens*, p. 404.

BLANKENBORN et RICHARDS: Halcine d'ail, p. 409.

BLONDER et BAYS: Clute de la réaction galvanique chez des sujets porteurs de néoplasmes intracraniaux, p. 411.

COATES, SMITH et SLOVIN: Réactions vestibulaires (Barany) dans le diagnostic et la localisation des lésions intracraniales; relation de 16 cas vérifiés, p. 412.

WALLACE: Ville d'eau moderne, appréciation de ses possibilités, p. 419.

STRONG: Xanthomatose (maladie de Schuller-Christian), p. 423.

HENSLAW: Lymphoblastose de l'estomac; relation de cas, aspect gastroscopique, p. 426.

COLE et SHOUR: Tumeur glomique; angio-neuromyome artériel de Masson, p. 428.

COHMAN: « Contact dermatitis » par gariture pour règles menstruelles, p. 429.

ALLEN: Quelques difficultés provenant de l'emploi de l'insuline de protamine, p. 430.

[45] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 63, n° 2, Août 1936.

MC CORD, FLEMING, AINSLEE et JOHNSON: Mesure de la nocivité des poussières pour les hommes par les réactions animales; lésions produites par la silice comme base de comparaison, p. 129.

MC DONALD: Réaction de la glande mammaire à la stimulation par l'hormone ovarienne, p. 138.

FLEMING et CHASE: Les effets de l'administration du dioxyde de thorium, p. 145.

THIERSEN: La vascularité des tumeurs bénignes et malignes de l'estomac; étude comparative avec corrélatifs cliniques, p. 149.

COLF: Intubation duodénale chronique, p. 157.

CARTER: A quel moment enlever le tube de drainage dans le drainage du canal biliaire commun, p. 163.

NAIR, CATCHEPOL et MC BENSON: Fonction ovarienne et développement des symptômes de la ménopause après hystérectomie, p. 170.

YOUNG: Une technique de résection gastrique pour l'œdème; revue critique, p. 189.

CONCOR: Traitement de la rupture de l'utérus mâle; relation de 18 blessures chez des convalescents, p. 198.

HARRIS: Traitement scroscrit des hernies, p. 201.

COFF: Prophylaxie ou gynécologie; soins immédiats du post-partum cervix, p. 212.

DEBELL et STEVENSON: Epithéliome à cellules squameuses des membres, p. 222.

TAYLOR: Une précaution dans la plaie par colostomie, p. 230.

MC KICHIE et ALLEN: Occlusion subite des artères des membres; étude de 100 cas d'embolie et de thrombose, p. 231.

JENSEN: Abcès pylvien chez la femme; complications et traitement, 238 cas, p. 241.

COLLIER: Déshydratation, p. 249.

WALLERS: Le mécanisme de la douleur dans l'affection biliaire, p. 251.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sésébon, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII

MÉNOPAUSE, PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et opothérapique associées)
Principes végétaux de l'Indhaméline simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII


HYPERTENSION, ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lode, Deptone de cœur
GUI, GËNET

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII



*Traitement de
l'hyperchlorhydrie
et de l'hypersecretion*

CALMAG-NA

TROIS MINUTES... tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à café de CALMAG-NA pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le CALMAG-NA contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz.

Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcère de l'estomac.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA
M. GUÉROUT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS FLUODYLE AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É²SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux - PARIS (16^e)

[46] *The British Journal of Surgery* (Lith. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

V. 24, n° 93, Juillet 1936.

D'ARCY POWER: Un cas d'appendicite perforative aiguë, p. 1.
 MURSON: Lord Moyilhan: une appréciation personnelle, p. 4.
 MURKIN WALKER: Ablation totale d'un poulmon, p. 7.
 NEGRO: Maladie hydatique du rein, p. 18.
 MC FARLAND: Luxation congénitale de la tête du radius, p. 41.
 PULVERTAFT: Epithélioma primitif multiple au cours d'une leucémie lymphatique, p. 50.
 NOLAN: Abcès aigu de l'iléo-psoas, p. 55.
 KNIGHT et MORLEY: Stricture en baret; relation d'un cas, p. 60.
 LINDNER et WOOD: Mélanome du rectum, p. 65.
 JESSOP: Excision radicale des tumeurs malignes dans la région ethmoïdo-maxillaire, p. 76.
 JENKINS: Spondylolisthésis, p. 80.
 MC GIBSON: Les manifestations cliniques de l'extension du carcinome de l'œsophage observé au cours de la vie, p. 86.
 WALKER: Injection intraveineuse de chlorure de sodium hypertonic dans le traitement de quelques cas de hypotension, p. 105.
 STYER: Quelques observations sur la chirurgie des névralgies du trijumeau, p. 122.
 GORDON: Reconstruction du canal biliaire commun, p. 130.
 LELLISON: Goutte à goutte intraveineux, p. 137.
 REES: Deux cas de ganglion dans la gaine du nerf péronier, p. 141.
 DONNA: Maladie kystique des seins sur mammaires, p. 143.
 MITCHELL: Nigilisme des vertèbres lombosacrées transitionnelles, p. 147.
 BURROWS: Trois cas de fractures résultant d'un choc électrique, p. 159.
 EYRE BROOK: Ostéochondrite déformante juvénile de la hanche ou maladie de Gerth, Résultat du traitement par traction, p. 166.
 WU et THOMPSON: Observation sur la production expérimentale d'ulcère peptique de l'iléum, p. 183.
 WARELEY: Lésion du nerf médian, p. 188.
 BISHOP: Hémiangione d'un muscle volontaire, p. 190.
 MITCHELL: Intussusception rétrograde évoluant au cours de la vie, p. 191.
 LYALL: Abcès aigu du psoas causé par diverticulite, p. 192.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London). — Prix du numéro : 1 sh. 3.

N° 3943, 1^{er} Août 1936.

VITTS: Action des substances toxiques sur les organes généraux de sang; données spéciales sur les médicaments, p. 211.
 CANADIAN: Méthodes physiques d'endocrinothérapie, p. 215.
 MC MURRAY: Traitement de l'Hallux valgus et rigidité, p. 218.
 MARLAND: Problème de la chance en clinique, p. 221.
 DODDS: Test Vischer-Bowman dans la grossesse, p. 224.
 JONES: Un cas d'embolie paradoxale, p. 225.
 LITTON: Traitement de quelques complications du diabète, p. 237.

N° 3944, 8 Août.

GRAVES: Chirurgie de la tuberculose pulmonaire. Les grands principes, p. 239.
 HENRI: Traitement par pneumothorax, p. 272.
 PIERCE: Le régime en rapport à la capacité physique, p. 277.
 MILLIGAN: Alimentation rationnelle à l'école, p. 278.
 GULLY: Paralysie provenant de l'altitude, p. 280.
 MC LEOD: Dilatation manuelle du bassin, p. 282.
 LALAN: Anévrysme volumineux du cercle de Willis; guérison spontanée par thrombose, p. 283.
 LAYTON: Traitement de quelques complications du diabète (suite), p. 291.

N° 3945, 15 Août.

JEWESBURG: Le dépérissement dans l'enfance, p. 322.
 BLACKLOCK: Tuberculose de l'enfance et de la jeunesse, p. 322.
 BATHWELL: Fréquence ultra-haute, p. 328.
 ALBROOK: Anévrysme aortohypotérique simple, syndrome de Plummer-Vinson et carcinome de la bouche, du pharynx, et de l'œsophage chez la femme, p. 331.
 RINKIN: Polyarthritis aiguë infectieuse; relation de 5 cas, p. 333.
 REBORN: Un cas rare de mastoïdite, p. 335.
 CARTER: Ruptures multiples cardiaques et péricardiques, p. 335.
 DOUTHWAITE: Le traitement de l'obésité, p. 344.
 COOMBS: Obésité; classification et causes, p. 346.

N° 3946, 22 Août.

YOUNG: Ganglionectomie dans le traitement des polyarthritides et ostéoarthritides graves, p. 375.
 MACLEAN: Service de Maternité, p. 382.
 BROWN: Services de Maternité: Le rôle joué par l'éducation de l'étudiant en médecine, p. 385.
 MOYSE: Le problème des services de la sage-femme du point de vue du praticien de campagne, p. 386.
 ZONDER et KATZ: Régulation hormonale du nombre des plaquettes sanguines, p. 387.
 BROWN: Transfusion sanguine dans l'enfance, p. 389.
 MC DONALD: Gestation ectopique rompue; implantation dans la portion interstitielle de la trompe, p. 390.
 GOURLEY: Tumeur mixte de la glande salivaire située dans la voûte du palais, p. 391.
 EVANS: Néphrite aiguë, p. 400.

N° 3947, 29 Août.

LEMONS-CLARK: Place d'enseignement et de recherche en anatomie, p. 413.
 BANKART: Emploi et abus de la chirurgie manipulative, p. 417.
 TIDY: Traitement du rhumatisme chronique, p. 418.
 HILL: Facteurs prédisposants aux maladies respiratoires dans l'âge pré-scolaire, p. 420.
 LINDSLEY: Intercit leptospirose secondaire à une blessure au cours du bain, p. 429.
 WILLIAMS: Tumeur mixte de la voûte du palais, p. 426.
 HUMAN: Irritabilité musculaire précédant les convulsions par l'éther, p. 426.
 LINDON et STRIMMANN: Epiphyma-oreillette pneumococque comme complication de la pneumonie lobaire, p. 427.
 PLATT: Néphrite chronique et urémie, p. 437.

N° 5892, 1^{er} Août 1936.

YOUNG: Glycogène et métabolisme des hydrates de carbone, p. 237.
 MARSHALL: Douleur obscure chronique dans le flanc droit; analyse diagnostique, p. 242.

GANN et ILLINGSWORTH: Tuberculose uvéo-jotidienne, p. 245.

O'SULLIVAN: Altérations de la pression sanguine par découverte dans les mines; nystagmus des mineurs, p. 247.

BALBY: Ulcère peptique perforé, p. 249.

RAVELL: Tente à oxygène, p. 251.

OLIVIER: Promotion de la hernie inguinale, p. 272.

N° 5893, 8 Août.

YOUNG: Glycogène et métabolisme des hydrates de carbone (suite), p. 297.

FINSTHER: Traitement chirurgical de l'hémorragie gastrique grave d'origine ulcéreuse (réponse aux critiques), p. 330.

GRIFF-WALTER: Localisation des tumeurs cérébrales par électro-encéphalographie, p. 305.

HENDERSON et ROSSON: Production décroissante d'hormone gonadotrope au cours de la grossesse associée à une pression intracrânienne accrue, p. 308.

PARSON: Réactions allergiques au test de Schick, p. 310.

DOUTHWAITE: Prothèse dans le lumbago et la sciatique, p. 326.

N° 5894, 15 Août.

KINSEAR: Schorlette, p. 355.

BATHWELL: Les bases allergiques du purpura primitif chez l'enfant, p. 359.

DE COUDRÉ WHEATLEY: Le choc en retour consécutif au drainage libre dans l'occlusion intestinale aiguë et autres cas analogues, p. 361.

ARCHER et GRAHAM: État non rachitique en rapport à l'ulcère gastrique et duodénal, p. 365.

PLATT: Rachisme, résultat du traitement diététique, p. 367.

HARLEY: Adénome, mélanome immunologique, diagnostic et traitement, p. 367.

HUNT: Effluve pour doigt, p. 370.

MC ALDER: Sténose mécanique; survie de 14 ans après la première opération, p. 371.

N° 5895, 22 Août.

MANNELL: Abcès du poulmon, p. 413.

BENNETT et GILL: Traitement du diabète grave chez l'enfant par l'insuline de protamine, p. 416.

WARNER: Traitement du lymphadénome par un vaccin sensibilisé à « corps démentaires », p. 417.

WESTMAN: Thrombophilie en obstétrique et en gynécologie, p. 421.

JESSOP: Résultats du traitement chirurgical du carcinome du sein, p. 425.

GREEN-AMSTER: Union stérile, p. 426.

MANNELL et WYMAN: Cas d'infarctus rénal bilatéral chez un nouveau-né, p. 429.

GORD: Strangulation d'un sac fœtal, p. 429.

MCUR: Promélie dans la lèpre, p. 445.

N° 5896, 29 Août.

Numéro consacré à l'enseignement médical, session 1936-1937.

[49] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ullof-ut 20). — Prix du numéro : 70 fillér.


T. 80, n° 27, 5 Juillet 1936.

RELLER: Sur la pathogénèse des tumeurs, p. 623.

RELLER: Essais curatifs par nitrate d'amyle dans les altérations du fond d'œil, p. 627.

BALAS: Corrélation entre le suicide et la menstruation, p. 630.

RELLER: Un cas d'agranulocytose compliqué par myélome, p. 632.




ÉTABLS E. SPENGLER
Constructeur
16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSIION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indégradable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel



SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, Brev. S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D' A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, Brev. S. G. D. G., de P. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Médecins de Paris, des 21 Juin 1935 et 18 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r **JACQUEMIN**

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : **INSTITUT JACQUEMIN, à Maltzville-Nancy**

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
431 Rue Combaronne, PARIS-15^e Voilgier, 11-23

A. G. P.

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LIÈGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

MÉDICAMENTATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

MARCOVICS: Remarques au sujet de la thérapie de la syphilis, p. 634.
SEBASTY: Application de l'acide ascorbique en pédiatrie, p. 636.
TOTH: Un cas de « albinismus solium bulbi », p. 637.

N° 28, 12 Juillet.

KERS: Sur le traitement des troubles cardiaques fréquents dans l'enfance, p. 652.
RADNAI: Le diagnostic et le pronostic précoces des troubles cardiaques apparents au cours de l'hypertension et de l'hypertrophisme, à l'aide de l'électrocardiogramme, p. 655.
SANDOR: Sur la condensation métabolique de l'estomac par agrafes métalliques de Hilftyl et de sa nouvelle modification, p. 657.
SIVO et EGEDI: Nouvelle modification du traitement de l'hypertension, p. 659.
KOTVA: L'effet des préparations du foie dans les anémies secondaires, p. 662.

N° 29, 19 Juillet.

BUCSI: Le traitement des péritonites opérées sans drainage, p. 671.
JACSON: La diagnose radiologique de la syphilis gastrique, p. 675.
MULLER: Médicaments; une nouvelle variation du pneumothorax, p. 678.
RADNAI: Contrôle par l'autopsie de quelques résultats électrocardiographiques, p. 680.
BUCI: Contribution à la pathogénie de l'écampsie, p. 683.
OSKRE: Le traitement de la coqueluche par vaccin, p. 685.

N° 30, 26 Juillet.

LÖRINCZ et MAKARA: Recherches sur la fréquence des bronches dans les différentes régions de la Hongrie, p. 695.
SIVO: L'importance clinique de l'urobilinurie, p. 699.
VARGA: Le changement de l'acidité du sang gastrique sous l'influence des irritants divers, p. 702.
MELLY: Sur l'asepsie dans les examens urologiques, p. 706.
KOPITS: Les enfants estropiés au point de vue orthopédique et la prévention, p. 709.
CASPARI: Affections industrielles dans l'étiologie du rhumatisme, p. 712.
FARAGO: Etude sur l'image radiologique du crâne des juifs, p. 713.
KENCZEL: Hypostrophie locale due aux injections d'insuline, p. 714.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne). — Prix du numéro: 20 liras.

V. 43, n° 4, Juin 1936.

CHIVALLA: Contribution à l'étude de la neuro-fibromatose cutanée dans ses rapports avec les lésions osseuses; calcémie; troubles endocriniens, p. 315.
FALGONI: Sur l'allergie au caigu (*recherches expérimentales*), p. 334.
IMPERATI: Sur l'importance de quelques facteurs dans la pathogénie de l'ulcère peptique expérimental; le facteur histaminique, p. 347.
FERRE: Recherches expérimentales sur la ganglionectomie lombaire, p. 358.
COLOMBO: Influence des tumeurs malignes sur l'équilibre acido-basique étudié sur le sang artériel, p. 362.

N° 5, Juillet.

BOGETTI et SEIBY: Sur l'anatomie topographique et chirurgicale des parathyroïdes, p. 407.
IMPERATI: I. Pathogénie de l'ulcère peptique. II. Le facteur surrénal, p. 461.

SANTA: Un cas d'adénogastroentéro, p. 474.
PELAGATTI: Sur la compression du pignon (*expérimentation*), p. 487.

[51] *La Clinica Chirurgica* (22, via Antonio, Milan). — Prix du numéro: 15 liras.

An. 14, n° 7, Juillet 1936.

ROBINO: Un cas de myélome multiple (contribution anatomo-clinique), p. 439.
FRINZI: Contribution à l'étude des rapports entre le choc traumatique et le dénommé blocage du système réticulo-histiocytaire (recherche expérimentale), p. 454.
TONIOLO: Le facteur stagnation dans la pathogénie de l'ulcère peptique, p. 459.
GRASIO: Gastrite ulcéreuse expérimentale par intoxication calcine-nicotine, p. 483.
BUCSI: Lympho-angio-endothéliome primitif du grand épiploon, p. 490.

[52] *Minerva Medica* (Via Martiri Fieschi, 15, Turin). — Prix du numéro: 5 liras.

An. 27, n° 26, 30 Juin 1936.

Numéro consacré aux tables du premier semestre.
N° 27, 7 Juillet.
FERRO-LUZZI: Glomérulonephrite chronique avec syndrome urémique hypertensif, sans rétention azotée, p. 1.
FRIGI: Sur l'hypertrophie du système réticulo-histiocytaire. Contribution à l'étude de l'endothéliose systémique aléucémique, p. 4.
CORRETTI: Fibrome de l'ovaire, p. 12.

N° 28, 14 Juillet.

MARIN: Scorbut par destruction bactérienne intestinale de la vitamine C, p. 25.
ANDREUCCI: Valeur de la formule de Rend pour détermination du métabolisme basal, p. 29.
GALLUPPI: Lithiase rénale et parathyroïdes, p. 32.
CAPPELLIETTI et PALTOWICH: Observations clinico-thérapeutiques sur une préparation phyto-thérapique à action hépatique-sédative, p. 38.

N° 29, 21 Juillet.

SISTO: Sur une tumeur de la fosse crânienne médiane, p. 49.
MADORS et NOBREGA: Recherche sur la transmission de la tuberculose au fœtus et sur la morbidité dans les premières années de la vie, p. 59.
TERAZZI: Contributions ultérieures à l'étude de l'anémie hypochromique achylie, p. 63.
CHUMI et VIGNONI: Infection par bacille paratyphico-typhoïdique de Castellani, p. 64.

N° 30, 28 Juillet.

GARNA: Synthèse du diagnostic médical, p. 73.
DUSATTI: Considérations pathogéniques sur un cas de maladie de Dupuytren, p. 79.
PINELLI et MACCOLINI: Le titre complémentaire chez le vieillard, p. 80.
PUGLIESE: Le traitement de la constipation au moyen d'injection d'extraît surréno-hypophysaire, p. 83.

N° 31, 4 Août.

GARBELLI: Le problème de la collapsothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 97.
MAESTRI et MEXARDO-SHORATA: Sur la respiration amphorique dans le traitement par pneumothorax, p. 106.
CHUMI-CORRETTI: Tuberculose pulmonaire et maladies intercurrentes, p. 112.

N° 32, 11 Août.

BOSCHI et CAMPALLA: Ménioptome frontal parathyroïdique contrôlé par l'intervention opératoire, p. 121.

MINISI: La tuberculose pulmonaire des athlètes, p. 125.
CONTI: Sur un cas de tuberculose pulmonaire et de lymphogranulome spléno-glandulaire chez un enfant, p. 132.
RONDELLI: Note sémiologique sur l'hypertension, p. 136.

[53] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro: Florin 0,75.

An. 80, n° 13, 28 Mars 1936.

FESTEN: Forme radiographique normale du bassin, p. 1343.
TOSKES: Traitement de l'avortement habituel, p. 1355.
PEUTZ: Description d'un cas d'adiposité douloureuse et d'arthropathie, p. 1361.
DE KOCK: Diagnostics difficiles aux Colonies, p. 1364.

N° 14, 4 Avril.

ROTFEN: Signification de l'anévrisme et de la dilatation de l'artère pulmonaire, p. 1469.
STAUD: Présence de pentastomes dans les poumons humains à Amsterdam, p. 1468.

N° 15, 11 Avril.

SCHREIBER: Etude sur l'emploi, pendant dix ans, de l'anesthésie générale au protoxyde d'azote, p. 1566.
DE PLANQUE: Épanchement de chyle dans la cavité abdominale, p. 1569.
NIMBUS: Thérapeutique combinée du brome et du strontium dans le prurit, p. 1573.

N° 16, 18 Avril.

KOSTER: La fréquence, les causes et le traitement des incontinences d'urines nocturnes chez l'adulte et l'enfant, p. 1723.
VAN DERWYK: Méthode pour rendre visibles les vaisseaux lymphatiques du tissu conjonctif, à l'aide d'injections intra-veineuses de trypanblau, p. 1728.
BRIEFER: Comment aux Indes Néerlandaises les Indigènes introduisent sous la peau des aiguilles de fer ou d'or qui leur servent d'amulettes, p. 1733.
BROEK et CARSTENS: Septicémie gonococcique avec méningite suppurée du nouveau-né, p. 1736.
PEUTZ: Anévrisme spontané de l'aorte et endocardite lente chez un jeune homme de 22 ans, p. 1740.

N° 17, 25 Avril.


BOUAPPAEL: Abcès du rein, p. 1798.
DE MOER: Résultats du traitement du cancer du vagin, de la vulve et de l'utérus, p. 1804.
CHERMAN: Traitement aux sels d'or (topique) du lupus érythémateux chronique, p. 1813.
JOSTES: Polynévrite et maladie de Weil, p. 1821.

N° 18, 2 Mai.

DE MOER VAN OTTERLOO: Ostéosynthèse selon Calvé dans la spondylite tuberculeuse, p. 1891.
TEMPERARI: Spondylite rhizomélique, p. 1898.
ROSS: Anomalie familiale des noyaux des leucocytes polymorphiques, p. 1906.
SIMONS: Herpès zoster, p. 1910.
GEUSKES: Phénomènes désagréables après injections de « permaïon », p. 1915.

N° 19, 9 Mai.

KAMELING et GROTTSPASS: Expériences prouvant la présence de principes anti-permeux dans le suc gastrique, p. 1901.
VAN REE: Traitement de la déchirure sous-cutanée de la dernière phalange des doigts, p. 1908.



VITAMINES
A.B.C.D.

FLÉTOBIOL

Complexe agréable

d'HUILE de FOIE de FLÉTAN, d'EXTRAIT de MALT
de JUS de CITRON et d'ORANGE CONCENTRÉS

DARRASSE - Pharmacien, 13, Rue Pavée . PARIS (4^e)

BUTTER: Types cliniques de dépression et de mélancolie, p. 2001.

KIRBY et SENECA: L'état sanitaire dans les asiles d'aliénés, p. 2002.

RIKER: Tumeur primaire de la rétine, p. 2014.

N° 20, 16 Mai.

DE BRUIN et DOUMAN: Rachitisme chez des rats adultes, p. 2111.

VAN CAULBERG: Rupture de grossesse interstitielle, p. 2116.

VAN PUTTE: Troubles de la sensibilité occasionnés par le néosalvarsin au cours des traitements antisyphilitiques, p. 2123.

N° 21, 23 Mai.

DEHMANS VAN AMSTEL: Traitement de l'aménorrhée et de l'oligoménorrhée par les hormones de l'ovaire, p. 2302.

BORST: Chlorurémie et azotémie après hémorragie gastrique, p. 2310.

BUTTER: Nouveau traitement de la démence précoce, p. 2320.

HART DE BUTTER: Description d'un cas de syndrome de Leyton avec psychose, p. 2322.

N° 22, 30 Mai.

HEUBROEK: Le pneumothorax spontané chez les nouveaux-nés, p. 2438.

VAN COVREBERG: La thrombose après accouchement à domicile, p. 2475.

KANDOU et SPEYER: La castration dans les cas de perversion sexuelle, p. 2482.

[54] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 56, n° 6, 25 Mai 1936.

DOUBILLON: Le milieu intérieur, p. 321.

BUCHLER: Le médecin et son malade, p. 341.

PERNER: Sur quelques cas de maladie de Heine-Medin, p. 351.

N° 7, 10 Juin.

SCHOLER: Ostéo-arthrites tuberculeuses du membre inférieur. Traitement ambulatoire, p. 385.

DECKER: Un cas de perforation tardive de la voie biliaire principale après contusion, p. 406.

BOY: Mariage de 2 invaginations, p. 410.

GATTIER: Néphrose lipotique terminée par des accidents azotémiques, p. 413.

N° 8, 25 Juin.

BICKEL, DEMOLE et ARNOUD: La spirochétose iéthro-hémorragique. Première apparition de la maladie en Suisse, p. 449.

TAILLIER: Considérations sur l'alimentation et les troubles digestifs du nourrisson, p. 460.

BAER: Un cas intéressant de trichostomose chez les enfants, p. 479.

MACR: Le traitement des néphrites, p. 483.

N° 9, 25 Juillet.

CHARBONNIER: L'asepsie dans les affections chirurgicales aiguës de l'abdomen, p. 513.

Bonjour de BACHENSWIL: Impression d'un médecin opéré par la méthode de M. Paschoud, p. 536.

[55] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bonn, Schwabe et C^o, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 66, n° 14, 4 Avril 1936.

ONY: Les indications opératoires d'urgence dans les lésions traumatiques fermées récentes du crâne et de l'encéphale, p. 329.

WERTHLMANN: Cas mortel de maladie de Bang cong. siccité à un traumatisme, p. 333.

STOCKER: Kératite superficielle et vitamine A, p. 335.

FOHO: Transfusion sanguine fractionnée, p. 337.

MEINER: Tumeur cérébrale et polyglobulie, p. 339.

JEANNERET: Une nouvelle lunette sténopéique pour lire, p. 339.

ULRICH: Technique médicale et aseptique, p. 341.

N° 15, 11 Avril.

LUDWIG: Appareil lymphatique, p. 349.

STOLL et BURHARDT: Le nouvel alcoolate de l'ergot de seigle, p. 353.

LONGENACER: Genèse de la maladie en voyage (air, mer, chemin de fer), d'après de nouvelles données, p. 354.

BAUMANN et BLOND: Etiologie et traitement de la fistule anale, p. 358.

STREBEL: Traitement spécifique du rhume des foies et de ses séquelles (asthme) par la méthode améliorée « Polysat », p. 361.

N° 16, 18 Avril.

FANCONI: Appareil lymphatique du point de vue clinico-pédiatrique, p. 374.

WYSS: Recherches électro-physiologiques sur le système nerveux central, p. 377.

WOLFF: Neurinomes géants kystiques de l'intestin grêle dans la neurofibromatose familiale (Fleckenmengen), p. 379.

BRUGGER: Importance eugénique de l'alcoolisme chronique, p. 381.

KATZENSTEIN: Contribution de C. von Monakow à la théorie biologique de la création, p. 383.

N° 17, 25 Avril.

MORIKÖRTER: Données climatologiques en Suisse, p. 393.

CAMPBELL: Shi- et sous-estimation des hautes montagnes comme facteur étiologique, p. 396.

JEZLER et VESCHER: Altérations sanguines morphologiques après travail corporel en haute montagne, p. 398.

WEIER: Balnéothérapie secondaire aux affections internes ou chirurgicales, p. 400.

MELLER: La physiothérapie des affections gastro-intestinales, p. 404.

BOMMER: Recherches sur l'action biologique à Orselina au-dessus de Locarno, de l'égère quantité d'émissions radio-actives du sol, p. 408.

N° 18, 2 Mai.

BATHORY: Insulino-sensibilité, p. 413.

JADASSON: Problème dermato-thérapeutique, p. 420.

VON GÖNENACER et ROHMANN: Sucre, miel et baume dans leur action sur les plaies infectées, p. 425.

VON ROHMANN et PROBY: Thérapies dans les affections gastro-intestinales, p. 429.

MODERAKOWSKI: Traitement de la constipation chronique, p. 431.

FRANKEL: Traitement par la digitale de l'empirisme à l'expérimentation, p. 434.

GLANZMANN et STAFFLER: Traitement de la chorea minor par le « mirvanol », p. 440.

ULRICH: Traitement médicamenteux des états épileptiques, p. 444.

KOSIER: Traitement par le venin d'abeille, p. 447.

N° 19, 9 Mai.

MISTAL: L'indication pleuroscopique des adhérences intra-pleurales, p. 453.

BAUER: Rapports entre l'étude de l'hérédité et l'endocrinologie, p. 466.

BAUER: Influence du climat de haute montagne sur la coagulation du sang et sur le nombre des plaquettes, p. 469.

FISCHER: Considérations générales sur la syphilis et sur la sérologie, p. 461.

STABLER: Résultats obtenus par une préparation à base de rairol (raphabul) et de ses indications, p. 462.

N° 20, 16 Mai.

LUDWIG: Pathogénie et traitement de la sprue non tropicale, p. 473.

STERNMANN: Contribution à l'étude des états hypothyroïdiens, p. 475.

KANTZGER: « Le pied en loggette » dans la polyarthrite chronique, p. 479.

PROTHOMAS: A propos de la technique de l'insulinothérapie dans le diabète, p. 481.

WEIRAL: Calcul théorique de la perte en oxyde de carbone par transport des échantillons de sang pour recherche de l'intoxication, p. 481.

DESSÉ: La réforme du pain, p. 482.

FISCHER: *Helicobacter* dans l'antiquité et dans l'actualité, p. 484.

N° 21, 23 Mai.

ASHER: Mécanisme d'action du système sympathique et à la participation de celui-ci à la construction intégrative de l'activité musculaire, p. 497.

SCHLITZER: Saignement de l'escophage par blessure par corps étrangers, p. 500.

POULT: Manœuvres de la réduction des fractures et luxations, p. 502.

STEINER: Traitement de la luxation de l'os semi-lunaire, p. 504.

DREYER: Torsion post-traumatique d'une tumeur de l'ovaire chez une enfant de 2 ans et 9 mois avec menstruation précoce, guérie par opération, p. 507.

FRIEDL-MEYER: Contribution à l'étude de l'hélie terminale, p. 508.

MISTAL: Les différentes méthodes d'anesthésie utilisées au cours de la libération des adhérences, p. 512.

N° 22, 30 Mai.

GOTTSTEIN: Scorbut et pallegrie, p. 521.

TRAMER: Traitement des alcooliques dans des cliniques, p. 523.

FRANCISCETTI et KRAV: Nouvelle indication de la kératoplastie: dégénérescence héréditaire familiale de la cornée, p. 529.

N° 23, 5 Juin.

GLANZMANN et BELLER: Contribution à l'étude de la méningite bénigne aseptique purulente dans l'enfance, p. 541.

MANZGER: Participation de l'hypophyse à la genèse du diabète mellitus, p. 546.

ZAMMOSER: Un cas de thrombose des veines digitales, p. 549.

HEIMERT: La psychologie de l'alcoolique, p. 553.

N° 24, 13 Juin.

METTL: Paralysie infantile épidémique, p. 565.

TAILLIER: A propos de la néphrose lipotique, p. 569.

CAMBER: Intoxication aiguë après infection intracuticulaire d'une solution de savon, lysoforme et alcool, p. 570.

SCHÖENBAK: Hémorragie apoplectiforme de la tuelle, p. 571.

JENNY, OHLER et STAFFLER: Recherches expérimentales sur l'action biologique des rayons dits ultra-violet, p. 574.

LOWENSTEIN: Milieu liquide et culture primitive des bacilles tuberculeux, p. 577.

N° 25, 20 Juin.

FRANCKMANN: Maladies nerveuses chez l'homme et chez les animaux, p. 585.


JAMES: Choc de la balnéothérapie dans le traitement du paludisme, p. 587.

DREYER: Péridontite sténosante idiopathique, p. 588.

SCHWAL: Protection et traitement contre le gaz pyrique, p. 591.

APPAREIL UNIVERSEL**MODÈLE ORIGINAL du D^r Clavelin**

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table*DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)
= ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES =**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS****SPIROCHÉTOSES ET PARASITOSEs INTESINALES
HELMINTHIASES****DIARRHÉES DES TUBERCULEUX
DIARRHÉES CATARRHALES****STOVARsol**

ACIDE OXYACÉTYLAMINOPHÉNYLARSINIQUE

Action antiparasitaire, antiseptique et antifermentescible

Faible toxicité, malgré la teneur élevée du Stovarsol en arsenic

Propriétés reconstituantes

Administration facile

COMPRIMÉS à 0 gr. 25
COMPRIMÉS à 0 gr. 05
COMPRIMÉS à 0 gr. 01

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIAMARQUES POULENÉ FRÈRES & USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-BOUJON — PARIS (8^e)**TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME**

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)



LAIT SEC DEMI-ÉCRÉMÉ NON SUCRÉ

Le plus comparable, par ses caractères physiologiques, au lait de femme. — Digestibilité parfaite.

Le Lait DRYCO est l'aliment qui convient à tous les nourrissons.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LAIT SEC "DRYCO", 5, RUE SAINT-ROCH - PARIS

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET



Mucilage naturel, lubrifiant — Réduque l'Intestin

TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATION

**INNOCUITÉ ABSOLUE - TOLÉRANCE PARFAITE
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE**

DOSES -- Adultes : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas

Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS AUX

Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI°)

BELGIQUE : Ets COCHARD, 5-7, Rue Charles-Parenté — BRUXELLES

MUTHIODE

**SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM**

TRAITEMENT

**par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES**

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris

Diabète insipide. HONORÉ, 31.
— (étude chez le chat). FROENK, INORAS, 42.
— (pathologie, 1 cas). UNCH, 7.
— traumatique. HENNER, 31.

Ditétée (espace physique).
— (nouveau d'un régime trop sévère). HILLENBRAND, 30.
— (régime diabétique, thrombose et embolie). LAFY, DUMÉLÉ, 28.

Diphthérie (allemande, service de santé publique). HONORÉ, 29.
— (différenciation des trois types de bacilles). PÉRON, 29.
— (élimination bacillaire prolongée, traitement local). LAMZIN, 28.

(paralysies, traitement nouveau).
— DODD, FOUCHER, 7.
— (propos). ANDERSSON, 7.
— (réaction de Schick). WÖRNER, 28.

(thérapie spécifique). GONDEL, RAZO, 25.
— (vaccination, Islande). HONORÉ, 29.
— maligne (érythrothérapie intensive). PATEAU, BRILLON, 8.

Dolète (celle). HONORÉ, 31.
Doutard (médicament). TISSIER, 2.
Douxman (intubation chronique). COLE, 45.

(ulcère néfroid secondaire à une perforation aortique).
— MAZE, 41.

E

Eau lourde. BROOKS, 30.
Electrocardiogramme (altération par substitution des électrodes). WEIZEL, 31.

(représentation pratique du travail quantitatif). GAOS, 31.
— (résultats contrôlés par l'antitoxine). RADAI, 40.

Embolisme paradoxal. JONES, 47.
Emphémie (syndrome aiguë). SZABO, 40.

Endocriothérapie (méthodes physiologiques). CALVADIS, 47.
— (action endocrine, réduction, procédé nouveau). BROOKS, 31.
— (action auto-interne). TONCHET, 47.

(action traumatique, développement, traitement). KATZ, 33.
— (pericritique). LACROIX, MOREL, 47.

Épilepsie (traitement médicamenteux). BLANCH, 55.
— biléique (vaccin antiréflexe). TYNDEL, PATERMAN, 85.

Erythème noueux (maladies allergiques). DORAND, 6.
Erythème (acutité, variations provoquées). VARGA, 49.

(causes, diagnostic, gastroscopie, réaction de Grunski). PATT, 43.
— (cancers polymorphes). MARTIN, POLISSON, 29.

(gastrite, développement et nuques gastrique). MATLO, 28.
— (hémorragie, chlorémie et azotémie consécutive). BOURT, 53.
— (hémorragie grave par massage abdominal violent). LEVIN, ALVAREZ, 41.

(hémorragie d'origine ulcéreuse, chirurgie). FRIEDMAN, 43.
— (infection nosocomiale, 1 cas). POLLOCK, 47.

(lipomes sans-muqueux). THOMAS, BARREY, 41.
— (lymphoplasmas). RICHARD, 44.
— (lymphogranulomatose). KAMINSKY, KATROVSKY, 24.

(mucosées avec l'ulcère). DEBRY, 21.
— (physiologie, actions utiles). DE HAVEN, 25.
— (physiologie, physiologie). GULIATOV, 5.

(poire vain). GARN, BERNAT, 23.
— (sahil, congénital). BARBER, 32.
— (tumeurs bénignes et malignes, vasculature, étude). THILLES, 45.

Régénération (épilepsie et stérilisation). EWALD, 30.

Régularisme (stérilisation, problèmes, aspect actuel). WOLZ, 8.
— (stérilisation, résultats obtenus). BATES, 38.

F

Fémur (col, fracture). GARNER, 44.
— (fracture intertrochantérienne, traitement, moment idéal). KROEN, 32.

(fractures secondaires après lésion traumatique de la hanche). BUCHENAU, 33.
Fibrose (fonction capillaire). SONNELL, 29.

— typhoïde (foyers ostéo-myélique multiples). CHATELAIN, 25.
— (paralysies, traitement nouveau). DODD, FOUCHER, 7.

(propos). ANDERSSON, 7.
— (réaction de Schick). WÖRNER, 28.
— (thérapie spécifique). GONDEL, RAZO, 25.

(vaccination, Islande). HONORÉ, 29.
— maligne (érythrothérapie intensive). PATEAU, BRILLON, 8.

Dolète (celle). HONORÉ, 31.
Doutard (médicament). TISSIER, 2.
Douxman (intubation chronique). COLE, 45.

(ulcère néfroid secondaire à une perforation aortique).
— MAZE, 41.

G

Ganglion cervical supérieur (lésion lésion latérale). KERN, 35.
— (amputation et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

(syndrome de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.
— (syndrome et oligoarthrite, hormones de l'ovaire). HELLMAN, VAN AMSTEL, 33.

Hémiparésie (endocriniologie). BACHER, 55.
— (épilepsie). STRAY, 30.
— (neurole). BOURT, 7.

Hernie (traitement sclérosant). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

(hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.
— (hernie). HARRIS, 40.

L

Larynx (pathologie, étude statistique). POLLEY, PLAGY, 23.
Lépre (nosologie). MUIR, 48.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

(lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.
— (lépreuse infiltration du groupe sanguin, observation). NEUMANN, NICHOLSON, 39.

Mémoire (mémoire) (mort par hémorragie traumatique). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (mémoire). MARCHAND, ALPHANT, 21.

O

Oblitération (bala de fusil simple). MARCHAND, ALPHANT, 21.

(obstacle). MARCHAND, ALPHANT, 21.
— (classification, causes). COMES, COMES, 21.

YO-ANDROL Iscovesco

COMPLEXE HORMONO-VITAMINIQUE

ASTHÉNIES GÉNITALES

ASTHÉNIES GÉNÉRALES

Pilules et Ampoules injectables.

Établissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



TOUS LES INSTRUMENTS LES PLUS MODERNES POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉRIOTENSIONMÈTRE de Prof. DONZELOT assistant du Prof. VAQUEZ.
XYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW

ÉLECTROCARDIOGRAPHES NOUVEAUX MODÈLES
A 1, 2 OU 3 CORDES — MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU **MÉTABOLISME BASAL** - EUDIOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



FOSFOXYL
MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

FOSYLS
REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES CARRON
69 Rue de Valenciennes
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE
Antidiarrhélique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV^e)

Lénibar

GRANULE

Pansement du tube digestif
à grand pouvoir couvrant

**Spasmes Douleurs
Ulcères Colites
Diarrhées**

Oxyléine

DEUX FORMES : Adultes, Enfants

**Troubles intestinaux
urinaires et biliaires**

Fermentations - Infections
Colibacilloses - Parasites
intestinaux (ténia excepté)

Vermifuge

Phosoforme

**Tous les troubles
de la nutrition**

Dyspepsies Déminéralisations
Neurasthénies Convalescences

**Tous les états
alcalosiques**

C 40

**Cancers Fibromes
Tumeurs malignes**

*Nouvelle formule
Injection indolore*

Elipol

**Embonpoint Obésité
Oreximanie Sédentarité**

Ralentissement
de la nutrition.

Salysérum

Toutes les algies

Rhumatismes
Lumbagos
Sciaticques

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Dela-vigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 50, n° 36, 5 Septembre 1936.

FOURNIERISTE: L'effet controlatéral de la pharyngo-tonie, p. 595.

LYON: Lipodermes, p. 601.

N° 37, 12 Septembre.

FERRY: Le lavement baryté sous le contrôle des rayons X. Premier temps du diagnostic de localisation et du traitement de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson, p. 607.

N° 38, 19 Septembre.

DESJALLÉ: Méthémoglobinose, p. 621.

N° 39, 26 Septembre.

LECHLÉRE: Sur un cas d'auricule scarlatineuse, p. 633.
MARGUÉRY: La stéréothérapie antidiphthérique, p. 637.
LAPORTE, MERSON et MARGOT: Un foyer bradé de fièvre onduleuse d'origine bovine; trois formes normales, p. 646.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belle-fond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 36, 6 Septembre 1936.

MALHOTRE: Tuberculose rénale et exploration des reins, p. 2567.

COURBOUX: Le pronostic de la pleurésie tuberculeuse basé sur quelques notions récentes de l'infection bacillaire, p. 2570.

DE PARELLE: La voix et la parole dirigées, p. 2573.

N° 37, 13 Septembre.

FÉLIX: Atrophies optiques post-hémorragiques, p. 2627.

GUERIN-BORIN: Sur une forme nouvelle d'ouïsme chez l'enfant. Ouïsme et spasmodisme, p. 2633.

N°: Quels enfants convient-il d'adresser en préventorium et en sanatoriums d'altitude, notamment dans les stations climatiques du Mont-Blanc? p. 2635.

N° 38, 20 Septembre.

DE FOURMESTRAUX et FRETET: Dix années de pratique de la diathermo-coagulation chirurgicale, p. 2688.

LAURENTE: Mutation et polymorphismes micro-biens, p. 2698.

NOIR: Diagnostic des tempéraments chez les adolescents. Directives pratiques qu'on peut en tirer en pédagogie orthopédique, p. 2695.

LACHOIX: L'hypertension prémenstruelle chez les tuberculeux, p. 2698.

FISCHER: La toison du genre humain dans ses rapports avec l'évolution générale, p. 2699.

N° 39, 27 Septembre.

BORDET: L'appendicite chronique, p. 2747.

LACHOIX: Le trajet des balles dans les viscères, p. 2754.

RENAUD et ANSELME-MARTIN: Traitement actuel de la méliococcie, p. 2755.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 70, 2 Septembre 1936.

CARUZAC: La fixation appendiculaire du cœcum dans le traitement de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson, p. 1221.

N° 71, 5 Septembre.

BASTEN: Les phlegmons axillaires (revue générale), p. 1237.

N° 72, 9 Septembre.

LOFFERT et GOTTET: Les icères aigus par rétention, p. 1253.

RAYMOND: Vaccinations associées chez l'enfant, p. 1258.

N° 73, 12 Septembre.

LANGE: Les paraplégies poliques (revue générale), p. 1260.

MOLLIOT: Physiopathologie de la glande pinéale, p. 1274.

N° 74, 16 Septembre.

TOUREVSKY: Sur la connexion entre l'activité solaire, l'électricité atmosphérique et les épidémies de grippe, p. 1285.

RAYMOND: La défense d'énergie chez le nourrisson sain, p. 1287.

N° 75, 19 Septembre.

LANGE: Paraplégies poliques (fin), p. 1301.

N° 76, 23 Septembre.

FOURMESTRAUX et BERNARD: Tuberculinothérapie seule ou associée à la chimiothérapie dans la cure des polyarthrites rhumatismales chroniques, p. 1317.

N° 77, 26 Septembre.

Des arthrites originaires.

N° 78, 30 Septembre.

FOURMESTRAUX et BERNARD: Tuberculinothérapie (fin), p. 1319.

[4] *L'Hôpital* (30, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 414, Septembre (1) 1936.

REMYER: Comment un médecin peut-il faire commodément des mesures d'ionisation par l'air? p. 490.

VALMÉE: Radiesthésie et tumeurs, p. 504.

N° 415, Septembre (2).

WEISSMANN et PERLES: Les injections intradermiques d'histamine. Traitement de choix de la douleur et de la contracture dans les rhumatismes aigus et chroniques et dans certaines névralgies, p. 522.

CITRANGER: Les ploses muettes et les ploses accompagnées; rôle et signification de la plose gastrique en pathologie et en clinique, p. 526.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 407, n° 16, 25 Août 1936.

MEYER: Sur un cas de paralysie post-strochoparétique antidiphthérique, p. 561.

REMYER: Etats passionnels et responsabilité, p. 571.

N° 17, 10 Septembre.

RAMIER: Quelques notions récentes sur la clinique et le traitement des septémies à staphylocoques, p. 581.

GRAND: Le kala-azar méditerranéen, p. 589.

REMYER: Considérations cliniques et thérapeutiques sur la poliomyélite aiguë d'après les acquisitions récentes, p. 601.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 36, 5 Septembre 1936.

TOUREVSKY: Sur 2 cas de dactylocardite, p. 577.

SIMON et PAREL: L'opothérapie leptomé injectable dans le traitement de l'asthénie hémistique, p. 582.

N° 37, 12 Septembre.

REMYER: Les causes du réflexe épileptique, p. 597.

N° 38, 19 Septembre.

REMYER: Grippe érythémateuse, p. 611.

N° 39, 26 Septembre.

NOUVEAU: Les antibiotiques à streptococcus dans la petite enfance, p. 625.

MEYER: Sur le soldisme et l'humorisme, p. 630.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hantecaille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, n° 36, 8 Septembre 1936.

COHEN: L'ophtalmologie en 1936 (revue annuelle), p. 137.

VERE: Les complications oculaires au cours des traitements arsenicaux, p. 143.

BOUCHERON et BUREAU: L'oto-rhino-laryngologie en 1936 (revue annuelle), p. 145.

ALLEMANT et LOISEL: A propos du traitement du cancer de l'hypopharynx, p. 150.

BOUCHERON: Complications éloignées des fractures du nez, p. 152.

THIBAUT: La stomatologie en 1936 (revue annuelle), p. 155.

N° 37, 12 Septembre.

FERGUSON, REYER et REYER: L'électrophysiologie du système nerveux autonome végétatif, p. 165.

A CHACUN DES 3 REPAS

MÉDICATION
EUPEPTIQUE

2 A 3 DRAGÉES

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES A UN TROUBLE
D'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 2, Rue Chaptal, PARIS (19°)

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

HYPNODAUSSÉ


PHÉNYLÉTHYLBARBITURATE DE QUININE

Hypnotique, sédatif nerveux

DEUX FOIS PLUS ACTIF A DOSE ÉGALE DE BARBITURIQUE

DOSE NÉCESSAIRE DE BARBITURIQUE POUR ENDORMIR UN CYPRIN
ESSAI PHYSIOLOGIQUE

100
Avec l'Acide
Phényléthylbarbiturique



50
Avec l'HYPNODAUSSÉ

POSOLOGIE :

2 Comprimés avant de se coucher

Laboratoires Dausse

4, rue Aubriot - Paris

FOSFOXYL



CARRON

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
SIROP : 2 cuillères
LIQUEUR : 3 dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

CAILLIAU et JACOBS: Réactions biologiques neuro-vasculaires au cours de l'hormonothérapie polyvalente des tumeurs malignes expérimentales et humaines, p. 173.

N° 38, 19 Septembre.

DÉRYN: La psychiatrie en 1936 (*Revue annuelle*), p. 177.

LEVY-VALENTI: Les états anxieux constitutionnels primitifs, p. 185.

GUINARD et NODOT: Les psychoses puerpérales et leur traitement, p. 194.

TARCILOWA: Le syndrome tardif grave des plaies pénétrantes du crâne chez les blessés de la guerre 1914-1918, p. 200.

N° 39, 26 Septembre.

KOPACHEVSKI: Etiologie et prophylaxie du coup de chaleur, p. 205.

ROSENTHAL: Atonie des cordes vocales par malnutrition de la voix, p. 212.

FOUSSIER: Sur un cas de staphylocoque cornéen traité par l'électro-coagulation diathermique, p. 213.

BONNET: Les algues cardiaques, p. 214.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 44, n° 74, 2 Septembre 1936.

BOURDIE, BOR et LARY: Occlusion intestinale du nouveau-né, p. 1385.

BOURDIEU: Conception nouvelle de l'hystérie et son traitement, p. 1387.

CHEYMON: Une nouvelle industrie saturnine: la métallisation du plomb, p. 1395.

FEILL: Affections pulmonaires déterminées par les poussées de colon, p. 1395.

FEILL: Tabac et pneumocoque, p. 1396.

DESSAUS: Courte note sur les régimes et l'alimentation naturelle, p. 1397.

MOUJARD: Les mouches et les maladies contagieuses, p. 1397.

N° 72, 5 Septembre.

CHADANED, LOBO-ONELL et LELU: Sur le mécanisme et le traitement du coma diabétique, p. 1401.

CHATAIGNON: Au sujet du rôle physio-pathologique du brome, p. 1404.

RAMOND: Chute thermique brusque au cours d'une fièvre typhoïde, p. 1411.

MENDEL: Sir Arnold Theiler, p. 1418.

N° 73, 9 Septembre.

BINET et NABEX: La thérapeutique sucrée dans l'intoxication par les champignons, p. 1417.

OLMER et PAILLARD: Parathyroïde et diabète. Sur l'action hypoglycémisante de l'extract parathyroïdique, p. 1418.

PADOVANI et STROHL: Note sur le traitement des fractures de jambe par les appareils plâtrés en deux temps, p. 1427.

RIEUSSET: A propos des siphonnages dans les amygdalites, p. 1428.

THIROUX: La protection de la maternité et de l'enfance dans nos colonies d'Extrême-Orient, d'Océanie et d'Amérique, p. 1429.

N° 74, 12 Septembre.

LEBROCHE, JUNG et DUPONT: Recherche sur la surcharge calcique de l'appareil cardio-vasculaire dans l'hypoparathyroïdisme expérimental, p. 1433.

DENIER: L'enregistrement de l'activité électrique du cerveau, p. 1436.

MERLEAU: Ostéoporose douloureuse de la colonne vertébrale, p. 1443.

LECLERC: La pharmacologie de l'anémone pulsatile, p. 1441.

COELHO: Réflexe oculo-cardiaque et maladies mentales, p. 1445.

N° 75, 16 Septembre.

MOUCRET: Périlonite généralisée par perforation intestinale typhique, léostomie, Guérison, p. 1449.

POISSON: Considérations sur la physiopathologie des lésions dans les maladies infectieuses et en particulier dans l'infection bacillaire, p. 1451.

DICKER: Réaction locale des capillaires à l'histamine et à l'acétylcholine au cours des diverses variétés d'hypertension, p. 1454.

PAPILLON-LEAGE: Diagnostic et indications thérapeutiques des stomatites ulcéreuses, p. 1459.

DEMAHIE: Stomatite gangreneuse d'origine médicamenteuse, p. 1460.

LAFITTE: L'organisation sanitaire à la Martinique, p. 1461.

COELHO: Tiago d'Almeida, p. 1463.

N° 76, 19 Septembre.

NOBECOURT et DUBAS: Cutanéations à la tuberculine chez les enfants, de la naissance à 2 ans, p. 1465.

ZONDER: La production artificielle d'une hyperplasie de la thyroïde (contribution au traitement des thyrotoxicoses sans goitre), p. 1469.

RAYNA: L'hypervitaminose D, p. 1471.

RAMOND: Diagnostic étiologique d'adénites inguinales, p. 1475.

THIROUX: Les acquisitions récentes au sujet de l'histoire de la fièvre jaune, de son étiologie, de son épidémiologie et de sa prophylaxie, p. 1477.

N° 77, 23 Septembre.

COSET et GAUCHOUX: Une nouvelle technique de stérilisation à l'autoclave du matériel chirurgical, p. 1481.

MALHERBE: Oreille et parathyroïde, p. 1484.

TAPTAS: A propos du traitement de la sinusite frontale; traitement des sinusites suppurées récidivantes, p. 1489.

RECHET: La vaccination contre la fièvre jaune au 2^e Congrès international de microbiologie, p. 1492.

N° 78, 26 Septembre.

RESNEKA: Immunité locale de l'intestin, p. 1497.

COSTE, DEMANCHÉ et LE CHARMANT: Essais de réactivation de la gonorrée pour le diagnostic étiologique des rhumatismes, p. 1499.

LELONC et PEYRET: La cure délicate, position de déhiscence au cours du pneumothorax artificiel compliqué d'adhérences apicales, p. 1502.

LOUVE-LYON: Quelques vues récentes se rapportant à l'allergie et à la désensibilisation, p. 1505.

FAURE-BEAULIEU: Arachnoïdite cérébrale traumatique, p. 1511.

X.: Nouveau « clavier » à pont » pour ostéosynthese, p. 1515.

N° 79, 30 Septembre.

BOUSSY et MOSNIGER: La régulation nerveuse du fonctionnement hypophysaire. Ses conséquences physio-pathologiques et thérapeutiques, p. 1521.

BORDIER: Rôle des atmosphères adhérentes de Mergel dans les échanges gazeux interstitiels, p. 1523.

CAUSSE: Aspect physique de la surdité, p. 1524.

DESAUDOU: Le traitement des complications du paludisme aigu, p. 1531.

LECLERC: A propos du « koro ». Une curieuse épidémie, p. 1534.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 63, n° 34, 22 Août 1936.

NOBECOURT: Sur une fille de 15 ans atteinte d'une néphrite chronique d'embolie avec hypertension artérielle et azotémie, p. 1327.

BALOUS, ROQUES, FABRE, GANTEUIL et POISSON: Réticulo-endothélium du poumon à image arrondie, p. 1339.

N° 35, 29 Août.

GUOTY: Sur 2 malades atteints de gangrène des membres inférieurs, p. 1353.

N° 36, 5 Septembre.

RAYMOND: Sur un cas de méningite bénigne des porcheres, p. 1396.

N° 37, 12 Septembre.

SUMBIARE: L'organisation de la lutte contre les maladies vénéennes parmi la population de l'U.R.S.S., p. 1417.

OURBANDINE: Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 1421.

N° 38, 19 Septembre.

DECHAUVE: Traitement des otites des maxillaires d'origine dentaire par le bactériophage, p. 1449.

DREYFUS: Les purpuras, p. 1450.

N° 39, 26 Septembre.

PASCALIS: Amputation interito-abdominale, p. 1481.

STEVENS: Les insuffisances surrénales légères, p. 1485.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 57, n° 3, 3 Septembre 1936.

COTON et POCHON: Sur le titrage des sérums thérapeutiques, p. 221.

SERGEANT: Préparation d'un sérum contre le venin de scorpion, p. 240.

NIKOLAI et KOPONOVSKI: Sur les manifestations d'un ultra-virus « asphyxie » dans l'organisme du chien, p. 244.

BAENZ, COSTE et SADETTIN: Nouveau type de bacille acido-résistant, parasite du cobaye neuf, p. 251.

SALOMON: A propos du diagnostic de cancer par le procédé de M^{rs} Mendeloff, p. 259.

GASCHER et LAYAL: Recherches sur les affinités trophiques des anophèles d'Indochine, p. 311.

MAY: L'hexachlorure dans la lutte contre les moustiques, p. 325.

[11] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 90, n° 1, Juin 1936.

CHIRAY, ALBOT et DEPARIS: La valeur en concentrations galactosuriques provoquées dans la pratique gastro-entérologique courante, p. 5.

NAVILLÉ: La réaction de Takata-Ara-Jezler est-elle un bon test d'insuffisance hépatique? p. 28.

POISSON et LUMBROSO: Les ulcérations buccales au cours de la fièvre typhoïde (en dehors du nom), p. 48.

MACHLINE et OUBOUNOVAT: Etude sur la chromosomie gastrique (valeur clinique et mécanique), p. 68.

[12] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 29, n° 9, 9 Septembre 1936.

ROUTIER et ELKAM: L'insuffisance mitrale, p. 531.


CHARRIER: Action de l'« octanal » sur la périphérie vasculaire de la grenouille et du rat, p. 567.

SATVAG: Pression artérielle maxima latérale et pression maxima contractile, p. 578.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THÉRAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

GRANULÉ

Le soufre est un élément
sans lequel aucun des
molecules de nos tissus
n'aurait pu se constituer

[13] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 44, n° 3, 1936.

DUMAREST : Les variations de volume dû à l'état pathologique et à l'état normal, p. 161.

MONAUD : Résumé de 3 ans d'études sur la cure de la tuberculose pulmonaire par la thoracoplastie antéro-latérale, p. 174.

MISTAL : Les glandes endocrines et la prédisposition à la tuberculose, p. 189.

N° 4.

SEIGNEUR : Définition et considérations générales, p. 245.

KOURILSKY et ANGLADE : L'atélectasie pulmonaire (étude anatomo-pathologique), p. 277.

RACINE, PATTE, CALLOT, TURIAF et BRINCOURT : Formes cliniques de l'atélectasie pulmonaire, p. 299.

MAHOU, PATTE et CALLOT : Traitement de l'atélectasie pulmonaire, p. 331.

[14] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 25 fr.

T. 9, n° 3, Septembre 1936.

POPOVIC, ZILISTEANU et DIMESCU : La sérothérapie spécifique dans la méningite cérébro-spinale épidermique chez l'adulte, p. 305.

NICOLAU : Traitement sérothérapique de la méningite cérébro-spinale en Roumanie, p. 379.

CURCU et NICOLAU : Efficacité de la sérothérapie dans la méningite cérébro-spinale épidermique, p. 397.

BALTIANU, ALEXA, FRANCKE et CAVAILLOL : Contribution à la sérothérapie de la méningite cérébro-spinale épidermique, p. 401.

MANICATIE et NICOLAU : La méningite cérébro-spinale en Roumanie. Contribution clinique et sérothérapique, p. 419.

ROSCA : Contribution à l'étude de la structure cyto-logique des bactéries, p. 419.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 48, n° 3, Septembre 1936.

GRÉGOIRE : Infarctus de l'intestin par choc d'infarctus, p. 305.

LEVEUF et COBARD : La greffe temporaire de la verge sur le scrotum dans la cure de l'hypospadias, p. 328.

MACHO et SOULGOUFF : Le traitement des hypochlorémies et la rechloruration pré-opératoire, p. 342.

BOURNEVILLE : Les tumeurs primitives du rachis, p. 352.

[16] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 8, Août 1936.

Numéro entièrement consacré au sujet suivant : Le coma diabétique, par Francis RATHERY, 257-290.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). —

Prix du numéro : 2 fr.

An. 17, n° 12, Août 1936.

réf. : Le problème du mongolisme infantile, p. 136.

N° 13, Septembre.

BINET et LAXAIDE : Recherches sur la teneur des capsules surrénales en adrénaline chez le chien placé dans diverses conditions expérimentales, p. 698.

RECHER : Les acides salfant les bases alcaloïdiques peuvent exercer une grande influence sur l'activité physiologique de ces bases, p. 698.

CHEVALIERE : La vitamine A dans l'organisme adulte, p. 706.

MOUGET : A propos des ecchymoses périphériques, p. 710.

UNGLAS : Diagnostic du chorio-épithéliome malin post-natal, p. 722.

BALPERN : Considérations sur les propriétés physiologiques de quelques venins, p. 741.

POTCHET : Au sujet du dinitrofénilol, p. 746.

[18] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 105, n° 3, Septembre 1936.

LE ROCHERELLES : Autothérapie dans la tuberculose, p. 307.

LE ROCHERELLES : Le sort des tuberculeux dans l'armée, p. 337.

LE ROCHERELLES : « Revue de la Tuberculose », p. 357.

LEUTLER : Notes sur l'insuline cristallisée, p. 389.

COCHOS : Lacme, médecin militaire, p. 401.

[19] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 37, n° 35, 30 Août 1936.

BOBIE : Continuation de l'étude de l'action antiseptique du sulfarsol, p. 547.

BROUSTET, TRASSAC et GARCIS : Hyperazotémie terminale au cours d'une maladie d'Addison, p. 550.

LÉVY : Infections mixtes, infections secondaires et association microbienne dans les maladies thyro-parathyroïdiennes, p. 552.

N° 36, 6 Septembre.

VILLAR, PAUZAT et LÉVY : Pancréatite hémorragique avec hypertension artérielle, p. 562.

LÉVY : Maladies thyro-parathyroïdiennes (fin), p. 584.

N° 37, 13 Septembre.

MARCOITTE : Eau propre et saine. De l'origine des maladies intestinales printanières. Quelques considérations physiologiques, p. 580.

LÉVY : Maladies thyro-parathyroïdiennes (fin), p. 584.

N° 38, 20 Septembre.

BEGUIN : Danger de certains traitements des cancers cutanés, p. 595.

GINESTROS : Atrophie du globe oculaire et application de forceps, p. 595.

DUPÉRE, FOSTAN, DEBRAY et DE LACHAU : Pleurésie purulente à bacilles d'Ehrlich chez un typhique vacciné. Paralyse de l'hémidiaphragme, p. 597.

PELIERMAN : Etude médico-légale de la croyance à l'an-déli, p. 598.

N° 39, 27 Septembre.

VILLEMIN et SIMON : Contribution à l'étude de la théorie de la forme fonctionnelle des os, p. 611.

BOUQUIN : Cancer nasofibillaire des ovaires avec « douleurs à heures fixes », p. 612.

THIAISSAC, DUBREUIL et SARRIS : Ménorragie à colibacilles, terminaison d'une infection des voies biliaires, p. 613.

ROUDET et SIMON : L'anesthésie de base à l'épiphanosolique, p. 614.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 113, n° 25-27, 10-20-30 Septembre 1936.

BOUYOVÉ-CHABOVITCH : Pouce valgus congénital, p. 627.

BOUTALA : A propos de la mensuration dans les scolioses, de l'emploi d'un télémètre, p. 628.

MAJONNAT : L'hypermétrie : La figure horizontale des corps vertébraux sur les épreuves de face. Signification et valeur de cet aspect, p. 631.

CLAUVEL : Rhinoplasties par greffes tubulaires. Observations techniques, p. 633.

CHULMAN : Organisation des secours et des premiers soins à donner aux gazés sur le terrain et dans les postes de secours, p. 635.

[21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 6, n° 36, 6 Septembre 1936.

BAZEMON et CARBARI : Résection en un temps avec suture extérieurement d'un dolichocolon pievien, p. 381.

N° 37, 13 Septembre.

SWYNCHBAUM et BOUTE : Etude radiocymographique de la respiration loaire au cours du pneumothorax artificiel, p. 409.

N° 38, 20 Septembre.

MULLER : La sélection médicale des chauffeurs d'automobiles, p. 437.

SWYNCHBAUM et BOUTE : Etude radiocymographique (fin), p. 437.

[22] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 36, 6 Septembre 1936.

Numéro consacré à l'histoire de la médecine et de la pharmacie sous la direction du professeur Danyel.

N° 37, 13 Septembre.

D'HALLAIN : De la possibilité des examens radioscopiques en salle éclairée, p. 257.

D'HALLAIN : Sarcome congénital, traité par le radium et guéri depuis vingt-cinq ans, p. 267.

N° 38, 20 Septembre.

LANGEON : Sur 15 autopsies d'angine de poitrine, p. 273.

LANGEON : Tension intra-artérielle chez l'homme et tension artérielle prise par les méthodes usuelles, p. 284.

DELAITRE : Nouveaux cas de guérison de psoriasis par le vaccin antistaphylococcique, p. 285.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

• UROMIL •

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE - PIPÉRAZINE - HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE
DISSOUT
ÉLIMINE

L'ACIDE
URIQUE

UROMIL

ARTHRITISME

LABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Échantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENO
GOUTTES PHOSPHO
CACHETS

N° 39, 27 Septembre.

LEPOUTRE: Lémariques graves au cours de la grossesse avec colibacillose peu importante par ailleurs; guérison après transfusion de sang et lavage des bésinets, p. 289.
DEBOUCK: Plaque minuscule du cuir chevelu avec importante lésion crânienne et cérébrale, p. 292.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 47, n° 506, 5 Septembre 1936.

CHALIER, PLAUCHU et BADINAND: La sous-arachnoïde curable des jeunes sujets (étude de son liquide céphalo-rachidien), p. 563.
CHALIER, PLAUCHU et BADINAND: Les méningo-encéphalites morbillueuses, p. 579.

N° 401, 20 Septembre.

CALLAVARIN: Le rétrécissement aortique non rhumatismal. Rétrécissement aortique pur ou très prédominant (50 observations personnelles), p. 598.

DUMAS: Cardiopathie d'origine périphérique, p. 607.
GRAVIER: Syncope d'effort au cours d'accès angineux et rétrécissement aortique, p. 615.

VERMOREL: Le gros cœur myxodémateux (myxodème myocardique), p. 619.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, n° 25, 30 Août 1936.

CHAMBER et CHAZAT: Crise d'asthme mortelle avec anopsie, p. 225.

N° 36, 6 Septembre.

FALLASSE: Gangrène gazeuse après injection médicamenteuse, p. 240.

N° 37, 13 Septembre.

VIOLLET: Absence congénitale du vagin chez une jeune fille de 21 ans. Résection d'un vagin avec des greffes cutanées à l'italienne disséquées sur le pli génito-curral de chaque côté, p. 277.

N° 38, 20 Septembre.

CLAVET et MORUET: Dix cas de volvulus partiel de l'intestin grêle, p. 300.

N° 39, 27 Septembre.

FRIOMONT et BAUSIERRE: Atteintes artérielle, cardiaque et viscérale multiples réalisant un tableau de maladie de Bouillaud et aboutissant à une méningite tuberculeuse, p. 341.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 5 fr.

T. 33, n° 5, Septembre-Octobre 1936.

BÉHARD et BARCET: Méthodes et limites thérapeutiques dans les cancers du sein, p. 513.

MAILLÉ-CUÏ, CHAMON et CHAZAT: Le mucus des voies biliaires. Ses variations physio-pathologiques et sa signification fonctionnelle, p. 539.

[26] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 21, 25 Juillet 1936.

GIRAUD: Epidémiologie du kala-azar dans la région marseillaise, p. 81.

DE CESPÈDES et SERRANO: L'urobilinurie et les réactions hépatiques à l'occasion de la chimiothérapie anti-syphilitique, p. 98.

GLAIZE-RAMMAL: Note sur le mécanisme de la gastroplase, p. 108.

N° 22, 5 Août.

POUCET: Le tabac et l'hygiène, p. 121.
DE CESPÈDES et SERRANO: Chimiothérapie anti-syphilitique (suite), p. 142.

N° 23, 15 Août.

POUCET: Tabac et hygiène (suite), p. 161.
DE CESPÈDES et SERRANO: Chimiothérapie anti-syphilitique (suite), p. 168.

N° 24, 25 Août.

POUCET: Tabac et hygiène (suite), p. 201.
DE CESPÈDES et SERRANO: Chimiothérapie anti-syphilitique (fin), p. 207.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 53, T. 64, N° 48, 15 Septembre 1936.

RAMANT et ESCOURBES: Le traitement des luxations fracturaires de l'épaule et ses indications (suite), p. 667.

N° 49, 1^{er} Octobre.

Pas d'articles originaux.

[28] *Strasbourg Médical* (11 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 22, 5 Août 1936.

ROGESS: Le syndrome moteur catatonique. Son existence au cours des psychoses de régression (pré-sénile et sénile) non schizophréniques; étude clinique, p. 349.

N° 23, 15 Août.

Numéro consacré à l'hygiène et à la protection de la première enfance.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 62, n° 25, 28 Août 1936.

BRENTANO: L'hydrate de carbone, « le carburant de la vie » même pour le diabétique, p. 1409.

KROETZ: Lésions cardiaques consécutives à l'intoxication oxycarbonée (suite), p. 1413.

HAPPESTEIN: Potentilla asnerina dans le traitement de la dysménorrhée, p. 1417.

WOLFFEL: Action bactéricide de l'« isopogène », p. 1419.

STRAUCH: Traitement des abcès du pommier, p. 1423.

SCHEMPT: « Dextropur » dans le traitement de l'orchie et de la rhinite atrophique, p. 1424.

HOLZ: Préparations glycosées et mesures nécessaires, p. 1424.

ULDERBRANDT: Pharmacologie des analeptiques circulatoires, p. 1427.

VON DER HEYDT: Epilepsie et invalidité, p. 1429.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 9.

FUNK: Traitement du *Lepus vulgaris*, p. 179.

HASSELMACH: Rôle des vultures dans le traitement de la tuberculose, p. 186.

N° 36, 4 Septembre.

ANHAUSEN: Tableau au début de l'actinomycose de la mâchoire, p. 1449.

REUMBERGER et CROSS: Contribution à l'infection botulinique, p. 1451.

BOYERS et BÉTEL: Maladie de Little et pathologie des jumelés, p. 1455.

OTTET: Dosage des sporophiles dans l'urine en particulier dans l'abus des sporophiles, p. 1457.

WÄNE: Scrofulodermite de la tuberculose pulmonaire par l'immuno-réaction de Meinkne, p. 1463.

HILLENBRANDT: Analeptique circulatoire (suite), p. 1465.

VON DER HEYDT: Epilepsie et invalidité (suite), p. 1467.

N° 37, 11 Septembre.

MULLER: Résultats de la diète riche en hydrates de carbone dans le diabète infantile, p. 1489.

CHACOT: Irradiation fongistatique à courte distance comme succédané de la radioluminothérapie, p. 1494.

SCHWARTZ: Contribution à l'étude des rapports entre les foyers infectieux chroniques non spécifiques et les maladies du système nerveux central, p. 1496.

ANDRÉ et LAMAY: Un cas de néphrose nécrótique avec hypertension et éclampsie, p. 1498.

BERGMANN: « Kumarinarbonsäure » - Ephedrin », p. 1500.

HABERLAND: La stérilisation précoce, p. 1502.

POPPE: Maladie de Bang (homme et animal), p. 1503.

STRAUCH: Les troubles vasculaires cardiaques, p. 1504.

ESMAY: Traitement de l'hyperhémie, p. 1506.

PERLICK: Un cas d'empoisonnement par le thallium; suicide par la mort au rat, p. 1507.

WAKSTADT: Sur la tolérance d'une nouvelle préparation à base d'or, p. 1508.

TETZEL: « Leukichin », pâte d'ichthyol, p. 1509.

SINZEL: La ponction pleurale, moyen le plus sûr pour déceler le plus léger épanchement, p. 1510.

MEIER: « Cardiocholin » en pratique gynécologique, p. 1510.

KRETSCHMER: L'action curative de l'oxyde de carbone, p. 1511.

N° 38, 18 Septembre.

KLEING: Allergie et étiologie, p. 1529.

CEHESINS: Sur l'hyperhémie profonde; contribution au mécanisme d'action des ondes courtes, p. 1533.

RAVOUR: Quel est le traitement du rhumatisme articulaire? p. 1537.

WEISSWANG et FRIEDRICH: Recherches avec la photographie infra-rouge en médecine, p. 1540.

VON DEN VELDEN: Diagnostic différentiel dans les douleurs thoraciques, p. 1542.

STER: Radiographie et diagnostic, p. 1546.

N° 39, 25 Septembre.

FAIR: De l'œdème inflammatoire du rein, p. 1581.

WEHREITZ: Sur l'extension de la substance ostrogène dans le monde vivant et dans le monde mort, p. 1583.

REIND: Valeur des réactions de précipitation de Meinkne et de la pallid-réaction pour le diagnostic de la syphilis dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1587.

OLSEN: De l'absence de l'écroûle-hémo-agglutination chez l'homme, p. 1587.

KALK: Auto-observation de l'évolution d'une piqûre par insecte, p. 1587.

LAMBLÉBÈRE: Valeur diagnostique des attaques provoquées expérimentalement, p. 1587.

KOHLER: Paralysie bulbaire aiguë progressive guérie par sérum botanique, p. 1590.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. N^o SILL S. O. DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A Z O T É M I E
ANURIES MÉDICALES
CÉDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(collibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

DRAGÉES

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, Paris. 9^e

GRANULÉS

PEPTALMINE
MAGNESIÉE

TROUBLES
HÉPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HÉPATIQUE
MIGRAINES

POSOLOGIE 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

BRACKLE: La déaération dans le service de la dé-fense aérienne, p. 1591.

HANKE: Les indications du traitement opératoire de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 1592.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 45, n° 35, 29 Août 1936.

MARTIN: Conditions prédisposées du progrès de l'art de guérir, p. 1225.

ALSTED: La dose continue de « pylorin » dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 1229.

KARSTEN: La thérapie dans les affections chirurgicales, p. 1233.

ZIE: Sur l'influence de l'évacuation de réservoirs sanguins sur le nombre des globules rouges chez les névropathes, p. 1235.

MEYER: Faut-il donner une dose de strophantine normale ou au-dessous du seuil? p. 1238.

RÖGER et WELZEL: Position centrale du centre régulateur dans la circulation, p. 1241.

MAIER-WEINSTEIN: Recherche sur la pâte insulinaire « floccant », p. 1245.

N° 36, 5 Septembre.

REISSER: Le métabolisme hydrocarboné du muscle suivant la dernière conception, p. 1258.

BAABER, MARHAUS et ZAEFER: Sur la conductibilité du cœur dans le blocage fonctionnel, p. 1259.

STRAAT et OTTO: Présence de bacilles diphtériques de type *nitidus* chez les scarlatineux, p. 1261.

GRUNBERG: Pollidav-vaccin et réaction de Wassermann artificielle chez l'homme, p. 1263.

KOCH: Perspiration et diuèse, p. 1266.

VENLET: Ammoniaque et équilibre acido-basique; équilibre acido-basique et activité cardiaque, p. 1268.

SPECKMAN: Variations de la fonction capillaire suivant les régimes oral ou parenté en sel, p. 1271.

FRUZZ et MARINO: Action de la prostigmine dans la myasthénie, p. 1272.

KARRETT: Nutrition des réticulocytes dans l'injection intraveineuse de trépanolène et dans les accès de fixation, p. 1274.

KANAMURA et KAWAMURA: Contribution à la teneur en vitamine C du colostrum, p. 1278.

WERN et GRUNER: Dosage photométrique de l'indican dans l'urine d'origine d'après la réaction de Rose-Eaton, p. 1279.

WALL: Traitement des maladies gastriques par la vitamine A (Vogau), p. 1281.

ENGEL: Action hormonale de la glande pinéale, p. 1281.

POELAK et FERRIS: Mécanisme de l'action de l'insuline, p. 1282.

N° 37, 12 Septembre.

BEITRICH: Les limites de l'étude du cancer, p. 1297.

STERNBERG: Etude du développement de l'attaque d'apoplexie, p. 1300.

VON DUBANSKI: Du parkinsonisme considéré comme suite d'accident, p. 1306.

SCHWAB: Action de la « folinine », p. 1309.

FERNBAND: Teneur en vitamine C du lait de femme et de vache dans les premiers mois de l'allaitement, p. 1311.

WITTMER: Courbe des vingt-quatre heures de l'urée sanguine, p. 1312.

SPOERLEN et VOELZ: Physique et technique de l'incision électro-chirurgicale, p. 1315.

BRECHER: Immunothérapie antipyléptique au moyen du vaccin spirochétique de Illgermann, p. 1319.

HAAG et KÖNIG: Traitement du rhume des foies avec le venin d'abeille, p. 1321.

NEUBAU: Mise en évidence des différences biologiques des différentes préparations hépatiques, p. 1322.

N° 38, 19 Septembre.

BURCK: Pathologie morphologique de la lymphogranulomatose, p. 1337.

HOPMANN: Action du cardiolol de l'éphédrine dans l'intoxication par le véronal, p. 1340.

SCHWAB: Problème du tonus de la respiration, p. 1341.

SCHNÖDER: Illusions des sens et localisation cérébrale, p. 1345.

CATTI: Recherches sur le péristaltisme et la respiration dans l'intestin inflammé, p. 1348.

LAKE: Le cholestérol de l'oreille moyenne, p. 1351.

SCHNÖDER: Sur l'abolition de la douleur en petite chirurgie, p. 1353.

FAUVET: Éclampsie et surrénales, p. 1356.

BREFF: Peut-on attribuer les variations de la petite circulation à un défaut d'insuffisance cardiaque? p. 1358.

REISSER: Réaction de la grossesse de Vischer et Böttner, p. 1359.

GIESENHOF: Voies d'extension de la pyélite, p. 1361.

REISSER: Paralysie après injection intramusculaire de composé de quinine en particulier de « aronchlin », p. 1362.

VON BUNN: Manuscrit sur la vision de Georg Barthelemy von Koenigsberg, p. 1363.

REISSER: Le médecin Gottfried Heinrich Schubert et la psychologie du romantique, p. 1368.

N° 39, 26 Septembre.

REISSER: Sur la préparation colorée de quelques espèces de virus (Hämatokaryon) avec colorations particulières sur le processus de multiplication intracellulaire, p. 1385.

MEYER: Tumeur du thymus lympho-épithéliale et myasthénie, p. 1389.

REISSER: Contribution à la pathologie du thymus chez l'adulte, p. 1393.

REISSER: Sécrétion acide gastrique chez les diabétiques insulinés, p. 1397.

MEYER: « Tractin », p. 1403.

SALOW: Résultats cliniques obtenus avec le nouvel antipsychose « tractin », p. 1405.

BOHMERT: Sur la position de la pallid-réaction de Gaetgen dans le sérodiagnostic de la syphilis, p. 1407.

SCHALLOCK: Hypophyse et diphtérie maligne, p. 1408.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

REISSER: Sur la transillumination, p. 1409.

An. 32, n° 35, 28 Août 1936.

REISSER: Les costoses du pied, leur importance clinique, p. 1161.

REISSER: Traitement de la polyarthrite chronique dans l'enfance, p. 1163.

MAU: Diagnostic précoce du décollement épileptique de la tête du fémur dans l'adolescence, p. 1166.

VON PASSEWITZ: Affections articulaires névropathiques et leur diagnostic précoce radiographique, p. 1171.

BURCKHARDT: Développement des déchirures musculaires, p. 1175.

GARBERG: Traitement du pied bot, p. 1177.

DACHENROTH: Étude de la formation de tumeur dans le canal lombo-sacré par spina bifida, p. 1179.

REISSER: La plasticité du toit du coyle dans la « *causa calva laevis* » et dans la trépanation congénitale de la lamelle irrégulière, p. 1182.

REISSER: Héritéité du « crâne en forme de tour », p. 1184.

FABER: Préservation de la peau dans les païements permanents, p. 1186.

REISSER: Rectidien en orthopédie, p. 1188.

REISSER: Questions d'héritéité en orthopédie, p. 1189.

N° 36, 4 Septembre.

WILHELM: Progrès dans le développement du radiodiagnostic, p. 1203.

REISSER: Emploi des rayons de Röntgen dans l'industrie, p. 1205.

REISSER: Production des lésions dites par traction musculaire, p. 1206.

WACHNER: Diagnostic des affections inflammatoires du péricard, p. 1209.

CANALAN: Diagnostic de la *polychondrie* de la *prothèse* huméro-scapulaire, p. 1211.

REISSER: Étude de la lymphogranulomatose de l'intestin, p. 1212.

REISSER: Radiographie de l'asthme bronchique, p. 1217.

REISSER: « Crâne en tour » (*guile*), p. 1219.

REISSER: « Crâne en tour » (*guile*) en radiologie, p. 1223.

REISSER: Progrès de la névrose, p. 1224.

N° 37, 11 Septembre.

REISSER: Troubles fonctionnels des reins, leurs diagnostics et leur séparation des affections rénales organiques, p. 1237.

REISSER: Pyélie et son traitement, p. 1240.

REISSER: Traitement de la douleur dans les affections urologiques, p. 1243.

REISSER: Bases du diagnostic et du traitement du cancer de la prostate, p. 1247.

REISSER: Diagnostic et traitement de l'infiltrat para-urétral chez la femme, p. 1251.

REISSER: Hématémie essentielle familiale; contribution au problème de la maladie d'Osier, p. 1254.

REISSER et KNECHER: 360 opérations sur les reins et les voies urinaires, p. 1255.

REISSER: Sur l'emploi de l'acide trichloracétique dans le traitement de la liste post-opératoire en urologie, p. 1257.

REISSER: Galvano-coagulation et coagulation en chirurgie urologique oncoprologique, p. 1258.

REISSER: Tuberculose rénale atypique, p. 1259.

REISSER: Rétention urinaire et paralysie de la vessie, p. 1263.

REISSER: Progrès de la narcose (*suite*), p. 1265.

N° 38, 18 Septembre.

REISSER: Considérations sur le diagnostic, p. 1277.

REISSER: Psychologie et médecine, p. 1279.

REISSER: Apparition et disparition des écloles et « *statio* stationnaire de l'univers », p. 1282.

REISSER, ROSS et PATRIS: Dans la thérapeutique naturelle, p. 1285.

REISSER: Même sujet, p. 1287.

REISSER: L'air des villes; problème d'hygiène municipale, p. 1288.

REISSER: Etude radiographique de la silicone en Saxe, p. 1290.

REISSER: Diverticule de pulsion du tube digestif, p. 1298.

REISSER: Traitement de la syphilis au début, p. 1297.

REISSER: Traitement des vomissements de la grossesse par l'injection rectale de l'urine de la mule, p. 1298.

REISSER: Traitement des maladies à forme asthénique par la corticale surrénale, p. 1299.

REISSER: Fente bilatérale de Tatus, p. 1302.

REISSER et REISSER: Procédé colorimétrique de dosage de la créatinine, p. 1303.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS

TABLETTES CHOCOLATÉES

POUDRE GRANULÉE

SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Pharmacien.



Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

HOLOVARINE

POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession - PARIS (15^e). Tél. Ségur: 26-87

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris

KLÖTZER et WIERMANN: Certitude radiographique de l'association de stérilité et d'acidités biliaires, p. 1305.
 TONDRUP: Une série d'insuccès dans le traitement de l'érysipèle par le « protosol », p. 1307.
 HUCKEL: Etude de la lymphogranulomatose, p. 1309.

N° 39, 25 Septembre.

ASSMANN: Quelques chapitres du domaine des affections cardio-vasculaires, p. 1321.
 ARNOUD: Thèse conjonctif et sport, p. 1325.
 LAURE: Traitement de la maladie de Bang, p. 1329.
 MAHTEYEN: Syphilis au début (suite), p. 1330.
 WEISS: Les marions dans l'alimentation du nourrisson, p. 1333.
 SAUTY: Traitement de l'obésité par l'« adiposette », p. 1335.
 CHEVEL: Fente bilatérale de l'Atlas (suite), p. 1337.

[32] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 30, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 83, n° 35, 28 Août 1936.

BEIN: Sur le sort des sujets atteints de migraine et d'hémianopsie, p. 1415.
 BARTMANN: Problème de la pression en chirurgie, p. 1417.
 LANGER: Certificat de mariage et malformations corporelles congénitales, p. 1420.
 BEHR: Traitement médicamenteux des états spasmodiques par le « eupaco », p. 1427.
 KAUTZKY: Thérapie active de la maladie sérique, p. 1428.
 KERN: Pernoxon, anesthésique de base chez l'enfant, p. 1429.

N° 36, 4 Septembre.

KRUPP: Nouvelles données sur le rhumatisme et leur importance, p. 1455.
 HENRI: Migraine et hémianopsie (suite), p. 1460.
 MULLER: La douleur à distance considérée comme symptôme auxiliaire, p. 1463.
 MAGG: « Quand un enfant boit »; considérations orthopédiques, p. 1465.
 BUSCH: Métabolisme des hydrates de carbone et glycosurie dans les affections fébriles aiguës, p. 1467.
 BORNELF: Formation osseuse dans les cicatrices de brûlure, p. 1469.
 SYRSTEDT: Secret médical professionnel, p. 1469.
 HACHMISTERT: Traitement de l'hydrocèle par injection chaude (sérosc), p. 1474.
 MAY: Traitement causal de l'asthme bronchique par le « paspat », p. 1475.
 LIPP: Emploi de lugol et d'autres solutions iodées dans les calculs de l'urine, du sang et des crachats, p. 1476.

N° 37, 10 Septembre.

KANT: Les dangers dans le traitement des névroses, p. 1495.
 HENRI: Migraine et hémianopsie (fin), p. 1498.
 KOCH: Étiologie de l'hypertrémie de la prostate, p. 1501.
 BLOCK: Nouveau principe du goutte à goutte intraveineux thérapeutique (« tufon »), p. 1503.
 SCHWAB: Traitement de l'affection fongulaire rachidienne par la levure (Levurine Biossac), p. 1504.

N° 38, 18 Septembre.

SCHENK: Entrée de 4.700 athlètes de 42 nations au village olympique au cours des XI^{es} Jeux Olympiques 1936 à Berlin, p. 1535.
 JAGENTON: Du réflexe original jusqu'aux hémisphères cérébraux, p. 1539.
 BARDEMBERT: Sur un nouveau procédé pour arrêter les hémorragies utérines graves, p. 1540.
 HUCHTER: La circulation dans l'obésité, p. 1548.

WESTPHAL: Maladies des voies biliaires et leur relation à la pancréatite, p. 1553.
 LANGER: L'œil profond et l'œil superficiel, p. 1559.
 REES: Thérapie, biologie et science exacte, p. 1562.
 SEMMLER: Proposition pour vérifier l'activité du suc du goitre, p. 1564.

N° 39, 25 Septembre.

ROSENFIELD: Processus régressif et progressif dans les affections du système nerveux central, p. 1583.
 FLECKENBERG: Cancer des bronches et quelques-unes de ses complications, p. 1585.
 FLECKENBERG: Mauvaise position mixte chez l'enfant, p. 1588.
 GÖHL: Une source d'infection pour molluscum contagiosum? p. 1589.
 REHMANN: Diagnostic erroné de la tuberculose au début par sa similitude à la maladie de Bang, p. 1591.
 FARBELKE: Résultats de la tonsillectomie, p. 1593.
 DACKER: Extrait de corticale surrénale « Iliren », p. 1595.
 JACOB: Traitement des brûlures du premier et du second degré à l'aide du « taktocut » (tannin), p. 1597.
 FARBELKE et ROLTZ: Une nouvelle méthode pour faire disparaître les tatouages, p. 1599.

[33] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 164, n° 2, 19 Septembre 1936.

HÖSTOCK: Nécrose osseuse aseptique de la rotule, p. 177.
 JACOB: Traitement des varices, opératoire ou par sclérose? p. 195.
 FRANCK: Pathogénie de la nécrose de l'os et son rapport à la diminution fonctionnelle des articulations de la main, p. 200.
 BASE: Notre expérience des ondes courtes, p. 257.
 CALM: Emploi et résultats par les ondes courtes de la maladie vasculaire spasmodique, p. 235.
 BASE: Recherches technico-physiques sur les fractures osseuses, p. 213.
 VON HENSELBERG: Carbonisation d'une cicatrice de brûlure chez une jeune fille de 10 ans, p. 264.
 RUSS: Nouvelle instrumentation pour traitement par catérisation des tumeurs de la vessie, p. 267.
 WACHMUTH: Recherches comparatives sur la teneur d'iode et la météorologie, p. 287.
 SCHULTZ: *Helatol* coxae et coxae tarsus, p. 292.

[34] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 179, n° 3, 4 Septembre 1936.

ZIMMERLE: Recherches expérimentales sur l'influence de l'absorption d'iode sur la structure anatomique et l'activité physiologique de la thyroïde, p. 200.
 HOLMMEYER: Traitement des anémies sensibles au fer par le fer ascorbiné; mécanisme de l'action du fer et maladie par manque de fer, p. 216.
 DECKER et KESTHIMANN: Présence de glycose dans la salive humaine, p. 239.
 FALBERG: L'« épreuve du travail » dans le diagnostic électrocardiographique de l'angine de poitrine, p. 238.
 FRUHL: Evolution de l'activité cardiaque sous l'action auxiliaire de la force de suction intrathoracique, p. 245.
 KRUNDEL et STORTMEYER: Diagnostic clinique à partir de la moelle osseuse et du tableau sanguin « leucémie monocytose », p. 273.

PEIFFER: Succès et insuccès du traitement des gastriques, p. 278.

PIRACALLO et SCUT: Observations cliniques et recherches expérimentales sur le traitement de la fièvre typhoïde par le bactériophage, p. 286.

HELMERT: La sphérocystose, résultat d'une fonction pathologique de la rate, p. 292.

NIEDERKILLMANN: Comportement de la glycémie après absorption de graisse chez les sujets bien portants, p. 307.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 247, n° 7 et 8, 7 Septembre 1936.

HILGENFELDT: Le pylogramme respiratoire, p. 411.

FAAR: Sur la perforation gastro-duodénale après absorption du repas pour examen radiographique et sur ses conséquences, p. 461.

FAAR: Drainage spontané d'une mélanite purulente dans l'oesophago-pleurie listula. Guérison, p. 495.

ZUMLOBEL: Contribution à la clinique et à la pathologie des tumeurs bénignes des gaines lénineuses, en particulier des tumeurs à cellules géantes, p. 501.

SOEST: Traitement du furoncle de la figure, p. 526.

ROCHET: Kyste osseux solitaire de l'humérus guéri par évidement et implantation d'un lambeau tibial, p. 530.

ROCHET: Sur une affection périarticulaire extrêmement rare, p. 535.

ABLER: Carcinome bronchique polypé, p. 548.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 49, n° 36, 4 Septembre 1936.

ALTSCHUL: Suites accidentelles en radiographie; leur appréciation, p. 1085.

CANGIANI: Discussion sur les malformations de l'utérus en radiographie, p. 1088.

REISER: Radiodiagnostic des affections articulaires, p. 1088.

FEIBERTS: Résultats obtenus par irradiation dans la contracture de Dupuytren, p. 1091.

FLEISCHER: Adiectas et pleurite, p. 1092.

FRUHL: Influence du radiodiagnostic précoce sur la mortalité par tuberculose, p. 1096.

FRUHL et BAUM: Transillumination, p. 1098.

GUTHRIE: Les cas rares de métastase de Leri, p. 1099.

MEYER et WISSELY: Irradiation dans les tumeurs malignes des voies supérieures digestive et respiratoire, p. 1100.

MELCHART: Radiographie exclusive du carcinome du sein, p. 1101.

REICH: Réactions anormales de la peau à l'irradiation röntgénienne dans les névroses végétatives, p. 1102.

SAUTE: Action de l'irradiation dans une affection mixte de lymphadénose alvéolaire et de carcinome gastrique mélanistique, p. 1104.

SCHWAB: Radiographie, densité radiographique, radiodiagnostic, p. 1105.

SOLZGART: Disparition de l'ombre rétro-sternale après l'opération du goitre, p. 1105.

N° 37-38, 11 Septembre.

WERNERICH: Le passé en urologie, p. 1117.

BACHMANN: Infection amibiense des voies urinaires, p. 1123.

BACHMANN et KORNITZ: Résultats de l'intervention radiocirurgicale par voie transurétrale dans l'hypertrémie de la prostate et autres affections du col de la vessie, p. 1125.

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
 STREPTOCOCCIQUE - -
 COLIBACILLAIRE - -
 GONOCOCCIQUE - -
 POLYVALENT I - -
 POLYVALENT II - -
 POLYVALENT III - -
 POLYVALENT IV - -
 MÉLITOCOCCIQUE -
 OZÉNEUX - - - -
 - - POLYVACCIN -
 PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

HEMO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENT

VOIE BUCCALE ou RECTALE

PENDANT LA PÉRIODE D'INFECTION

ET

DURANT LA CONVALESCENCE

VAC. COQUELUCHEUX -
 PNEUMOCOCCIQUE -
 PNEUMO-STREPTO-
 ENTEROCOCCIQUE -
 ENTERO-COLIBACIL.
 TYPHOÏDIQUE - - -
 PARA TYPHOÏDIQUE A -
 PARA TYPHOÏDIQUE B -
 TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
 DYSENTERIQUE - - -
 CHOLÉRIQUE - - - -
 PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Panbourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Galiléens

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
 TOUS LES
 MINÉRAUX
 EXIGÉS PAR
 L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
 FLUOR
 MANGANÈSE
 CACODYLATE
 STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
 facteur du phosphore
 pour la constitution du
 noyau cellulaire.*
 Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

BLATT: Valeur pratique des pyélographies rétrograde et intraveineuse, p. 1128.

BLUM: Problème de la ménopausé maseuline, p. 1133.

BRUCKE-TELEKY: Lésions par pratique des sports de l'appareil urinaire chez la femme, p. 1139.

BUDGER: Recherches sur le comportement du système nerveux végétatif dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1141.

FUCHS: Sur la décapulation, p. 1145.

GLINGAR: Historique du traitement trans-urétral de l'hypertrophie de la prostate, p. 1148.

HENNIGER: Anesthésie segmentaire périurétrale dans les opérations urologiques, p. 1148.

HEIMANN: Diagnostic précoce de la malformation des voies urinaires afférentes, p. 1151.

HORTOLOMI, MUCHELLE et STEDTA: Dynamique des voies urinaires supérieures dans les blessures de la moelle épinière, p. 1153.

HYNTSCHAK: Sur la résection transurétrale de la prostate, p. 1155.

HYMAN: Thrombophilie purulente aiguë des veines du rein, p. 1157.

KRUCKER: Kyste du rein, p. 1160.

LICHTENSTEIN: Résultats du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate, p. 1164.

PASCHEN: Hydronéphrose, p. 1166.

PASCHEN et CASIMIR: Pathologie de l'urètre, p. 1168.

POLLAK: Kyste du rein, p. 1172.

RUBINUS: Pathologie et traitement de la maladie de la prostate dans ses rapports à la médecine interne, p. 1174.

SCHLESINGER: Contribution à la clinique de l'urémie, p. 1176.

UEDELOH: Lésions secondaires aux interventions radiochirurgicales sur la vessie, p. 1177.

WEISER: Nouveau symptôme pyélographique des calculs du bassin, p. 1179.

ZIMMER: Infection rénale et diabète, p. 1181.

N° 39, 25 Septembre.

ABELIN: Résultats et problèmes des dernières études sur la thyroïde, p. 1186.

SCHEINMANN: Nouvelles recherches sur la narcose électrique, p. 1189.

LENDORFER: Recherches expérimentales sur la régulation centrale de la pression sanguine, p. 1191.

SIEGISMUND: Les opérations pour myome dans la grossesse avec conservation du *Corpus luteum-hormonal*, p. 1193.

LORENZ: Traitement vitaminé de la maladie de Werthoff, p. 1195.

SCHMUTTMAYER: Névrite par injection, en particulier par injection de quinine, p. 1197.

KOPFZAY von HERTZBERG et OHLER: Combien de temps doit-on isoler les scarlatineux? p. 1199.

DOMAGN: Traitement de la tétanie par l'A.T. 10, p. 1205.

FAHSEL: Anatomie pathologique du pancréas, p. 1207.

ZWEIG: La gastrite chronique, p. 1209.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitlergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: Rp. 75.

An. 86, n° 34-35, 29 Août 1936.

VON WIESSER: Sur le premier Congrès de la Société autrichienne de radiologie, p. 905.

FREUND: Un cas de *nevus pigmentosus piliferus* traité par les rayons de Roentgen, p. 906.

Programme du I^{er} Congrès de la Société autrichienne de radiologie, p. 909.

N° 36-37, 5 Septembre.

Numéro consacré au VI^e Congrès de la Société internationale d'urologie.

N° 38, 19 Septembre.

JIRASEK: Remarques sur le traitement chirurgical de la névralgie du trijumeau, p. 1049.

REUTEL: Base de la thérapie non spécifique des maladies infectieuses aiguës par la thyroïde, p. 1055.

SPITZER: Problème de l'infection focale dentaire, p. 1056.

[38] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 16, n° 44, 30 Août 1936.

DESEMANS et THIEY: Sur la nature thermique des effets favorables, chez l'homme, de l'hyperpyrexie antipyléptique locale par les moyens physiques, p. 1601.

BAIRE: L'asthme de l'enfant, p. 1605.

N° 45, 6 Septembre.

RIEVAERTS: Les transports aériens ultra-rapides et la police internationale, p. 1630.

LAMBERT: L'irradiation hypophysaire dans les cancers gravidiques, p. 1650.

N° 46, 13 Septembre.

SCHOCKAERT: Au sujet du prurit vulvo-vaginal stérile et de son traitement rationnel par la folliculine, p. 1667.

MÉLAS et VAN THIESSCHIE: Les dosages d'alcool chez les sujets présentant des signes d'ébriété, p. 1677.

N° 47, 20 Septembre.

DEVAUCHE: Dix années de consultation contre la stérilité conjuguée à la maternité de Lariboisière, p. 1696.

BOURCI: Considérations biologiques et cliniques à propos de la grossesse extra-utérine, p. 1706.

LEVY: Epithélioma bronchique primitif avec métastases cérébrales multiples, p. 1712.

N° 48, 27 Septembre.

ALBERT: Troubles vaso-moteurs réflexes post-traumatiques. Leur pathogénie et leur traitement, p. 1723.

SIMON: Un cas de gynécomastie, p. 1733.

KRUEHL: Volumineux fibrome du col utérin, p. 1735.

[39] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 35, 29 Août 1936.

HENNEBERT, SCHREIBER et STREITS: La méthode de déplacement ou de Proetz dans les affections des sinus, p. 1097.

DE HARVEN et MASSON: Note sur les effets immédiats de la cure d'injection d'histidine dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 2010.

N° 36, 5 Septembre.

DELCHER et PETIT: L'exploration épidermique dans le spina bifida occulta, p. 2029.

BUENAL: Troubles oculaires post-hémorragiques, p. 2038.

N° 37, 12 Septembre.

LEBACHE et FONTANE: Contribution à l'étude des troubles chirurgicaux, p. 2063.

SEUL: Le pneumothorax sous pression et l'empyème médiastinal, p. 2109.

FRANÇOIS: Grand kyste solitaire du rein, p. 2118.

CAMBIER: Un cas d'actinomycose du poulmon, p. 2120.

N° 38, 26 Septembre.

GOPPIN: La syndesmopexie sterno-costo-claviculaire dans la luxation de l'extrémité interne de la clavicule, p. 2125.

TITREZ: Deux cas d'anorexie mentale chez des jeunes filles, p. 2130.

GOBY et GLEUSE: La lèbreotomie dans la bronchectasie localisée, p. 2134.

ALCHINSKY: Application cutanée d'hormone-folliculine dans l'acné, p. 2145.

GOVATIN et DECOUX: Maladie de Nicolas-Favre et testicé atrophique, p. 2146.

[40] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0, 50.

T. 85, n° 9, Septembre 1936.

NEUR: Étiologie générale de la tuberculose, héréditaire et contagion, p. 825.

GENDREAU et JUTRAS: Les troubles digestifs secondaires aux névroses et l'influence de l'électro-coagulation du col, p. 839.

ROY: Prothèse dentaire dans la brouche gauche: bronchectasie, ablation, p. 841.

GÉNÉRAL: Rétention de fœtus mort; réaction de Aschheim-Zondek négative, p. 848.

LAROCHE: Tuberculose épidermique et tuberculose rénale, p. 851.

SANT-GERMAIN: Contribution à l'étude de l'agranulocytose, p. 858.

DE MONTIGNY: Les solutions anesthésiques alcalines, p. 867.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 192, n° 3, Septembre 1936.

HAMBURGER et REINSTEIN: Anémie hémolytique chronique avec hémoglobinurie nocturne, paroxystique, p. 301.

MEDELLA, MERANZ et MERANZ: Etude comparative des altérations cytoplasmiques et nucléaires des neutrophiles dans les états infectieux graves, p. 316.

GUERBON et FULI: Péricardite contractrice chronique; études électrocardiographiques et cliniques, p. 327.

CRATHEL et WHITE: Dissociation auriculo-ventriculaire complète. Etude clinique de 72 cas en même temps qu'une note sur une forme curieuse d'arythmie auriculaire fréquemment observée, p. 334.

LAFARGE et NICHOLSON: Sur quelques effets physiologiques de la correction d'attitude mauvaise, p. 345.

FERRE: Torsion intra-abdominale de l'appendice épiploïque. Relation de 2 cas et revue de la littérature, p. 354.

BILLOU, RIGGS et DYER: Lésions cérébrales par acidose diabétique mortelle non compliquée, p. 360.

PARIENTE, PRÉSANT et RALLI: Un cas de caroténémie et diabète m. avec autopsie et analyses du fœtus pour le carotène vitamin A, graisse totale et cholestérol, p. 365.

HALLGROVE: Artériocécite chez les jeunes diabétiques. Mesure de l'élasticité artérielle pour le diagnostic, p. 371.

BOWE, MC MANUS, RILEY et FLUMMER: Métabolisme du léucose (8^e note), p. 377.

SAYLOR et WRIGHT: Etudes de 2 cas d'urticaire par sensibilité au froid et influence du traitement par l'histamine, p. 388.

BACKEE: Hypertension essentielle. Considérations constitutionnelles, p. 395.

TERCINOL

Véritable Phénosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, scellé, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, Rue St-Jacques, Paris

Vaccinothérapie Anti-Coquelucheuse Polymicrobienne

B. de Bordet-Gengou, Pneumocoques, B. de Friedländer, Catarrhalis, Streptocoques

Vaccin Coquelucheux mixte

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS



toute une équipe au secours des

GLANDES DÉFICIENTES

Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

[42] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 104, n° 3, Septembre 1936.

NAFFZIGER: Restauration des défauts du crâne; référence spéciale concernant les tumeurs intracrâniennes du crâne et certains types d'ostéomyélite localisée, p. 321.

HURLEY, FISKE et MANN: Etudes comparatives du choc traumatique sous l'anesthésie à l'éther ou à l'amylal de sodium; recherches expérimentales, p. 332.

SMITHWICK: Sympathectomie dorsale modifiée pour spasme vasculaire (maladie de Raynaud) des membres supérieurs, p. 339.

ABBOTT: Résection du nerf présacré pour dysménorrhée et douleur pelvienne, p. 351.

BLALOCK et GUNNINGHAM: Production expérimentale du chylothorax par occlusion de la veine cave supérieure, p. 359.

MYE: Péritécrite aiguë suppurative, p. 365.

STROBE: Chirurgie gastro-duodénale, p. 373.

SHAMBAUGH: Péritonite comme un des facteurs de la mortalité en chirurgie gastro-duodénale, p. 382.

FRIEDMAN et THOMPSON: Altérations spontanées et provoquées de l'amylose sanguine particulièrement dans ses rapports au pancréas; étude expérimentale, p. 388.

FAHLE: Hérnie inguinale; rapport concernant 1.000 opérations, p. 403.

KLOPF: Télanos. Expérience de l'hôpital épiscopal au cours des 30 dernières années (1905-1935), p. 419.

BAKER: Prostatectomie périaérale; 67 cas consécutifs, p. 424.

FRANK et ENFIELD: Rhadomyosarcome du cou, p. 431.

CUTLER et CROSS: Traitement chirurgical des tumeurs des nerfs périphériques, p. 436.

ROBINSON et CASTLEMAN: Hémingiome kénin mélanosant, p. 453.

WEBER et SIEBEL: Importance en chirurgie du temps de circulation, p. 460.

WALKER et KING: Méningite streptococcique et septicémie; guérison après transfusion de sang de donneurs qui avaient eu la scarlatine, p. 475.

MACE: Sténose de la bouche gastro-jéjunale causée par résection d'un bouton de Murphy, p. 476.

HALL: Prolapsus récidivant à travers un stroma de colostomie, p. 477.

STETTER: Résection hémocœle pour diverticulite aiguë d'un diverticule isolé du côlon ascendant, p. 478.

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 58, n° 2, Août 1936.

FREYBERG, BARKEN, NEWBURGH et COLLIER: Basophilie pléurale (syndrome de Cushing). Relation d'un cas vérifié et discussion sur le diagnostic différentiel et le traitement, p. 187.

FREYBERG et GRANT: Métabolisme du calcium et du phosphore dans un cas vérifié de syndrome de Cushing, p. 213.

FREYBERG et NEWBURGH: L'obésité et l'échange d'énergie dans un cas vérifié de syndrome de Cushing, p. 229.

COLLINS: Infection pulmonaire chronique par bacille de Friedländer, p. 239.

WALKER: Attaques convulsives dans la vie adulte, p. 250.

WEBSTER et COOKE: Altérations morphologiques du cœur dans le myxœdème expérimental, p. 269.

KEELING et METTIER: Action du traitement alcalin de l'ulcère peptique sur l'utilisation du cuivre diéctrique dans la régénération de l'hémoglobine, p. 273.

BURTON, THURSTON, YARNY et BRONFENBRENNER: Valeur clinique des streptococques dans l'épidémie de l'encéphalite épidémique. I. Fréquence des streptococques dans les cultures à partir des malades atteints d'encéphalite (Saint-Louis) et chez les contacts et caractéristiques des principales souches isolées, p. 285.

PRINCETAL: Etude sur le mécanisme de l'insuffisance circulatoire dans la maladie de Raynaud associée à la sclérodermie, p. 300.

REIMANN: Maladies infectieuses (revue générale), p. 329.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 33, n° 2, Août 1936.

ZIMMERMAN, FRANK et NIGRELLI: Action de l'acétylsalicylate et de la physostigmine sur la motilité gastro-intestinale. Observations sur les animaux normaux et sur les animaux atteints de péritonite expérimentale, p. 187.

HINTON: Allergie et déhiscence des plaies, p. 197.

HINTON: Pâte au glycol d'éthylène et au sulfate de magnésium dans le traitement des processus inflammatoires, p. 210.

KLINE: Arthrite et blessures des articulations, p. 213.

KUTLER: Action des troubles circulatoires sur la structure et la guérison des os; lésions de la tête du fémur chez le jeune lapin, p. 225.

DAY et MORTON: Fistule artério-veineuse traumatique intéressant l'artère fémorale droite et la veine; fermeture spontanée, p. 248.

POMON: Traitement chirurgical de l'hypertrophie idiopathique du sein, p. 253.

BATY: Anévrysme de la main, p. 267.

RABIER et ALLUARD: Etude sur la motilité gastro-intestinale, p. 276.

WOORALL: Variations des sinus veineux crâniens dans la région du Torcular herophili, p. 297.

Chirurgie urologique, p. 315.

N° 3, Septembre.

FRENED: Défauts congénitaux du fémur du tibia et du péroné, p. 349.

BEHNEN et LEVINE: Arrhéoblastome de l'ovaire; adénome testiculaire tubulaire, p. 392.

SMOKE: Occlusion chronique de la veine porte, p. 397.

WARREN et SOMMER: Fibrosarcome des parties molles, récidive et métastase, p. 425.

WAGNER: Action de la graisse introduite dans le jéjunum par fistule, sur la motilité et le temps d'évacuation de l'estomac, p. 451.

OLSON: Sarcome de l'estomac, p. 467.

NABORRE et OGBURN: Nouveau test d'évaluation de la circulation veineuse dans les membres inférieurs atteints de varices, p. 470.

SMILO: Problème de la guérison des plaies: action des agents locaux, p. 498.

BRUNSWARD et BISSL: Cycle d'entreux chez la souris de souche cancéreuse ou de souche normale, p. 515.

Chirurgie urologique, p. 521.

[45] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 107, n° 7, 15 Août 1936.

MILNER et RAPPAPORT: Résistance dans la tuberculose, p. 471.

PENNER: Pathogénie de la tuberculose, p. 475.

BOYNE: Traitement intraveineux de la méningite méningococcique avec l'antitoxine méningococcique, p. 478.

EAGLETON: Ostéomyélite de la face inférieure de l'os pétreux, p. 482.

BAVER: Situation du médecin dans le programme sanitaire, p. 485.

BOBART: Blessures par sport, p. 488.

BOUCEK: Nouvelle seringue pour injections multiples, p. 491.

BARTZELL: Emploi des greffes de fascia vivant du tibia tibial antérieur pour plastie d'une hernie, p. 492.

BENJAMIN et BIEREMAN: Leucopénie agranulocytaire provoquée par un médicament voisin de l'amblyopyrine, p. 493.

HOFFMAN et RATTNER: Eczéma infantile par huile de foie de morue, p. 494.

BUMPS: Actuel de la résection transurétrale de la prostate, p. 494.

N° 8, 22 Août.

GATHIER: Progrès récents de la gastro-entérologie, p. 543.

BARKEN et BARKIN: Signification des substances neutralisantes dans la résistance et la guérison de la poliomyélite, p. 552.

BARRY, ZORAN et BORTS: Fièvre ondulante. Nouvelles observations épidémiologiques et cliniques à Iowa, p. 559.

BETHELL: Altérations du sang dans la grossesse normale; importance du fer et des protéines apportées par le régime, p. 564.

BLAND, JONES et WHITE: Disparition des signes cardiaques de la maladie rhumatismale cardiaque, p. 569.

FREUND et ABER: Action de l'insuline de protamine standard sur le niveau de la glycémie, p. 573.

BOWE et WAKEMAN: Tularémie et grossesse: relation d'un cas, p. 577.

FANTUS et KRANIN: Traitement des psychonévroses, p. 579.

N° 9, 29 Août.

LEGG: Traitement précoce de la poliomyélite; importance de la physiothérapie, p. 633.

BILLINGS: Plan pratique d'enseignement de la psychiatrie dans les hôpitaux, p. 635.

KARN et FOWERS: Enseignement au lit du malade, considération sur les réactions émotionnelles du malade, p. 639.

BLANKENHORN et SEUS: Complications buccales de l'alcoolisme chronique; interprétation, diagnostic et traitement, p. 641.

JOLIFFE et COLBERT: Étiologie des polyvénértes dans l'alcoolisme, p. 652.

NOVOMER: Lecture d'après les mouvements des lèvres et niveau de l'intelligence des enfants durs d'oreilles, p. 648.

BRADLEY: Hôpital d'enfants pour troubles neurologiques et psychiatriques, p. 650.

BUSTOL: Aspects médicaux de la limitation des accidents, p. 652.

GARDNER, SMITH, STONE et ALLEN: Production expérimentale des tumeurs malignes chez la souris par produits chimiques oestrogènes, p. 656.

O'BRIEN: Nouveau cas d'ablation de l'hémisphère cérébral droit, p. 657.

N° 10, 5 Septembre.

JENKINSON: Cholécyctographie, p. 755.

GOWAN et SINGLAR: Causes de la cécité en Pentuyl-vanie, p. 767.

PALMER et WOORALL: Cichopen, existe-t-il une méthode sûre de son emploi? p. 761.

SVETZ: Habitudes alimentaires de l'enfant normal, p. 765.

PIOTY: Insulte post-prandiale, p. 768.

GRANT: Injection d'alcool dans le traitement de la névralgie du trijumeau, p. 771.

STASE INTESTINALE

Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

Prix réduits

★
CRÈME DE NUJOL
*d'un goût délicieux pour les
palais susceptibles.
Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX
98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7* (SÉGUR 13-10)



WEKES: Hypertension oculaire dans le glaucome, p. 774.

LUNN et GANT: Expectoration noire: anthracose et silicose simultannées chez un même malade, p. 778.

KRUSIN: Lampe simple peu coûteuse pour radiation thermique, p. 780.

VONDERLIEB: Réalisation du programme de limitation de la syphilis, p. 782.

SMITH: Épidémiologie pratique de la syphilis, p. 784.

EARL MOORE: Développement des facilités thérapeutiques nécessaires à la limitation de la syphilis, p. 787.

N° 11, 12 Septembre.

SCHIEFFEL: Carcinome du moignon cervical, p. 837. MC CARTY: Identification de la cellule cancéreuse, p. 845.

BENNETT: Pyréthérapie dans le tabes, p. 845.

SCHRIEN, YANT et SATERS: Nouveau procédé pour vérifier l'exposition au benzène, p. 849.

HAMILTON, WOODHEAD et HARPER: Relations physiologiques entre les pressions intra-thoracique, intra-arthérielle et artérielle, p. 853.

VONDERLIEB, CLARK, WENGER et BELLER: Syphilis non traitée chez le nègre, p. 856.

DAVISON et MORRIS: Ostéotomie subtrochantérienne, p. 860.

FAYSTER: Choix de l'excipient en dermatologie, p. 861.

CASSELMAN: Travail de laboratoire dans la limitation de la syphilis, p. 863.

STOKES: Education du médecin et mouvement pour la limitation des affections vénériennes, p. 866.

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 60.

V. 63, n° 3, Septembre 1936.

BRUNSCHEIM: Réaction de l'os à l'invasion du carcinome; étude expérimentale et pathologique, p. 273.

MATTHE: Tuberculose juvénile du rein; diagnostic et traitement, p. 283.

JACOBI: Tolérance au glucose moyen auxiliaire du diagnostic de l'ictère, p. 293.

TAYLOR: Vésicule biliaire aiguë, p. 298.

DESS: Emploi du catgut dans le périmé, p. 308.

BEER: Les symptômes abdominaux produits par affection des voies uréthro-génitales, p. 315.

YOUNG: Traitement des infections chirurgicales avec de nouvelles solutions chlorées, p. 318.

HOVENSTEIN: Anesthésie dans la chirurgie intra-thoracique; techniques endotrachéales et endobronchiques, p. 325.

BROWN, BYARS et BLAIR: Etude des ulcérations des membres inférieurs et leur traitement par lambeaux cutanés épais, p. 331.

APPELBAUM et ADAMS: Traitement ambulatoire des fractures du col du fémur, p. 341.

DAVIES: Le cystocèle; troubles anatomiques et reconstruction, p. 349.

NEUBOF et TOUBOFF: Abscès purulent aigu du poulmon; principes du traitement chirurgical, p. 353.

CONWAY: Détails techniques des greffes cutanées, p. 369.

WINKELMAN et DEKAL: « Médulloblastome »; relation clinico-pathologique de cas montrant une dissémination diffuse à travers le système nerveux central, p. 372.

MOORE: Thrombose portale consécutive à la splénectomie pour anémie splénique, p. 382.

PHANUET: Soins chirurgicaux du prolapsus de l'utérus et du vagin, p. 385.

FABRIS: Hyperparathyroïdisme, p. 392.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3948, 5 Septembre 1936.

Numéro consacré à l'enseignement, 1936-1937.

N° 3949, 12 Septembre.

FULLERTON: Anémie chez les femmes dans la classe pauvre; données particulières à la grossesse et à la menstruation, p. 523.

MOORE et PILLMAN-WILLIAMS: Anémie et toxicité de la grossesse, p. 528.

HUMPHRIES: Radiumthérapie l'égère, p. 532.

DOUTHWAITE: Polynévrite gastrogène, p. 535.

HUNTER: Remplacement du sang après hémorragie; relation d'un cas, p. 537.

CATWATER: Deux cas de tétanos guéris par dose massive d'antitoxine intraveineuse, p. 538.

GREENWOOD: Carcinome primitif double du colon, p. 538.

PLATT: Traitement de la néphrose, p. 548.

N° 3950, 19 Septembre.

SMALLWOOD: Anémies de la grossesse, p. 573.

FULLERTON: Anémies hypochromes de la grossesse et du puerperium, p. 577.

MC KENNA: Mesures préventives en dermatologie, p. 581.

THOMPSON: Ganglions cervicaux tuberculeux: le cas non chirurgical, p. 584.

BROCKMAN: Le travail à la maison, p. 587.

HALL: Rythme nodulaire auriculo-ventriculaire consécutive à l'emploi de quinine dans la fibrillation auriculaire, p. 589.

ANDERSON: Grossesse extra-utérine à terme, p. 589.

CRITCHFIELD: Traitement de la pyélite, p. 599.

N° 3951, 26 Septembre.

MC CARBON: Nutrition du sujet sain et du sujet malade, p. 601.

MOLLISON: Infections streptococciques de l'oreille moyenne, p. 615.

BAYTS: Infection streptococcique aiguë de la gorge, p. 617.

BREWER: Le streptococque hémolytique: en particulier dans la scarlatine, p. 620.

BILL: Commotion traumatique, p. 623.

BARRETT: Dysplasie par rétraction du cou dans la fièvre cérébro-spinale, p. 627.

CRAIK: Le sang, trente-cinq ans après splénectomie, p. 627.

FRISVOLD: Le travail indolore, p. 627.

NELSON: Traitement de la cystite, p. 642.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London W.C2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 231, n° 5897, 5 Septembre 1936.

PARNOS-SMITH: Traitement de l'angine de poitrine, p. 549.

BOURNE: Choix des malades atteints d'angine par effort pour thyroïdectomie, p. 551.

PELLER: Carcinogénèse comme moyen de réduire la mortalité par cancer, p. 552.

ROSS: Mauvaise tolérance au glucose dans certains troubles alimentaires de l'enfant; traitement par extrait de foie, p. 556.

MIX SIN: Absence congénitale et familiale de poil sur toute la surface du corps, p. 564.

CALLOW: Extraction de l'hormone mâle de l'urine pour essai biologique, p. 565.

FRASER: Rétroscopie de l'ostéomyélite aiguë, p. 586.

N° 5898, 12 Septembre.

STEWART: Traitement des blessures industrielles, p. 609.

PATTERSON et RALT: Rhumatisme chronique. Etude comparative de l'interprétation de l'infection dans des groupes d'individus, p. 613.

NICHOLSON: Expérimentation de la périmétrie par radiographie, p. 615.

SCOTT BROWN: Traitement des polypes nasaux récidivants par le radium, p. 619.

OWSON: Coarctation de l'aorte par goitre toxique traité par thyroïdectomie totale, p. 623.

WILLER: Médicothorax: une forme nouvelle du pneumothorax artificiel, p. 625.

MC GILLIVRAY et MAC LEOH: Cautérisation des couloirs totale et congénitale, p. 626.

MORLAND: Carcinome du poulmon (bronchique), p. 644.

N° 5899, 19 Septembre.

STRACHAN: Quelques problèmes de la supervision anti-natale, p. 665.

CRANER: Observations expérimentales sur la radiothérapie rationnelle, p. 668.

MOTTRAM et MORTON: Une méthode d'isolement des radiations dans le traitement des tumeurs, p. 672.

PARFES: Augmentation de l'efficacité du « testostérone » par le radium, p. 674.

PORTY: Tumeur vasculaire située dans le muscle extenseur court, p. 676.

COOPER: Séquelles mentales de l'encéphalite épidémique chronique et leur pronostic, p. 677.

NAPIER: Anémie macrocytique tropicale, p. 679.

NOBMAN: Psychose toxique consécutive à la rougeole, p. 684.

TANNER: Fièvre ondulante traitée par la « foudra » p. 684.

TOP: Pronostic des lésions de la peau et des muqueuses par les rayons X et le radium, p. 701.

N° 5900, Septembre.

SAUTERBACH: Développement de la chirurgie thoracique, p. 723.

HAURY et FLOREY: Traitement de l'ulcère peptique par l'histidine, p. 728.

BUTLER: Même sujet: 126 cas, résultats immédiats et éloignés, p. 734.

DAYSON: Réaction tissulaire à l'injection sous-cutanée d'huile de foie de morue, p. 737.

SANDHI: Vitamine A dans le traitement des blessures, p. 738.

BOYSGOTT et MC NEE: Infection humaine par le B. Hog-cholera, le tréponème en Angleterre, p. 741.

RUSSELL: Observation sur la myotomie, p. 742.

RYCHOFF et KORNBERG: Greffe cornéenne sur un œil aphakique, p. 743.

TOP: Lésions par radium et rayons X (fin), p. 755.

[49] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, l'Iloai 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 80, n° 31, 1^{er} Août 1936.

SCHMIDT: Traitement chirurgical de l'hémaphroditisme, p. 719.

LOUNCEZ-SPAPANOS et MAKARA: Le fœtus humain et les différents types des mouches en Hongrie au point de vue de l'infection, p. 723.

BAZILIA et VALL: Traitement de la méningite cérébro-spinale-épidémique avec « Omnadine » par voie intracraniale, p. 729.

GOSWAMI: Importance de l'infection, dite « contact » dans la propagation du typhus, p. 731.

FALCOS: Amputation de l'utérus « précaire », p. 733.

N° 32, 8 Août.

SARBO: Le centre nerveux et l'orite syphilitique, p. 749.

ZOLTAN: Sur l'insuffisance hépatique, p. 750.

REFF: La fixation du complément dans la blennorrhée, le problème de l'antigène et une nouvelle préparation de l'antigène, p. 752.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépol, Piscidia

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apathérique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surrénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lode. Deptone de cœur
GUI, GÉNÉT

20 à 30 GOUTTES A CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XII^e

GLORIA

LAIT NON SUCRÉ, CONCENTRE ET HOMOGÉNEISE,

OFFRE AU MÉDECIN LES PLUS GRANDES COMMODITÉS D'EMPLOI

Pur et sans mélange, il permet de choisir et de doser à volonté les hydrates de carbone qui paraissent les plus indiqués pour compléter et équilibrer la ration.

Certains introduisent de bonne heure une petite quantité d'une farine cuite ou maltée, ajoutée à l'hydrate de carbone préféré, qui pourra être, outre le saccharose, le lactose, les dextrimaltoses, le miel. Avec le lait Gloria, on fait ce qu'on veut.

Pour le bébé, un tiers de Gloria avec deux tiers d'eau et 5 p. 100 d'un hydrate de carbone, donne 700 calories au litre, dont 500 provenant du lait ; c'est la dose type, que l'on peut modifier à volonté. Une partie de Gloria et trois d'eau avec 7,5 p. 100 de saccharose ont la même valeur calorique et peuvent être recommandées pour les premières semaines. Enfin, un sixième de lait Gloria avec cinq d'eau et 10 p. 100 d'hydrates de carbone, dont 2 p. 100 pourront être d'une farine cuite, sera un aliment de choix pour un débile ou un prématuré, et pourra être enrichi de 3 p. 100 de caséinate de chaux.

Pratiquement dénué d'allergie, il est supporté par les sujets, enfants ou adultes, dont l'intolérance au lait est d'ordre anaphylactique.

Le lait Gloria est du lait pur, stérile, sans allergie, très digestible, et d'une variété indéfinie d'emploi.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

BALASSA: Chancres syphilitiques faisant obstacle à la lithiase, p. 764.
 RAGZ: Traitement des brûlures, par acide gallique, p. 766.
 SIPON: Stérilisation des animaux non tuberculeux contre le bacille de Koch, p. 757.

N° 33, 15 Août.

MEZO: Nouvelle méthode pour le tamponnement de la prostate opérée, p. 767.
 SZENI: L'absence de la cloison du cœur chez les nouveau-nés, p. 769.
 LORAND: Instruments nouveaux pour la registration du travail de l'accouchement. Nouveau type de topographie, p. 771.
 DOLLOSI: Sur l'appendicite tuberculeuse, p. 776.
 LÉHANTH et FRANK: L'importance dermatologique de la vitamine « E », p. 778.

N° 34, 22 Août.

BOBON: Sur les péricarites, p. 791.
 STEINER: Etude sur les tumeurs paracardiales, p. 794.
 RADNAI et MOSONYI: Le réflexe vasopresseur pulmonocoronaire, p. 796.
 LORINCZ: Application de l'aspirateur de l'utérus en la gynécologie, p. 799.
 ZAKARY: Un cas d'un blocage sino-auriculaire, p. 802.
 MARCHITTAY-BECHT et GÖRÖSI: Le métabolisme du phosphore et du calcium dans l'ostéomalacie et leurs variations au cours de l'administration de vitamine « D », p. 804.
 FLEISCH: Le syndrome de Morgagni-Adams-Stokes chez un enfant de 1 an 1/2, p. 806.
 KISS: Le blocage sino-auriculaire chez les enfants diphtériques, p. 808.

N° 35, 29 Août.

SEREBOFF et MARGENBERG: Le rôle de la résistance de l'individu dans la chirurgie, p. 815.
 SZENI: La fonction du foie et du poulmon chez les embryons, p. 818.
 RADNAI et MOSONYI: L'embolie veineuse aërienne et son importance dans la pathologie de la circulation, p. 822.
 MEZAROS et LATHAL: Le traitement de la sclérose en plaque par hypossulfite de soude, p. 827.
 WEINSTEIN: La coïncidence de quelques syndromes ophtalmologiques, p. 829.

[50] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 liras.

V. 15, n° 3 et 4, Mars-Avril 1936.

REBECK: Sur l'immunisation préventive rapide du péricône, p. 175.
 POCIALI: L'ostéomyélite aiguë du maxillaire supérieur et la mâchoire chez l'enfant, p. 183.
 VALPHERO: Comportement du tissu lymphatique de l'estomac et du duodénum dans l'ulcère gastrique et duodénal, p. 207.
 LIGAS: Recherches expérimentales sur la pression comparée du cholédoque et de la vésicule biliaire, p. 231.
 CONGOLIO: Sur les syndromes abdominaux aigus réflexes dans les processus morbides de l'appareil génital mâle, p. 273.
 TITONE et MARCATO: La courbe amino-acidémique dans la sténose chronique de l'intestin, p. 285.

N° 5 et 6, Mai-Juin.

FRINGOALLI: Traitement chirurgical de la lithiase biliaire et de la cholécystopatie, p. 319.
 GARGANO: Sur un cas d'épithéliome du nez produit par une *Saroplegia*, p. 335.
 PERAZZO: Les oxydases dans le pus et dans le sang étudié par les méthodes d'Hirschfeld et de Winkler-Schulze, p. 347.

STEFANELLI: La justification de l'exploration gynécologique systématique dans l'appendicite chronique et chronique chez la femme? p. 357.
 UGOERI: Sur l'hernie urinale congénitale, p. 371.
 CAMPANA: Les modifications de la formule leucocytaire au cours des affections chroniques de l'abdomen droit, p. 407.

[51] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 43, n° 6, Juillet 1936.

MILONE et PICO: Epreuve du fonctionnement du foie et des reins chez les opérés pour affection des voies biliaires, p. 515.
 TONARI: Contribution à la pathologie et à la clinique de la thrombophilie du membre supérieur, p. 525.
 LATTIERI: Epidermoïde, p. 579.
 PICARDI: Lésions histologiques par bilharziose, p. 606.

V. 44, n° 1, Août 1936.

TITONE: Morphologie et fonction de la vésicule biliaire avant et après l'appendicéctomie, p. 1.
 PICARDI: L'ulcère frontaire (*Revue clinique-radiologique et contrôle opératoire*), p. 29.
 PUTZI: Sur trois cas de maladie osseuse de Paget, p. 43.
 DURANTE: Contrôle opératoire et anatomo-pathologique de quelques dyskinésies hyperkinétiques de la vésicule biliaire, p. 77.

N° 2, Août.

BEHRENS: Complication rare d'une gastro-entérostomie: tumeur carcinomateuse de la bouche anastomotique, p. 37.
 ZESI: La cholécystite après drainage externe des voies biliaires, p. 101.
 FERNANDEZ: Sur les néoformations des follicules lymphoïdes dans le bassin rénal (Recherches histologiques et expérimentales), p. 122.
 CALABRELLA: Les éléments histocytaires dans l'ossification hétérotopique par injection, p. 144.

[52] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (Jan Luy Reijnders, 5, Amsterdam Z.). — Prix du numéro: Florin 0,75.

An. 80, n° 23, 6 Juin 1936.

KOPPIUS: Diagnostic, prophylaxie et thérapeutique des dermatoses congénitales du nourrisson, p. 2500.
 PETERS: Eclampsie puerpérale et influences téléuriques, p. 2508.
 LÉVY: Observation d'un cas de neurofibrome de la paroi stomacale, p. 2601.

N° 24, 13 Juin.

JANSSEN: L'hypoglycémie dans la pratique de tous les jours chez les personnes d'apparence normale, p. 2761.
 HERMA: La coagulation du sang comme base du processus de cristallisation, p. 2764.
 FRUDA: Traitement de l'hyperthyroïdie, p. 2771.
 ORBAAN: Description d'un cas de lésion vertébrale rare, p. 2777.
 ROEREMA: Pnémonisme chylique dans la cavité abdominale, p. 2778.

N° 25, 20 Juin.

ROEREMA: Traitement opératoire de la contracture fibreuse rectangulaire ou angulaire du genou, p. 2838.
 HALBERTSMA: Emploi du A.T.10 dans la tétanie parathyroïdienne, p. 2844.

SCHOONH: Métabolisme de Na et métabolisme de Cl, p. 2850.
 BRUNN-SLOT: La maladie de Besnier-Boeck et la fièvre uréo-parotidienne, p. 2859.

N° 26, 27 Juin.

SCHUYTVER et WALCH-SORREGER: Méningite dans la maladie de Weil, p. 3000.
 KRAMER: Conversion de symptômes (étanie et pseudotétanie), p. 3003.
 RUTTEL et BROGELVER FORSTY: Myélo-encéphalite et abcès de la gorge, tonsillécotomie pendant la période aiguë, p. 3014.
 KUIPERS: Deux intoxications barbituriques, l'une purement thérapeutique, l'autre sur une toxicodermie, p. 3021.
 ULDEMA: Les dangers de l'emploi de l'acétate de thallium, p. 3026.

N° 27, 4 Juillet.

SEMON: L'arsenic comme poison et comme médicament, p. 3141.
 BEHRENS: Objections théoriques à la méthode de Ogilvie-Knaus, p. 3149.
 KLEBER: Traitement d'un chylo-péritone, p. 3154.

[53] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski-kie-ko, 9, Lwow).

An. 45, n° 20, 17 Mai 1936.

REZUCHLO: Rhinosclérome et tuberculose, p. 369.
 SKOWRON: Manque d'évolution des ovaires chez le lapin, source d'erreurs dans l'épreuve de la gravité de Friedmann-Schneider, p. 373.
 CLAVETZ: Lavage mécanique de l'estomac par l'eau courante, p. 374.
 SYSTLOW: Le nécrose post-immunale et sa place dans la neurologie contemporaine, p. 374.
 GLASS: Variations qualitatives des albumines du sang humain dans les maladies, p. 376.

N° 21, 24 Mai.


ZIMULICH: Propriété diurétique de la source « Jan » à Krynica, p. 389.
 JANSZKI: Drakieniki après la crise, p. 391.
 PAPIERKOWSKI: Actions des eaux de différentes stations thermales polonaises sur la réserve alcaline du sang, p. 393.
 KOVALSKI: Bains de boue de Krynica et corps ostrogéniques, p. 396.
 EISENHUTER: Les bains d'acide carbonique dans les maladies du cœur et des vaisseaux, p. 399.
 TYCHOWICZ: Les eaux minérales de Jastsehe en Silésie, p. 402.
 GYBULSKI: Infection initiale des enfants et le traitement climatique à Babka, p. 405.

N° 22, 31 Mai.

OSZAKI et KURZWELOWNA: L'alcalinité du sang dans les tumeurs: son importance diagnostique et pathologique, p. 413.
 LUNENSKI: Sur les possibilités d'arrêter la natalité indésirable d'après les notions biologiques et médicales sur l'hérédité des maladies, p. 418.
 BIALYNSKI-MUCIA: Huile de foie de morue dans le traitement de la pleurite purulente, p. 421.
 FERBER: Un chondrome de la cavité naso-pharyngienne, p. 422.

N° 23, 7 Juin.

MAJEWSKI: Les troubles ophtalmiques causés par les maladies du système de circulation, p. 429.
 GARNSKI: Un cas de chondroectomes multiples héréditaires, p. 431.
 KOWIAKOWSKI: Endothéliome de l'épiploon transverse, p. 434.
 PETRYSKI: Le traitement de l'hypertension par la théobromine combinée au rhodanate, p. 436.



ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^m S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, B^m S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B^m S. G. D. G., de P^r LAUBRY, la plus perfectionnée des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1933 et 18 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES: MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES: Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS: Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)

Hors Concours, Membre du Jury: EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le

FERMENT pur de RAISIN du Prof JACQUEMIN

Source de DIASTASES
et de VITAMINES



Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à: INSTITUT JACQUEMIN, à Malzeville-Nancy.

A 4^h. 30
DE PARIS

VICHY

SAISON
AVRIL-OCTOBRE

Affections du FOIE et de l'ESTOMAC
Maladies de la NUTRITION
(Goutte, Diabète, Obésité)

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL

Le mieux aménagé du monde entier — Considérablement agrandi

HYDROTHERAPIE COMPLÈTE

SERVICE DE DOUCHES DE VICHY — DOUCHES À PERCUSSION
SERVICE DES BAINS
transformés et luxueusement aménagés

APPLICATIONS DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

Thermothérapie - Mécanothérapie
Electro-Radiologie

Le Nouvel Etablissement de 2^e classe (BAINS CALLOU)
reste ouvert toute l'année

Bureau de surveillance médicale des régimes alimentaires

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

HYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NÉURALGIES INTERCOSTALES, etc...

VALÉRIANATE (GABAIL)

PUR, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extrait de Valériane et 0 gr. 25 de Bromure

POSOLOGIE: Valérianate pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valérianate bromuré, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures

ENFANTS: Demi-dose et selon l'âge

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5, PARIS (15^e)
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

N° 29, 14 Juin.

ORTHOLOVSKI: La méthode de Lowenstein: son importance et son application en dermatologie, p. 450.

LEWINSKI: Sur la valeur des vaccinations antituberculeuses, p. 452.
PLASZEK: Action de la tuberculose sur l'hémoglobine du sang, p. 454.

N° 25, 21 Juin.

OSZAKI: Inflammation de l'artère coronaire suivie d'une thrombose, d'un infarctus et, enfin, d'une rupture du muscle cardiaque, p. 469.

SZCZETKI: Un infarctus du muscle cardiaque (statistique hospitalière), p. 470.

LASKOWNICKI: Diagnostic et traitement des angiomes de la vessie, p. 476.

N° 26, 28 Juin.

MACZEWSKI: Le facteur constitutionnel dans la statique de l'appareil génital de la femme, p. 489.

LEWICKI et MIKULSKI: Un appareil de lavage de la plèvre et pour injections occlusives, p. 490.

LANDAU et HEDL: Néphropathies, glomérulonéphrite hémorragique et néphrose, p. 492.

STRZYŻ et SPYRIDIANOWSKI: Bacilles diphtériques, types divers, différenciation, p. 498.

N° 27, 5 Juillet.

POPULSKI: Les dangers de la transfusion du sang, p. 505.

BUNZE: Une opération plastique d'une hernie inguinale à l'aide d'un fascia de la cuisse, p. 508.

LENSKI: Pathogénie et traitement de la maladie de Raynaud, p. 510.

KALCZYNSKI: L'allergométrie de Gröer dans le lupus vulgaris, p. 513.

ADAMSKI: L'incision « en collier » dans les opérations de la thyroïde, p. 517.

N° 28 et 29, 19 Juillet.

AKERHANS: Intervention des cellules cardiaques de Purkinje, p. 528.

BORNI: Aménorrhée des « ganglienzellen » en culture *in vitro*, et dans le plexus entériques de l'amplicolus lincolnensis; son importance dans l'étude de la neurologie, p. 529.

FUJITA et KOMAI: Morphologie des faisceaux de Toluid; considérations histologiques de leur division, p. 531.

JABREK: Sur le système des espaces interstitiels du cerveau et de la moelle et sur son rôle dans la localisation de différentes maladies, p. 535.

JALOWY: Structure morphologique des terminaisons nerveuses en rapport à leur fonction, p. 539.

KOCHANOWSKI: Sur la virulence du B.C.G., p. 542.

KONOPACKA: Formation de la goutte d'huile dans les oocytes d'un testicule smaris alcedo, p. 543.

KOZLOWSKI: Comportement et rôle du glycogène pendant le développement de *clavina lepidiformis*, p. 544.

KOSTOWNICKI: L'évolution expérimentale du thymus chez le lapin, p. 546.

LENARTOWICZ: Étude sur la syphilis expérimentale chez les souris, p. 547.

LESZCZYNSKI et PALIK: Essai de détermination de la réserve alcaline du sang par voie intra-oculaire, p. 550.

LOTT: Histologie et anthropologie, p. 553.

MARCINIAK: Remarques sur la morphologie de la monoblaste chez l'homme, p. 554.

MOJCAWICKI et SADOWSKI: Comportement de l'eau absorbée dans l'organisme, p. 558.

ONTROWICKI: La valeur de l'implantation des uretères dans le colon (méthode de Coffey) jugée d'après l'urographie intra-veineuse, p. 562.

ROSE: Sur le centre olfactif de l'œuvre cérébrale, p. 565.

ROTHFELD et DEMIANOWSKI: Pathogénie de l'hémiballisme, p. 569.

SIXONSKI: Sur les éléments sanguins du *Bifla arietans* *in vitro*, p. 575.

SEMONOWSKI: Résultats récents et éloignés de la splénectomie dans la maladie de Gaucher, p. 576.

TELLO: Contribution à la connaissance du noyau réticulaire du thalamus, p. 582.

TELLO: Les néphrèmes embryonnaires et la vitalité des germes, p. 585.

ZALEWSKI: Relation entre la température du conduit auditif externe et la température du corps, p. 590.

ZWEIBACK: L'action du plasma conservé à la glace sur les cellules cultivées *in vitro*, p. 591.

LEWIS et HERMAN: Les tonofibrilles de l'épiderme, p. 593.

N° 30, 26 Juin.

SALITOWSKI: Le rôle de la glande pituitaire dans le métabolisme des amyloses, p. 597.

SHERLOCK: Clinique et thérapie de l'arthrite gonorrhoïque, p. 601.

POPULSKI: Le sang des hypertendus comme matière de transfusion, p. 606.

STRY: Sur le contenu en hormone du corps jaune des extraits placentaires, p. 607.

Supplément. JANIEWSKI: Sur les fractures, p. 608.

N° 31, 2 Juillet.

KOSTYWSKI et BILER: Propagation de la fièvre typhoïde, p. 614.

DOMASZAK: Épidémie de fièvre typhoïde à Katowice (1935), p. 615.

ROZOWSKI: Recherches sur le mécanisme de la subordination nerveuse, p. 619.

NIEMEL: La structure et les propriétés antigéniques des bactéries du groupe *amylobacter*, p. 624.

N° 32 et 33, 16 Juillet.

LENDAU, PRUSZCZYNSKI et GLANS: La cyrtose et la polyglobulie dans la tuberculose pulmonaire et les troubles simultané d'échanges gazeux des poumons et des tissus (O_2 et CO_2), p. 633.

MACZEWSKI: Indication de tounerment sur le pied, p. 636.

RECHLE: Thérapie de l'ulcère gastro-duodénal par la « lantidine », p. 637.

KATZ: Trois cas de traitement d'ulcère de l'estomac par la larotidine, p. 637.

KLAFERAK: Sur le test de Singer, p. 641.

LAWANOWSKI: Les micro-organismes aérobies décomposant la cellulose dans l'intestin, p. 643.

N° 34, 23 Juillet.

KRYWIEZ et FAWJELWICZ: Maladie de Gaucher, p. 657.

LANDAU, PRUSZCZYNSKI et GLANS: Cyrtose et polyglobulie dans la tuberculose pulmonaire (*fin*), p. 661.

STEINHAARD: Signification différentielle et diagnostic d'un symptôme au cours des maladies du foie, p. 664.

LUZYNSKI: Hypertension et position sociale, p. 665.

N° 35, 30 Juillet.

TONASZENSKI: L'électrocardiogramme après les efforts physiques, p. 677.

KRYWIEZ et FAWJELWICZ: Maladie de Gaucher (*fin*), p. 681.

BARANOWSKI: Influence des facteurs atmosphériques sur la fréquence de la mort, p. 686.

JEPANOWSKI: Traitement des malades ayant l'amaïose locale, p. 687.

ZWYLAND: Virulence du BCG, p. 687.

KOCHANOWSKI (Même sujet): p. 688.

N° 36, 6 Août.

STADSKY: Les abcès du poumon (étude statistique), p. 696.

JACOWSKI et SIEBENBERG: Action du sérum de cheval et de la malade post-épileptique au cours de la fièvre typhoïde, p. 700.

DEWICKI: Les abcès péri-néphrétiques, p. 702.

COROWSKI: Le traitement de l'ischémie par l'extrait de pancréas privé d'insuline, p. 707.

N° 37, 13 Août.

RASOUL et ROZOWSKI: Sclérose de l'aorte chez un individu jeune, p. 713.

BOLOUT: Subordination nerveuse (*suite*), p. 715.

CHOROWICKI: Diurèse après traitement rectal par le « novuril », p. 720.

TERNICK: La lithiase rénale des enfants, p. 721.

N° 38, 20 Août.

VENULET, CORIEL et TISLOWITZ: L'action acidoformante de l'ammoniaque sur l'organisme, p. 733.

MACZEWSKI: La sage-femme dans l'organisation sociale des accouchements, p. 731.

ALBERT: Un cysticercue de *teina solim* dans le foie, p. 737.

SCOGANSKI: L'énergétique des types extrêmes de l'homme, p. 738.

SZAJNA: Préopinion dans le traitement de la diphtérie, p. 744.

SZAJNA: Les examens rapides histopathologiques dans la clinique, p. 744.

N° 39, 27 Août.

WOROBI et ROZOWSKI: Etudes expérimentales de stérilisation des instruments chirurgicaux dans l'eau distillée, p. 754.

TOBIASZEWKI: Surcharge en vitamine C chez l'homme malade et chez l'homme normal, p. 756.

Supplément. MAJEWSKI: Le trachéome (*suite*), p. 756.

N° 40, 4 Septembre.

LENDAU, SIEBENBERG et CHWISTENBERG: Les inflammations purogéniques et amygdales des poumons et leur traitement, p. 769.

TONASZENSKI: La surcharge en vitamine C (*suite*), p. 773.

ROZOWSKI: L'action de la pilé-pamine et du sérum des paratuberculeux sur les muscles de l'utérus, p. 776.

[54] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

1. 89, n° 3 et 4, 4 Août 1936.

BRUNSTEDT: Action de la glycine (glycocolle) sur la dystrophie musculaire d'antécédents, p. 280.

BRUNSTEDT: Une nouvelle méthode de transfusion sanguine, p. 283.

BRUNSTEDT: Nouvel électrocardiogramme et son emploi clinique, p. 288.

BRUNSTEDT: Sur l'empyème pulmonaire tuberculeux greffé sur la pleurésie causative, p. 288.

BRUNSTEDT: Problème et directives nouvelles de l'alimentation des malades, p. 288.

MÖLLER et THOMSEN: Traitement du diabète mellitus par l'insuline de protamine, p. 308.

MAJEWSKI et JOSEPHSON: Localisation et irradiation de la douleur de l'angine de poitrine, p. 329.

SELMAN: Réaction de sédimentation des globules rouges dans l'hyperlipémie, p. 361.

SELMAN: Rapport entre les hormones sexuelles dans les cas de virilisme par hyperphéromone, p. 371.

LEWIS et WENDT: Tétanie et épilepsie, p. 376.

Supplément 75. SCHAFER et MCKEY: Estimation anatomique des psychoses organiques nerveuses héréditaires, p. 1467.

Supplément 76. KING: Étude sur la protéinurie « albuminaria », p. 149.

KIRK: Métabolisme des acides aminés et de l'ammoniaque dans les maladies du foie, p. 149.

**VITAMINES
A ET D NATURELLES**

HUILE DE FOIE DE MORUE SURACTIVÉE

RHONÉ-POULENC

POSOLOGIE RÉDUITE

1 cc. = $\begin{matrix} 2000 \\ 500 \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{UNITÉS INTERNATIONALES} \\ \text{VITAMINE A} \\ \text{UNITÉS INTERNATIONALES} \\ \text{VITAMINE D} \end{matrix}$

**CROISSANCE • RACHITISME
CONVALESCENCES
RÉGIMES D'HIVER
CARIES DENTAIRES
RÉSISTANCE AUX INFECTIONS**

BOETTE
ZÉAU

SPECIA SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONÉ
21, RUE JEAN GOUJON • PARIS • (8^{ème})

N° 5, 19 Août.

- KERAPOLA: Procédé de dosage quantitatif de la bi-iridine, p. 387.
- MANGOLUCCI: Anatomie pathologique et pathogénie de la polymyélite subaiguë, p. 408.
- HAENSLIN: Six cas de maladie d'Addison, p. 426.
- KIRKE: Etudes sur l'excrétion amino-acide, p. 451.
- BAUER: Bases des corrélations hormonales et de la pathogénie endocrine des maladies nerveuses, p. 454.
- MAHITSKOWSKI: La question des altérations des fonctions sécrétrice et motrice de l'estomac dans l'âge avancé, p. 481.
- HÖDLAND et WANG: Recherches sur les constituants du sang et de l'urine dans la thyrotoxicose pendant l'iodothérapie d'après Plummer, p. 491.

[55] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bienne, Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

N° 26, 27 Juin 1936.

- BOULES: Sur l'importance de la bronchoscopie et du traitement bronchoscopique pour le diagnostic et le traitement des affections des bronches et des poumons, p. 609.
- GALLI-VALEIRO et BORDAN: Recherches sur l'action pathogène du B.C.G., p. 612.
- MARTIN, MACH et JUNET: Le taux du chlore dans le liquide céphalo-rachidien et le sang au cours de la méningite tuberculeuse, p. 616.
- NISTAL: Anatomie, histologie et physiologie des organes intra-thoraciques au point de vue de la libération des adhérences, p. 619.
- GRANDJEAN: Sur l'emploi d'antipyrétique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 621.
- N° 27, 4 Juillet 1936.
- BINSWANGER: Point de vue psychiatrique de l'article 9 de la loi sur la responsabilité du conducteur d'automobile, p. 633.
- BLUMENTHAL, JACOBS et ROSENBERG: Traitement du cancer, p. 640.
- JACOBS: Résultats cliniques par l'hormonothérapie chez 114 malades, p. 640.
- GALLIAUX: Recherches histologiques expérimentales et humaines concernant la méthode de traitement hormonal anticancéreuse, p. 642.
- DE MOISSET: Pathogénie de l'hallucination pédonculaire. A propos d'un nouveau cas, p. 645.
- VANK: Pyréthérapie de la blennorrhée chez la femme par le « pyriter », p. 647.

N° 28, 11 Juillet.

- KROLL: Données expérimentales au sujet de l'importance des crochets de l'électrocardiogramme, p. 657.
- SCHAEFF: Craniothérapie dans la thrombose veineuse, p. 659.
- FINKE: La goutte larvée, p. 660.
- SARGESSEN: Traitement des ganglions, p. 663.
- DE JONSSON de JONG: Des « géotholabes », p. 665.
- WEHNER: Traitement de l'érysipèle par le protosil, p. 665.
- SOMMER et REINSCHEIM: Maladies nerveuses chroniques comme cause de la mort, p. 666.
- ARELLY: Homopathie dans les cadres de la médecine générale, p. 667.

N° 29, 18 Juillet.

- HERNOT: Age et forme de maladie des malades mentaux entrés dans les établissements psychiatriques suisses, p. 677.
- BINSWANGER: Anthropologie, psychologie et psychopathologie, p. 679.
- BINSWANGHER: A propos de quelques acquisitions dans la connaissance des fonctions sensitives et de leurs troubles, p. 681.

- DEMOLÉ: Fatigue printanière, psychonévrose et prééance en vitamine C, p. 685.
- FLAUBERT: Psychanalyse et biologie, p. 687.
- GRÖS: Insuline et schizophrénie, p. 689.
- KLASSI: De l'orientation moderne d'une clinique psychiatrique universitaire suisse, p. 692.
- GAZANI et MOULI: Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la psychose hallucinatoire chronique, p. 694.
- MINSKOWSKI: Variétés particulières d'aphasie chez des polyglottes, p. 697.
- MORGENSTRAL: De la formation du personnel des asiles d'aliénés en Suisse, p. 699.
- DE MOISSET: Les automatismes visuels (hallucinations visuelles rétro-chimiques), p. 700.
- TRANIER: Le « facteur temps » en psychiatrie infantile, p. 703.

N° 30, 25 Juillet.

- LIEPMANN: Sur l'opération conservatrice du myome au cours de la grossesse, p. 705.
- FRANKENAU: Existe-t-il un cœur spécial de la lordose? p. 707.
- SCHAPIRO: Pathogénie et thérapie des pollutions répécées, p. 708.
- FRANK: A propos de 2 cas extraordinaires de gonococcisme latent, p. 709.
- WAGNER: Construction d'un appareil pour mesure du métabolisme basal, p. 711.
- PROCHAL: Soins des tuberculeux après départ d'une ville de cure, p. 712.
- ARELLY: Homopathie et médecine générale (fin), p. 714.

N° 31, 1^{re} Août.

- BURS: Les données les plus importantes en chirurgie et en hygiène en temps de guerre, p. 725.
- SCHNEIDER: Le service chirurgical à l'hôpital militaire, p. 728.
- GHOR: La transfusion sanguine dans le service de santé militaire, p. 731.
- SCHWARTZ: Les épidémies de guerre, p. 734.
- GRUNMACH: Les leçons de prophylaxie des épidémies liées de la guerre mondiale, p. 739.
- BEZLER: Protection et traitement des gazés dans les formations sanitaires de l'avant, p. 745.
- STEFFEL: Protection et traitement des gazés à l'hôpital militaire, p. 749.

N° 32, 8 Août.

- GLOOR MEYER: Le système lymphatique, p. 757.
- LEUBINGER: Exercice dans l'hémiplégie du lat-fex, p. 760.
- FURUS: Variations sérologiques des hépatiques, p. 762.
- MESCHER, WEITEN et TSCHOPP: Sur l'ester de « testostéron », p. 763.
- GLADOFF: Clinique de la commotion de l'organisme humain par la foudre, p. 764.
- KANTAL: Périssole et thérapie par la coramine, p. 765.
- BIGLER: Psychologie de la maladie, p. 766.

N° 33, 15 Août.

- SCHERR: Traitement des paralysies anciennes après poliomyélite antérieure aiguë, en particulier par transplantation tendineuse, p. 777.
- TRANSVETTER: Extension du cancerome utérin (col et corps) au début du traitement clinique, p. 780.
- BLUM: Hémioragie mortel par métastase pleurale dans l'hémangioendothéliome primitif de la thyroïde, p. 781.
- ELTERBERG: « Bromostromian » dans le traitement des démangeaisons, p. 782.
- BRUGGER: Collaboration des médecins aux mesures eugéniques, p. 784.
- BUTTENBACH: Les mutations sont-elles nécessaires? p. 785.

N° 34, 22 Août.

- SLÖTTER: Les ischialgies, p. 797.

- BOWALD: Drainage continu du duodénum et dans l'occlusion et dans la péritonite, p. 799.
- MONNIER et STEIN: Recherches sur l'action des schémas du système sympathique en clinique, p. 801.
- ULLMANN: Progrès dans l'expérimentation du cancer, p. 803.
- SPANNER: Traitement rationnel de la blennorrhée, p. 808.
- LEIN-FORNER: Contribution au traitement des crises du type Jackson, p. 806.

N° 35, 29 Août.

- LOFFLER: Endocardite péricardique fibro-plastique avec éosinophilie; entité pathologique, p. 817.
- BURGI: Les drogues et leur principe actif, p. 820.
- PANCONI: La bronchopneumonie du prématuré pseudo-syphilis, p. 821.
- WIRLAND: Les polyvitaminoses du nourrisson secondaires à l'alimentation par le lait sec, p. 826.
- BURKHAUPT et WEISER: Sur l'élimination de vitamine C chez l'enfant tuberculeux, p. 832.
- GRUNMACH, LEMIERE et DELLY: Bactériologie de la septicémie anarabie, p. 835.
- GALLI-VALEIRO: Nouvelles observations sur les méningo-encéphalo-myélites, déterminées par des parasites animaux, p. 836.
- VON NEUBERG: Règles de la physiologie de l'asthme bronchique d'après nos résultats obtenus par la chambre sans allergènes, p. 837.
- BEILIN: Observation chirurgicale sur la participation du sympathique dans le développement des nodules, p. 840.
- BRUN: Opération de Eden de la luxation commune de l'épaule comme intervention extra-articulaire, p. 844.

N° 36, 5 Septembre.

- RATHERY: La néphrose lipidique et son traitement, p. 855.
- PICK: Auto-protection et régulation de la circulation, p. 860.
- JACOBSEN: Données sur la broncho-spirométrie, p. 865.
- SCHEWARTZ: Influence de l'allergie sur la tuberculose, p. 875.

N° 37, 12 Septembre.

- KEST OVBY: Oxydation, fermentation et métabolisme intermédiaire, p. 885.
- CNÉGADE: La splénectomie dans l'ictère hémolytique, p. 889.
- BECKER: Résultats par les méthodes d'anesthésie les plus importantes, en particulier des nouveaux procédés et de leur emploi en petite chirurgie, p. 890.
- LEIN-FORNER: Diagnostic et traitement de l'entérite, p. 894.

N° 38, 19 Septembre.


- FRONTALI: Les diathèses hémorragiques chez l'enfant, p. 905.
- BODI: Traitement de la maladie de Bang par la « Casuhyt », p. 911.
- LEUEN: Fréquence de certaines intoxications professionnelles en pratique générale médicale, p. 914.
- STEIN: Sur un cas de schizophrénie dans l'enfance, p. 917.

N° 39, 26 Septembre.

- MULLER: Insulinothérapie de la schizophrénie, p. 929.
- GEORGE: Remarques humoro-pathologiques sur la thérapie de la schizophrénie par choc insulinaire, p. 935.
- HABON: Le cœur dans le choc insulinaire, p. 937.
- BAUER: Qu'est-ce que la maladie de Cushing? p. 938.
- LEUEN: Fréquence des intoxications professionnelles en pratique médicale (suite), p. 940.
- SARGESSEN: Appendicite et diverticule, p. 941.

**EXTRAIT OVARIEN
TOTAL STANDARDISÉ**
CONTIENT TOUTES LES HORMONES

CRINEX



FIXE UN JOUR FIXE

**ACTIF PER OS
A FAIBLES DOSES**

GOUTTES - DRAGÉES
AMPOULES INJECTABLES

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ 1, AV^e DU DOCTEUR LANNELONGUE PARIS (14^e)

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE
ET DU SYSTÈME VEINEUX**

SÉDATIF UTÉRO-OVARIEN

APHLOÏNE
TROUETTE-PERRET

Aphloia - Hamamelis - Hydrastis - Piscidia - Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)


Cardiazol

TONIQUE CARDIOVASCULAIRE
ET EUPNEIQUE

(Gouttes - Comprimés - Ampoules)



LABORATOIRES CRUET — PARIS (XV^e)



DRAPIER

41, rue de Rivoli, PARIS (1^{re})

ANESTHÉSIE INTRA-VEINEUSE

Cette nouvelle seringue du D^r F. M. CADENAT construite uniquement dans ce but, permet l'anesthésie intra-veineuse prolongée avec toute la sécurité désirable.

Notice P. 30.

et la SERVO-SERINGUE

du même auteur pour anesthésie locale. "Cette seringue rend aisé et sans fatigue le geste habituellement fastidieux et pénible de l'anesthésie locale."

UROSCLERAL

(Iodo-Calcio-Formine)

ANTISEPTIQUE, DÉSINFECTANT URINAIRE,
- HYPOTENSEUR ET ANTHÉMORRAGIQUE -

Présenté en comprimés et en ampoules pour injections
intramusculaires et intraveineuses.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

H. VILLETTE et C^{ie}, Ph^{ies}, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (XV^e)

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
À L'ART & À L'INDUSTRIE

Les abonnés à la Presse Médicale bénéficieront
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à
"LA NATURE"

FRANCE	90 fr.	au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I	110 fr.	— 130 fr.
— tarif II	130 fr.	— 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG	105 fr.	— 125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1^{er} de chaque mois.

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}
Succès^{ss} de VIGIER et HUERRE, Docteurs ès-sciences, Pharmaciens,
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e).

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrenales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelotiques,
Eupéptiques (Muqueuse intestinale), Rénates,
Galactogènes (Placentas).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE



GOUTTES

I.A.M.

Antilymphatique puissant


à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT 1 cuiller matin et soir

AFFECTION/GANGLIONNAIRE/
ANOREXIE/
ASTHÉNIE/
ÉTAT ANÉMIQUE/
ASTHME • BRONCHITE/
CONVALESCENCE

Échantillon/ et littérature/ du Dr LAVOUE
LABORATOIRES/ RENNE/ (France)



LES VARICES DE LA GROSSESSE

offrent le sérieux inconvénient d'être gênantes, douloureuses, persistantes et d'augmenter après l'accouchement, exposant la femme à de dangereuses complications. Aussi, dès leur apparition, est-il nécessaire de prescrire :

GOUTTES FLUXINE

10 à 15 gouttes, 2 à 3 fois par jour, qui, en un mois, feront disparaître ces dilatations variqueuses, procureront un soulagement réel et supprimeront toute crainte d'accidents ultérieurs, tout en rendant à la femme enceinte la possibilité de marcher enfin librement.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U.V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE A VILLEFRANCHE (RHONE)

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 21, rue Bobillot**Éts G. BOULITTE**NEW YORK
450, 7th AvenueFABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)
CONSTRUISANT LES **MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS**

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

LE TENSIOGAPHE

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Notice
sur
demande

== PORTATIF ==
 == PRATIQUE ==
 == ROBUSTE ==
 == PEU COUTEUX ==

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
 toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
 Remède pour les affections fébriles, la douleur, etc. Spécifique de la Grippe.



TULLE GRAS LUMIÈRE
 Extrait l'épiderme des pansements qui sont durs, indolores et se détachent sans hématomes.



OPOZONES LUMIÈRE
 à base de GLANDES FRAÎCHES Médication de tous les TROUBLES ENDOCRINIENS.



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
 L'OR en combinaison vello-organique résorbe par VOIE INTRAMUSCULAIRE. Contre les RHUMATISMES CHRONIQUES INFECTIEUX, et les TUBERCULOSES.



OLOCHRYSSINE LUMIÈRE
 OR et CALCIUM en suspension aqueuse - Inhibiteur l'arthrite CONTINUËMENT - Traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES et TUBERCULOSES.



EMGÉ LUMIÈRE
 Médication humorale acropeptique Angiales - anti-dites, facilitent des états d'hyperactivité humorale. Comprimés - régulateur des fonctions digestives.

Littérature et Echantillon
LABORATOIRES LUMIÈRE
 45, Rue Villon - LYON - France
 Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 50, n° 40, 3 Octobre 1936.

DE LA LAMBE: Hérido-syphilis nerveuse à type familial; aspect clinique et traitement, p. 655.

N° 41, 10 Octobre.

VINGENT: Une face du problème de la tuberculose, p. 675.

LEON: Mouvement thérapeutique, p. 682.

N° 42, 17 Octobre.

VINGENT: Problème de la tuberculose (fin), p. 687.
GALLET: Le traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant et chez l'adolescent, p. 691.

N° 43, 24 Octobre.

COMBY: Les origines de l'épilepsie, p. 699.
LEON: Pourquoi et comment utiliser l'hépatothérapié en dehors des anémies graves, p. 701.

LEON: Quelques réflexions et souvenirs sur le pyli-tisisme rosé de Gilbert, p. 702.

GABILLI: A propos de la médication crésotée, p. 705.

N° 44, 31 Octobre.

SANXON: L'explication de la glande thyroïde dans la pratique courante, p. 717.

AZARAB: Sur la thérapeutique de l'hyperthyroïdie, p. 719.

LEON, VALLI et FACQUE: La thyroïdectomie totale dans l'insuffisance cardiaque non baselœvienne et l'angine de poitrine, p. 728.

SANXON: Les traitements actuels du syndrome addisonien, p. 730.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 40, 4 Octobre 1936.

BARONIAN: Parapylisme spasmodique hérido-syphilitique latente, p. 2811.

GIMBERT: La cataracte est-elle guérissable sans opération? p. 2814.

BARBIEUX: Syphilis méconues, p. 2819.

LEON: Méthode pour établir le régime d'un diabétique, p. 2821.

FRUCHET: L'hyperazotémie canalaire au cours de certaines néphrites chroniques sans symptômes d'intoxication urémique, p. 2823.

N° 41, 11 Octobre.

WEL: La spondylose rhizomélique, p. 2829.

COUDROT: Infection puerpérale, p. 2882.

LAVALLEE: Observations sur quelques différences dans les réactions vaso-motrices des mains et des pieds, p. 2884.

GIMBERT: Sur la signification nosologique de la méningite tuberculeuse, p. 2885.

FRUCHET: Les petits corps étrangers de la main, p. 2889.

N° 42, 18 Octobre.

NOIR: La lutte contre les affections vénériennes, p. 2945.

LARRE: Les syndromes parabasodowiens, p. 2947.

LACROIX: Un cas d'empalement, p. 2950.

ESCAHRA: Les cellulites pévienues après hystérectomie pour salpingites et refroidies, p. 2951.

FRUCHET: Le kyste suppuré de l'ovaire: complication d'une congestion pulmonaire grippale, II. Les méfaits auriculaires des giles, p. 2953.

RAYARD: Cortico-surrénale et ses applications thérapeutiques, p. 2956.

N° 43, 25 Octobre.

NOIR: Hygiène et propreté, p. 3013.

OURDANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 3015.

VAN DEN BRANDEN et NÉLIS: Sur l'encéphalite post-vaccinale en Belgique, p. 3017.

RAYARD: Cortico-surrénale (fin), p. 3023.

FRUCHET: Une grossesse extra-utérine arrivée par exception à terme est rarement reconnue tant que le fœtus est encore vivant, p. 3026.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 409, n° 79, 3 Octobre 1936.

VALLI: La tuberculose des édières, p. 1365.

N° 80, 7 Octobre.

GUILLEAUME: Existe-t-il une cause anatomique de la migraine? p. 1381.

FERBAND et VILLOTTE: Emphysème sous-cutané généralisé du cours de l'évolution d'une rougeole normale, p. 1385.

N° 81, 10 Octobre.

BOURDIEU: La corde du larynx. Anatomie, physiologie, p. 1397.

N° 82, 14 Octobre.

KAPLAN et BOURGET: Infarctus du myocarde et oblitération massive de l'artère sylvienne, difficulté d'interprétation de celle-ci: embolie ou thrombose? p. 1413.

N° 83, 17 Octobre.

MAURAGE et MORIS: Le pneumothorax spontané à répétition, p. 1429.

N° 84, 21 Octobre.

LAUREY, LUBIAN et DE VÉROUSSET: Endocardite infectieuse primitive à forme subaiguë et prolongée, p. 1445.

N° 85, 24 Octobre.

Pas d'articles originaux.

N° 86, 28 Octobre.

LEON: Sur la chirurgie des diabétiques, p. 1481.

[4] *L'Hôpital* (30, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 416, Octobre 1936 (4).

THOYT-BOAT: Quelle conduite tenir chez les fibromateuses enceintes? p. 550.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 18, 25 Septembre 1936.

PUGI: Diagnostic de l'ostéo-arthrite vertébrale météorocéphale, p. 617.

PIGARD: Etude de l'acidose dans les vomissements graves de la gestation, p. 627.

N° 19, 10 Octobre.

LANGLETON: Rein cardiaque et syndromes cardio-rénalux. Essai de discrimination physio-pathologique, p. 645.

RAYARD et GABILLI: Quelques notions nouvelles sur les spasmes artériels des membres, p. 663.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 40, 3 Octobre 1936.

MARION: Les grandes hydronéphroses, p. 641.

OURDANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 644.

DECHETRECAUX: Les troubles gastriques dans les appendicites chroniques, p. 647.

N° 41, 10 Octobre.

FRUCHET: Physiopathologie de la glande pinéale, p. 657.

BARBIEUX: Hémorragie chronique chez la femme. Traitement, p. 663.

N° 42, 17 Octobre.

WEISSBACH et PIERRES: Les injections intra-dérmiques d'histamine dans le traitement des rhumatismes aigus et chroniques et de certaines névralgies, p. 673.

LEON: Vitamines et avitaminoses, p. 675.

N° 43, 24 Octobre.

GIAMBI: Divers types d'obésités, p. 689.

JEANIN: L'accroissement de la femme cytotrophique, p. 693.

BARBIEUX: A propos d'un cas d'hypertension crânienne, p. 694.



ARCACHON

VILLE DE SANTÉ

LA FORÊT • LA MER

Cures toute l'Année

ÉCRIRE AUX MÉDECINS DE LA STATION


Retards de Croissance et de Développement Génital

Ectopie testiculaire — Aménorrhée — Dysménorrhée — Retards de dentition

Extrait Per-Thymique injectable

Produits Biologiques CARRION - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Établissements **G. BOULITTE** 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)




TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉRIOTENSIOMÈTRE de Prof. DONZELOT
assistant du Prof. VAQUEZ.
XYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW

ÉLECTROCARDIOGRAPHES NOUVEAUX
MODÈLES
A 1, 2 OU 3 CORDES — MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU **MÉTABOLISME BASAL** - EUDIOMÈTRES DIVERS



Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, n° 40, 3 Octobre 1936.

BAUDOUIN et SCHAEFFER: Neurologie en 1936 (*Revue annuelle*), p. 217.
GUILAIN et LEBROUILLER: Sur les rapports étiologiques d'un cas de syringomyélie avec intoxication oxygénée, p. 227.
ROGER et PALLAS: Les complications encéphaliques de la maladie sérique, p. 230.
FROMENT: Du diagnostic des troubles du langage et des indications thérapeutiques qui en découlent, p. 237.

N° 41, 10 Octobre.

BORDIER: La diathermo-chirurgie dans le traitement du cancer des os, p. 253.
SOREL, PONS et VIRENCO: Les syndromes de Little post-infectieux, p. 255.
MOREAU: Le calcium en chirurgie, p. 258.

N° 42, 17 Octobre.

BATHERY et DÉROT: Les maladies médicales des reins en 1936 (*Revue annuelle*), p. 265.
ROCH et MARTIN: De la fréquence et de l'importance de l'hypercalcémie des brigitiques, p. 277.
BOSSOT et DE NOTTON: L'urologie en 1936 (*Revue annuelle*), p. 281.

N° 43, 24 Octobre.

MINET, DUPRE et ROORE: L'intrication habituelle en clinique des différentes pneumopathies infectieuses aiguës, p. 293.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 44, n° 80, 3 Octobre 1936.

MORICQ: Thérapeutique clinique expérimentale. Le phénomène du « reflux » dans les dystrophies irréversibles, p. 1537.
EMILE-VEIL, SCHWALL et PIERRE: Diagnostic de la maladie de Hodgekin par la ponction ganglionnaire, p. 1540.
DAUTERANDE, PHILIPPO, DUMOULIN et NOGAREDE: L'oxygénothérapie collective, p. 1543.
FELL: Les idées actuelles sur la pathogénie des pneumocoeloses, p. 1547.
RAMOND: Anémisation et asthénie, p. 1551.
THIROUX: Protection de la maternité et de l'enfance dans les colonies de l'Afrique française, p. 1553.
DEBOSSON: Méritot de Treigny (1800-1936), p. 1556.
X.: Appareil à respiration artificielle du D^{re} Coat, p. 1556.
X.: Nécessaire d'oxygène-carbogène-carbothérapie, p. 1556.

N° 81, 7 Octobre.

NOUGOURT, BRISAK et ABABA: Troubles de la menstruation chez les tuberculeuses à la période de puberté, p. 1561.
RAMOND: L'hypophyse et ses relations fonctionnelles avec le péricrâne et les surrénales dans la régulation de la glycémie, p. 1564.
SCHAEFFER: Le traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 1566.
LECLERC et VAN DER ELST: Thérapeutique post-opératoire, p. 1571.
RAMOND: Traitement des empoisonnements par les champignons vénéneux, p. 1572.
RAYNA: La protection contre l'urine en chirurgie et en orthopédie infantiles, p. 1572.
BREYFUS-SÉE: A propos de quelques statistiques du suicide, p. 1573.

N° 82, 10 Octobre.

CHURAT et ALBOT: L'épreuve des concentrations galactosuriques dans le diagnostic des lésions cholestasiées, p. 1577.
AMOUILLÉ et KUBELSKI: Problème des tuberculeuses abortives, p. 1580.
BLOCH-CHABOT, COTTE et DUREL: L'emploi des dérivés sulfamidés non azotés dans le traitement de l'arysépale, p. 1583.
STÉPHAN et KIRSCH: Etude radiographique de l'excision interne du poulmon droit. Condition nécessaire pour qu'elle se réalise et que son image radiographique apparaisse, p. 1585.
COSSET: Les atopias aponevrotiques dans la cure chirurgicale des hernies énormes ou récidivées, p. 1586.
KIEBS: Des troubles oculaires dans la maladie de Parkinson, p. 1591.
LECLERC: A propos des beurres végétaux, p. 1592.
SERGENT: Jean Charcot, 15 Juillet 1867-17 Septembre 1936, p. 1593.
VIALLEFORT: L'armement antituberculeux du Clergé français, p. 1595.

N° 83, 14 Octobre.

LAUBRY et BROSE: Documents recueillis aux Indes sur les « Yogui » par l'enregistrement simultané du pouls, de la respiration et de l'électrocardiogramme, p. 1601.
MOIRE: La mortalité par diphtérie, p. 1604.
NABIEL: Le traitement « rationnel » de l'épilepsie, p. 1607.
CLÉMENT: Le traitement du diabète sucré chez l'enfant, p. 1615.
NORDAULT: L'aphasie chez les polyglottes, p. 1622.

N° 84, 21 Octobre.

RAMON: L'analoxine téranique et la prophylaxie du téranisme chez l'homme et chez les animaux domestiques, p. 1625.
CHÉVALIER: L'eczéma, p. 1628.
DELORE et CARRIELLE: Indications actuelles du traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum, p. 1631.
RAMOND: Méfaits d'un testicule en ectopie, p. 1639.
JAVIS: Lord Moyhian (1805-1936), p. 1641.
GOUTIAT: Sur l'intoxication saturnine chronique des nourritures au Japon, p. 1642.

N° 85, 21 Octobre.

LÉVY-SOLAL et BUREAU: Etude physiopathologique des hémorragies obstétricales, p. 1649.
KÉRON: Rôle du pancréas, de l'hypophyse et des surrénales dans la genèse de l'hyperglycémie du diabète pancréatique expérimental, p. 1652.
COSSIN et JAYLE: André Roche, p. 1652.

N° 86, 24 Octobre.

LEUNGIE et PROELIER: Traitement de certaines fréquences artérielles par les infiltrations de novocaïne et la mobilisation active immédiate, p. 1668.
GAGNÉ et AUGIER: Le cancer du pôle supérieur de l'estomac, p. 1667.
MASSON: La méthode des pils dans l'interprétation des lacunes gastriques. Considérations générales et résultats pratiques, p. 1671.
PIOT: Radiologie d'urgence au lit du malade. Les élasto-suppôts pleuro-pulmonaires. Leur diagnostic radiologique, p. 1675.
BELOT et NABAN: La radiologie du praticien. Cholélithiase et cholestéoradiographie, p. 1679.

N° 87, 28 Octobre.

CLERIC, STERNI, DELAMARE et PARIS: Sur les effets coagulants et hémostatiques de l'alcool oxylique primaire au cours des syndromes hémorragiques, p. 1681.
REMLINGER et BALLY: Les vaccins antirabiques phéniqués de la méthode italienne du traitement de la rage, p. 1682.

LECLERC: Les résultats éloignés de l'opération d'Albee dans le mal de Pott de l'adulte, p. 1684.
BERNARD: L'immobilisation absolue du doigt et de la main dans la thérapeutique du parafix, p. 1695.
PILCHIT: Le traitement des infections urinaires par l'acide mandélique, p. 1696.
ANDRÉASSIAN: Crises algiques de la pneumonie, p. 1696.
BACROT: Professeur Barret (1867-1936), p. 1697.
SABATIER: L'immunité des plantes, p. 1698.
X.: L'appareil Morise pour la mesure du métabolisme, p. 1700.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 63, n° 40, 3 Octobre 1936.

COMBY: Les égyptophiles ou tumeurs piléuses chez les enfants, p. 1513.
GIBRAL: La granulie froide, p. 1516.
LOEFER: Cancer du sein chez l'homme, p. 1519.
LOEFER: L'art dans l'édition latine, p. 1529.

N° 41, 10 Octobre.

MINET et VANEGASTELLE: La cutiréaction à la tuberculine chez l'adulte, p. 1535.
LECLERC: Sur la thrombose post-opératoire et les moyens de la prévenir d'après Ilavick, p. 1557.
HEMMERDINGER: L'illumination de l'avenir, p. 1567.

N° 42, 17 Octobre.

DE GENNES: Accidents de l'arénothérapie, p. 1593.
MONTIL et MARTY: Intoxication aiguë par la teinture d'aniline, p. 1616.

N° 43, 24 Octobre.

WARTENBURG: L'embolie gazeuse, p. 1641.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Chevre-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 42, n° 15, 1^{re} Octobre 1936.

LÉVY-VALENSI: Autour du XI^e Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes, p. 429.
SORELL: Traitement des impuissances et des déformations des membres inférieurs consécutives à la paralysie générale, p. 432.
BENAT: L'épileptose chez l'adulte, p. 437.
LÉVY-VALENSI, AUSTIN-REANON, TILLY-CHEFF et KLOTZ: A propos d'un cas de polyvénose élytrique. Disparition des réflexes malgré un sevrage d'alcool. Répartition de ceux-ci par la vitaminothérapie B et l'hépatothérapie, p. 433.

N° 16, 15 Octobre.

LÉVY-VALENSI: Le IV^e Congrès de la Presse médicale latine, p. 459.
LARNI-LAVASTINE: Les médecins dans les origines intellectuelles de la Révolution, p. 463.
ASTHAG: La genèse et les débuts de la Société médicale d'Emulation de Paris, p. 474.
LÉVY-VALENSI: Moral et la médecine, p. 484.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.


T. 57, n° 4, Octobre 1936.

RESNERA et GROSS: L'épithélioma intra-canal du lapin et son pouvoir immunisant, p. 313.
BOURDET: Contribution à l'étude de l'allergie, p. 357.
LAPORTE: Etude microbologique du bacille tuberculeux du type bovin, p. 400.
DOLABIER: Contribution à l'étude des acido-globulines et d'un de leurs constituants: la protéine G, p. 443.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THÉRAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

GRANULE

Le soufre est un élément
sans lequel aucun de
nos tissus ne
pourrait se constituer

[12] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 40, n° 2, Juillet 1936.

RIET et STROHL: Le prétendu vide pleural est-il une grandeur bien définie et mesurable? p. 81.
GILLAIN et STENIER: La forme douloureuse du cancer de l'apex pulmonaire. Paralysie douloureuse du plexus brachial avec syndrome de Claude Bernard-Horner, p. 93.

THOMÉ: Essai sur les scléroses pulmonaires tuberculeuses, p. 106.

DWELSKAUVEN: Nouvelles recherches sur la culture du bacille de Koch dans les exsudats tuberculeux de la plèvre, p. 132.

TOGULA: Fistule anale et tuberculose pulmonaire, p. 145.

CARIS et RIET: Contribution à l'étude du mécanisme et du traitement dans le pneumothorax à souppes, p. 158.

SAIM: Étude sur les calcifications du poumon chez les tuberculeux pulmonaires, p. 170.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 26, n° 8, Octobre 1936.

SOUPAULT: Les diverticules coliques au point de vue chirurgical, p. 881.

BERNARD, PAGET, GARNIER et CARDONNELLE: Contribution à l'étude des modifications humorales engendrées au cours de la sécrétion gastrique provoquée par l'ingestion du repas de Verpy, p. 916.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 29, n° 9, Octobre 1936.

GIRAUD et BERT: Résultats obtenus par le moulage du couloir infundibulo-sortique en vue de l'étude des conditions d'apparition des souffles systoliques, p. 613.

VAN DOGAERT: A propos des altérations de l'électrocardiogramme dans la maladie de Friedreich, p. 630.

FORD: Observations cliniques sur le triphasisme de l'occlusion rapide du complexe ventriculaire en DIII, p. 643.

[15] *Archives de médecine générale et coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 5, n° 7, 1936.

FIOLE: Généralités sur les spasmes vasculaires en chirurgie, p. 241.

FIOLE et GARGASSONNE: Traitement chirurgical des spasmes vasculaires, p. 243.

MONGES: Les spasmes vasculaires en gastro-entérologie, p. 257.

BÉNÉMON et MÉVOT: Les spasmes vasculaires en otologie, p. 263.

OLMER et AUDIER: Les spasmes vasculaires viscéraux, p. 273.

N° 8.

VAYSSIÈRE: Nouvelles indications de l'opération éoséphano supra-stomachale, p. 280.

ANTONIOU et BONNET: Équilibre endocrinien au cours de la gestation et interférométrie, p. 293.

CHIRON et CASALTA: L'avortement provoqué thérapeutique, p. 303.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 48, n° 4, Octobre 1936.

VEAU: Plastik palatine Axhausen-Langenbeck, p. 405.

MOQUOT: Greffes expérimentales, p. 492.

COTTE: Greffes chirurgicales, p. 490.

FRIEDER: Les conditions générales de la chirurgie chez les dialytiques, p. 490.

JEANNERET: Affections chirurgicales chez les dialytiques, p. 519.

[17] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 9, Septembre 1936.

GASTAGNE: Introduction physiologique à l'étude de l'eau de l'organisme et de la diurèse aqueuse, p. 295.

GASTAGNE: Pathogénie des crèmes. Les causes et le mécanisme de la rétention de l'eau dans le système lacunaire, p. 290.

GASTAGNE: Étude clinique des troubles de l'élimination urinaire de l'eau en dehors de toute épreuve de diurèse, p. 310.

GASTAGNE: Les épreuves de diurèse provoquée, p. 317.

GASTAGNE: La cure de diurèse au cours des néphrites et des néphroses, p. 326.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 17, n° 14, Octobre 1936.

GOUERET: La dermatovénérologie en 1935, p. 701.

SABOTCHAUD: L'acné rosée ou couperose, p. 822.

MARGAHOIT: Le cancer du goudron, p. 830.

PIXARD: Le contrôle des syphilis, p. 838.

N° 15, Octobre.

GRANDJEAN: L'hypertrophie prostatique et son traitement, p. 147.

[19] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 55, n° 8, Octobre 1936.

GUREWITZ et REWZO: L'influence des épanchements séreux sur l'évolution de l'infection des plaies (*étude expérimentale*), p. 556.

ZILLER: Sur le traitement de la méningite suppurée, p. 566.

MANDILLON et POINOT: A propos des contusions de l'abdomen avec lésions multiples des méso-d'insertions intestinales (mésentère et méso-sigmoïde), p. 575.

EGOT, FRIEDER et VIVANT: Technique de la thorotomie antéro-latérale par voie axillaire et sous-pectoro-mammaire, p. 595.

DE BARRY et SALDARRIAGA: Quelques précisions sur la technique de la transfusion du sang pur (à propos de plus de 3.000 transfusions), p. 613.

STEFANINI: A propos de la rupture traumatique d'une rate saine avec hémorragie à symptomatologie retardée, p. 621.

BARANGE: Traumatisme multiple du membre supérieur. Réimplantation d'un gros segment ostéo-articulaire de l'humérus, p. 631.

[20] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 47, n° 7, Octobre 1936.

MOULOGNET: Traitement des méningites otogènes, p. 553.

DALRYMPLE et LEBLOUX-ROBERT: Le cholestérome de l'oreille moyenne, p. 591.

AMANDIER: Les péritoses, p. 597.

AUDRY et OMBREDAIN: Formes anormales du vergeté de Ménière. Leur traitement chirurgical, p. 609.

LEBOUX-ROBERT: L'insuffisance générale par voie rectale au retentissement en oto-rhino-laryngologie, p. 615.

HAUTANT: Allergie nasale (sensibilisation nasale), p. 627.

LABARRAQUE: Thérapeutique vocale, p. 619.

KLOTZ: L'oto-rhino-laryngologie en 1934, p. 657.

[21] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 105, n° 4, Octobre 1936.

MURRAY: L'éclairage électrique dans les bâtiments militaires, p. 457.

DES CILLEULS et SABRIE: Seconde chronique d'hygiène militaire relative aux armées étrangères, p. 451.

DES CILLEULS et GUILLOU: Prophylaxie de l'alcoolisme dans l'armée, p. 505.

DES CILLEULS: Le poisson congelé et sa consommation dans l'armée, p. 529.

BLANCHARD: A propos d'un nouveau foyer de bilharziose vésicale marocaine, p. 547.

[22] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 7, n° 5, Octobre 1936.

ROCHER et ROCHER: Les arthrites dans les séquelles de la paralysie infantile, p. 397.

ROCHER et POYANNE: Un cas de spondylolisthésis opéré, p. 410.

[23] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 40, 4 Octobre 1936.

PETT: Les virus « raticides » sont-ils dangereux? p. 620.

SABADAZ et BERGOTUCAN: Radiocardiographie généralisée des membres avec diplopie faciale et dissociation albumino-otologique du liquide céphalo-rachidien, p. 630.

MASSIAS: Tuberculose ganglionnaire méso-entérique subaiguë à forme chirurgicale, p. 633.

N° 41, 11 Octobre.

SABADAZ et DE GRAILLY: L'ostéochondromatose des articulations et des bourses séreuses. Les corps étrangers articulaires, p. 642.

ROSEYON: Le traitement biologique de la myxopie forte et de ses complications par le drainage osmolytique, p. 647.

N° 42, 18 Octobre.

SABADAZ et DE GRAILLY: Ostéochondromatose (suite), p. 659.

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MOËLLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV)

• UROMIL •

ÉTHER PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HÉXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE
DISSOUT
ELIMINE

L'ACIDE
URIQUE

UROMIL

ARTHRITISME

LABORATOIRES UROMIL - 19, RUE DROUOT - PARIS - (9^e)

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) -- Téléphone : AUTEUIL 21-69

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 113, n° 28, 10 Octobre 1936.

LÉVY et LAGARÉ : La forme gommeuse de la syphilis pulmonaire, p. 675.

MANDOU : Une visite à Butantan (Brésil). Les « serpentarios » de l'Institut sérothérapique, p. 687.

[25] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 6, n° 39, 27 Septembre 1936.

LAMBRETT : La cellule cancéreuse, cette inconnue, p. 405.

LAMBRETT, POLONOWSKI, VAHNEBOURG et DRIESSEN : L'hyperglycémie dans le cancer, p. 483.

LAMBRETT, MALATYATZ et DRIESSEN : Technique de la pneumotomie totale pour cancer, p. 509.

LAMBRETT, DRIESSEN et COGNILLON : Sarcomes provoqués chez le rat blanc par le 1-2 benzopyrène. Adaptation à la greffe, p. 533.

NUYTEN : Quelques considérations sur les épithé-
liomas cutanés et leur traitement, p. 514.

LEDAIRE : Traitement par les radiations du cancer du col de l'utérus, p. 554.

NUYTEN et TISSON : La télectrothérapie au centre anti-cancéreux de Lille, p. 580.

N° 40, 4 Octobre.

PIEHRET, BOURNOVILLE et CHRISTIAENS : A propos d'un cas d'artérite héméro-syphilitique, p. 589.

NATTAU : Les problèmes de la vasomotricité cérébrale, p. 601.

PATON, BEGOUX et PATON : A propos d'une ostéite crânienne, p. 615.

N° 41, 11 Octobre.

CONDEMALE et MONDAIN : Un cas d'hyperthermie utérine, p. 621.

BATES : Trois observations de paralysie cubitale, p. 630.

NUYTEN et LEMAITRE : Les indications de la radium-puncture, p. 634.

PATON, PATON, BÉDINE : L'intoxication aploïque expérimentale. Notions nouvelles sur l'avortement provoqué, p. 640.

N° 42, 18 Octobre.

CORBIER, COULOUA, VAN VASEVELD et BAUGHY : Contribution à l'étude de la région obstruée, p. 653.

[26] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 40, 4 Octobre 1936.

Nombre des étudiants.

N° 41, 11 Octobre.

LEPOUTRE : Les abcès du parenchyme rénal, p. 389.

N° 42, 18 Octobre.

BEHRAUD : Les modifications sanguines dans les maladies du tube digestif, p. 405.

N° 43, 25 Octobre.

VINCEN : Comment on reconnaît les affections du système nerveux qui peuvent être traitées chirurgicalement, les tumeurs en particulier, p. 425.

[27] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 47, n° 402, 5 Octobre 1936.

REYATTE et MOUTIER-KUIN : La paralysie des dilateurs de la glotte, p. 625.

CHAILER et GARNIER : Dolt-on utiliser la sérothérapie sous-arthroïdienne dans le traitement du lé-
tardus ? p. 648.

EMBLIE : Sécrotions internes et métabolisme (II. Des états basodowiens), p. 653.

N° 403, 30 Octobre.

COURMONT : Rôle de la sérologie dans le diagnostic des tuberculoses de primo-infection, p. 657.

COURMONT et CARRÈRE : Valeur pronostique du pouvoir bactéricide du sérum sanguin dans la tuberculose pulmonaire, p. 663.

MERSEMAN : Les cracheurs sains de bacilles de Koch, p. 667.

RAVAILL et CHABER-DUVERNAT : Recherches sur le rôle de la tuberculose dans le rhumatisme chronique progressif généralisé, p. 677.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 68, T. 58, n° 40, 4 Octobre 1936.

COURMONT : La recherche du bacille de Koch dans le sang de cadavre tuberculeux, p. 805.

SCHACHTER : L'avenir éloigné d'une enfant avec une première dentition précoce, p. 367.

N° 41, 11 Octobre.

COURMONT : Guérison d'une tuberculose pulmonaire unilatérale par phrénicectomie primitive. Inconvénients ultérieurs de la paralysie du diaphragme, p. 397.

N° 42, 18 Octobre.

GRAVIER, TOUCHAIRE et GONNET : Névrose tachycardique traitée par stérilisation droite, p. 423.

N° 43, 25 Octobre.

CHAILER : La fécondation artificielle, technique, résultats, p. 453.

[29] *Marseille Médical* (40, Allée Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 73, n° 25, 5 Septembre 1936.

POUGET : Le tabac et l'hygiène, p. 241.

N° 26, 15 Septembre.

POUSSÉ et SARRABON : Quelques remarques sur le ré-
trécissement de l'artère pulmonaire, p. 281.

CAPIEX, RABAT et ANDRAU : Recherches expérimentales sur le rôle du foie dans le métabolisme du chlore, p. 294.

POUGET : Le tabac et l'hygiène (fin), p. 321.

CHEVREUIL-LACÉZÉ : Notes de pratique médicale militaire (hospitalisations régionales et évacuations), p. 349.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 53, T. 64, n° 20, 15 Octobre 1936.

BOUQUEN : Le rôle moteur des circulations pré-
fontales, p. 752.

BISSET : Les dystrophies de l'ovaire, p. 768.

FLOUREN : La crise mammaire du nouveau-né, p. 772.

[31] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Uni-
versité, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 96, n° 24, 25 Août 1936.

ROUSSET : Le syndrome moteur catatonique, p. 381.
BIEUSTOCK : Sur quelques cas de syphilis sans ac-
cidents primitifs ou secondaires, p. 388.

BIEUSTOCK : Quelques faits divers exceptionnels de la pratique médicale sexuelle, p. 389.

N° 25, 5 Septembre.

ROUSSET : Syndrome moteur catatonique (fin), p. 393.

N° 26, 15 Septembre.

LENEBOLLET et BOHN : L'organisation des collec-
tivités de nourritsions et leur protection contre le
péril vénérien, p. 410.

REVALLET : L'hospitalisation des enfants du premier
âge, p. 415.

MOURQUAND et CHARPENTIER : Remarques cliniques
sur la climatisation des salles de nourritsions,
p. 422.

N° 27, 25 Septembre.

BOUVER : La goutte, p. 425.

FINKELSTEIN : De l'emploi de sulfate de baryum à
propriétés colloïdales dans la gastrite hyper-
chlorhydrique et les états coliques, p. 429.

MOURQUAND et CHARPENTIER : Climatisation des sal-
les de nourritsions (suite), p. 433.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift*
(12, Rossplatz, Leipzig). — Prix du numé-
ro : RM. 0,70.

An. 62, n° 40, 2 Octobre 1936.

MAIGRAF et SEITZ : La constipation chez la femme,
son traitement, p. 1621.

COHENBANT : Influence de la pectine sur la coagula-
tion sanguine, p. 1625.

HITTEL : Traitement du psoriasis par la « sara-
pella », p. 1629.

GRASSI : Résultats cliniques obtenus par l'Adonis
vernalis (Mougeon), p. 1631.

KLEIN : Comportement des échanges gazeux internes
sous l'influence de la « Katalysine », p. 1633.

TAKAHASHI : Sur l'actéolide « Sinomessin » du *Sino-
menium actum* Reid et Wils, p. 1635.

ANGELHEUER et CUNYAT : Recherches comparatives
sur la sérothérapie, l'irradiation α , γ , et la chi-
rothérapie de l'érysipèle, p. 1639.

HARTL : Traitement de l'érysipèle de l'adulte par le
« protosil », p. 1641.

RÖNSTCH : Résultats cliniques par la « folinerin »,
p. 1642.

BEIGEL : Myélose funiculaire traitée avec succès par
la vitamine B₁ (« Betabion »), p. 1643.

MURER : Gammelette parentérale dans les affections
inflammatoires de l'appareil uréogénital,
p. 1643.

BRALLING : Résultats obtenus par le « gastro-sil-
leyden », p. 1644.

PLATTE : Résultats obtenus par l'« eldoral », p.
1645.

SAVEKKE : « Explit », nouvel expectorant, p. 1646.

N° 41, 9 Octobre.

RIGGEL et GURÉZ : Mécanisme du métabolisme et
mode d'alimentation en rapport à la situation
de l'homme parmi les herbivores, les carnivores
et les omnivores, p. 1645.

BÉRYNNE : Durée de vie et capacité de travail du
districte de la petite ville ou de la campagne,
p. 1648.

CHIMM : Représentation radiographique de l'urètre
masculin, p. 1671.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. NIN.SILL. S.O. DIURÉTINE. SCILLE. AC. THYMINIQUE. CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== CÉDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite),
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire),
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes),
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

DRAGÉES

DESENSIBILISATION
AUX CHOCS

GRANULÉS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

DAHN : Une réaction pour l'examen sérologique en série de la tuberculose, p. 1073.

Supplément : *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 10. ORONOMOVOU : Diaphragme surlevé à gauche et syndrome gastro-cardiaque, p. 203.

DAHN : Contribution au traitement par pneumothorax ambulatoire, p. 210.

N° 42, 16 Octobre.

MARTINS : Traitement chirurgical de l'incontinence urinaire chez la femme, p. 1705.

TLING : Traitement par les Germanin » des dermatites exfoliatrices et du pemphigus *neo-natorum*, p. 1708.

RANGHEIT et PYCULAU : Accroissement de l'affection appendiculaire en Allemagne, p. 1711.

LONDRES : Le rein dans l'intoxication par le mercure, p. 1713.

SOHLING : Immunisation contre les affections à trypanosomes, p. 1715.

KLEIN et FREIBERG : Examen des érythrocytes dans les hyperthyroïdes, p. 1716.

UAGHTAL : Pathogénie des douleurs par coliques lithiasiques, p. 1717.

BEREBICH : *Rhinopathia chronica incretoria*, p. 1719.

GLEMMIS : Flacon à injection stérile, prêt à être employé, p. 1721.

MEES : Contribution à l'étude de la microscopie capillaire comme méthode de recherche, p. 1723.

N° 43, 23 Octobre.

GERONNE : Rhumatisme et allergie, p. 1747.

TERNBAGEN : Sur la présence de bâtonnets adhérents dans la bronchectasie, cause d'erreur, diagnostic erroné de tuberculose, p. 1749.

SOMMER : Traitement des lésions cérébrales, p. 1753.

SERFFENTIN : Remarques sur la fièvre ondulante en Turquie, p. 1758.

KRÖGER : Sur un cas d'intoxication grave par l'huile de chenopode, p. 1759.

GEERTZ : Traitement des ophélanges rhinogènes et des troubles nasaux vasomoteurs, p. 1759.

VON PUTZIGER : Sur un nouveau stéthoscope bis-auriculaire, p. 1760.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 15, n° 40, 3 Octobre 1936.

RODOLM : L'intoxication au fluor, une « nouvelle maladie », p. 1425.

NOTT : Contribution à la physiologie du principe antipneumococcique, p. 1431.

JONES : Quelles conclusions doit-on tirer d'une réaction méthylophore positive par l'urine humaine ? p. 1433.

SKELLES : Sur l'action du magnésium sur le cœur, p. 1434.

TÜRKEL et WAGSTEIN : Importance du foie dans l'apparition de l'action spécifique-dynamique de l'aliment, p. 1435.

SCHMIDT : Syndrome de Cushing, p. 1437.

KLEIN : Thymus et croissance, p. 1443.

TESIGLER : Technique de l'histamine-into-phorèse, p. 1445.

BOSSE : Action du « Doryl » (carbaminoylethol chlorure) sur l'appareil circulatoire et le tube gastro-intestinal, p. 1446.

ATENBERG : Réaction de coagulation de Weltmann à la chaleur dans les pontillons, p. 1449.

EFENDIYEV : Thérapie de la lamblase, p. 1449.

POPFER : Vaccination contre la brucellose humaine, p. 1451.

N° 41, 10 Octobre.

ASCHOFF : Pathologie et biologie, p. 1465.

KILLIAN : Prédiposition du poulmon aux affections à pneumocoques, p. 1469.

PAUL et VON VECI : Variations de structure colloïde du plasma des hépatiques après irritation de la zone hépatique de Heed, p. 1471.

REINHEIM et SCHULZ : Dessin quantitatif de la diastase du sang (technique de Ottenstein), p. 1473.

ENGEL et VIGLIANI : Contribution expérimentale au problème de l'allergie bactérienne (2^e communication), p. 1477.

URBACH, VOLFRAM et BRANST : Séro-diagnostic du pemphigus, p. 1479.

BIRN et CHAIKIN : Valeur clinique du médicament « Forapin » (vin d'abeille) et son rapport au métabolisme de la cholestérine, p. 1483.

HESE, ALTNER et ZEPPEMEIER : Recherches pharmacologiques sur le glucocéphalate de calcium, p. 1485.

CLASS : Recherches sur le mécanisme de la réaction de Takata, p. 1489.

SUBSEN : Sur la présence, dans le liquide céphalo-rachidien, d'une lipase de la tributrine, p. 1490.

SCHWEGELHAUSEN : Silicose à la consultation, p. 1491.

N° 42, 17 Octobre.

WILLSTAET : Les vitamines ; chimie et biochimie (suite), p. 1507.

OTTO : Traitement de la diphtérie par l'acide ascorbique, p. 1511.

LOTZE et THABEA : Intoxication expérimentale diphtérique du cobaye et influence non spécifique des substances organiques propres du cobaye, p. 1512.

LAUTER et SCHMIDT : Problème de l'action de la digitale, p. 1515.

ZIMMERMAN-REINHEIM : Pathogénèse de l'arthrite, de l'endocardite et de la septicémie gonococcique, p. 1518.

ALIEFF et REEKERS : Nouveaux cas d'anomalie nucléaire de Pelger, p. 1523.

URBACH et VOLFRAM : Importance des expériences d'anaphylaxie active et de la méthode de Scholtz-Bale pour l'étude de l'allergie humaine, p. 1524.

RAYNANT : Enregistrement phono-cardiographique du 3^e bruit du cœur par blocage total A. V., p. 1525.

IVATSEV : Solution bromée de Ringer et son emploi clinique, p. 1528.

REINHOLD : Teneur en vitamine C du liquide céphalo-rachidien des hommes atteints d'affections nerveuses, p. 1528.

RUMPEL : De la lithiase rénale, p. 1529.

N° 43, 24 Octobre.

WILLSTAET : Les vitamines (fin), p. 1545.

ROHR et KOLLER : Origine des thrombocytes, p. 1549.

ROFFMAN : Sur une réaction simple de l'urine dans l'hydrosarcomatisme calcéique, p. 1553.

BRUNER : Erysipèle phlegmoneux considéré comme foyer septique après les opérations sur la mastoïde, p. 1554.

MOSTER : Sur l'augmentation des esters du sang après absorption péronale d'acide ascorbique, p. 1557.

IZAR et FARUJARI : Différenciation des types dans le genre « Brucella » au moyen de culture sur milieu additionné d'acide lactique, p. 1560.

KLEIN : Influence de l'urine de la femme gravide sur le thymus et la thyroïde de cobayes castrés, p. 1561.

FRANKL : Valeur du protosol dans le traitement de l'érysipèle, p. 1563.

WELB : Recherches sur la glycémie en dermatologie, p. 1566.

HILGEN et THOMAS : Importance des différents types de bacilles diphtériques quant à la clinique de la diphtérie, p. 1567.

LITZKA : Fluorityrosine, p. 1568.

RUMPEL : Lithiase rénale (fin), p. 1569.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW 7). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 32, n° 40, 2 Octobre 1936.

GAMPER : *Commotio et Contusio cerebri*, p. 1353.

BARLER : Physiologie des exercices corporels, p. 1356.

REHNER : Indications, méthode et pronostic de l'interruption de la grossesse sur des lésions méculaires, p. 1359.

VON RAYER : Résultats obtenus par la « Tuberculose-Lympho », d'après le prof. Böhm, p. 1363.

FRITSCH et PICK : Hémo-péricarde post-traumatique, p. 1367.

BALDENBERG : Venin d'abeille contre le rhumatisme, p. 1365.

KOWANSCHIK : Traitement par ondes courtes sur lit spécial, p. 1370.

N° 41, 9 Octobre.

BREHMER : Le myxome et son traitement, p. 1385.

STROHME : Maladie de Simmond (discussion et conclusion), p. 1387.

KOMANT : Sur la propriété d'inflammation des muqueuses des voies respiratoires et du tube gastro-duodénal par les poussières industrielles, p. 1392.

REUSE : Valeur de la sédimentation des globules rouges en chirurgie, p. 1395.

KLAUBERT : Traitement spécifique et non spécifique de la tuberculose oculaire, p. 1398.

SCHAFER : Alimentation par sonde nasale dans la paralysie post-diphtérique des muscles du gosier, p. 1399.

MALYUTIN : Régime des pommes ou pectinothérapie dans la diarrhée, p. 1401.

HOLZMAN : Estimation du métabolisme basal, p. 1402.

N° 42, 16 Octobre.

HOLZMAN : Traitement privé des troubles purpuraux, p. 1417.

KOHLRAUSCH : Affections musculaires contraires à l'activité sportive, p. 1420.

STÄHLING : Soins après l'affection grave de la lithiase des voies biliaires, p. 1423.

REINICH : Variation du besoin d'insuline dans le diabète grave, p. 1425.

KLEIN : Refroidissement extrême d'un nourrisson ; guérison, p. 1426.

NOHMEYER : Inopérabilité générale des scléroses cutanées, p. 1428.

STANDER : Valeur de la sédimentation sanguine dans les maladies rhumatismales des articulations et de la colonne vertébrale, p. 1428.

LEHR : Indications et résultats du traitement des cardiaques par la « deriphyllin », p. 1433.

PARADE : Circulation : maladie de la circulation et grossesse, p. 1436.

N° 43, 23 Octobre.

REIBEROL : Période d'apparition de la menstruation, son importance clinique et pédagogique, p. 1433.

GASTELER : Maladies héréditaires de l'appareil oculaire, p. 1435.

LIEBOWITZ : Traitement chirurgical du *Retentio testis*, p. 1438.

HEIMAN : Symptomatologie et traitement de l'intoxication par le thallium, p. 1462.


ZIEGLER : Peut-on remplacer la transfusion sanguine par le lavement sérique continu ? p. 1465.

KNOPE : Développement de la possibilité et emploi de la chaleur électrique, p. 1468.

MATTHALER et JENSEN : Variations de la bilirubine du sérum, suivant la grandeur de l'effort athlétique, p. 1470.

FRIEDMAN : Sulfacétate intracutanée dans les maladies inflammatoires en médecine interne (« Rheumoidchlool »), p. 1473.

LANGSTEINER : « Sardon » en neurologie et en psychiatrie, p. 1474.



INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART

MOTEUR DE SÉCURITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE

A
VITESSE VARIABLE (sans pédale)
ET

COUPLE CONSTANT

— ENTièrement STÉRILISABLE —
(Procédés Brevetés)

— NOTICE P 27 SUR DEMANDE —

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS (1^{re}).

LA QUALITÉ BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE
DANS

L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE
ECTOPIES TESTICULAIRES
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

...

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse, Strasse 36, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 83, n° 40, 2 Octobre 1936.

JAGG et ZIMMERMAN-MEINZINGEN : Contribution à la strophilanthérapie, p. 1623.
 GUTWIT : Gangrène par occlusion veineuse, p. 1628.
 ZÜNDEL : Diagnostic microscopique de la blennorrhagie, p. 1630.
 SEURING : Action des acides gras dans les pansements à l'huile de foie de morue, p. 1632.
 LIESCHKE : Ampoules du pied, leur traitement, p. 1634.
 REUN : Régime par les sucs végétaux, p. 1635.

N° 41, 9 Octobre.

TOENNENBERG : Sur le métabolisme minéral des tuberculeux et sur le traitement associé : régime salé dosé et « téléproline », p. 1663.
 SCHLESINGER : Sur le développement de quelques signes locaux dans les tumeurs du cerveau et remarques sur la méthode de localisation, p. 1666.
 VOST : Malariothérapie et incontinence urinaire ; sa prophylaxie, p. 1670.
 DIENST : Sucre considéré comme médicament, p. 1671.
 WEBER : Accouchement à la campagne, p. 1674.
 BERBERGER : Iodothérapie en oto-rhino-laryngologie, p. 1678.
 SAUERWALD : Traitement des rhumatismes musculaires et de la périarthrite huméro-scapulaire par la « taehalgan », p. 1680.
 STEIGLER : Méthodes de différenciation des types de bacilles diphtériques par milieu solide additionné d'extrait de foie, p. 1682.

N° 42, 16 Octobre.

LAWEN : Importance des examens en série dans la lutte contre le cancer, en particulier pour le cancer du sein, p. 1703.
 MANCER : Réaction de Takata pour le diagnostic des maladies du foie, p. 1707.
 HEYMER et SCHULTZ-TIGER : Sérodiagnostic de la tuberculose, p. 1711.
 ZIGUNSKY : Dosage du sérum diphtérique, p. 1714.
 HERMAN : Cœur et estomac, p. 1716.

N° 43, 23 Octobre.

STÄEMLER : Sur la mycose syphilitique, p. 1743.
 KOGI : Herpès et syphilis, p. 1744.
 ORSO : Influence des fautes commises au cours des prises de sang sur les réactions sériques, p. 1745.
 STEIN : Diagnostic différentiel de l'épilepsie, p. 1748.
 MEYER : Morphinomane et rôle récents, p. 1749.
 KRATZ : Contribution à l'amélioration des résultats obstétricaux, p. 1750.
 DIRA : Teneur en fermet de diverses préparations pancréatiques, p. 1750.
 KIEPERS : Diagnostic « troubles psychogènes », p. 1753.
 WALT : Conduite de l'accouchement, à la période de dilatation en présence d'un bassin étroit, p. 1758.
 SCHNEIDER : La silicothérapie est-elle une thérapie d'excitation ? p. 1760.

[36] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro : 8 RM.

T. 164, n° 3, 21 Octobre 1936.

NEHRSTADT : Blessures et ruptures du diaphragme, p. 337.
 RIANDT : La symptomatologie de la vertèbre de poisson (verbrähe in salter), p. 354.
 LAUBER : Recherches expérimentales sur les rapports de la vitamine et de l'infection, p. 365.

STEDEMEISTER : *Coccyz vagus*, p. 370.
 BUNGER : Sur l'appendicite récidivante, p. 394.
 ABEL : La radiothérapie profonde de l'hypertrophie de la prostate, p. 396.
 KINIGER : Traitement opératoire des fractures fermées, p. 401.
 GERLACH : Recherches expérimentales sur les blessures déterminées par des métaux légers, p. 430.
 VÖLKER : Résultats des opérations des hémorroïdes par la méthode de Whitehead, p. 437.
 BUNNENBERG : Résultats du traitement de l'adénome sous-oculaire dit hypertrophie de la prostate, p. 444.
 FENSTER : Lésité ulcéreuse, p. 462.
 HAASE : Les températures prises au moment où se produisent les fractures, p. 487.
 REUBRAND : Œdème post-traumatique du bras, p. 492.
 GURZICH : Les valeurs de l'électrocardiogramme et de l'orthodiagramme en chirurgie, p. 497.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I.). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 49, n° 40, 2 Octobre 1936.

NOVAK : Sur l'hormone gonadotrope de l'hypophyse de la femme, p. 1217.
 HOFF : Sommeil et sommeil d'hiver, p. 1223.
 OGATA : Traitement de la syphilis nerveuse par Riquet, p. 1225.
 BRECHER : Sur une nouvelle méthode de titrage de l'adonamine par le microdosage de Kjeldahl, p. 1228.
 MAIZNER : Mort tardive par absorption de dose élevée d'insuline, p. 1231.
 BOLDI : Diagnostic d'un début d'émpanchement par percussion, p. 1234.
 HILZBERGER : Traitement prolongé de l'anémie pernicieuse, p. 1235.

N° 41, 9 Octobre.

VON OPPERL : Importance clinique de l'embolie graisseuse, p. 1245.
 HOFF : Sommeil (suite), p. 1248.
 SCHICK : Etude du pneumothorax spontané, p. 1250.
 ROSENBERG et REBLIST : Sur la fonte graisseuse traumatique. Contribution à la pathogénie de la « dystrophie insulinaire », p. 1253.
 ARANGER : Influence du travail sur le psychisme de l'homme, p. 1256.
 SCHILLER : Radiologie et hypophyse, p. 1259.
 ZAK : Traitement par les médicaments à base de sélén, p. 1260.
 HALLER : Traitement conservateur des affections du nez et des sinus, p. 1260.

N° 42, 16 Octobre.

DESEL : Nécrose pancréatique aiguë : étiologie, diagnostic et traitement, p. 1273.
 SASEL : Méthode du traitement des psychoses par hypoglycémie, p. 1279.
 ZONDER : Transostose centrale (trouble central ?) du métabolisme calcique, p. 1282.
 ROBERT et FELLNER : Action thyroïdienne du sérum des affections endocrines, p. 1286.
 FIEBIGER : Tuberculose pulmonaire et grossesse, p. 1287.
 STEIN : Psychose dans le *Parvum cerebri* par hypersensibilité au « sedormid », p. 1288.
 SCHUR : Méthode d'examen clinique de la portion inférieure de l'intestin, en particulier de la recto-romanoscopie, p. 1290.

N° 43, 23 Octobre.

HANDOVSKY : Mécanisme et valeur thérapeutique de l'accroissement des échanges par les dérivés du diméthylacétal, p. 1301.
 ARSENER : Etude sur les méthodes dans les recherches sur l'hérédité chez l'homme, p. 1304.

KOGIERER : Psychothérapie, p. 1307.
 DEMEL : Nécrose pancréatique (fin), p. 1309.
 KINIGER : Sur un cas de carcinome de l'intestin grêle avec invagination chronique, p. 1313.
 KNEUBERGER : *Pseudo-inflammas pectoris thyrotoïdica*, p. 1314.
 BLUM : Que doit-on espérer des opérations de réajustement, p. 1316.
 ABELSHIEBER : Quelques questions sur le traitement du diabète, p. 1319.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I.). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 86, n° 39, 26 Septembre 1936.

MINOWSKI : Conditions sociales et névroses, p. 1074.
 FREUND : Climatothérapie des maladies rhumatismales, p. 1078.
 RALPERS : Epilepsie : classification et remarques sur l'épilepsie frontale, p. 1080.
 RECHT : Climatothérapie : Symptômes, indications, p. 1084.
 N° 40, 3 Octobre.
 KAUBER : Nouvelles données sur la psychiatrie dans les maladies nerveuses, p. 1101.
 SEIG : Diagnostic de la poliomyélite au stade pré-paralytique et son traitement spécifique, p. 1104.
 MURICH : L'ontophorose dans la cystite chronique, p. 1113.
 FIEBIGER : Gestion clinico-biologique des hémorroides, p. 1122.

N° 41, 10 Octobre.

SELMAN : Enfant et comment interrompre le traitement par pneumothorax ? p. 1129.
 ANTOINE : Toxicose de la grossesse, p. 1131.
 REIZ : Variations artificielles de la flore intestinale, p. 1133.
 SORCE : Contribution au *Genus carum orthriticum* de l'adulte, p. 1134.
 KAUBER : Psychothérapie des maladies nerveuses (suite), p. 1136.
 ARANT : Balnéothérapie des affections biliaires, p. 1148.
 KOCI : Traitement de la stérilité de la femme, p. 1160.

N° 42, 17 Octobre.

PILZ : Céphalées, traitement, p. 1157.
 WOLFFRAM : Progrès dans le traitement de la blennorrhagie de la femme, p. 1161.
 FIEBIGER et POPPER : Lobe postérieur de l'hypophyse et thyroïde, p. 1165.
 NEUMANN : Terminaison du traitement par pneumothorax ? (fin), p. 1167.

N° 43, 24 Octobre.

MITTENBERGER : Maladies des vaisseaux périphériques, p. 1185.
 RISAK : Les vitamines, leur stabilisation thérapeutique, p. 1188.
 FELSINGER : Ostéomyélite dans les fractures du col du fémur, p. 1194.
 KOLLSBERG : Dyspepsie allergique de l'enfant liée à la lumière solaire, p. 1206.
 FIEBIGER : Traitement de l'asthme, p. 1207.

[39] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (34, rue Louis-Hyacinthe, Bruxelles). — Prix du numéro : 25 fr. belges.

An. 35, n° 3, 1935-1936.

HILLENAND et CHARRIER : Signes diverticulaires, p. 215.
 TISSON et DAZIN : La tuberculose primitive de l'utérus, p. 230.

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - - -
POLYVALENT III - - -
POLYVALENT IV - - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

HEMO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

VOIE BUCCALE ou RECTALE

PENDANT LA PÉRIODE D'INFECTION
ET
DURANT LA CONVALESCENCE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le Fluor est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons: É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux - PARIS (16^e)

GIROUD et BERT: La maladie du Morquio et les hyperplaxies ligamentaires dystrophiques familiales, p. 246.

GAUTIER: L'épéran anélastique complet, p. 256.

BAHANT et GRIMAUD: A propos des fractures du calcaneus, p. 265.

DELAGÈNE: Injection d'air dans l'épilepsie, p. 271.

[40] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 16, n° 49, 4 Octobre 1936.

JEMMA: Le paludisme chez les enfants, p. 176.

LOMYT: Une endémie de paratyphus B. Schott-muller dans un village des Ardennes, p. 1761.

BEUNARD: Infection à streptocoques d'origine indéterminée chez une femme enceinte de 8 mois, p. 1766.

N° 50, 11 Octobre.

PAVEL: Les lésions par obstacle fonctionnel (spasme réflexe du sphincter d'Oddi), p. 1781.

VAN CANDEGHEN: La pathogénèse des bourdonnements d'oreille à « allure essentielle », p. 1792.

VANDERLIPPE: Rupture de grossesse extra-utérine par folliculite, p. 1799.

N° 51, 18 Octobre.

PIERARD: A propos de la réinfection syphilitique, p. 1825.

DEBIERT: De la transformation des présentations de la face, mento-postérieures, en occipitales, p. 1831.

N° 52, 25 Octobre.

VAN GORSENHOVEN: Le traitement d'entretien dans l'ulcère perlé, p. 1847.

OLUNBERG et JONCKHEERE: Le « Trois de Chiffre » de l'ulcère perforé traité par enfouissement linéaire, p. 1854.

[41] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 40, 3 Octobre 1936.

VAN BOKART: Hypertension artérielle et hypophyse, p. 2157.

CLERETS et ROYER: Le cancer pulmonaire et son diagnostic précoce, p. 2165.

GRUNBERG et JONCKHEERE: L'image « en œil de pigeon » de l'ulcère perforé traité par la suture en bourse, p. 2169.

PATT: Atelectasie pulmonaire post-opératoire, p. 2173.

N° 41, 10 Octobre.

BLANKOFF: Divergences cliniques, radiographiques et anatomo-pathologiques dans la tumeur blanche du genou chez l'enfant, p. 2189.

GAMBRIEL: Quelques précisions sur le traitement des phlegmons d'origine dentaire, p. 2203.

N° 42, 17 Octobre.

CONRADT: Le carcinome de la prostate. Considérations cliniques, p. 2221.

TORREUR: Grossesse ovarienne indiscutable, p. 2241.

ROUFAUT-MARIN: Lésions dystrophiques congénitales, p. 2243.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar : 0,50.

N° 65, n° 10, Octobre 1936.

SAINT-JACQUES et DUBAMEL: Les thyroïdites aiguës, p. 949.

ANVOT: Lacunes congénitales de la voûte crânienne: Les trois parties anormalement très agrandies, p. 955.

LAFRÈRE et MARTIN: Abscès du cerveau. Complication d'un kyste épidermoïde infecté, extra- et intra-cranien, p. 962.

TETREAULT et GAGUEN: Un cas d'osteogenesis imperfecta, p. 969.

DE MONTIGNY: Les solutions anesthésiques alcalines, p. 974.

LEBEL: Le filtrat gonococcique (corbus Ferry), chez les enfants, p. 983.

[43] *The Chinese medical Journal* (P. U. M. C., Peking).

V. 50, n° 6, Juin 1936.

GRAY: Formation des calculs urinaires, clinique et expérimentation, p. 761.

BOU: Influence du régime sur la formation des calculs urinaires, p. 787.

LIEN: Composition des calculs urinaires, p. 797.

CHAU, SHIH et YANG: Infiltration d'urine, p. 807.

SHIH et CHAU: Rein unique congénital, p. 821.

MAXWELL: Répartition géographique des calculs vésicaux en Chine, p. 827.

CHANG et WANG: Calculs vésicaux en Mandchourie, p. 829.

HUECK: Contribution à la maladie des calculs vésicaux, p. 833.

BOGAY: Observations de litholapaxie, p. 837.

READ: Historique du traitement des calculs urinaires en Chine, p. 847.

THOMPSON: Formation des calculs dans le corps humain, p. 849.

N° 7, Juillet.

WANG, CHANG et HSIEH: Tuberculose pulmonaire et diabète mellitus, p. 885.

WANG: Cirrhose du foie. I. Étiologie, symptomatologie, épreuves fonctionnelles du foie et sue gastrique, p. 891.

WANG: Cirrhose du foie. II. Calcium, protéines totales, sucre et répartition des chlorures dans les différents liquides organiques, p. 903.

JUNG, SUN, YU, CHU et WU: Infection naturelle du pléiotomus chinensis par des flagellés morphologiquement non distinguables de ceux des leishmania Donovan, p. 911.

CHEN: Cas de grossesse à terme compliquée par l'entrée complète du vagin, p. 917.

CHI: Abscès subdural intra-crânien, p. 921.

CHEN: Rupture traumatique de l'intestin, p. 927.

ZEI: Nouvelle technique d'obtention de greffes petites et épaisses, p. 935.

HSH: Transplantation cutanée; résultats plastiques obtenus par les greffes de Thiersch, p. 939.

REISS: Manifestations cutanées de la déficience en vitamine A, p. 945.

CHANG: Rapport sur la menstruation chez 2.000 écolières, p. 973.

KANG et ZHANG: Symptômes de manie consécutive à l'emploi d'atropine, p. 976.

[44] *La Medicina Ibero* (Lagascas 36, Madrid). — Prix du numéro : 2 peset-s.

An. 20, T. 30, n° 975, 18 Juillet 1936.

PASCUAL: Étude de la structure des adhérences pleurales après leur extraction au cours de l'opération de Jacobson, p. 65.

MAJO: Formations bio-musculaires et glandulaires du corps thyroïde, p. 71.

NOGIER-MONÉ: Action du « Bellagra » sur quelques troubles neuro-végétatifs et psychiques de l'obésité, p. 73.

N° 976, 25 Juillet.

GROUD et RUIZ: Activité du foie dans la synthèse de l'acide ascorbique, p. 97.

N° 977, 1^{er} Août.

MONTEO DE GARCIN et GUAYAN: Gaz de combat, p. 129.

N° 978, 8 Août.

BIASCO: Kyste hydatique du poulmon, p. 161.

MEILLERES: Projet d'organisation d'un centre de prophylaxie antituberculeuse, p. 163.

ROMERO: Climatologie de la tuberculose pulmonaire, p. 165.

N° 979, 15 Août.

MONTEO, GALLAN et TORRES: Nouvelles observations sur l'épreuve de la galactosurie, p. 193.

SURHAN: Syndrome d'hémiplégisme consécutif à l'électrocution industrielle, p. 205.

N° 980, 22 Août.

CARELLO de la TORRE: Importance des réactions tuberculiques pour le diagnostic de la tuberculose infantile, p. 225.

VISCOTI LLOBRAT: La chûe solaire dans quelques formes de tuberculose chirurgicale, p. 225.

N° 981, 29 Août.

GAUTIER: Société des Nations. Conférence sanitaire panaméricaine, p. 257.

N° 982, 5 Septembre.

VALLERIE: Ulcère du cardia, p. 273.

FERRER et PEREZ: Le syndrome du corps strié avec relation d'un cas de chorée chronique dégénérative non héréditaire, p. 275.

N° 983, 12 Septembre.

OLIVER: Nouvelles observations sur l'épreuve de la galactosurie, p. 297.

FERRER et PEREZ: Un cas rare d'intoxication par l'acide cyanhydrique gazeux, p. 307.

[45] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lee et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 192, n° 4, Octobre 1936.

MINOT: Purpura hémorragique avec lymphocytose; un type aigu et un type intermittent musculé, p. 445.

ROSNAY et CAPAY: Variations quantitatives de la constitution hémocytologique de l'homme et du lapin nouveau, p. 456.

CULBERTSON et BATCHELOR: Héfaction consécutive à la transfusion de sang intra-groupe. Agglutinine irrégulière mise en évidence par méthode test centrifuge sensible, p. 471.

HELMAN, KOLMER et POLSON: Splénectomie dans le traitement de l'endocardite bactérienne subaiguë, p. 475.

HERBICK et TYSON: Goutte. Une maladie oubliée, p. 483.

CORBIN: Goutte, p. 488.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

Le Gardien Vigilant

MÉNOPAUSE - Apbloïne

PRURITS - Nisaméline

GASTRO-ENTÉRIES - Papaine

DE TROUETTE-PERRET

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS :
61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI)

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
À ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

TENNENBAUM et NAVID: Cas mortel d'abcès de la prostate à bacille de Friedländer, p. 494.
 STEIGER et SOLOMON: Traitement de l'arthrite blennorrhagique par la fièvre artificielle, p. 497.
 MURPHY, HERSBERG et KATZ: Action d'injection intraveineuse de sucrose (50 pour 100) sur la pression du liquide céphalo-rachidien et évolution clinique dans les cas d'hypertension chronique, p. 510.
 WORTIS: Un cas de dégénérescence cérébrale avec étude céphalographique 8 ans après ligature de la carotide, p. 517.
 RESNIK et MASON: Action de l'injection intra-clatérale de certains composés azotés sur la pression sanguine chez le chien, p. 520.
 ROTMAN et MEXANZE: Phosphatase sanguine auxiliaire dans le diagnostic de l'ictère, p. 526.
 SOFFER et PAULSON: Avantages comparatifs et nouvelle modification du test d'excrétion de la bilirubine dans l'épreuve fonctionnelle du foie, p. 535.
 MORAN, LIEBER et STEWART: Infarctus hépatique dans la leucémie myélogène et pérarctus nodulaire, p. 540.
 STENG: Action de l'huile de pyrole sur la fréquence du carcinome spontané chez la souris, p. 546.
 FELSCH et OORENBURG: Dysenterie chronique, iléite distale et colite ulcéreuse, p. 553.
 KATZ et ROBINSON: Aspect de l'électrocardiogramme en rapport à la situation du cœur dans le thorax, p. 556.
 MYERSON, LOMAN et DAMSHIRE: Action physiologique de la benzadrine et ses rapports avec les divers médicaments affectant le système nerveux autonome, p. 560.

[46] *Annals of Surgery* (227-231 South Sixth Street, Philadelphia).

V. 104, n° 4, Octobre 1936.

PARKER et LEHMAN: Etudes sur les blessures du cerveau. Augmentation de la tension du liquide céphalo-rachidien par suite de la présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien, p. 492.
 PEMBERTON: Réactions consécutives aux interventions chirurgicales pour hyperthyroïdisme, p. 507.
 CHURCHILL: Résection péricardique dans la péricardite constrictive, p. 516.
 SPEER: Tumeurs de la paroi thoracique, p. 530.
 ALEXANDER: Progrès dans la technique de la thoracoplastie, p. 545.
 GANTER: Résultats éloignés de la thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 552.
 SHENSTONE: Emploi du muscle intercostal dans la fermeture d'une fistule bronchique, p. 560.
 BULMAN: Chirurgie traumatique du poulmon et de la plèvre, p. 572.
 PENBERTHY et BEESON: Dix ans d'étude d'emphyème chez l'enfant, p. 579.
 WALTERS: Acclité gastrique consécutive aux opérations pour l'ulcère gastrique et duodénal, p. 585.
 SCHMIGER: Technique de traitement de l'ulcère gastro-junal avec une anastomose gastro-colique et jéuno-colique, p. 594.
 REICHERT et MATTHEY: Lymphodème expérimental du tube digestif et ses rapports à l'entérite régionale cicatricielle, p. 601.
 MC KENNA: Réduction de l'accroissement de la mortalité et de la morbidité dans l'appendicite aiguë, p. 617.
 REICH: Résection du rectum et du rectosigmoïde par procédé unique ou gradué, p. 623.
 COLLIER et RANSOM: Procédé en un temps du traitement du carcinome du rectum, p. 630.
 STONE: Anus non perforé avec cloaque retro-vaginal, p. 651.

LE GRAND GUERRY: Crise insulinaire opératoire dans la résection du pancréas, p. 662.
 ELIOT: Stricture cicatricielle bénigne des voies biliaires, p. 668.
 SANDBLUM, BEHR et IVY: Cholécyctoduoanostomie associée à l'exclusion du pylore, p. 702.
 GIERTS: Vingt-cinq années d'expérience du traitement de la péritonite, p. 712.
 COHEN et STOKES: Prévention des adhérences péritonéales par la papaine, p. 736.
 BEHN et EDELMAN: Retardement de la guérison de la plaie dans la néphrectomie pour tumeur, p. 748.
 WANGENSTEIN: Rôle de la chirurgie dans le traitement de l'actinomycose, p. 752.
 HEUER: Traitement chirurgical de l'hypertension essentielle, p. 771.
 LEWIS et GERSCHWIKER: Mise en évidence d'hormones dans les tumeurs, p. 787.

[47] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

T. 58, n° 3, Septembre 1936.

BAKER: Etude clinique de 108 cas consécutifs de coma diabétique, p. 373.
 WEISS, CAPPS, FERRIS et MUNRO: Syncope et convulsions par réflexe hyper-sensible du sinus carotidien; diagnostic et traitement, p. 407.
 REED: Intervention du sinus carotidien chez l'homme, p. 418.
 BURGESS, WATERMAN et CUTTS: Syndrome sympathique surrénal avec variations rares du rythme cardiaque: relation d'un cas, p. 433.
 HALL et UEMKEN: Les glandes surrénales. Etude clinique et pathologique, p. 448.
 BURTON, THURSTON, VARNLEY et BROWNENBENDER: Importance clinique des stéroïdes dans l'encéphalite épidémique (2^e communication), p. 469.
 FALGONER, EPSTEIN et WEVER: Purpura hémorragique consécutif à l'administration de néoséphaline: la réaction à la néoséphaline comparée à celle du « Mapharsen », p. 495.
 STUART, WELCH et GUNNINGHAM: Morbucitose infectieuse: Nouvelles études, p. 512.
 SAGIS et LEVINE: Cuivre et fer dans le sang humain, p. 523.
 SCHUPAN: Maladies vasculaires périphériques: revue des travaux récents et revue critique du traitement chirurgical, p. 531.

[48] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 107, n° 12, 19 Septembre 1936.

RANDALL et RYNEBORN: Délivrance et soins de l'enfant nouveau-né de la femme diabétique, p. 919.
 SPURLING et MAYFIELD: Nécroses de la moelle épinière; revue de 42 cas, p. 924.
 JACKSON et JACKSON: Laryngotrachéite aiguë; conditions pathologiques évolutives, vues dans les maladies respiratoires aiguës, p. 929.
 O'BRIEN et BAILEY: Tubercules conjugués des pyélophères, p. 933.
 NEWMANN, BLATT et OSBORNE: Traitement de la Cholangio et de la cholangite, p. 938.
 MORRIS: Ostéomyélite de l'os frontal; notes sur 3 cas, p. 943.
 BARNES, RABSON et RUBSON: Péritonite par bile et autolyse du foie, p. 948.
 DEANIN: Le filtrat de bouillon gonococcique Corbin-Petty, p. 954.

MUND, FLOSBORG, EAGLE, STOKES et MC GUINNESS: Prévention et contraction de sécrétions humides pour emploi clinique, p. 956.
 MAISS et MC MILLAN: Recherche clinique d'une insuline cristalline, p. 959.
 KISER et ROSENK: Anémie myéloproliferative dans un cas de carcinome de l'estomac, p. 963.
 GAINES et MC DOWELL: Stricture rectale compliquant l'accouchement; relation d'un cas fatal, p. 964.

N° 13, 26 Septembre.

LAPLAGE et NICHOLSON: Effets physiologiques de la correction d'attitude vicieuse, p. 1009.
 DAVIS: Traitement conservateur des luxations congénitales de l'épaulle, p. 1012.
 BOOBY et POPPEN: Névralgie glossopharyngée, p. 1015.
 GUTHRIE et SHAKER: Pertinence de la guérison après rupture d'ulcère duodénal, p. 1019.
 WHITE et COLLINS: Adénite mécentérique aiguë, p. 1023.
 BECK: Asphyxie lente à l'oxyde de carbone; problème clinique négligé, p. 1025.
 GLEICK: Etat hypoglycémique dans le traitement de la schizophrénie, p. 1029.
 BARNACLE et EWALT: Traitement de la démiencie paralytique. Etude comparative de l'hypermélie et de la tyrosamine vis-à-vis de la maladiatrophie, p. 1031.
 ABRAH, HUNT et ARNELL: Collapsus vasculaire dans la toxémie de la grossesse, p. 1036.
 LOWRE: Sporotrichose de la région cervicale, p. 1040.
 GOLDBLUMER et BARNEY: Leucémie myélogène avec stymphisme cutané, p. 1041.
 MARCOWITZ: Croissance rapide d'un fibrome volumineux du sein chez une jeune fille, p. 1043.
 KOCH: Blessures des mains, p. 1044.
 WAGGONER: Le choix des analgésiques, p. 1049.

N° 14, 3 Octobre.

HEINMAN: Problème des états subfébriles prolongés, p. 1059.
 LEVINE: Polymyosite. Connaissances actuelles et leur portée quant à la limitation de la maladie, p. 1065.
 TULIS et FRILAND: Maladies circulatoires périphériques, p. 1067.
 HENDERSON: Greffe osseuse massive en cas de fractures multiples, p. 1105.
 GRIFFITHS et DANKIN: Sur une épidémie de « dengue », p. 1107.
 GORDON: Hernioplastie chez des sujets traités antérieurement par la méthode sclérosante, p. 1110.
 KIMBLEY: La dépression psychoneurologique, p. 1112.
 KELLY et DOWELL: Etat actuel des rayons X considérés comme auxiliaire du traitement de la gangrène gazonneuse, p. 1114.
 HORVAT et MILLER: Ostéomyélite; appréciation du traitement par la méthode d'Ort, p. 1118.
 CLAY et BEAR: Plastique de l'orbite et traitement des pertes de substance conjonctivale, p. 1122.
 CHEWE: Appareil pour coileux pour introduire l'air extérieur à l'intérieur, substitut de l'oxygénothérapie, p. 1125.
 BAILEY, MILLER et WELLS: Brucellose aiguë, mort par embolie pulmonaire, p. 1125.

N° 15, 10 Octobre.

DIEMERSEN et JONES: Anthracose, p. 1179.
 O'CONNOR et LADD: Injection intrastapulaire; étude expérimentale, p. 1184.
 WELSH et MC REVER: Troubles de la croissance des os, consécutifs à l'ostéite aiguë hémorragique, p. 1188.
 CRAWFORD-ROBERTSON: Ostéomyélite aiguë hémorragique. Analyse de 75 cas, p. 1193.
 ALDEN et JONES: Lupus érythémateux; modification de la thérapie par les sels d'or, p. 1203.

★ STASE
INTESTINALE



Nujol



★ **CRÈME DE NUJOL**
*D'un goût délicieux pour les
palais susceptibles.*
Exempt de phénophtaléine

Le prototype des
huiles de paraffine
médicinales.

Baisse de prix



O'SULLIVAN: Terminaison d'un millier de crises de migraine par le tartrate d'ergotamine, p. 1208.
COHN: Duplicité des films de radiographie, p. 1212.

SHERMAN: Solution du problème de l'aiguille et de son enfilage, p. 1213.

EGOLSTON: Médicaments utilisés dans le traitement de la défaillance cardiaque dans les maladies infectieuses aiguës, p. 1213.

KRUSEN: Etat actuel de la pyréthérapie produite par les agents physiques, p. 1215.

[49] *Survey, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 63, n° 4, Octobre 1936.

WATERS: La physiologie pathologique du calcul du canal biliaire commun; importance clinique et chirurgicale, p. 417.

GORDALE: Toxicité de la grossesse, p. 425.

SENGSTACKE: Appendicite dans le petit hôpital; analyse critique et discussion, p. 438.

MURPHY: La duplication des malformations osseuses chez les frères et sœurs et parmi les autres parents; étude dans 40 familles, p. 443.

BITSCH, MC GOWAN et WALTERS: Etudes cliniques de l'influence de certains médicaments en rapport à la douleur biliaire et des variations de la pression intra-hépatique, p. 451.

MC FARLAND: Trois cents tumeurs mixtes des glandes salivaires dont 69 traitées, p. 457.

DE WITT ANDRUS et REUER: Traitement chirurgical des tumeurs du médiastin, p. 469.

PAUCERT: Chirurgie structurale des fentes du palais déjà opérés sans succès, p. 483.

WOLFSON: Méthode simple d'amputation de l'impulsion extérieurement à l'aide de la pince pour l'excision de Carr, p. 497.

DYAS et ARJIS: Fixation des fractures du col du fémur par introduction de crochets de Kirschner, p. 499.

NEUBER et KEITZER: Traitement chirurgical conservateur du carcinome du pénis; technique d'amputation partielle, p. 504.

MC AUSLAND: Traitement des fractures du calcaneum par la méthode de traction; étude des résultats éloignés, p. 506.

CONNELL et RIBA: Traitement du *Trichomonas vaginalis* et du *Trichomonas* chez le coq, p. 511.

CRITCHFIELD: Nouvelles observations sur le traitement des fractures-luxations de la colonne cervicale par traction squelettique, p. 513.

CALDWELL: Fractures des condyles du tibia, p. 518.

SMITH: Occlusion du gros intestin, p. 523.

ORR: Œdème chez les malades chirurgicaux, p. 527.

SCHIMMEL: Douleur, p. 528.

[50] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 24, n° 95, Octobre 1936.

MACKAY et LENDHAM: Trois cas de glomangiome ou d'angiomyosarcome, p. 208.

CURRIE: Problème de l'ururie: Revue des travaux de physiologie rénale récents et relation de 2 cas, p. 215.

SOMMERVELL et ORR: Contribution à l'étiologie, la pathologie et le traitement de l'ulcère duodénal et de ses complications, p. 227.

MIDDLETON: Ménisque latéral congénitalement en forme de disque, p. 246.

SHORE: Quelques échantillons de maladies de la colonne vertébrale trouvés parmi les squelettes égyptiens. Contribution à la paléopathologie, p. 256.

GOLLINS et CAMERON: Arthrites multiples chez des sujets vraisemblablement tuberculeux; difficultés du diagnostic et du traitement, p. 272.

MC GREGOR: Danger du drainage des abcès pelviens, p. 292.

ROSE: Myomata de l'œsophage, p. 297.

ANDERSON-SMITH: Rupture traumatique de l'urètre: 8 cas personnels et 381 cas rapportés, p. 303.

WATSON, FLINT et STEWART: Tuberculose hyperplasique de l'estomac causant la difformité dite en vitte de montre, avec métaplasie squameuse totale de la cavité supérieure, p. 333.

LEIGH: *Italia vulgaris*: Comparaison des résultats obtenus dans 2 opérations, p. 331.

EDEN et BERRETT-BURNS: Pseudotuberculome *silicoticum*, p. 346.

KEY: Embolotomie des vaisseaux des membres, p. 350.

LEWIS: Lobectomie bilatérale pour bronchiectasie, p. 362.

BENTLEY et HILL: Greffes nerveuses, p. 368.

STEWART: Etude expérimentale du reconvoisement fonctionnel après section du tendon, p. 388.

NICHOLSON: Carcinome à cellules squameuses du bassin dans un rein en fer à cheval, p. 397.

GORDON: Infection à *B. Welchii* d'un abcès appendiculaire traité par la méthode conservatrice, p. 399.

RATNAPARK: Fistule ombilicale causée par un diverticule de Meckel, p. 402.

KEYNES: Une tumeur inactive de la parathyroïde, p. 403.

COOKSON: Petit anévrisme du calix rénal, p. 405.

PULCHER et MILTON: Infiltration carcinomateuse diffuse des os de la face et du crâne donnant un aspect kénos, p. 407.

MC FARLAND et COOKE: Hyperthrophie volumineuse bénigne de la prostate, p. 411.

[51] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Peters, County of London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 3952, 3 Octobre 1936.

BRALSFORD: Altérations pathologiques des os et des jointures provoquées par lésures, p. 657.

WRIGHT: Fracture supracondylienne du coude, p. 663.

BURTON: Fractures de la tête du radius et récapitulation comprenant les fractures du condyle externe dans l'enfance, p. 665.

BRIGGS: Fractures de l'épicondyle interne de l'humérus, p. 666.

PERKINS: Fractures de l'os tétracène, p. 668.

RAILEY: Opérations plastiques pour hydrophroses, p. 669.

FULTON: Radiographie du carcinome du poulmon, p. 671.

KEYNES: Décollement de la rétine, p. 673.

RAINFORTH-BARNOW: Lentilles colorées dans la réfraction, p. 675.

CLEGG: Gomme du corps ciliaire, p. 675.

N° 3953, 10 Octobre.

YOUNG: Pneumothorax spontané, p. 692.

NEUBER: Substances provoquant la croissance normale et anormale, p. 701.

WRIGHT: Polyvitaminoses et asulphures, p. 707.

VATT: Maladie de Hodgkin et radiographie profonde, p. 712.

WELLS: Indications de la circoncision chez l'enfant, notes sur une opération plus simple, p. 714.

BUTTER: Age de l'apparition de l'épilepsie, p. 714.

SMITH: Corps étranger rare de la trachée, p. 715.

N° 3954, 17 Octobre.

HART: Etats avec délire, p. 745.

YOUNG: Tuberculose pulmonaire et grossesse, p. 749.

COHEN: Même sujet, p. 751.

COLLIER et GIFFITH: Rapport étiologique du streptocoque hémolytique et des maladies rhumatismales, p. 755.

KRAM et SCOTT: Mesure de la tonicité musculaire, p. 758.

BROWN: Inversion aiguë pupillaire de l'utérus, p. 760.

MERRIMAN: Guérison complète d'un « mallet finger », p. 760.

LANGDON-BROWN: Position actuelle de l'endocrinologie, p. 772.

N° 3955, 24 Octobre.

LANGDON-BROWN: Des temps anciens à Harvey, p. 758.

GRASSMAN: Expériences cliniques avec le nouvel alcoolate « eugonin », p. 769.

KERRY: Glaucome et sépiémie, p. 808.

TERENCE LEE: Le sépiémètre. Appareil photographique enregistrant la vitesse de sédimentation des globules rouges, p. 809.

KENNEDY: Œdème angio-neurotique du larynx avec développement lent de l'apoplexie, p. 810.

DARRISON: Scène traumatique de la trachée traitée par greffe cutanée, p. 811.

TEMPLETON: Fracture-fissure de la tête du radius, p. 811.

DOBBS et NOBLE: Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 824.

[52] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London W.C2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 234, n° 5991, 3 Octobre 1936.

FEUERBRUCH: Développement de la chirurgie thoracique, p. 775.

ATKIN, BURLING et MILLS: L'in cas de botulisme, p. 780.

MARR: Traitement « spécifique » et non spécifique du furoncle; traitement par toxoid-staphylococcique, p. 781.

BAKER: Palpation, p. 787.

FULLERTON et JONES: Cas de sténose idiopathique avec déficiences alimentaires multiples, p. 790.

WOODS: Diagnostic différentiel de l'entorse de la cheville, p. 793.

THOMAS: Traitement du prurit anal par le calomel, p. 798.

CASBY: L'apoplexie dans l'hypertension, p. 805.

N° 5992, 10 Octobre.

RAINFORTH-JONES: Infection des doigts et de la main, p. 838.

OKELL et ELLIOT: Infection croisée par streptocoque hémolytique dans les services oto-rhino-laryngologiques, p. 836.

ZONK: Diminution des fonctions de la préhypophyse par hormone folliculaire, p. 842.

SLEIGHT: Production expérimentale de sarcome par le thorax, p. 847.

NEUBER: Traitement des crises d'asthme par inhalation d'adrénaline, p. 849.

KRAMER et MASON: Lettre alcoolique chez l'adulte, p. 849.

TANNER: Excision d'un diverticule duodénal volumineux dans la tête du pancréas, p. 853.

PURVIS: Kyste séreux du sein; sa guérison par injection, p. 853.

BRIAR: Prostate de la sclérose disséminée, p. 866.

N° 5993, 17 Octobre.

RYLE: Anorexie nerveuse, p. 893.

RUSSELL et BARRE: Réserve de cystine dans le système réticulo-endothélial; son association à la néphrite chronique et au rachitisme rénal, p. 899.

TROUBLES VEINEUX
VARICES. PHLEBITES. HÉMORRHOÏDES

INDHAMÉLINE LEJEUNE

SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)
Hamamelis, Marron d'Inde, Condurango
Viburnum, Anémone, Sénépol, Piscidia

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

MÉNOPAUSE. PUBERTÉ
INSUFFISANCE OVARIENNE

INDHAMÉLINE LEJEUNE

PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et apothéropique associées)
Principes végétaux de l'INDHAMÉLINE simple,
associés aux sucs glandulaires
d'Hypophyse, Ovaire, Surénale, Thyroïde

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

HYPERTENSION. ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS CARDIAQUES

PROTENSÈNE LEJEUNE

lode. Deptone de cœur
GUI, GÊNÉT

20 à 30 GOUTTES À CHAQUE REPAS

Laboratoires A. LEJEUNE
142 Rue de Picpus, PARIS XIII^e

LAIT GLORIA

NON SUCRÉ, CONCENTRÉ, HOMOGENÉISÉ, STÉRILISÉ

Le Lait Gloria s'offre au médecin comme un aliment diététique de premier ordre.

Son caillé pulvérulent, ses globules gras environ mille fois plus petits en volume que ceux du lait ordinaire expliquent son extrême digestibilité.

Son allergie très faible le rend précieux pour les personnes sensibles au lait.

C'est le lait de ceux qui ne tolèrent pas le lait. C'est l'aliment le plus léger que l'on puisse donner aux fiévreux, aux opérés des voies digestives, aux cardiaques. Il est bien supporté par les entériques, les insuffisants hépatiques. Il échappe à la plupart des contre-indications du lait ordinaire.

Pris aux repas comme boisson, en dilution légère, il ne montre pas d'incompatibilité avec les aliments solides.

Son usage prolongé ne donne pas l'arrière-goût qui fatigue rapidement le malade et rend la diète lactée impossible.

Dans certains cas spéciaux on peut le donner en nature, tel quel, et par cuillerées.

On en varie à l'infini le goût et la présentation en le mélangeant à toutes sortes de boissons et de préparations.

Thé, café, infusions aromatiques, eaux minérales, bouillons de viande ou de légumes, peuvent être enrichis par lui à la teneur du lait ordinaire.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^h40 - Tubes de 20 comprimés à 0^h40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS 15^e

ALDER-BROWN: Radiographie de la main dans la maladie rhumatismale chronique, p. 905.
 BOLLO et LAUB: Test pour apprécier la mobilité du médiastin, p. 908.
 PARKINSON: Triangle aortique, repaire radiologique dans la position oblique gauche, p. 909.
 VILLOUX: Immunité clinique, p. 911.
 RUCKWORTH: Un cas de porosité pustuleuse, p. 915.
 LIMAN: Anévrisme aortique avec par la suite disparition des signes cliniques et radiologiques, p. 915.
 PEARSE-WILLIAMS: Pronostic du testicule non descendu, p. 929.

N° 5904, 24 Octobre.

WILKINSON et ASHFORD: Déficience en vitamine C dans la maladie d'Addison, p. 907.
 SPENCE: Œdème dans le goitre toxique, p. 970.
 JONES: Action inhibitrice de l'hormone folliculaire sur la préhypophyse chez l'homme, p. 974.
 GRANT-WATSON: Taux d'acide dans les décharges pulsatiles. Recherches avec données cliniques, p. 976.
 SCHWABACHER: Un cas de maladie de Crohn, p. 978.
 FOULTON: Défaillance cardiaque gauche avec œdème pulmonaire; traitement par la « pulmonary pump pressure machine », p. 981.
 FURTEL: Nouvelles méthodes pour déceler les épanchements dans les cavités séreuses, p. 983.
 LANKSTON: Inversion aiguë de l'utérus consécutive à la ventrofixation, p. 984.
 KISSMEYER: Traitement des brûlures par le nitrate d'argent, p. 985.

[53] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulló-ut 20). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 80, n° 36, 5 Septembre 1936.

BENDEK et NÉMET: L'importance de la stéro-artériographie cérébrale dans le traitement opératoire des hémangiomes du cerveau, p. 839.
 SERGEYEV et MARINKOVIC: L'importance de la résistance de l'organisme en chirurgie, p. 842.
 BOBOS: Sur l'action de l'acide glyconique et du sel glyconique de l'urotropine, p. 845.
 VASARILUTY: Un cas de priapisme noueux, p. 849.
 SELLIS: Sur la pathogénie de l'« hydros vaccini-forme », p. 851.
 FRESCH et MARINO: La « prostigmine » dans la myasthénie, p. 853.

N° 37, 42 Septembre.

BOLLOS: Les tumeurs de l'appendice, p. 864.
 ORFFY: Les opérations césariennes faites dans notre clinique au cours de nos quatre dernières années; leurs conclusions, p. 868.
 RUITO: Coïncidence de bascule entée superficielle et d'érythrose de Queyral, p. 871.
 SEF: Les derniers progrès du traitement de l'érysipèle, p. 873.
 VALKANT: Les fractures isolées de l'os sternal, p. 876.
 ERDOS et POLLAK: Nouvelle micro-méthode ainsi qu'un nouvel appareil pour la détermination des lipides solubles dans l'alcool et dans l'éther, p. 877.
 DROUD: Le traitement des staphylocoques par le normal de cheval, p. 878.

N° 38, 49 Septembre.

PAUL: Le traitement des états allergiques par le sel de magnésium, p. 890.
 GHOZE: Atrophie de l'iris et glaucome d'origine constitutionnelle, p. 893.
 VITEZ AMBUS et NÉMET: Anaphylaxie produite par bacilles de Koch colorés par Gram, p. 896.
 KISS: Classification clinique des troubles cardiaques diphtériques, p. 898.

CSONT: Le diagnostic des inflammations du duodénum, p. 900.
 VAIL: La préparation « Vida » dans le traitement du rachisme, p. 902.
 KULTIZ: La pyélographie rétrograde dans l'examen de l'appareil rénal, p. 904.

N° 39, 26 Septembre.

SCHAFER: La vie psychique de Jean Bolyai, p. 911.
 GRAMM: L'enregistrement graphique de la réaction ventilatoire calorique, p. 914.
 LUCOZEY: Apparition de la pseudosclérose de Wilson par symptômes rares, p. 917.
 CYNDO: Le diagnostic comparé de l'aspiration des corps étrangers, p. 919.
 DOKOS et ERDELYI: Icère hémolytique traité par extirpation de la rate, p. 922.
 BAB: Les résultats de « cold test » fait chez les femmes gravides, en travail et après l'accouchement, p. 924.
 MILLER: Un cas de « anethoderma erythematosa », p. 926.

[54] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam).

An. 80, n° 28, 11 Juillet 1936.

HOMMES: Le syndrome de Cushing, p. 3257.
 VIERMAN: L'hypertrophie dans l'arthrite, p. 3264.
 RUTS: Le danger de la paratyphose des canards pour l'homme, p. 3272.

N° 29, 18 Juillet.

BENJAMIN: Œdème de Quincke accompagné de névrose particulière, p. 3332.
 BOOM: Cachexie hypophysaire de Simmonds avec ostéite déformante, p. 3336.
 BATMAN: Troubles mentaux, semblables à de la schizophrénie, chez de jeunes enfants, p. 3343.
 STUTTLER et TERWEN: Mononuclease infectieuse, p. 3347.
 ENKING: Cas d'hypérinsulinisme chez des nouveau-nés dont la mère était diabétique, p. 3351.

N° 30, 25 Juillet.

BOENCKE et POT: Un nouvel antigène du bacille typhique, p. 3457.
 KUNNER: Les fractures de la partie inférieure du fémur et leur traitement, p. 3463.
 VAN DER SPEK: Cas extraordinaire de hernie chez un nourrisson, p. 3468.

N° 31, 1^{re} Août.

TIMMERMAN, BRANDWIJK et PEL: Les différents types de bacilles diphtériques dans la clinique et la diphtérie en Hollande, p. 3546.
 CAROL et POSTMA: Stomatite aphteuse avec aphtes de la peau du visage, p. 3554.

N° 32, 8 Août.

VAN WESCH: Emploi de la vitamine C, p. 3653.
 DE GROOT: Les accidents de l'insuline, p. 3661.
 SMOOK: Quelques cas exceptionnels d'accidents survenus dans la pratique des sports, p. 3670.
 ORBAN: Histoire d'un cas d'anévrisme de l'aorte descendant, p. 3675.

N° 33, 15 Août.

KRANENBURG et WALLER: Intoxication par le plomb chez des ouvriers électriciens, p. 3715.
 HARTOG et MULLER: Etudes sur le taux magnésien du sérum sanguin, p. 3723.
 TIEMA: Les règles fixes de notre thérapeutique, leurs causes, leurs suites, p. 3730.
 KOLFF: Cas de granulome dans le jéjunum, p. 3738.

N° 34, 22 Août.

HISSEBET: Ostéophtisie familiale, p. 3827.
 SCHOUTE: Le phénomène de Einthoven, p. 3835.
 SCHENKSTON: Icère catarrhal précédé de douleurs aiguës, p. 3841.
 VAN DER ESCH: Traitement de dépressions artériocéphaliques par le ménomformin, p. 3845.
 BENJAMIN et HUNAGA: La tonsillectomie dans les abcès péritonéaux, p. 3853.
 FRASER: Opération selon Strassmann suivie d'une grossesse, p. 3857.

N° 35, 29 Août.

VAN PUTTE: Le traitement des galleux, p. 3935.
 BURKENS et LINDERBOOM: Contribution aux méthodes de radio-diagnostic de la rate et du pancréas, p. 3942.
 GRIVEL: La méthode ambulatoire de Duttner pour la ponction lombaire, ses rapports avec le contrôle et la prophylaxie de la paralysie générale, p. 3946.

[55] *Minerva Medica* (Via Maritima Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lires.

An. 27, n° 33, 18 Août 1936.

GIORNI: Nouvelle contribution à l'étude des altérations du liquide céphalo-rachidien dans les affections hépatiques, p. 145.
 DE MARTINI: Sur le traitement des rétractions médiastino-cardiaques ex vivo au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 156.
 MALAN: Phlébite exérèse ou phlébotomie, p. 161.

N° 34, 25 Août.

FRASCINI: Sur la première centaine de cas traités par l'hormonothérapie testiculaire, p. 169.
 ANGELIERI, BATTISTINI, BONICCHI: La « réaction capillaire » dans le rhumatisme. Ses modifications consécutives à la langothérapie, p. 178.
 MIDANI: Revue statistique et épidémiologique sur la parodontite gingivale à Turin, p. 179.

N° 35, 1^{er} Septembre.


RASARIO: Recherches histopathologiques sur l'innervation du sinus carotidien, p. 193.
 DE MATTEI et VEROLINI: Sur le comportement du tableau hématochimique en général et des éosinophiles, en particulier dans l'arthrite rhumatoïdale soumise à l'action de la stimulothérapie par préparations au soufre, p. 201.
 BATTISTINI, BONICCHI et SILVANI: Sur les variations du titre complémentaire du sérum au cours de la thérapie par les boues, p. 205.

N° 36, 8 Septembre.

DE MATTEI: Angine de poitrine et anémie grave. Etude clinique et électrocardiographique, p. 217.
 CAPUANI: Administration de l'insuline par voie sous-cutanée, p. 224.
 VERITTI: Sur un cas de maladie de Still, p. 229.

N° 37, 15 Septembre.

CARPI: Indications et nouvelle technique de la résection électroacoustique des adhérences pleurales par pneumothorax, p. 241.
 BATTISTINI et REBETZKY: Etude du comportement de la lactidémie chez les diabétiques avant et après l'adrénaline, p. 248.
 BONANO: Syndrome neuro- et psycho-amyotrophique au cours des anémies hypochromes essentielles, p. 252.
 FRANCESCONI: Comportement de la résistance osmotique des globules rouges et du métabolisme hémoglobinique chez les cardiopathes compensés et non compensés, p. 255.



ÉTABLS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1923 et 18 Juin 1926)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

2 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuses ou Musculaires.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**

et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzeville-Nancy



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES

Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

• 18 AVENUE HOCHÉ •

PARIS

N° 38, 22 Septembre.

- BORBOLI: L'asthénie dans la symptomatologie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 265.
 CINISII et HEBELTZ: La lactacidémie dans l'insuffisance rénale, p. 268.
 TROIANI: Les lipides disponibles du sérum en rapport avec l'ablation chirurgicale et au traitement radio-réventilation-thérapie des néoplasmes de l'appareil génital féminin, p. 271.

N° 39, 29 Septembre.

- LUBSADA: Recherches sur le favisme. La théorie allergique, p. 280.
 MARCO: Recherches sur le favisme. La substance d'Orlén dans le favisme, p. 291.
 ZOLEZZI: Sur la tétanie chloroprive, p. 295.

N° 40, 6 Octobre.

- MORFUGLIO: L'inflammation séreuse, p. 321.
 MARSHI: Sur la guérison spontanée des cavernes pulmonaires tuberculeuses, p. 325.

N° 41, 13 Octobre.

- MICELLI: Anémie par carence alimentaire de fer, p. 353.
 FERRO-LUZZI: Considérations sur la maladie de Still-Charliffard, p. 357.
 BENCINTAS et RUBINO: Recherches sur le favisme. III. Épreuve de transmission passive dans le favisme, p. 360.

[56] *Riforma Medica* (Vil Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 52, n° 19, 9 Mai 1936.

- DE VILIPPI: Comportement du pouvoir radiant du sang et des tissus hématopoïétiques dans quelques formes d'hémopathies systémiques, p. 439.
 FUGGI: Aspect et comportement de la suture interlobaire sup. d. dans les cardiopathies, p. 641.

N° 20, 16 Mai.

- PUTTI: L'echinococcose en Italie, p. 672.
 FORSARI: L'autocatholothérapie dans les suppurations lymphatiques aiguës avec mastoïdite incipiente, p. 676.

N° 21, 23 Mai.

- MONAGELLI: Atypie clinique et diagnostic biologique des leishmanioses cutanées, p. 707.
 D'ATINO: Anatomie chirurgicale du nerf glosso-pharyngé, p. 717.

N° 22, 30 Mai.

- BARBAGALLO: L'épreuve de Weltmann dans la colite amibienne et non amibienne, p. 743.
 CRENTI: Filario-riciologie de la rate, p. 746.

N° 23, 6 Juin.

- SERIO: Recherches physio-pathologiques sur un cas de splénomégalie hémolytique, p. 775.
 BONATI: Contributions récentes à l'étude du diverticule gastrique, p. 779.

N° 24, 13 Juin.

- BAUDOUN: Complication rare de la ventriculographie: un trouble de la vision, p. 811.
 CARNOT: Lithiase pancréatique, p. 813.
 CELICE: Asthme et tuberculose, p. 816.
 DORTCH: L'angine banale des porteurs de bacilles diphtériques, p. 829.
 LEONBOLETTI: La splénomégalie vaccinale du nourrisson, p. 830.
 MILIAN: Transformation des dermatoses par les médicaments, p. 834.
 RATHERY: Le diabète rénal et ses rapports avec le diabète mellitus, p. 836.

SCHWARTZ: Traitement chirurgical du cancer rétinostomien, p. 841.

N° 25, 20 Juin.

- ROSSA: Métabolisme du tissu lymphatique dans diverses conditions morbides, p. 851.
 LORETTI: Complications chirurgicales du typhus des varicelles, p. 858.

ARNO: Recherches expérimentales sur la prédisposition à l'ictère de l'ictère et le venin ophtalmique, p. 862.

N° 26, 27 Juin.

- BETTONI: L'étape d'un diagnostic clinique: géopgraphie, anémie splénomégale, congestion bilieuse de Banti, p. 857.

BILE: Complément technique de l'opération de l'apicoplexie thoracocentrique d'après Proust, Maurer et Rolland, p. 891.

GUARABASSI: La réaction hyperglycémique initiale à l'insuline, p. 893.

N° 27, 4 Juillet.

MAUGERI: Porphyrie familiale et porphyrie idiopathique. Observations cliniques et considérations pathogéniques, p. 919.

SHIOLLI: Contribution clinique et histopathologique à l'étude du carcinome squameux se développant sur une testicule ectopique, p. 925.

N° 28, 11 Juillet.

BOLOGNESI: Rupture spontanée d'un kyste hydatidique hépatique dans le duodénum, p. 951.

SEARO: L'épreuve de la glycolyse alimentaire, p. 957.

MONDOLFO: Sur la présence des germes du groupe paratyphique B chez les animaux domestiques, p. 961.

N° 29, 18 Juillet.

BARBON: L'alcoolisation bilatérale des nerfs intercostaux d'après Leotta dans la tuberculose pulmonaire, p. 983.

MANGIACAPA: Groupes sanguins et paludisme, p. 985.

N° 30, 25 Juillet.

IZAR et FANELLI: Différenciation des types dans le groupe « Brucella » par culture sur milieu additionné d'acide lactique, p. 1015.

RENETTI: La polypeptidémie dans divers états pathologiques. II. Néphropathies, p. 1016.

VITALI: Sur les septicémies aiguës par *B. coli*, p. 1022.

N° 31, 1^{re} Août.

PIRELLI: Traitement chirurgical du cardioesophage, p. 1051.

CASANOVA: Régulation préhypophysaire du métabolisme du magnésium, p. 1054.

COLAGUCCI: Etude graphique de la diadochocinésie par les mouvements de pronation et de supination, p. 1056.

N° 32, 8 Août.

DE TONI: Les étapes d'un diagnostic: géopgraphie, anémie splénomégale fibro-congestive forme Banti (suite), p. 1053.

FRACONERI: Forme spéciale de lymphogranulomatose maligne axillaire unilatérale avec mycoses, p. 1059.

FOGLIANI: Absès paracardal par ascariades, p. 1092.

N° 33, 15 Août.

FERRARI: Complication dans la phréno-ecérèse. Un cas d'emphysème généralisé, p. 1115.

SORRENTINO: Symphyse rénale unilatérale avec tuberculose, p. 1120.

N° 33, 22 Août.

- RABONI: Contribution à l'étude et au traitement de la spondylite par « Brucella », p. 1147.
 NIGASTRO: Le comportement du phénomène d'obstacle chez les enfants soumis à la dépollution thérapeutique par le thallium, p. 1152.

N° 33, 29 Août.

- PARISI: La fièvre ondulante, p. 1175.
 CATINA: Appendicite et pseudo-appendicite chronique. Réflexion sur 480 cas opérés, p. 1178.
 CANNINO: Les streptococcus de Bionome et quelques autres agents pathogènes dans la méningite cérébro-spinale, p. 1182.

N° 36, 5 Septembre.

- MOLINARI: La conduction nerveuse dans la sclérose en plaques. Nouvelle interprétation physiopathologique et nouvelle méthode d'examen, p. 1207.
 MANZONI: L'épreuve du rouge de Bengale dans les affections des voies biliaires extra-hépatiques, p. 1209.

N° 37, 12 Septembre.

- ROSSA: Diabète pancréatique expérimental et production d'acide acéto-acétique tissulaire, p. 1239.
 PORTILLO: Radiologie de l'appareil respiratoire pouvant se substituer à la clinique, p. 1242.
 RASTELLI: Carcinome œsophagien compliqué de la pénétration des aliments dans les voies respiratoires, p. 1245.

N° 38, 19 Septembre.

- TABISTANO et SPINA: Action de la vitamine C (acide ascorbique) sur le taux glycémique chez les sujets sains et chez les hépatiques, p. 1271.
 CIARROCCO: Considérations sur le traitement arsenobenzolique intensif par la méthode de Savulescu, Reclaud et Benech, p. 1276.

N° 39, 26 Septembre.

- GRECO: Sur un cas de hernie ventro-latérale de Spiegelroide compliquée d'appendicite chronique, p. 1309.

N° 40, 3 Octobre.

- CATINA: Appendicite et pseudo-appendicite chronique. Causes les plus fréquentes d'erreur pseudo-appendicite chronique chez le sujet jeune, indications et contre-indications opératoires. Technique opératoire, p. 1339.
 LOMBARDI et CINO: Chlisme gastrique et érythrocytose, p. 1343.

[57] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lires.

An. 12, n° 8, Août 1936.

- AGOSTA: Contribution à l'étude de l'étiopathogénie de la sarcomatose cutanée, p. 511.
 LAZZARINI: Traitement des plaies des tendons (100 cas de fibrographie avec technique biologique), p. 522.

CONSI: Hémite externe de l'abdomen aigu, p. 540.

POGGIALI: Cas d'épithéliome végétant de la face, p. 566.

N° 9, Septembre.

- MINUCCI DEL ROSSO et PASSERINI: Considérations statistiques et anatomo-pathologiques concernant 67 cas de lésions abdominales, p. 553.

CILENTI: Revue histologique et considération génétiques sur les carcinomes calcifolaires (psammocarcinome), p. 606.

CERULLI: La sécrétion gastrique après gastrectomie (recherches cliniques et expérimentales et cliniques), p. 621.

LES LABORATOIRES
MIALHE
PRÉSENTENT:

AQUINTOL

SIROP A BASE DE CHLOROBROMOFLUOR

*SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE
DES TOUX SPASMODIQUES
ET COQUELUCHOÏDES*

CALME LA TOUX DES BRONCHITES CHRONIQUES

**GOÛT
AGRÉABLE**

**AUCUNE
TOXICITÉ**

**GUÉRISON
RAPIDE**

DU NOURRISSON A L'ADULTE,
DES DOSES VARIABLES
ALLANT DE LA CUILLERÉE A CAFÉ A 8 CUILLERÉES A SOUPE

Littérature et Échantillons.
LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART, PARIS (2^e)

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski-go, 9, Lwow).

An. 15, n° 42, 18 Octobre 1936.

FRANKE et LIPINSKI: Electrocardiogramme dans les maladies infectieuses. II. Scarlatine, p. 809.

TOCHOWICZ: Importance clinique de la quatrieme dérivation electrocardiographique: dos, poitrine, p. 812.

MADRIEL et ZWILLING: Les hormones cristallisées masculines et la ménopause, p. 815.

N° 43, 25 Octobre.

GEJLARD: Attaques épileptiques au cours de la chorée, p. 829.

TOCHOWICZ: Electrocardiogramme, dérivation dos-poitrine (suite), p. 832.

MISINSKI: Traitement physique des troubles de circulation, p. 834.

N° 44, 1^{re} Novembre.

ALEXANDROWICZ: Les anomalies de division des cellules et leur influence sur quelques caracteres individuels, p. 845.

VAN DENIKE et DOMANSKI: Sur la forme aiguë de la tuberculose chez le lapin du type Yersin, p. 847.

KIELANOWSKI et LUCIBIS: Etudes comparatives de la facilité chez les lapins immunisés et non immunisés, p. 848.

HOLECUT et ZALOWY: La dépendance et la régénération du neurone périphérique moteur basées sur l'aspect morphologique, p. 849.

POPIELSKI: Sur la signification de l'étude microscopique du foie dans le diagnostic d'une mort par noyade, p. 856.

[59] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 78, n° 4, 6 Juillet 1936.

SETTERGREN: Hélangionie des muscles striés; son diagnostic, son rapport avec le traumatisme et son traitement, p. 295.

BANSON: Sur la spondylite tuberculeuse dans les cas de cyphose dorsale juvénile ou de l'adolescence, p. 297.

BREQUET: Deux cas de décollement épiphysaire de la crête iliaque, p. 329.

PETTERSON: Technique et résultat de la méthode de Billroth I, p. 335.

JOSSON: Résultats éloignés du Billroth I, p. 362.

[60] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 99, n° 6, 19 Septembre 1936.

HANSEN: Syndrome de Cushing, p. 517.

HOLMOLL: Anémie des myxoedémateux, p. 526.

FABRI et KJERGAARD: Etudes kymographiques de l'indice d'un effort musculaire rapide sur la fonction cardiaque, p. 537.

OSEREDALY: Sur les neuropathies de l'âge infantile, p. 549.

GOTTSTEN: Théorie de l'infection et épidémiologie, p. 564.

GRIPWALL: Contribution à l'aurodoxithérapie dans les arthrites infectieuses aiguës, p. 587.

MOLTER: « Polyarthritides urthritica », p. 606.

V. 90, n° 1-3, 7 Octobre.

AGREN et LAGERLÖF: Sécrétion pancréatique chez l'homme après administration de sécrétine intraveineuse, p. 1.

TJØGENSEN: Considérations théoriques sur les méthodes d'absorption gastrique dans la détermination « cardiaque output », p. 30.

BOUDRYLINE: Processus d'excitation et d'inhibition du tissu conjonctif, p. 59.

WÄHLQVIST: Action directe de la splénectomie sur le tableau sanguin dans la thrombopénie essentielle, p. 81.

LEHR: Importance du potentiel du courant dans la fonction du tissu réticulo-endothélial, p. 134.

ROSHKATY, KANTONOVITCH, KARASIN et JOUWALY: Observations expérimentales et cliniques concernant l'influence des préparations hypophysaires et parathyroïdiennes sur la fonction sécrétrice et motrice de l'estomac, p. 151.

SIEGEL: Différentes formes de troubles de conduction entre les sinus et les oreillettes et influence de ces troubles sur le système, p. 169.

DEGENS: Standardisation des extraits hépatiques, p. 195.

EKKERSTJØRN: Réflexe du tendon d'Achille de type myotonique dans un cas de myxoedème avec symptômes cérébelleux, p. 207.

WEINER et BAKAL: Traitement par le propre liquide céphalo-rachidien dans la méningite céro-spinale de l'enfant, p. 214.

AGREN, LAGERLÖF et BERGQVIST: Epreuve fonctionnelle du pancréas à la sécrétine, dans le diagnostic des affections du pancréas, p. 224.

RACHMANN et LUBINOFF: Traitement de la pneumonie au moyen de la diathermie, p. 272.

LANGENDORF et PIKE: Données de l'electrocardiogramme dans l'embolie pulmonaire, p. 289.

SKOUGE: Observations electrocardiographiques dans un cas de tétanie post-opératoire, p. 305.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

HELLER: Nouvelle méthode pour recueillir le sang de la veine hépatique chez le chien sans ouvrir l'abdomen, p. 365.

JOSEPHSON: Syndrome de la corticale surrénale dans un cas de tumeur d'une glande surrénale accessoire, p. 385.

WÄSTBERG: Le glycogène hépatique après extirpation des surrénales chez les rats, p. 397.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

HELLER: Nouvelle méthode pour recueillir le sang de la veine hépatique chez le chien sans ouvrir l'abdomen, p. 365.

JOSEPHSON: Syndrome de la corticale surrénale dans un cas de tumeur d'une glande surrénale accessoire, p. 385.

WÄSTBERG: Le glycogène hépatique après extirpation des surrénales chez les rats, p. 397.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

HELLER: Nouvelle méthode pour recueillir le sang de la veine hépatique chez le chien sans ouvrir l'abdomen, p. 365.

JOSEPHSON: Syndrome de la corticale surrénale dans un cas de tumeur d'une glande surrénale accessoire, p. 385.

WÄSTBERG: Le glycogène hépatique après extirpation des surrénales chez les rats, p. 397.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

HELLER: Nouvelle méthode pour recueillir le sang de la veine hépatique chez le chien sans ouvrir l'abdomen, p. 365.

JOSEPHSON: Syndrome de la corticale surrénale dans un cas de tumeur d'une glande surrénale accessoire, p. 385.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

HELLER: Nouvelle méthode pour recueillir le sang de la veine hépatique chez le chien sans ouvrir l'abdomen, p. 365.

N° 4, 16 Octobre.

SÖNNER: Conceptions modernes du mécanisme de la fonction pulmonaire et leur signification en physiologie et en médecine clinique, p. 315.

BLUM: Précision des méthodes de numération hématologique, p. 342.

N° 4, 16 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

N° 43, 25 Octobre.

STÉPHANI, STÉPHANI et KIRSH: Apparition d'une poche autonome sur la plèvre viscérale au cours d'un pneumothorax artificiel, p. 683.

MISTAL: Technique de l'endoscopie pleurale proprement dite avant la cautérisation des brides, p. 687.

BURNAND: Quand doit-on abandonner un pneumothorax thérapeutique? p. 697.

FARINE
LACTÉE

 alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrecht, COURBEVOIE (Seine)

**TRAITEMENT PHYTOTHÉRAPIQUE
DES SYNDROMES SYMPATHIQUES
et PARASYMPATHIQUES**

 ANGOISSE - ANXIÉTÉ - INSOMNIE NERVEUSE
TROUBLES FONCTIONNELS du CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNÉTALE, etc.

La Passiflorine

REAUBOURG

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES

 Passiflora
incarnata
·
Salix alba
·
Crataegus
oxyacantha

Laboratoires G. REAUBOURG, 115, Rue de Paris, BOULOGNE-SUR-SEINE

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

 RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

 Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-solée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.
Efficacité remarquable**Innocuité absolue**
 LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15°)
Échantillons sur demande à MM. les Docteurs

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

UROSCLERAL
(Iodo-Calcio-Formine)

**ANTISEPTIQUE, DÉSINFECTANT URINAIRE,
- HYPOTENSEUR ET ANTHÉMORRAGIQUE -**

Présenté en comprimés et en ampoules pour injections
intramusculaires et intraveineuses.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
H. VILLETTE et C^{ie}, Ph^{arm}, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (XV^e).

A 1.050 mètres

VILLARD-DE-LANS

(ISÈRE)

STATION D'ALTITUDE IDÉALE

POUR LES

**Enfants Délicats
et Convalescents**

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

**AUCUN TUBERCULEUX N'EST ADMIS
DANS LA STATION**

Un certificat de non-tuberculose et de non-contagion est exigé de toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.

La station est placée sous le contrôle permanent d'une commission d'hygiène et d'un médecin chargé de la vérification des certificats et de l'examen des arrivants qui n'en sont pas munis.

Pour tous renseignements et location, s'adresser au Syndicat d'Initiative
à VILLARD-DE-LANS (Isère)

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller matin et soir

**AFFECTION / GANGLIONNAIRE /
ANOREXIE /
ASTHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME - BRONCHITE /
CONVALESCENCE**

Echantillons / Littérature /
LABORATOIRES du Dr LAYOUE
GENNE (France)

Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 11, rue Roger-Bacon, PARIS (XVIII^e)**Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}**Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgas au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. plénique, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.). S. intime (à base de sublimé). **Savon** à l'Ichthylol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthylol, S. sulfureux (eczémas), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanniforme contre les sucs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de *Chaulmoogra* contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro día

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 45-50 (3 lignes groupées)

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
(INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGRÉABLE)

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSÉ

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.

**GRIPPE
ROUGEOLE
SCARLATINE
COQUELUCHE**

**PRÉVENTION ET
TRAITEMENT DES
COMPLICATIONS PULMONAIRES ET OTITIQUES**

par

L'APLEXIL

STOCK-VACCIN FLUORURÉ POLYVALENT

AMPOULES DE 1 CC. RENFERMANT UN MÉLANGE PROPORTIONNÉ DE
STREPTOCOQUES, PNEUMOCOQUES, B. DE PFEIFFER, B. DE FRIEDLANDER,
M. CATARRHALIS ET ENTÉROCOQUES

BOITES DE 2 AMPOULES CONTENANT
CHACUNE UNE ÉMULSION CORRES-
PONDANT A DES GROUPEMENTS DE
SOUCHES MICROBIENNES DISTINCTES



INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES

PRÉVENTION Une injection tous les quatre jours.

TRAITEMENT CURATIF Une injection tous les deux jours.

Société Parisienne d'Expansion Chimique "SPECIA"

MARQUES POULENC FRÈRES ET "USINES DU RHÔNE"

21, Rue Jean-Goujon

PARIS (VIII^e)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyl, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antihémorragique - agit sur les
irréductibles dans les
AFFECTIONS FÉBRILES
et DOULEUR avec
SPECIFIQUE de
la GRIPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Extrait l'adhésion
des PASSERENTS
ou sur des INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYISINE LUMIÈRE
L'O'N en combinaison
sulfato-organique soluble
extrait par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRONI-
QUES INFECTUEUX, et les
TUBERCULOSES.



OLOECHRYISINE LUMIÈRE
O'N et CALCIUM en suspension
huileuse - Infiltrage l'organisme
COMPLÈTMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médication hormonale mélangée
émulsion - entéro-chole
Traitement des états
d'insuffisance humorale
Comprimés : régulateur des
Fonctions digestives.



Littérature et Echantillon
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS 3, Rue Paul Dubois

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 50, n° 45, 7 Novembre 1936.

BEPP: Traumatisme du rein, p. 737.
BENON: De l'extase (la stigmatisée de Blain), p. 741.

N° 46, 14 Novembre.

FOURSTRECH: L'action controlatérale favorable de la phrénicectomie, p. 757.
BENON: De l'extase (fin), p. 760.

N° 47, 21 Novembre.

BENEGRAU et CANONNE: Le saturnisme hydrique; à propos de 8 cas observés en Anjou. Etat actuel de la question, p. 777.

N° 48, 28 Novembre.

LEVESQUE et PARROT: A propos des troubles digestifs et des états de dénutrition du nourrisson secondaires à une infection paracitronale, p. 785.
BUCKA et JAMMET: Le phlegmon péripharyngé de l'enfant, p. 799.
BONGET et PONSIC: A propos du *Prurigo strophilus* de l'enfant, p. 801.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefou, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 44, 4^{re} Novembre 1936.

GOUGEROT: Le lichen plan bucco-lingual: Son importance en pratique et traitement: Notions nouvelles, p. 3095.
LACHOIX: Le traitement médical de la sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 3102.

N° 45, 8 Novembre.

HAUDOUIN: Le traitement des fractures de la diaphyse fémorale chez l'enfant, p. 3163.
GEORGE: La diététique des gouteux, p. 3166.
BAYARD: Le rôle des endocrines dans le sommeil, p. 3169.

N° 46, 15 Novembre.

RACINET: Diagnostic et traitement des syndromes douloureux de la fosse iliaque droite, p. 3232.
LEGARD: Classification des états nerveux dépressifs, p. 3235.

N° 46 bis, 18 Novembre.

GOUGEROT: Etat actuel du traitement de la syphilis acquise, p. 3277.
VIGNES et CHATIN: Les causes et le traitement du choc post-partum, p. 3293.

N° 47, 22 Novembre.

VOLEMAN: Les vitamines, p. 3347.
LAGROUX: Furoncles des lèvres et radiothérapie, p. 3361.

N° 48, 29 Novembre.

NORÉOUBET: A propos d'une fille de 5 ans atteinte d'un diabète sucré ayant débuté à 23 mois, p. 3407.

DUPERRAT: Au sujet de la glossodynie, p. 3414.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 87, 31 octobre 1936.

Pas d'articles originaux.

N° 88, 4 Novembre.

WABE: Troubles du langage d'origine vraisemblablement organique chez les enfants anormaux, p. 1513.

N° 89, 7 Novembre.

SAUTER: Maladie de Cushing (revue générale), p. 1529.

N° 90, 11 Novembre.

PARGALIS: Infarctus du myocarde, p. 1545.
SAILLANT: Les aortites chroniques, p. 1546.

N° 91, 14 Novembre.

LIBERMITTE: La lutte scientifique et sociale contre le cancer, p. 1561.

N° 92, 18 Novembre.

LEVET: Evénement et ophtalmologie, p. 1577.

N° 93, 21 Novembre.

GUILLEAUME: Physiopathologie des anémies digestives non hémorragiques et en particulier des anémies achylées, p. 1585.

N° 94, 25 Novembre.

NORÉOUBET: La première infection tuberculeuse et son étape initiale chez les petits enfants, p. 1617.
GRENET: Les formes malignes de la maladie rhumatismale chez l'enfant, p. 1624.
LANCE: Le traitement chirurgical de l'halit valgus par le procédé du « bilioquet », p. 1628.

N° 95, 28 Novembre.

GUILLEAUME: Physiopathologie des anémies digestives non hémorragiques (fin), p. 1647.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 418, Novembre A.

BAUDU: Formes ulcéreuses et végétantes des pyodermes chroniques, p. 610.
LÉVRE: Les angiomes du rachis, p. 614.

N° 419, Novembre (B).

GUILLEAUME: La valeur sémiologique de la migraine. Son diagnostic et ses états frontaux, p. 640.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 107, n° 20, 25 Octobre 1936.

ALARD ANNE: Sur les syndromes neuro-anémiques, p. 673.

N° 21, 10 Novembre.

SOLAI: Les accidents cardio-vasculaires du coma diabétique, p. 701.
DUPERRAT: Données actuelles sur le chancre mou, p. 713.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 34, 31 Octobre 1936.

YERDIN: Phlegmon orbitaire d'origine rhéumatoïde et atrophie optique, p. 705.
CATHILAN: Les complications de la cystostomie sus-pharyngée chez les vœux, p. 709.
BOU BERNARD: La diélectrolyse, p. 710.

N° 44 bis, 4 Novembre.

COHEN: Les antagonismes des vitamines, p. 721.
GOURIERS et GARNIER: Phlébites et thromboses, p. 728.

N° 45, 7 Novembre.

VARLOS: Des explorations instrumentales en neurologie, p. 737.

COMBARDANT: Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 739.

SIM et ZAKARIA: Un cas grave d'intoxication barbiturique guéri par la strychnine à haute dose, p. 744.

N° 46, 14 Novembre.

FRESNIER: Physiopathologie du thymus, p. 753.
FRESNIER: Les furoncles d'opium. Leur cure méthodique et leur guérison (la désintoxication sans souffrance), p. 758.

N° 47, 21 Novembre.

GOUGEROT: Un cas fréquent en pratique dermatologique. Est-ce une dysidrose? Un eczéma dysidrosique? Une myxose? etc., p. 769.
BENON: Le délire des dégénérés de Magnan, p. 773.

N° 48, 28 Novembre.

GRATY: Présentation des malades à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, p. 785.
COMBARDANT: Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 788.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, n° 44, 31 Octobre 1936.

MICHELON: Contribution au problème des complications au cours des oreillons des enfants, p. 301.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arimate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans
15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller matin et soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ATROPHIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillon & littérature :
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
DENNE (France)

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Asepsie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

ROSENTHAL: Cachexie infantile par anarchie supratorale, p. 307.
DEBERGUE: Étude sur le « diacrisocyte » du cobaye, p. 307.

N° 45, 7 Novembre.

LEMBROULET et SAINT-GIRONS: Les maladies des enfants en 1936 (seize années), p. 313.
MOHEL-NASSONY: Langage normal et langage pathologique. Troubles de la parole, p. 327.
PÉRU: Sur le pneumothorax du nouveau-né, p. 335.
LELONC: Remarques sur le traitement par l'insuline des vomissements périodiques avec acétonémie, p. 341.

N° 46, 14 Novembre.

LOPHER et SIGUIER: Les œdèmes des lésions, p. 345.
MARQUET, TAVENNEQ et BUCRET: L'hernie diaphragmatique de l'estomac chez l'enfant, p. 350.
DE COLLETTI: La phylotrophie d'actualité, p. 359.

N° 47, 21 Novembre.

CROUZON et DESOILLE: Les troubles nerveux de l'intoxication professionnelle par le manganèse, p. 361.
PEIL: La sidérose professionnelle, p. 365.
MULLER: Quand supprimerai-je la réclamation médicale ? p. 371.
RONNAUD de LA PAYBILLE et CASTEL: Le secret professionnel en pharmacie, p. 375.
ROBERT: Contribution à l'étude du dépeçage erminé, p. 382.

N° 48, 28 Novembre.

STÉVENIN et BALAZEC: La technique de l'examen électrophysiologique, p. 389.
BOVIALTA: Résultats de la névrectomie périphérique dans la thrombo-angéite oblitérante, p. 395.

[8] La Presse Médicale (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 44, n° 88, 31 Octobre 1936.

LOPHER: Thérapeutiques des intoxications alimentaires, p. 1705.
RAYNA: Le rôle de la tuberculose dans la débilité constitutionnelle. La tuberculose chez les « paratuberculeux », p. 1707.
GOURNAY: Des difficultés des traitements préventifs, p. 1715.
LECLERC: Emploi du « Bédégur » en chirurgie, p. 1716.
LEUCIER: Custodio Calceya (1866-1936), p. 1718.

N° 89, 4 Novembre.

LÉVY-SOLAI et NUREAU: Étude clinique et thérapeutique des hémorragies obstétricales, p. 1721.
LE GALVÉ: Empoisonnement par amantillato et reclamation, p. 1724.
RUPPE: Acquisitions récentes sur la pathologie de la tuberculose focale, p. 1724.
PESCAROLO: Problèmes cliniques et diagnostiques posés par les épanchements pleuraux invisibles à la radiographie, p. 1735.
DUBAND: Un accident de nos campagnes. L'hématoème du quadriceps crural par coup de pied de cheval, p. 1736.

N° 90, 7 Novembre.

PASTIER VALLEY-BABOT, MAURIC et ILGO: La désensibilisation de l'animal anaphylactisé, p. 1745.
PIERRE-BOURGEOIS et ROQUET-JESSARY: La formule leucocytaire, élément de pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 1746.
STROBOS: Les maladies héréditaires à la lumière des acquisitions récentes de l'hérédité expérimentale, p. 1747.
RAMONIS: Coma chez une diabétique, p. 1759.
MURAZ: Perplexité des goûteurs, p. 1761.

N° 91, 11 Novembre.

LARRE, BOULIN et ULMANN: Diabète bronzi et Insuffisance surrénale, p. 1769.
CHUAT et LORON: Pneumatose kystique de l'intestin et pneumopéridone apérolant, p. 1771.
CLAY et GARARD: Un nouveau dérivé de la médiaméthyl-chrysoïdine très actif contre l'infection streptococcique, p. 1775.
RAY: Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 1783.
COELRO: Habitudes alimentaires, p. 1786.
LAPYRE: Un ascari adulte dans un appendice, p. 1787.

N° 92, 14 Novembre.

SENGENT, KOHLISKY, TUBAF et PAUGHARD: Les cancers primitifs supprimés du poulmon, p. 1793.
FRESSENGER et LAUR: Contribution à l'étude de la variabilité réactionnelle des viscères: les hépatites toxiques comparées par inhalation, p. 1797.
RYVAL et BRET: Les lésions pulmonaires post-opératoires. Réactions d'intolérance pulmonaire à l'intoxication opératoire. Essai expérimental, p. 1800.
BROCC-PALMER et PARAT: Épithélioma du col utérin cylindrique à mégacellules indépendantes Adénocarcinome fibreux externe bilatérale volumineuse et précoce, p. 1808.
GASTINEL, GONTE et DELARUE: Action expérimentale de la toxine streptococcique sur le système neurovégétatif. Rôle de ce système dans la physiopathologie de la scarlatine, p. 1806.

BERCHER, GONVILLE et RUPE: Les adamantinomes, p. 1809.
CHERVALIER et SOUTIER: Les hémorragies gastriques et leur contrôle endoscopique, p. 1814.
VAN BOGAERT, VAN CATERHEM et SCHRIER: La forme ostéoplasique généralisée des métastases du cancer prostatic, p. 1816.
BOURDAI et MOUTCHET: Considérations sur les difficultés du diagnostic des lésions multiples du squelette, p. 1820.
CHASSANER, LUDOVIC, DE RUETER et LILI: Les néphro-angioscléroses et leur traitement, p. 1825.

TROUBAIE et SOLESTE: L'érythroplasie, p. 1830.
KINGBERG, PANAT et NETTER: Tumeur myxosique du poulmon (aspergillose pulmonaire primitive pseudo-carcinome), p. 1834.
DE GUYET: Cystosigmoïdoplastie, p. 1838.
RELOT et SARAN: La radiologie du praticien, p. 1840.
LEHMETTE: Pathogénie de l'hémorragie cérébrale, p. 1843.

MONTGOMERY et VALENGOT: Les folliculomes de l'ovaire et l'endocrinologie, p. 1848.
DERIE, LANT, SÉE et MALLARMÉ: L'exploration de la leucémie (la myélographie et la médulo-culture), p. 1853.

JESTIN-BEYSSON, DELAURE et BARDIN: Considérations anatomo-pathologiques sur les infarctus du poulmon, p. 1856.

FONTAINE et LUCIGNON: Quelle influence une thrombose limitée excro-elle sur les artères en art ? p. 1860.

N° 93, 28 Novembre.

POIN et YETIENNE: La phrénicectomie associée au pneumothorax thérapeutique: ses indications, p. 1865.
MALLET: La douleur du point de vue psychiatrique, p. 1868.
BOSSAULT: Travaux récents sur les substances chimiques cancérogènes, p. 1870.
SÉZARY: Le traitement du tabes, p. 1879.
SÉZARY: Intolérance cutanée à la lanoline, p. 1880.
DESFORCES: Quelques réflexions sur le monde et la vie. La pauvreté, l'amour des richesses et le temps présent, p. 1881.
RUBER: Raymond Mallet (1884-1936), p. 1882.

N° 94, 24 Novembre.

PAGNIER et PLECHET: Nouvelles recherches sur l'épilepsie du cobaye par lésions cutanées, p. 1889.
DE NOBRIE, STEINMANN: Les polydactylo-névrites. Forme aiguë curable. Forme à évolution fatale, p. 1890.
LACASSE: Une forme rare d'insomnie, aspects cliniques des troubles du sommeil de la maladie post-opératoire, p. 1892.
BOTTE et COSSANT: Syndrome humoral et tisseaire post-opératoire, p. 1894.
VARDINE: Sur les altérations du système cardio-vasculaire chez les acteurs, p. 1895.
VIRIN et SERRE: A propos d'une fièvre hétéroïque, p. 1903.

PIERRET: Sir Georges Buchanan (1830-1936), p. 1905.
DE SOLFIMIER: Cholangios cholériques d'Afrique, p. 1906.

BAUDON: Topographie des organes sexuels extérieurs féminins aux divers âges de la pierre, p. 1907.

N° 95, 25 Novembre.

WEINBERG: Progrès réalisés dans l'étude des microbes anarobies depuis la guerre, p. 1913.
LARGUET: Sur les dangers des substances radioactives intratendues dans l'organisme, p. 1915.
DE SIZU: Le traitement local des algies rhumatismales par les injections péricardiales et péricardiques, p. 1927.
BET: Le centre de phthisiologie de l'hôpital Laing-Bonnaire de Cholon (Cochinchine), p. 1930.

N° 96, 28 Novembre.

LATHRY: Leçon inaugurale de la chaire de radiologie clinique, p. 1937.
MERKLE, BRILL et APPEL: Effets des saignées sur le sang des docteurs universitaires, p. 1941.
CHERVALIER et COLIS: Critères guérissables par l'appendicectomie, p. 1942.
RAYMOND: Un toucher rectal révélateur, p. 1947.
MAURIAUX: Examen de conscience d'un professeur, p. 1949.

[9] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 44, n° 43, 31 Octobre 1936.

GORNEL, OLMER et VAGET: Recherches anatomiques et biologiques sur l'intoxication aploïdique expérimentale, p. 1681.
GUYOT: Sur une maladie atteinte d'une volumineuse tumeur du sein, p. 1682.

N° 45, 7 Novembre.

CROUZON: Traumatisme et maladies nerveuses, p. 1700.
NORDOET, ARDAS et ARVA: Rapport entre l'âge des premières règles et l'âge du début clinique de la tuberculose suivant les formes cliniques de la tuberculose, p. 1721.

N° 46, 14 Novembre.

JAKSINSKY: La transfusion de sang conservé, p. 1701.
COTTIN: Le diagnostic de la lymphangite pulmonaire cancéreuse généralisée sans cancer du poulmon, p. 1765.
AYOUB: L'œdème, 100 premiers cas traités à Beaujon-Glichy, p. 1770.

N° 47, 21 Novembre.

BROUST: Les péritonites à pneumocoques, p. 1809.
ARIES: L'otomycose de la fosse, p. 1823.

N° 48, 28 Novembre.

MERKLE, ARON, ISRAËL et JACOB: Du rôle de la préhypophyse dans certaines obésités et maigres, p. 1849.

PYRÉTHANE

Antinévralgique Puissant

GOUTTES

25 à 50 par dose - 300 par die (en eau bicarbonatée)

AMPOULES A 2 c^{cs}, Antithermiques.

AMPOULES B 5 c^{cs}, Antinévralgiques.

1 à 2 par jour.

avec ou sans médication intercalaire par gouttes

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Emile-Roussel, PARIS (13^e)

Silicyl

Antiathéromateux.

Hypotenseur.

Déchlорurant.

Diurétique.

Modificateur endartériel.

Modificateur Minéralo-Tissulaire.

M x A
13-14

Mn A
7-8

MÉDICATION

de **BASE** et de **RÉGIME**.

États Artérioscléreux
et **CARENCE SILICEUSES**

...l'adrénaline ne produit plus de lésion athéromateuse chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude.

Professeur GUGET

...l'injection intra-veineuse abaisse la tension artérielle et ramène la viscosité sanguine à la normale.

Prof. KARTOUC, C. R. Acad. Scienc. 1920.

GOUTTES : 25 à 50, 3 fois par jour. — COMPRIMÉS : 5 à 8 par jour. — AMPOULES 5 c^{cs}, intra-veineuses 500 mg 5 jours.

LOEPER, COTTET et LESURE: Foie et acide ascorbique, p. 183.
 RIVAUD: Un signe de localisation au cours du coma par lésion cérébrale circonscrite: le signe de Courtois, p. 185.
 GOUCELOT: Diagnostic et traitement de la gale. Pédiculose et plitiriasis inguinale, p. 186.
 DE CERRES: Tuberculose et glandes génitales, p. 184.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 42, n° 17, 4^{re} Novembre 1936.

MARTIN et AENAL: Tumeur du crâne chez l'enfant, p. 508.
 DUCHOQUET: Traitement du pied bot congénital, p. 514.
 TISSOT: A propos de 9 observations d'occlusion intestinale aiguë après appendicectomie à chaud chez l'enfant, p. 534.

N° 18, 15 Novembre.

GRENET: Etudes sur la puberté, p. 547.
 CAHANE: Recherches sur la réaction malariphorique dans les tissus et les humeurs à l'état normal et dans certains états pathologiques, p. 554.
 DALLY: Claude Tardy, précurseur de la transfusion, p. 560.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 57, n° 5, Novembre 1936.

NICOLAU et PÉNAL: Etude histio-physiopathologique de l'œil et du système nerveux dans le leishmanisme généralisé du chien, p. 463.
 KHOROUJ, BOFFET et KEVONKOFF: Sur l'identification des différentes souches de leishmanias, p. 487.
 BESSEMAN et ASBERT: Influence de divers agents physiques sur un sarcome d'Ehrlich de la souris, p. 516.
 SARTORY, MEYER et WALTER: Une dermatomycose typique causée par un champignon leuvariforme: *Geotrichoides lambrunensis*, p. 520.
 FRUBENOM: Rôle du CO₂ dans certaines propriétés du sérum sanguin, p. 545.
 SANDOR: Problème physico-chimique de la tuberculine, p. 565.

[12] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 40, n° 3, Octobre 1936.

BEZANCON et BOUSSER: Les données récentes sur la formule leucocytaire dans la tuberculose, p. 185.
 FEISSINGER et LAUR: Sur un corpuscule du sang des leucémies, p. 212.
 EMILE-WEL et BOUSSER: Leucémie et traumatisme, p. 220.
 EMILE-WEL, ISCH-WALL, PERLES et SCHEMAMA: La spléno-mégale crypto-érythroblastique, p. 235.
 BERGÉ, LAMY, VIE et SCHENCK: La maladie hémolytique, p. 251.
 BENAMOU: Les formes masquées de l'anémie de Biermer, p. 286.
 OUMANSKY et PESCARARO: Purpura et tuberculose, p. 306.

N° 4, Novembre.

RIBEI et PLANQUES: Drainage simple et drainage forcé du liquide céphalo-rachidien (expérimentation et applications cliniques), p. 317.

THIERIER, DAIHÉTY et BROCARD: La forme pseudo-méningée de la spondylite staphylococcique, p. 354.

BERNARD: Polyglobulies et leucémies provoquées par les injections intra-médullaires de goudron, p. 373.

MARINENCO, DRACANESCO, AXENTE et DRUCKNER: Etude anémio-clinique d'un cas de chorée molle, p. 387.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 26, n° 9, Novembre 1936.

BOULIN, MOUTIER et LERMANN: Atrophie gastrique et anémie maligne méso-médiane. Etude anatomo-pathologique, p. 1001.

LÉON-MEUNIER: De la constante dans l'acidité. Le suc gastrique, p. 1009.

CUILLEAUME: Etude physio-pathologique sur le rôle hématopœtique. Les anémies provoquées post-opératoires des gastrectomies, p. 1015.

SCHEUTMAO, REICHER et DACHYANSKY: Tableau du sang dans les hépatites parenchymateuses aiguës, p. 1030.

MAGLINE: Le traitement moderne de la fissure anale, p. 1050.

[14] *Archives de Médecine générale et coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 5, n° 9.

MATTEI et AUDIER: Thérapeutique médicale des spasmes vasculaires, p. 321.
 SÉBAN et JAYLE: Les spasmes de l'artère centrale de la rétine, p. 338.
 SÉBAN: Discussion du rapport sur les spasmes vasculaires en ophtalmologie, p. 354.
 DE VERNEJOUL, AUDIER et PICAUT: Phlébite après injection intra-veineuse d'alcool, p. V.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 48, n° 5, Novembre 1936.

CABRAT: Extirpation des tumeurs bénignes de la parotide, p. 625.

MERLE d'ATRICHE: De la consolidation osseuse dans les fractures cervicales vraies du col du fémur, p. 630.

GALEY: Valeur de l'arthroscopie du genou dans le traitement de la tumeur blanche du genou de l'enfant et de l'adolescent, p. 640.

MONOD et BONNIOT: Les pneumotomies, p. 667.

[16] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 26, n° 10, Octobre 1936.

COLLIER: Les hormones du lobe antérieur de l'hypophyse. Etat actuel de la question, p. 331.

ZONDER: Recherches sur les relations réciproques entre l'hormone gonadotrope de l'hypophyse, l'œuf et la folliculine, p. 339.

DE MARTEL: Les adénomes de l'hypophyse au point de vue chirurgical, p. 347.

RIVIERE: Les extrêmes antihypophysaires et le prolane en thérapeutique, p. 351.

AUGIER et GOSIA: Anorexie mentale et antihypophysaire, p. 356.
 LE COQ: Traitement radiothérapique des tumeurs hypophysaires, p. 362.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 47, n° 16, Novembre 1936.

NATHIEU: Mouvement chirurgical, 1935-1936, p. 845.

PATEL: A propos du traitement à chaud des cholestésies aiguës lithiasiques, p. 857.

BEUZAT: Les indications de la scalotomie dans le traitement des cavernes tuberculeuses du sommet, p. 862.

ALLARD et THOMAS: Essais thérapeutiques dans la coxalgie double, p. 870.

PAUVION: Les algues apophysaires du coude, p. 894.

POULLEY: Indication et résultats de l'astragalectomie chez l'adulte, p. 901.

[18] *Revue Médicale Française* (18, rue de Vernueil, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 47, n° 8, Novembre 1936.

POULET: Maladies professionnelles, législation comparée, p. 651.

LASSE et DENVILLÉ: Les manifestations toxiques dues au tétrachlorure de carbone, p. 697.

FABRE et KABANE: Production et suppression des fumées industrielles, p. 705.

DESOLLE et VALENTIN: Quels sont les dangers qu'entraîne l'utilisation du plomb tétra-éthyle comme antidétonant? p. 725.

FEIL: Existe-t-il une aluminose professionnelle? p. 745.

MÉRONIER: De l'influence qu'exercent, sur l'activité des bases alcaloïdiques, les acides qui salifient ces bases, p. 751.

DEVAL et VALETTE: La pharmacologie au cours des années 1934, 1935 et 1936, p. 750.

[19] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 7 fr.

T. 405, n° 5, Novembre 1936.

TALBOT: Traitement des fractures fermées récentes de l'humérus. Indications thérapeutiques, p. 157.

CONNER: La maladie de la fragilité osseuse n. 695 actuelles à propos d'un cas d'ostéopos tyroce (maladie de Lobsch), p. 653.

CABILLON: L'arthrographie, p. 669.

WORMS: Les rétrotabulaires, p. 693.

BOLOTTE: Myopie transitoire, p. 707.

[20] *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 57, n° 43, 25 Octobre 1936.

SABRAZÈS et DE GRAILLY: L'ostéochondromatose des articulations et des bourses séreuses, p. 675.

N° 44, 1^{re} Novembre.

SABRAZÈS: Le décubitus des gastropaltes et des cardiaques, p. 690.

SIGALAS et DENVILLÉ: A propos de l'emploi du tétrachlorure de carbone comme parasiticide, p. 692.

SABRAZÈS et DE GRAILLY: L'ostéochondromatose des articulations et des bourses séreuses (suite), p. 695.

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
la CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

M. VILLETTE, Ph.^m, 5, Rue PAUL-BARRUEL, PARIS-15

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1929.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r **JACQUEMIN**



Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Matzeville-Nancy.

THERAPEUTIQUE ANTALGIQUE
TRAITEMENT IODÉ
RADIOLOGIQUE
LIPIODOL
HUILE IODÉE À 40%
540 MILLIGr d'IODE par CC.
AMPOULES
CAPSULES
EMULSION
COMPRIMÉS
LAB^{rs} A GUERBET & C^o
22 RUE DU LANDY
ST OUVEN, PARIS

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT,

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE

CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP

2 cuillerées à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

N° 45, 8 Novembre.

BARNABAZZIS et DE GRAILLY: L'ostéochondromatose des articulations (suite), p. 707.

N° 46, 15 Novembre.

FABRE: Suffisance et insuffisance respiratoire chez l'enfant et chez l'adulte, p. 723.

BARNABAZZIS et DE GRAILLY: L'ostéochondromatose des articulations (suite), p. 725.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 113, n° 29, 20 Octobre 1936.

MOUGNEAU: Les réactions sérologiques de la syphilis. Interprétation, considérations pratiques, p. 707.

BIAT-PAPPE: Luxation congénitale de la hanche, p. 715.

PERIEAU: L'angine contagieuse des chats à la campagne, p. 717.

N° 30, 30 Octobre.

GINESTOU: Pommes ophtalmiques, Veuve Farnier-Saint-André de Bordeaux (étude historique), p. 731.

N° 31, 10 Novembre.

JEANNEY et ROUSSEAU: Volumineux goitre plongeant opéré d'urgence en asphyxie menaçante, p. 759.

DEBERG: Morphologie architecturale de la région alvéolo-palatine du maxillaire supérieur, p. 760.

LATIER: De nouvelles conceptions hospitalières, p. 763.

N° 32, 30 Novembre.

ARABE, BERGOUANAN et VERGER: Polynévrite pseudomyopathique, p. 787.

JEANNEY et LAFORTE: Sur un cas d'épithélioma du pancréas chez une jeune fille de 17 ans, p. 791.

LATIER: De nouvelles conceptions hospitalières, (suite), p. 792.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 6, n° 43, 25 Octobre 1936.

AUGUSTE: La radiographie des poumons de l'adulte dans la position de profil; généralités, technique, p. 685.

AUGUSTE et PLECHART: Aspect radiographique normal de l'appareil pulmonaire dans la position de profil, p. 691.

AUGUSTE et PLECHART: Aspects pathologiques des sections pulmonaires dans la position de profil, p. 724.

ROBERT: Etude radiologique du pneumothorax artificiel dans la position de profil, p. 724.

VANNIER: Etude radiologique du diaphragme dans la position de profil, p. 745.

N° 44, 1^{re} Novembre.

LABORNE et LECHEUX: Maladies professionnelles causées par les rayons X et par les substances radioactives, p. 765.

CAPELLE: L'insuline dans le traitement des séquelles de l'encéphalite épidémique, p. 792.

N° 45, 8 Novembre.

LABORNE et LECHEUX: Maladies professionnelles causées par les rayons X (suite), p. 828.

N° 46, 15 Novembre.

LEPONT: Les récentes dispositions légales pour la protection de l'enfance, p. 829.

FAUCOT: Le rôle des consultations pré- et post-natales dans le dépistage et le traitement de la syphilis, p. 847.

N° 67, 22 Novembre.

BERTIN: Organisation du centre régional de prophylaxie des maladies vénériennes à l'Institut de médecine sociale de Lille, p. 861.

[23] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 54, n° 44, 1^{er} Novembre 1936.

BELLET: Monstre symétrique, du type urémique; étude anatomique et radiographique, p. 445.

N° 45, 8 Novembre.

BAZY: Prévention systématique du tétanos par la vaccination, p. 473.

N° 46, 15 Novembre.

BERNARD: Les recto-colites ulcéreuses non spécifiques, p. 497.

N° 47, 22 Novembre.

LANGERON, d'HOUE et FOURNIER: Densification fugeuse du lobe moyen; considérations cliniques et radiologiques, p. 517.

LANGERON, d'HOUE et CAMUS: Anomalie clinique lente du poumon, constituée par une atrophie à peu près totale sans lésions, p. 521.

d'HOUE et DEBONNET: Recherches sur les paralysies temporaires du diaphragme: la novocainisation du nerf phrénique, p. 523.

LANGERON: Sécrétion lacrymale périodique et paroxysmique, guérie par la radiothérapie totale, p. 527.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 25.

An. 17, n° 404, 5 Novembre 1936.

CAHLE: L'acné juvénile au Congrès de Buda-Pesth, p. 653.

BOGEE: L'insuffisance hépatique des alcooliques, p. 701.

CHÉVALIER: Le diagnostic gastrique précoce du cancer antro-pylorique, p. 719.

N° 465, 30 Novembre.

MARTIN, PÉRIEUX et RAMDY: L'expertise médico-légale dans les accidents d'automobile mortels. La nécessité et les techniques spéciales de l'autopsie, p. 735.

MAZEL: Réflexions sur l'expertise médico-légale dans l'accident de droit commun, p. 741.

CALVET: Les empoisonnements collectifs par les champignons, à Valence, Octobre 1935, p. 749.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 33, n° 6, Novembre-Décembre.

DESJACQUES et BOURAU: Les gros infarctus du rein, p. 615.

CONTANTIN et CURTILLET: Essai sur le mode de rétablissement de la voie de retour après plébotomie, p. 675.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 68, n° 44, 1^{er} Novembre 1936.

ROUBIER et GONNET: Deux observations de rupture spontanée du cœur, p. 485.

N° 45, 8 Novembre.

CORBIER, ENGELME et VALIN: Le traitement de l'asthme par la substance d'Orléans, p. 520.

N° 46, 15 Novembre.

CHIBERT: La résection prostatique transurétrale. Ce que peuvent être ses indications à l'heure actuelle, p. 549.

N° 47, 22 Novembre.

CHIBERT: Résection prostatique transurétrale (fin), p. 577.

N° 48, 29 Novembre.

PAILLASSE et THONASSET: Itérnie du cœcum et du colon ascendant dans l'arrière-cavité à travers l'isthme de Winslow, p. 605.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 27, 25 Septembre 1936.

POUCHET: Le tabac et l'hygiène (fin), p. 321.

CHÉVROT-LAGRÈZE: Notes de pratique médicale infantile: hospitalisation régionale et évacuations, p. 349.

N° 28, 5 Octobre.

EPSTEIN: A propos de la vaccination préventive centrale contre les états typho-paratyphiques, dysentériques et cholériques, p. 361.

ROFFER: Le Mongolien: étude médico-psychopédagogique, p. 382.

N° 29, 15 Octobre.

SERVAZIO: Caricatures des cancers du rectum: étude critique à propos de 21 observations nouvelles, p. 401.

CHÉVROT-LAGRÈZE: Le rôle du médecin adjoint technique d'hygiène et de prophylaxie, p. 430.

N° 30, 25 Octobre.

SERVAZIO: Caractéristiques des cancers du rectum (fin), p. 441.

LOMBARD: Essai d'orthopédie au cours de la chimiothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 459.

LOMBARD: Les modifications sanguines des tuberculeux pulmonaires au cours du traitement par le bleu de méthylène, p. 465.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 79, n° 3, Octobre 1936.

JANSON et CHAPPEL: La poliomyélite antérieure aiguë, diagnostic et traitement précoces, p. 193.

[29] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 59, T. 64, N° 21, 1^{re} Novembre 1936.

MATHIEU, VÉRIAN et PIERQUIN: Les petites polyglobulies en clinique, p. 791.

SCHWERT: Complications et séquelles neuro-psychiques de la rougeole et de la scarlatine. Cas personnels, p. 808.

BAMLE, NEMANN et BISSON: Paralysie générale infantile. Ses rapports avec la maladie de Marfan, p. 817.

FROELICH: Ostéorhénoc ou décollement épiphyse traumatique sans condyle du fémur, p. 824.

FROELICH: Sacro-coxalgie avec dislocation du bassin, p. 826.

N° 22, 15 Novembre.

WEHR: L'apex pulmonaire. Etude clinique, p. 835.

MATHIEU, VÉRIAN et PIERQUIN: Petites polyglobulies en clinique (suite), p. 855.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CYTOCÉNINE LUMIÈRE
 Antitoxique - Analgésique
 irremplaçable dans les
 AFFECTIONS FÉBRILES,
 le DOULEUR, en
 SPÉCIFIQUE de
 la GRIPPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
 Extrait l'essence
 des PANSEMENTS
 qui sont alors INCOLORES
 et se détachent
 SANS HÉMORRAGES



OPOZONES LUMIÈRE
 à base de
 GLANDES FRAÎCHES
 Médication de tous les
 TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
 L'OR en combinaison
 sulfo-organique soluble
 par VOIE INTRA-
 MUSCULAIRE. Contre les
 RHUMATISMES CHRO-
 NIQUES INFECTIEUX, et
 les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
 OR et CALCIUM en suspension
 huileuse - Injections l'après-midi
 CONTINUËMENT - Traitement des
 RHUMATISMES CHRONIQUES
 et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
 Médication hépatolinguo-mégastrique.
 Ampoules - entérocoliques
 Traitement des états
 d'instabilité humorale.
 Comprimés - régulateur des
 fonctions digestives.

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
 45, Rue Villon - LYON - France
 Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR D'EXCELLENCE

ARTHRITISME

19 RUE DROUOT - PARIS

[30] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 96, n° 28, 5 Octobre 1936.

CASATY : Les abcès de fixation, p. 441.
BENNETT : L'ouverture chirurgicale des abcès de fixation, p. 446.
DENIER et BLUNDER : La protection contre les maladies infectieuses dans les collectivités de nourrissons, p. 452.

N° 29, 15 Octobre.

GUICHART : Complications et séquelles neuro-psychiques dans la pneumonie infantile, p. 461.
TCHOU : A propos d'un cas de méningite tuberculeuse à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colériques, p. 465.
BOUMER : Maladie mitrale, p. 474.

N° 30, 22 Octobre.

LECHERE : Sur la chirurgie des diabétiques, p. 484.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosspatz, Leipzig CI). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 62, n° 44, 30 Octobre 1936.

SCHILLONG et STETZER : Electrocardiogramme dans le traitement par digitale ; fondements de l'étude de l'electrocardiogramme chez l'homme, p. 1759.
NAGEL : Lésions nerveuses dans la spondylite déformante, p. 1759.

PHILM : Lésion interne grave du genou avec symptômes cliniques relativement légers, p. 1759.
RAAB : Le problème des électrodes, source d'erreur dans le traitement par ondes courtes, p. 1758.
ACH : Cachexie et substances cachectisantes, p. 1755.
WEISS : Mouvement diététique, p. 1758.
STRAUMER : L'atopie considérée comme problème social, p. 1800.

N° 45, 6 Novembre.

SCHNEIDER : Clinique de l'ulcère du tube digestif, p. 1825.
SCHILLONG et STETZER : Electrocardiogramme dans le traitement par la digitale (suite), p. 1828.
JAGER : Emploi local du « protosol », p. 1831.
STORZ : Possibilités clinico-diagnostiques de la méthode interférométrique d'Aberthalden (ferment), p. 1835.
DEBICH : Maladie des terrassiers et son traitement, p. 1837.

WEISS : Mouvement diététique, p. 1841.
OELLER : Le bain oxycarboné, p. 1844.
Supplément : *Deutsches Tuberkulose-Blatt*.
BRUNMANN : Valeur clinique de la sédimentation globulaire, p. 227.
DEUTSCHMANN : Participation des poumons dans la tuberculose osseuse, p. 228.
BAER : Pneumothorax ambulatoire (fin), p. 235.
SIEFFERT : Mariage et tuberculose, p. 240.

N° 46, 13 Novembre.

BOCHMERT : Traitement au sanatorium et climat, p. 1805.
RUGL : Problème actuel de l'étude du paludisme, p. 1809.
KLEINER : Variation du tableau de la polycythémie du corps d'une nourritrice partive en albumine animale, p. 1873.
KORBEK : Angiographie des vaisseaux cérébraux, p. 1874.
DENZE : Alcalothérapie dans l'intoxication au véronal, p. 1878.
TCHILLONG : Fièvre ganglionnaire dans l'intoxication par la quinine, p. 1879.
KOLD : Données bactériologiques rares, p. 1880.

BOCHMERT : Sur la stérilité précoce simulée par l'ovariotomie précoce, p. 1880.
WEISS : Mouvement diététique (fin), p. 1883.
FRIEMANN : Molt subite dans le bain par perforation du tympan, p. 1890.

N° 47, 20 Novembre.

WETTE : Centres du cerveau intermédiaire et teneur en eau, p. 1905.
TASCHOUAS : Contrôle spirométrique du fonctionnement cardiaque, p. 1909.
KUCH : Vitesse de croissance et destruction des follicules des ovaires, p. 1912.
KROCKE : Angiographie des vaisseaux du cerveau, p. 1915.
MÜLLER et SCHREINER-PETERSEN : Traitement diététique des neurodermites, p. 1915.
ANTON : Au sujet de l'emploi du mélange « Jodipin-gammil-arabum-schaumöl gemischt » dans la bronchographie, p. 1920.
METZKE : Arrachement de l'apophyse épineuse, p. 1922.
MAYER : Formation de hile par les plantes, p. 1923.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 25-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 45, n° 44, 31 Octobre 1936.

PROHAK : Chimiothérapie des infections streptococciques, p. 1555.
LEHMANN-FACIUS : Nouvelles données sur la sérodiagnostic du cancer, p. 1591.
BASSI : Relation du sodium au chlorure. Excrétion urinaire au cours de la pneumonie crasseuse, p. 1592.
ARMISTANI et BENTSI : Hémodialyse et vitamine C, p. 1594.
HIPPE et HABLE : Contribution à la rentgénéthérapie du sympathique, p. 1596.
SACHS : Existence des altérations sanguines des syphilitiques, p. 1597.

ROFF et PUEBLER : Etudes expérimentales au sujet de la régulation vasculaire périphérique, p. 1599.
MEIER et NÖBIST : Traitement par « protosol », p. 1603.
NEUSCHUL et HERMANN : Sulfate de baryum comme substance opaque radiographique ; ses propriétés physico-chimiques, p. 1604.
MÜLLER : Réaction glycémique du lapin après injection intraveineuse de différents hexoses, p. 1607.
BOLLER et FLEISCHMAYER : Action des extraits de glandes salivaires sur la sécrétion gastrique, p. 1608.

N° 45, 7 Novembre.

REIN : Pulsion du cœur et circulation en cas d'obstacle chirurgical direct ou indirect, p. 1625.
KÖSTER : Réflexions biologiques dans le cadre de l'hygiène allemande moderne, p. 1629.
BÜHME : Nouvelles recherches sur l'action de la systole ventriculaire sur la propulsion du sang veineux, p. 1631.
KAPPEMAN et SCHWACK : Sur l'influence du régime albumine et graisse hydrocarbonée sur l'inflammation, p. 1633.
LASCH et ROLLER : Comportement du métabolisme hépatique vitamine A par blocage du système réticulo-endothélial, p. 1636.
KLOFF : Influence de l'acide ascorbique sur la dissolution des substances oxygénées du sang et sur l'évolution clinique des processus d'oxydation, p. 1637.
SPORN et FÖRSTNER : Influence de la vitamine C sur la leucocytose infectieuse, p. 1639.
ERNST : Base du processus de contraction musculaire, p. 1641.

VOIT et BAISER : Etudes nucléaires sur le tableau sanguin normoblastique, p. 1648.

REIN : Mise en évidence d'un poison dans le sérum des animaux privés de surrénales par transmission humorale, p. 1618.

REINDEL et GIESSE : Méthode simple d'estimation de la quantité d'albumine et du quotient albumine dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1648.

REINDEL : Traitement chirurgical de la lithase des voies biliaires profondes ; exposé de la technique et des résultats éloignés, p. 1619.

N° 46, 14 Novembre.

REINDEL : Virus filtrables comme agents infectieux de l'homme, de l'animal et de la plante, p. 1635.

REINDEL et FLETCHER : Etats pathologiques par manque de fer et leur traitement, p. 1609.

CLAIBERG : Recherches sur les porteurs de bacilles diphtériques et leurs conséquences épidémiologiques, p. 1678.

MOSEY : Apparition d'immuno-iso-anticorps après transfusions répétées, p. 1675.

VON ROSEN : Expérimentation avec la « polymère », p. 1677.

PASCHER et REICHEL : Réaction de Takata-Ara dans le sang des enfants scarlatineux, p. 1680.

RAHL : Importance de l'architecture du tissu conjonctif hépatique, p. 1684.

KEIN et BLOCH : Traitement de l'alcopourie par absorption parentérale aux extraits hépatiques, p. 1684.

POLANO : Microméthodes du dosage des lipéides phosphorés, p. 1685.

WUCHERER : Physique et technique de l'incision électrochirurgicale, p. 1685.

EISLER et AGNES : Contribution à l'étude de l'action de la pancréine sur le pancréas, p. 1686.

VON KRIEGER : Sur la valeur non spécifique de la réaction de la dentine, p. 1690.

REINDEL : Contribution à la « biologie » en hygiène, p. 1687.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW 7). — Prix du numéro : 80 Hpf.

An. 32, n° 44, 30 Octobre 1936.

REINDEL : Régulateur hormonal de la croissance et sécrétion lactée des glandes mammaires, p. 1189.

VOEGELER : Les amnioties, p. 1191.

OSTERMEIER : Syndrome hérédo-familial : maladie de Parkinson suivie par paralysie rachidienne spastique chez les descendants d'une famille psychopathe, p. 1194.

LOPP : Progrès et limites des méthodes d'examen radiologique dans les affections inflammatoires de l'oreille moyenne, p. 1196.

BRUNSK : Sur l'angine prodromique de la rougeole, p. 1618.

BRUNSK : Symptomatologie et traitement de l'intoxication par le thallium, p. 1500.

TACHIBANA-STERNBERG : Représentation graphique de division de Mendel, p. 1502.

FRIDBERG : Emploi de l'« Albertine » dans le traitement des maladies internes, p. 1505.

N° 45, 6 Novembre.

KROETZ : Angine de poitrine et intoxication par gaz industriels, p. 1521.

WEISER : L'hépatocystite, p. 1521.


VOEGELER : Les amnioties (fin), p. 1527.

SEYMANN : Indications de la tuberculothérapie, p. 1529.

AKERS : Gangrène gazeuse après injection d'un médicament contenant de la quinine, p. 1532.

SALK : Complications rares de la hémorragie dans l'enfance, p. 1534.

KLOFF : Recherches expérimentales sur l'action différente du sodium et du chlorure sur la teneur aqueuse, p. 1538.



APPAREIL DU D^r CUENDET


POUR EXTENSION A L'AIDE DE DEUX BROCHES DE KIRCHNER

INSTRUMENTS ET APPAREILS SPÉCIAUX
POUR CHIRURGIE OSSEUSE DES D^{rs} BOPPE,
— CADENAT, — CLAVELIN, — KIRCHNER,
— MASSART, — SORREL :: :: :: ::

NOTICE ET ADRESSÉE SUR DEMANDE

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS

TÉL. : OUT. 94-50 (3 LIGNES)





L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques


COMBAT

LA
GLYCOSURIE
L'ACIDOSE

LA
DÉNUTRITION



DOPANCRINE
INSULINE FRANÇAISE
centimètres-cubes
chaque centimètre cube contient



ET
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

NÉO-COLLARGOL

DU D^r MARTINET

COMPTE-GOUTTES

OVULES

PILULES

POMMADE

D^r H. MARTINET, 16, R. du Petit Musc, PARIS-IV^e

N° 46, 13 Novembre.

- VON BOKAY: Traitement de l'inflammation rénale hémorragique, p. 1553.
 BASSLER: Considérations physiologiques sur la cholestase, p. 1557.
 RUBIN: Clinique de la forme hépatocystique de la lymphogranulomatose, p. 1561.
 KAISER: Contribution au traitement des affections articulaires par le pyramidon, p. 1563.
 SCHNEIDER: Artériosclérose et tumeurs malignes, p. 1565.
 STROBER: Radio-activité artificielle, p. 1567.
 SEIBERT: Guérison de l'asthme bronchique par l'atolanthin et le calcium, p. 1569.

N° 47, 20 Novembre.

- HOLLMANN: Clinique des tumeurs pulmonaires bénignes, p. 1585.
 STROBER: Opération et diabète, p. 1589.
 VON BOKAY: Traitement de l'inflammation rénale hémorragique, p. 1592.
 WENCKEBACH: Récidive de la psittacose, p. 1594.
 BÜHM et VELLMEIER: Valeur diagnostique de la présence de cellule de Tüpfel après administration d'iodure de potassium dans une supposée intoxication par le plomb, p. 1595.
 POHL: Sténose de la gaine du tendon du *musculus extensor pollicis longus sinister*, p. 1596.
 WACHS: Biologie expérimentale du développement, p. 1597.
 OUL: « Pyrexion Eosine », action antipyrétique, antirhumatisme et antialgétique, p. 1601.
 KORSCH: Guérison d'un cas de coïte hémorragique grave par l'hormone folliculaire, p. 1602.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 83, n° 46, 30 Octobre 1936.

- BRUNS et BRODIE: Temps d'incubation de la fièvre typhoïde, p. 1785.
 REINHARDT: Sérologie et traitement de la tuberculose cutanée, p. 1785.
 SCHILLING: Cas de troubles circulatoires graves après administration de « Pandigal », p. 1788.
 WISENBERG: Résultats de la narcose gazeuse par vapeur d'éther lantion dissocée, p. 1789.
 VORSCHURER: Traitement de l'ulcère de la jambe, p. 1790.
 BUCHER: Cystite traitée par l'ozone, p. 1792.
 NISSEL: Nouvelles recherches sur la coléonyclastérie et « mutallor », p. 1793.
 MEIER et WITZMANN: Epreuve combinée eau-selazole pour vérifier des troubles d'élimination du rein, p. 1795.

N° 45, 6 Novembre.

- ZIGENSHAY: Traitement des troubles circulatoires par diphtérie, p. 1825.
 GOLIC: Problème des troubles cérébraux après ligature de la carotide, p. 1827.
 KLOTZ: Contribution à la dystonie végétative, p. 1830.
 BERT: Critique de l'épreuve de Triboulet dans la tuberculose intestinale, p. 1832.
 ESSER: Blessure rare dans l'aviation, p. 1833.
 WERTMANN: Furoncles et parais, p. 1834.
 WESTERHANN: Crosse de fruit, chou et nicotine considérés comme empêchant de la sécrétion gastrique, p. 1835.
 LOHSEIDT: Pétition *per owl*, p. 1837.
 STUMPF: Cardiolone dans le réveil des narcoses par « eunarcot », « élter » ou « avertine », p. 1838.
 FRIEDMAN: Sur une nouvelle substance opaque pour examiner de la vésicule biliaire (cholesteetan), p. 1838.

N° 46, 13 Novembre.

- ROCHETTE: Pleurite exsudative, p. 1855.
 WOLF: Directive pratique en obstétrique, p. 1868.
 THIELE: Hémorragie gastrique, p. 1873.
 ACKERMAN: Vérification des états ioniques ortho-sympathiques locaux de la peau par l'adrénaline électrolytique, p. 1876.
 LEONHARDT: Diagnostic des faibles d'esprit, p. 1878.
 MULLER-MERBACH: Prophylaxie de la thrombose et de l'embolie post-opératoire, p. 1880.
 KLEIN: Diagnostic différentiel des tumeurs de la paroi abdominale, p. 1881.
 TILICH: Un cas de paludisme latent, p. 1883.
 AVE: Thérapie par le fer, p. 1883.
 VON HALLASE: Préservation contre le cofax, p. 1885.
 MOSSETTI: Sur l'« orastin », p. 1886.
 WELSMAN: Traitement de l'empoisonnement par les champignons, p. 1888.
 SCHILLING: Diagnostic différentiel de l'épilepsie, p. 1890.

N° 47, 20 Novembre.

- RENE: Avenir des sujets atteints de scléroses multiples, p. 1908.
 VON KUMMER: Etats non vénériens et maladies du membre viril, p. 1908.
 SEIFERT: Quelles sont les hernies qui ne doivent pas être opérées, p. 1911.
 BOERTEL: L'érysipèle, p. 1911.
 MAGG: Douleurs par surcharge, qui sont souvent méconnues, p. 1916.
 BENNING et BAUMANN: Diagnostic du carcinome du dôme de l'estomac (Fornix), p. 1919.
 WEIDNER: Étude sur l'illusion parasitaire, p. 1920.
 FLACH: Fait météorologique comme cause de maladie, p. 1922.
 HORNEMULLER: Diététique pratique au sanatorium, valeur, existence et technique, p. 1925.
 KOWANSCHKE: Bases du traitement par ondes courtes, p. 1930.
 FRIESACK: « Esmodil », p. 1933.
 RIJSSMAN: « Novur », p. 1935.
 LÖNN: Lutte anticancéreuse, p. 1935.

[35] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 186, 19 Octobre 1936.

- Tome consacré au compte rendu de la 60^e Session du Congrès de la Société allemande de Chirurgie (15 au 18 Avril 1936).
 Principales communications:
 « SCHMIDEN: Historique de la laparotomie, p. 129.
 CLARHOUT: Contre-indication des opérations non urgentes, p. 158.
 SAUERBRUCH: Communication sur un tableau pathologique rare, p. 177.
 SCHMIDEN: Recherches sur la surcharge du torrent circulatoire sous l'influence d'une intervention chirurgicale, p. 186.
 MAHOREY: Influence des diabètes *melitus* et *insipidus* en chirurgie, p. 192.
 JESTER: Exemple de l'action de la chirurgie dans la disparition de troubles endocrines, p. 195.
 BLOCK: Traitement des hémorragies (« Tuffon »), p. 205.
 FRIE: Appareil de transfusion de Bernstein, p. 212.
 FAYE: Sur le résultat éloigné d'opération pour cancer chez des sujets opérés depuis 10, 20 et 30 ans sans récidive, p. 216.
 SEIFERT: Opération pour cancer et mortalité opératoire, p. 224.
 REINHARDT: Bases du diagnostic du carcinome par dosage des lipases et de la réaction de Fuchs, p. 228.
 WEHRTAT: Nouvelle directive de la colopostomie chirurgicale de la tuberculose pulmonaire, p. 237.

LEXER: Influence du sympathique sur la guérison des fractures osseuses, p. 242.

- RELY: Restauration chirurgicale, Valeur de la transplantation libre, revue et état actuel, p. 241.
 SCHMIDEN: Augmentation de la production par stimulation cellulaire régulatrice, p. 267.
 ROBERT: Photographie infra-rouge au service du diagnostic chirurgical, p. 291.
 LOHR: Représentation artériographique des maladies vasculaires cérébrales, p. 298.
 GUNZ: L'opération du ganglion stellaire dans l'acrocyanose, p. 317.
 URRAN: Résultat de l'opération du trépanum d'après Bandy-Oliverson, p. 320.
 KENTZEN: Examen en série après commotion cérébrale, p. 322.
 KIRSCHNER: Traitement de la névralgie du trijumeau; 230 cas, p. 325.
 ARNDT: Comportement de l'hémorragie du cerveau au cours des interventions sur le crâne ou le cerveau, p. 335.
 LEHRIG et FOSTNER: Remarques sur 1119 opérations sur le sympathique, p. 351.
 RÖNNIS: Anchoïdite aseptique après intervention sur le cerveau, p. 375.
 ARUKUNAN: Torticolis oculaire, p. 378.
 RABIN: Résection de Noma, p. 381.
 LAM: Résultat fonctionnel de la plastie de l'osopale d'après Lexer, p. 392.
 VON ROUSE: Derniers résultats par thoracoplastie sélective dans la tuberculose pulmonaire, p. 401.
 KIRSCHNER: Extirpation en un temps d'un lobe pulmonaire en espace pleural libre, p. 407.
 FICK: Sur l'espace libre dans la cage thoracique après adénite d'une portion du poulmon, p. 425.
 VON REANER: Dangers de la chirurgie abdominale antérieurs et aujourd'hui, p. 430.
 GARTL: Traitement de l'atonie intestinale post-opératoire, p. 445.
 RESCHKE: Traitement des hémorragies gastriques sévères, p. 449.
 GARTL: Étiologie des troubles post-opératoires du transit gastro-duodéal, p. 453.
 WAGNER: Traitement du cardiopneumonie, p. 456.
 RAYMANN: Action sur le foie des substances cardiotoniques utilisées au cours des soins post-opératoires, p. 461.
 FRIE: Traitement du cardiopneumonie, p. 466.
 MELTZER et SEHR: Soins post-opératoires de la sténose du pylore, p. 472.
 GLEISER: Évolution du cancer du rectum, p. 475.
 KALLER: Résultat du traitement du carcinome opérable du rectum par électrocoagulation, p. 498.
 REINHARDT: Importance clinique de la vésicule biliaire, p. 502.
 PUELL: Structure et existence des kystes et tumeurs hépatiques localisées de la muqueuse osseuse, p. 506.
 ASAL: Lésions par surcharge du système osseux chez les soldats, p. 511.
 BURKHARDT: Fractures par effort musculaire, p. 523.
 CATHELIN: Résection articulaire dans les blessures par armes à feu, p. 528.
 ROSE: Étiologie osseuse, p. 537.
 VON STEIN: Technique opératoire dans la pseudarthrose du Nœud-Ouest, p. 540.
 Thèse on les troubles articulaires par plâtre, p. 547.
 MORAZA ORTEGA: Nouveau traitement de la fracture de l'avant-bras, p. 562.
 ANSCHUTZ: Communication sur les opérations pratiquées au cours de la luxation habituelle de l'épaule dans les Sociétés allemandes chirurgicales du Nord-Ouest, p. 569.
 GARTL: Résection et reconstruction du toit du crâne, p. 590.
 LOHR: Claudication intermittente du membre supérieur; son traitement opératoire et sa guérison, p. 596.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

PYO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

EXTRAITS LEUCOCYTAIRES INJECTABLES

- Voie intra-musculaire ou intra-veineuse -

Stats infectieux aigus et particulièrement infections à caractères septicémiques.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

De 6 à 12 dragées
par jour aux repas

CYNUROL

Diathèse Urique
Voies Urinaires

Laboratoires ROSA, 11, Rue Roger-Bacon, PARIS (XVIII^e)

Les LABORATOIRES ROSA prient MM. les Médecins de les excuser d'un léger retard survenu dans leur service d'échantillonnage de CHOPHYTOL, dû à l'abondance des demandes. Qu'ils soient néanmoins rassurés, le CHOPHYTOL leur parviendra assez tôt pour leur permettre de jour sans appréhension des agapes de NOËL et du JOUR DE L'AN. — Toutes les demandes, même tardives, seront satisfaites. — BONNE FÊTE! BONNE CHÈRE!

HÜPKE: Traitement du pied bot congénital, p. 606.
HENSEN: Plastic du pied plat rigide et pied bot rebelle au massage des aponévroses, p. 610.
OBERHART: Nouveaux résultats par la narcose par le « vinthion », p. 626.
HINTZ: Cancer: conception et hérédité, p. 630.

T. 187, n° 1, 2 Novembre 1936.

KÖSTLER: Les soins aux vaisseaux sanguins des ménisques et leur importance dans la guérison des déchirures des ménisques, p. 15.
OGATA: Recherches expérimentales sur l'influence du traumatisme sur la glycémie, p. 19.
PYTEL: Problème du syndrome hépatosérial (recherches expérimentales), p. 27.

KRECHT: Suite tardive rare d'une tumeur sellaire opérée par voie endo-nasale, p. 49.
VINKHOF: Suites éloignées de l'otéogranulome artificiel, p. 69.
KLUKE: Cas d'un double cancer hétéromorphe du rectum et de l'utérus opéré avec succès, p. 79.

MAKIMURA: Contribution à l'étude de la pathogénèse du développement de l'utérus. Deux cas intéressants de tumeur de l'estomac, p. 87.
MATELON: Tumeurs de la moelle, p. 97.
TUPPE: Comportement de la iodémie au cours du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 104.

LETH: Sur les résultats éloignés de l'opération radicale de l'hernie inguinale chez l'enfant, p. 124.
BOSCHMIDT: Résultats du traitement de la fracture de l'ulnère, p. 142.
WELKERT: Résultats du traitement plastique par l'iride de l'abcès dans la lésion habituelle de l'épaule avec données particulières sur la sclérose des parois du canal osseux, p. 174.

BAZC: Contribution à l'étude des affections inflammatoires du système lymphatique ganglionnaire de la cavité péloviene, p. 187.
GLANS: Guérison d'un anévrysme artériel de la carotide de la grosseur d'un œuf d'oie par extirpation totale, avec disparition rapide après l'opération des troubles cérébraux, p. 194.

[38] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 247, n° 9 et 10, 23 Septembre 1936.

REICH: Épaississement épithélial des extrémités, hypercroissance sous forme de lipome, p. 555.

NAPE: Fonction du cœur après blessure par arme à feu, p. 558.

OTT: Guérison des ménisques, p. 560.

WANDERER: Au sujet de la paralysie artificielle du diaphragme dans la tuberculose pulmonaire, p. 565.

RETEL: Thyroïde et système nerveux, p. 575.

AMMANN: Bases de la plastie du palais, p. 582.
SCHUBERT et MANN: Recherches expérimentales sur l'action de la « Larostidin » (histidine) dans l'ulcère gastrique, p. 590.

BECHT: Force de coagulation et capacité d'absorption de la muqueuse gastrique; son importance pour le traitement de l'ulcère gastrique, p. 603.

BAVAXO: Recherches sur le métabolisme des phosphatides, p. 622.

STARK: Participation du pancréas dans les affections gastro-intestinales, p. 632.

ETHEL: Influence de l'hormone thyroïdienne sur l'inclusion du tissu thyroïdien, transplanté chez l'animal, p. 647.

N° 11 et 12, 23 Octobre.

BOUCKA: Limites plus précises et par suite élargissement des indications dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 663.

KAMTZKY: Action de la chaleur et thermothérapie en chirurgie, p. 683.

HENSE: Sur quelques blessures du coude, p. 701.

RECHT: Refroidissement et inflammation de l'appendice, p. 712.

HAS et BAKER: Thyroïde et régénération osseuse, p. 724.

SCHNE: Cancer et hérédité chez l'homme, p. 728.

HEISE: Remplacement du tiers inférieur du fémur par la moitié de la tête tibiale, p. 774.

[37] Wiener klinische Wochenschrift (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 70 fl.

Vol. 49, n° 46, 30 Octobre 1936.

RECHT: Considérations théoriques et pratiques sur le traitement du rhumatisme par la tuberculine, p. 1329.

ASCHNER: Méthodes de travail dans l'étude de l'« érythre » chez l'homme, p. 1333.

EMBLANN: Sur un syndrome pancréo-hépatique lié au passage du suc pancréatique dans le torrent circulatoire, p. 1336.

PELLER: Action anti-thyroïdienne de la vitamine A, p. 1339.

ARAT: *Bursitis calcanea* chez les patients, p. 1340.

RECHT et BUDOL: Relations entre le diabète mellitus et les affections purulentes des oreilles et du nez, p. 1341.

GAZARY: Sur un cas de coite ulcéreuse chronique par thrombopénie, p. 1343.

RECHT: Clouage des fractures du col du fémur, p. 1344.

N° 45, 6 Novembre.

CHART: Limites en pathologie, p. 1357.

WILDER: Question de « Ausgangswert » Gasetes, p. 1360.

ASCHNER: Hérédité chez l'homme (fin), p. 1362.

RECHT: A propos de la physiothérapie cardiaque, p. 1365.

RECHT: Mésogisme et appendicite chronique chez l'enfant, p. 1366.

PELLER: Nouvelle diminution de la mortalité cancéreuse, p. 1367.

KRAUS: Accroissement des cas d'endocardite, p. 1368.

ELIAS: Traitement par l'oxygène et acide carbonique, p. 1369.

RECHT: Premiers soins aux accidents, p. 1370.

N° 46, 13 Novembre.

RECHT: Architectonique du corps humain, p. 1385.

RECHT: Résultats du traitement de la perforation d'ulcère gastro-duodénal à la clinique universitaire de Vienne (1919-1933), p. 1389.

MANZARD: Diagnostic différentiel entre l'appendicite et des hémorragies des follicules ou du corps jaune, p. 1392.

GOEDERT: Un cas d'hypoglycémie spontanée avec crises épileptiformes, p. 1395.

RECHT: Spasme lésionnel pour narcose, p. 1397.

SCHLOSS: Thérapie par le « radon », p. 1398.

RECHT: Nouveau progrès en pathologie vasculaire, p. 1399.

RECHT: Analogies entre la douleur par lithiase rénale ou biliaire, p. 1403.

N° 47, 20 Novembre.

RECHT et SCHWARZ: Réaction lymphatique et encéphalomyélogie, p. 1417.

SCHNE: Des rapports de certaines fonctions à la construction bilatérale symétrique du corps, p. 1424.

SAL: Lésions primaires et secondaires par charge, p. 1426.

MANZARD: Diagnostic différentiel entre l'appendicite et les hémorragies du corps jaune (fin), p. 1428.

RECHT: Traitement des tachycardies, p. 1432.

SCHWARZ: Pathogénie du *Helicobacter diaphragmaticus*, p. 1435.

RECHT: Avortement artificiel et jurisprudence autrichienne, p. 1435.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilerergasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 1 fl. 75.

N° 46, n° 44, 31 Octobre 1936.

AMANN: Etat actuel du sérodiagnostic du cancer, p. 1213.

MATIAS: Progrès du traitement de la leucostomie nasale, p. 1214.

GRZYWA: Chirurgie aux Indes néerlandaises, p. 1219.

RECHT: Traitement du « latente » de l'œuf, p. 1229.

RECHT: Le « Leucine » (B), p. 1230.

POLY: Procédure de l'œuf: vitamine C; un nouveau contracteur de l'utérus, p. 1231.

WEISS: Traitement par la selle, p. 1232.

N° 45, 7 Novembre.

RECHT: Diagnostic précoce du recto-hémo-carcinome et nouveau précoce en verre, p. 1237.

VON RECHT: Médecin et café, p. 1241.

RECHT: Diminution de la douleur en obstétrique, p. 1246.

ARAT: Emploi du « tonisateur », p. 1257.

RECHT: Evénement sodique en pratique, p. 1258.

SCHNE: La « detoxin » en ophtalmologie, p. 1259.

N° 46, 14 Novembre.

AMANN: Résultats de nos recherches histologiques sur les altérations syphilitiques, p. 1266.

RECHT: Rapport entre la ville et les maladies vénériennes, p. 1273.

OPPENHEIM: Etiologie de la *Dermatitis striata praelesionibus*, p. 1276.

SCHNE: Lymphogranulomatose inguinale, nouvelle maladie vénérienne, p. 1281.

RECHT: Lymphogranulomatose inguinale congénitale. Contribution à la clinique de l'*Elephantiasis genitalis*, p. 1285.

VOLK: Traitement du loup, p. 1288.

N° 47, 21 Novembre.

CHART: Anatomie pathologique de la surrénaie, p. 1293.

VON SCHNE: La « Septémie », p. 1300.

RECHT: Mécanisme d'action des hormones curatives, p. 1314.

RECHT: Le « Saridon » dans les blessures par sport, p. 1315.

RECHT: Traitement des anémies de la tuberculose par la « saury-sine », p. 1316.

[39] Bruxelles-Médical (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

N° 47, n° 1, 1^{er} Novembre 1936.

VAN DER BRANDE et MALS: Sur l'œufophilie post-vaccinale en Belgique, p. 1.

DEBASTANG: Sur un cas de cure radicale bilatérale d'otite chronique, p. 11.

N° 2, 8 Novembre.

RECHT: Symptomatologie objective de l'artériosclérose, p. 36.

STASE INTESTINALE

Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

Prix réduits

★
CRÈME DE NUJOL
*d'un goût délicieux pour les
palais susceptibles.*
Exempt de phénolptaléine

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX
98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7^e (SÉGUR 13-10)



N° 3, 15 Novembre.

AMERICO VALERIO: Le zona, p. 77.
GONVARTS: Théorie de la gymnastique, p. 89.

N° 4, 22 Novembre.

BLANC: La vaccination contre le typhus exanthématique au Maroc, p. 116.

[40] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 44, 31 Octobre 1936.

MARAVU: Neurohypophyse, thyroïde et action dynamique spécifique des protéines. Etude clinique et biochimique de quelques sujets à métabolisme basal normal ou abaissé, p. 2265.
SMETS: Un cas de maladie de Sven Johansson-Stindling-Larsen, p. 2296.

HUSTINX: La luxation congénitale et récidivante de la rotule, p. 2304.

N° 45, 7 Novembre.

ALEXANDER: Science pure et science clinique, p. 2317.

GRUNBERG et JONCHIERE: Sur l'enfouissement linéaire des ulcères perforés. Suture invaginante. Suture oblique, p. 2326.

VAN MARSEL: Réflexion sur la pathogénie des ostéo-choleopathies de croissance en marge d'un rapport sur la maladie de Schlatter-Osgood et à la lumière de recherches personnelles sur la scoliose, p. 2331.

BOUFFAINT-MARIN: Diverticule avec ulcère peptique sur la bouche de gastro-entérostomie faite vingt ans auparavant, p. 2336.

N° 46, 14 Novembre.

HUSTINX: Etat des artères dans les oedèmes provoqués par les phlébitis, p. 2349.

DELAET: L'indoxylémie et l'indoxylurie dans les néphrites chroniques, p. 2352.

DELOYERS: La gastrectomie, intervention de choix de la maladie ulcéreuse. Considérations physiopathologiques et cliniques, p. 2366.

N° 47, 21 Novembre.

NEUMAN et COGNIAUX: Fractures diaphysaires du fémur traitées par la méthode de Kirschner, p. 2381.

MEYNAULT: Données fournies par la percussion abdominale selon la méthode de Sigaud dans les déséquilibres digestifs, p. 2390.

JONCHIERE: Le signe de Comoli dans les fractures de l'omoplate, p. 2401.

DE BOER: L'action du gravité sur le cœur et sur la fibrillation auriculaire, p. 2406.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0,50.

T. 65, n° 11, Novembre 1936.

ROY: Prothèse palatine de soutien, consécutive à l'ablation des tumeurs bénignes du palais, p. 1052.

BOND: Radiothérapie, thyroïdectomie, myxoedème, p. 1057.

ARCHAMBAULT: L'in pseudo-absès pulmonaire, p. 1060.

BOUTROGERS: Luxation traumatique du testicule. Orchéopexie, p. 1063.

LAUZER: Un cas de tuberculose rénale compliquée avec anémie, p. 1066.

SAUGIER: Thérapeutique de la polymyélite, p. 1071.

MARIN: Tuberculose variqueuse, p. 1081.

SIMARD: Sur la fréquence de l'otite moyenne aiguë suppurée chez l'enfant, p. 1085.

GENDREAU et JUTRAS: Table pour catéchisme gastrique et rectoscopie, p. 1103.

LEFONDA: Le lait acidifié dans l'alimentation des nourrissons, p. 1105.

[42] *The Chinese medical Journal* (P. I. M. C., Peking).

V. 50, n° 8, août 1936.

GHO, CHEN LIU et FANG: Electrolytes du sérum et métabolisme minéral dans un cas de maladie d'Addison avec observations sur l'emploi d'extraits de cortex surrénale (essais), p. 1013.

LIU: Tuberculose du col de l'utérus, p. 1025.

CHUNG: Etude sur la résistance de Leibman-Honovich-Bodis à divers agents physiques, chimiques ou biologiques, p. 1039.

HSI et WANG: Calcification de la plèvre. Relation de 2 cas avec calcification extensive, p. 1051.

WONG: Injection de perruque dans les toxémiques: hérotine, opium, p. 1057.

MONTGOMERY: Carcinome du col de l'utérus, p. 1073.

MAR: Nouvelles sources de vitamines A et leurs emplois, p. 1086.

JACKSON: Recherches sur les habitudes et la pathogénie des anémies rencontrées à Hongkong (1931-35), p. 1095.

WONG: Soins en cas d'hémorragie du post-partum, p. 1114.

ROBINSON: Intoxication mortelle par le chlorate de potasse, p. 1115.

WONG: Valeur de la phrénotomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire parmi les Chinois, p. 1120.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lee et Fegler, Philadelphie). — Prix du numéro: 5 cents.

V. 192, n° 5, Novembre 1936.

CAMPBELL, FLITCHER et KERR: La prolamine insuline dans le traitement du diabète mellitus, p. 559.

ZWAND, HOLLOMER et BOLTON: Fréquence et diagnostic différentiel des convulsions hypoglycémiques, p. 609.

SILVERSTEIN et GERSHBERG: Nouvelle relation sur un cas de pneumonie essentielle durant depuis 28 ans, p. 610.

BOUSSA: Phénoémie et indoxylémie. Origine, signification et régulation, p. 615.

TALBOT et BRUCE DILL: Observations cliniques faites à altitude élevée. Observations de 6 sujets sains vivant à 17,000 pieds d'altitude et relation d'un cas de maladie chronique des montagnes, p. 626.

NOBLE et CHEN: «Thevetin» dans la thyrotoxicose, p. 639.

HUBERT: Note sur l'emploi de l'«éval» dans l'occlusion coronarienne, p. 644.

SCHWARTZ et WATWOOD: Pigmentation albatrine, p. 645.

YAMAKI et PATTEN: Radiculite localisée et névrite. Diagnostic et traitement, p. 650.

JUNGCLAUT: Existe-t-il une relation entre la résistance et la susceptibilité à la polymyélite et à la diphtérie? p. 661.

GAFARIN: Relation entre les défauts physiques et les irrégularités alimentaires, basée sur l'examen de 30,000 enfants de 21 villes, p. 669.

LESEN: Goitre de Biedel, p. 673.

KILDETT: Eosinophilie et tests cutanés dans le diagnostic de la trichinose, p. 689.

MUSKAT: Etudes électrocardiographiques: Valeur des examens répétés sous des conditions variées, p. 693.

FRANKLIN: Régime élevé en hydrates de carbone dans le traitement du diabète, p. 697.

APPELBY et CARY: Note sur la tolérance au glucose dans la maladie de Paget, p. 702.

SHAW et LEWIS: Un cas d'agranulocytose consécutif à l'ingestion de Cincophen, p. 705.

[44] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 58, n° 4, Octobre 1936.

MARBLE: L'excès dans le diabète, p. 577.

FREYBERG, NYSTROM et MURILL: Teneur du sang en cholestérol chez les diabétiques suivant un régime riche en graisse, p. 589.

FINLAND et BOWLING: Infections à pneumocoques types II et V, p. 598.

GROSS et FREIDBERG: Endocardite thrombotique non bactérienne: classification et description générale, p. 620.

FREIDBERG et GROSS: Endocardite thrombotique non bactérienne associée à une purpura thrombocytopénique aiguë, p. 641.

FREIDBERG, GROSS et WALLACE: Endocardite thrombotique non bactérienne associée à une fièvre prolongée, de l'arthrite, de l'inflammation des séreuses et des lésions vasculaires étendues, p. 662.

NATHANSON: Pathologie et pharmacologie de la syncope cardiaque et de la mort subite, p. 685.

FRANKEL et MAGENHAZ: Action d'une restriction diététique prolongée dans la déshydratation calcique, p. 703.

CHESLY: Gastro-entérologie en 1935, p. 728.

N° 5, Novembre 1936.

NEEDLES: Peut-on prévenir les complications névrosiques de l'anémie pernicieuse? p. 765.

ELLIS et HAYES: Hypotension posturale, avec données spéciales concernant son apparition au cours de l'affection du système nerveux central, p. 773.

SCHWARTZMAN, RADIN et BOLLINGSWORTH: Traitement de la typhoïde par le sérum antityphique, antitoxique, p. 799.

COSSO, LASCALA et FONG: Alternances des bruits du cœur, p. 812.

GOLDING et GRAEF: Néphrose avec hémie secondaire à la transfusion de sang incompatible: relation de 7 cas dont 3 mortels, p. 825.

NORLE et NORLE: Hyperparathyroïdisme compliqué d'hypertension; relation d'un cas, p. 840.

LESTEN et GREENMAN: Valeur clinique de la répartition du cholestérol du plasma sanguin dans les affections hépatiques et biliaires, p. 840.

STOCKTON: Actions des solutions diluées sur les métalloïdes chez les sujets cardiaques, p. 891.

FRIDET: Syphilis (revue de la littérature), p. 901.

[45] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 53, n° 4, Octobre 1936.

WALLIS: Thyroïdite chronique: Analyse comparative de 100 cas, p. 545.

WATKINSON: Reugeton-irradiation des ovaires comme supplément au traitement chirurgical et par le radium dans le cancer du sein, p. 554.

WOODALL: Blessures cérébrales aiguës: analyse des courbes de la température, du pouls et de la respiration, p. 660.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie}, 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anémie, Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 4 à 6 gouttes par année d'âge. Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

GLORIA

LAIT CONCENTRÉ, NON SUCRÉ, HOMOGÉNÉISÉ

Homogénéiser le lait de vache, c'est émulsionner très finement ses globules gras. On le rend ainsi insécable, et on augmente beaucoup sa digestibilité.

Dans le lait homogénéisé les globules gras sont devenus environ mille fois plus nombreux, et leur diamètre dix fois plus petit. Ils sont aussi fins que ceux du lait de femme. Leur surface totale est décuplée, et par là même se trouve aussi décuplée l'action digestive des ferments lipasiques.

Pour rendre tolérable à l'estomac du nouveau-né la matière grasse du lait de vache, qui pourtant n'est pas plus grasse que le lait de femme, on l'écème d'ordinaire ou on le dilue. Ne vaut-il pas mieux rendre cette matière grasse plus digestible en l'émulsionnant aussi finement que celle du lait maternel ?

Une autre pierre d'achoppement est le caillé compact et rétractile du lait de vache, qui n'est pas fait pour l'estomac de l'enfant, dont les selles montrent si souvent des grumeaux indigérés.

Or, le caillé du lait homogénéisé est mou et diffus, et ne peut en aucune manière former fromage. Les auteurs américains nous ont montré par d'ingénieuses méthodes de mesures que le caillé du lait « évaporé » est infiniment moins cohérent que celui d'aucun autre lait.

Par sa caséine impalpable et la texture impondérable de son beurre, le Lait Gloria est la forme de lait pur la plus légère et la plus assimilable pour le nourrisson, comme pour l'adulte intolérant.

Pur et sans germe, de conservation assurée, digestible, il offre une base sûre et commode pour l'alimentation infantile aussi bien que pour les régimes diététiques.

Il se prête à toutes les formules, offre une diversité indéfinie d'emploi, et on le trouve partout.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

PERUBORE

COMPRIMÉS
POUR
INHALATIONS ET GARGARISMES

Borale de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques —
(sans Menthol)

TOUX
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX

POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.



TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE
SIROP ET LES PASTILLES

EUPHON

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS

DARWIN, HARMON et HUDSON: Facteurs léthaux dans la périétoite biliaire. «Choc chirurgical» du p. 576.

DECI: Etude histopathologique dans un cas de maladie de Perle d'origine traumatique. p. 609.

KURTZ et MORVITZ: Recherche sur le procédé de fixation par fil métallique comme un moyen de fixation rachidienne interne. p. 630.

WEISS, GOLDMAN et SHRYK: Abcès pulmonaire expérimental: Transmission de la maladie au chien par voie bronchique. p. 649.

STOCK et OCHSENER: Décompression mécanique de l'intestin dans le traitement de l'occlusion. I. Effet de l'évacuation sur la pression sanguine. p. 661; II. Effet de l'activité intestinale. p. 696.

GOLP, DOBRYL et GARD: Section endocholécystique du sphincter d'Oddi. p. 696.

JIRKA et SCHULTZ: Embolie graisseuse. Etude expérimentale sur les roentgégrammes du thorax dans le diagnostic. p. 708.

COLLOCK: Périétoite streptococcique primitive. p. 714.

N° 5, 11 novembre 1935.

CUTLER et GROSS: Neurofibrome et neurofibrosarcome des nerfs périphériques non associés à la maladie de Recklinghausen. p. 733.

MEHRELS, MALKIN, STRAUSS et TAPP: Action des extraits du foie postérieur de l'hippocampe sur la motilité du tube gastro-intestinal. p. 730.

CONWAY: Lésion de l'estomac. p. 792.

MC CLURE: Hypoparathyroïdisme consécutif à l'opératoire pour hyperparathyroïdisme provoqué par un adénome. Tolérance aux extraits parathyroïdiens. p. 808.

COTTI: Anesthésie rachidienne. Bases expérimentales relatives à la pratique clinique. p. 825.

VITAL et MC COBB: Anesthésie artério-veineuse anormale congénitale des membres; diagnostic par artériographie et par test de saturation oxygénée. p. 848.

WOODHALL et SEEDS: Sinus veineux du crâne. Corrélation des lésions crâniennes et les roentgégrammes de l'os occipital. p. 867.

BECK: Lésions du tractus thyroïdienne. p. 890.

Chirurgie orthopédique. p. 895.

[40] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 107, n° 16, 17 Octobre 1936.

BORTON, BROWN et ROTH: Hypersensibilité au froid. p. 1263.

DEAN: Fluorose dentaire endémique chronique. p. 1269.

BARAB: Emploi thérapeutique de l'hélium. p. 1273.

CLARK: Etat actuel des régimes diététiques des infections urinaires. p. 1280.

MARSHY et PEGHAYM: Abcès de Brodie du radius, d'origine pyogène; relation d'un cas. p. 1284.

SATHER et PARKER: Virémie surrénale. p. 1286.

BIRD: Traitement des abcès pulmonaires volumineux. p. 1288.

SMITH et MERRITT: Rôle de la syphilis du système nerveux dans la production des maladies mentales. p. 1292.

MICHAEL: Hernie interne consécutive à la suspension du ligament rond; relation de 2 cas. p. 1293.

GORDMAN: Fibrosite. p. 1295.

GRIENSMAN et TERNETZ: Xéropneumonie grave secondaire à la radiothérapie pour hypertrichose. p. 1297.

N° 17, 24 Octobre.

WELLS: Organisation d'un laboratoire d'hôpital. p. 1351.

KINK: Réaction de Takata-Ara et ses rapports à la cirrhose hépatique. p. 1355.

MC COY et BERRY: Diagnostic de la vie clinique de la dysentérie amibienne. p. 1357.

GRACE et KESSING: Emploi de l'antigène standardisé du cerveau de souris pour la réaction de Frei. p. 1359.

WARREN et CULLEN: Tuberculose par épanchement pleural: un cas de la tuberculose du liquide pleural au cours de la vie. p. 1365.

ELMENTHAL et ASOY: Méthode de culture rapide pour le diagnostic des infections à Tliva. p. 1367.

ALLER, PHARIS et GAUB: Diagnostic de la fièvre ondulante. Réactions optonocytologique, allergique et d'agglutination. p. 1369.

CHARBIN et ROSENTHAL: Comportement paradoxal de la réaction de Wassermann dans la syphilis latente. p. 1374.

BOFF: Schistosomiase. Relation de 2 cas. p. 1375.

PEASLEY: Méthode de restauration du corps après autopsie. p. 1378.

POLEYAS: Thrombolympangite du canal thoracique avec syncytioses alvéolaires nécessitant une exploration par laparotomie. p. 1379.

CHATTANOUGH: Aiguille (aspiration) pour biopsie. p. 1381.

N° 18, 31 Octobre.

WARRINGTON et HARRIS: Etudes sur l'ovulation. Observations chirurgicales dans la douleur périodique intermenstruelle. p. 1395.

KISTERNAN: Aspects diagnostiques des troubles gastriques radiographiquement négatifs. p. 1382.

GERMAN: Papillome et carcinome de la vessie chez les ouvriers en teinture. p. 1386.

MAMMON: Fracture du col du fémur. Méthodes de traitements divers. p. 1439.

MC SAWYER et ANDERSON: Fréquence de la trichinose à San Francisco. p. 1446.

YOUNG: Amis imperforés: Intestin ouvert dans l'utérus; hypoplasie; présentations des nouvelles méthodes de plastic. p. 1448.

JORDAN: Problème de l'ulcère gastrique. p. 1451.

COOPER et NALAN: Observations sur le rapport étiologique entre l'achylie gastrique et l'anémie pernicieuse (1^{re} communication). p. 1456.

JAMES: Doigts à ressort chez l'enfant. p. 1463.

N° 19, 7 Novembre.

BAHR: Tuberculose de la hanche chez les enfants. p. 1517.

GALLER, BICK et MADDOCK: Conservation d'un échange apneux normal par liquides intraveineux. p. 1522.

REINBERGER et RUSSEL: Traitement conservateur de l'avortement. p. 1527.

SEDMAYER et KOEHLER: Aspect médico-légal de l'insémination. p. 1531.

ROSE: Etat actuel de la cystométrie. p. 1534.

GOLDMAN: Grosse hémorragie par ulcère peptique. Morbidité, mortalité et traitement. p. 1537.

KLEINBERG et REICHMAN: Le traitement opératoire opposé au traitement médical dans le glissement de l'épiphyse fémorale, avec description d'une opération suivie de succès. p. 1545.

ROGERS et BERGER: Radiothérapie de quelques infections. p. 1551.

CORNE, KLINE et YOUNG: Diagnostic clinique de la périarthrite brachiale. p. 1555.

ZIEGLER et ARONSON: Nécessité consécutive au traitement sclérosant de la hernie réductible. p. 1558.

MILLER: Tuberculose et cancer. p. 1560.

N° 20, 14 Novembre.

DAVIS et FURBER: Etat actuel des recherches et de l'enseignement en pharmacologie. p. 1569.

MICHELL: Fracture du col du fémur chez l'enfant. p. 1603.

HAYS: Infection tardive secondaire à l'emploi de clous et crochets dans les os. p. 1607.

BOWLETT, HARLEN, SIGBERT, MORRIS et KEY: Résultats obtenus par fixation sous-cutanée (crochet) des fractures du col du fémur. p. 1610.

POST et BICKEL: Démonstration cholangiographique de la dysnergie biliaire et autres lésions de la vésicule biliaire et des conduits biliaires. p. 1615.

HAYT DAVIS: Névralgie segmentaire chez l'enfant simulant une affection vésiculaire. p. 1621.

ALSHUTTER et LUDKE: Essai clinique à l'aide d'une insuline cristalline. p. 1623.

MC GOWEN: Ulcères talarumiques primitifs du pharynx. p. 1629.

COHN: Endocardite gonococcique; relation d'un cas avec hémoculture positive. p. 1630.

GRANT: Corps étranger rare dans la vessie (cheville osseuse). p. 1632.

N° 21, 21 Novembre.

SMITH et SAWYER: Mesures de précaution dans l'industrie utilisant le tétrachlore de carbone. p. 1633.

THOMPSON: Lésions secondaires dans le cricoïde nous réduisant du colon. p. 1638.

ALBERT: Traitement des altérations primitives malignes de l'os par résection radicale et greffe osseuse. p. 1639.

FIRTH-WALLS et WELLS-WELLS: Infections nées de l'air. p. 1638.

KREBS, WELF et WASSERMAN: Semi-brèves modifiées par scopamine-morphine. p. 1704.

CULLMAN, CAHILL et BLESSING: Pseudo-tuberculose et hydrocortisone scopamine. Trois ans d'utilisation de ces drogues au service d'obstétrique de l'hôpital d'Exton. p. 1707.

KAYE et ROTH: Diminution des douleurs de l'enfantement par emploi de paraldol et d'alcool benzyle. p. 1711.

BROWN: Aiguille à craniologramme. p. 1717.

N° 22, 28 Novembre.

FRUHLBERG, GRANT et ROSE: Hypoparathyroïdisme. Traitement des complications. p. 1709.

WADDELL: Etudes sur la spéléologie. Introduction. p. 1775.

THOMPSON: Lèvre hémolytique. Diagnostic, rapport, traitement. Revue de 45 cas. p. 1776.

BROWN et ELLIOTT: Résultats de la splénectomie dans les papiers thrombotiques. Étude comparative de 11 cas traités par splénectomie et 11 cas traités suivant les méthodes conservatrices. p. 1781.

BOUSSELOT: Rôle de la congestion (hypertension portale) dans le syndrome dit de Banti. p. 1788.

HEIMBLITZ et OETHEIMER: Cours de l'excution et pourcentage bactériologique de l'acide mandolique dans l'urine. p. 1794.

CARRARO, LEVY et KAPPEL: Acide mandolique considéré comme antipyrétique urinaire. p. 1796.

COOK et BICHELLE: Acide mandolique dans le traitement des infections des voies urinaires. p. 1799.

DAVIS: Essai par le mandolite d'annihilation dans les infections urinaires. Relation des résultats obtenus dans 16 cas de types divers d'infection. p. 1800.

FIRTH WALLS et WELLS WALLS: Infections nées de l'air (suite). p. 1805.

MILLON: Lymphisme antérieur. p. 1809.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (51, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 63, n° 5, Novembre 1936.

KRAUSE: Facteurs intrinsèques mettant obstacle à l'absorption du calcium. p. 561.

FOOTE et CURT: Lèvre par rétention, radiodiagnostic différentiel. p. 570.

FAVLETT: Durée de l'apnée volontaire dans la thyroïdectomie: index de stabilité et critère du risque opératoire. p. 576.

SÉLAMON

6 à 12 comprimés par jour

Médication **ACIDIFIANTE**
**COLIBACILLOSE - ALCALOSE
PRÉCANCÉROSE - HYPERTENSION**

LABORATOIRES LECLERC S. A. - 10, RUE VIGNON - PARIS


HEMOLUOL

ÉLIXIR VÉGÉTAL ATOXIQUE

**REGULATEUR DE LA
CIRCULATION VEINEUSE**
ETATS CONGESTIFS

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis	0,10
— Hamamelis	0,30
— Quinquina	0,08
— Viburnum	0,10
Alcalature Anémone	0,15
Elixir vanillé q. s. p. 1 cuill. à café	

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHON. LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ 6 RUE DOMBASLE. PARIS
DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE
GRANULÉS **AMPOULES**

 RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

 2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

 Littérature & échantillons: É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

BRUNS: Appendicite pélovième aiguë, p. 588.
 MURPHY: Intervalles entre des grossesses de mères à enfants présentant des malformations congénitales; étude de 531 familles, p. 598.
 SKILL: Effets de l'excision biliaire biliaire sur la structure et la fonction du foie, p. 596.
 MACHT et MAYO: Etude thérapeutique du broncholithé dans l'arthrite chronique, p. 603.
 WOLFFER: Considération sur l'état alimentaire du sujet chirurgical, p. 607.
 MAYSON: Rôle de la thoracoscopie dans le diagnostic et le traitement des tumeurs du poumon, p. 617.
 STEINBERG: Traitement chirurgical des ulcères du duodénum non réséquables, profondément situés; nouvelle méthode plastique d'accès, p. 625.
 FOISTER: Emplâtre du *Fascia lata* dans le traitement des hernies, p. 632.
 GABRIEL: Emplâtre de la corne de vache comme moyen de fixation en chirurgie osseuse; utilisation dans 40 cas, p. 636.
 LEWIS et WEINSTEIN: Production de l'acidité vaginale par l'œstrin; son importance pour le traitement de la vaginite hémorragique, p. 640.
 WALTER: Préparation de solutions intra-veineuses sèches, p. 648.
 KIDNER: Angiome caverneux diffus de la jambe, p. 647.
 GATENGOB: Technique simple du traitement de l'hypospadias, p. 655.
 CLEVELAND et ROSVORTH: Correction chirurgicale de la difformité en flexion du genou par paralysie spasmodique, p. 659.
 DICASON: Hernie fémorale, p. 665.
 CHRISTOPHER: Intussusception chez l'adulte; 2 cas nouveaux, p. 670.
 PRIESTLEY et MC CONNACK: Péritonite secondaire généralisée par rupture de l'appendice; sclérotique, p. 675.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pauls, County of London, W.C.I.). — Prix du numéro: 1 sh/3

N° 3956, 31 Octobre 1936.

MARAHON et DOMENECH: Variations de la pression sanguine dans les affections de l'hypophyse p. 851.
 FERGUSON: Dermatite sclérophagique, p. 834.
 SKOTTOWE: Sommeil pathologique, interprétation psychologique d'un cas, p. 856.
 PYBUS: Fracture-luxation de la colonne cervicale; sa réduction ouverte, p. 860.
 WOOLGAR: Anatomie de la sensibilité périphérique, p. 861.
 WARDINGTON: Les problèmes de l'embryologie, p. 862.
 ZUCKERMAN: Homologies fonctionnelles et morphologiques de l'appareil de reproduction mâle et femelle, p. 864.
 CRIFFITHS: Cas mortel d'angine agrammocytaire, p. 865.
 WATZ: Cas mortel de paraphimosis, p. 866.
 MORIS et MORLE: Rapport de l'hypothalamus à la glande pituitaire, p. 878.

N° 3957, 7 Novembre.

PETERS: Le complexe vitamine B, p. 908.
 RYLE: Flatulence et trouble épigastrique, p. 906.
 WILLIAMS-MORSE: Le lactile tuberculeux, cause d'une maladie mal connue de l'œil, p. 907.
 DYKE: Agrammocytose et amidopyrine, p. 911.
 LESLIE COPE: Intoxication alcaline; un danger dans le traitement de l'ulcère gastrique, p. 914.
 HARRISON: Les Erythrocytes quadruplets: les premiers neuf mois de vie, p. 917.
 HILAN: Hémostyptose mortelle, chez un enfant de 5 ans, p. 920.
 MASKAR: Un calcul vésical rare, p. 921.
 LÉVY-SIMPSON: Hyperpituitarisme, p. 931.

N° 3958, 14 Novembre.

BARBOUR, FLECKING et SARGENT: Intoxication bromurée, p. 957.
 PAYNE: Diabète mellitus chez l'enfant, p. 960.
 STALLARD: Chloème de la rétine traité par des aiguilles de radon, p. 962.
 WATKINS: Emphysème chirurgical spontané chez les enfants, p. 965.
 WALKER: Traitement chirurgical de l'ulcère gastrique haut situé, p. 967.
 PAYNE: Diversité de l'estomac, relation de 2 cas, p. 968.
 SYNDER: Paralysie tardive du nerf radial, p. 969.
 MC LAREN: Séparation de jumeaux unis, p. 971.
 CLYNN-RUGUES et WEBSTER: Trois cas d'affection articulaire apparaissant au cours d'un traitement actif antipsychique, p. 972.
 BARBOUR: Apoplexie cérébrale, p. 973.
 LANGDON BROWN: Sur l'hyperpituitarisme, p. 984.

N° 3959, 21 Novembre.

WATERS: Intoxication artérielle du cyclopropane, p. 1013.
 BOURNE: Méningite rhumatismale aiguë, p. 1017.
 LINC: L'ouvrier anormal ou bien adapté, p. 1019.
 TURBELL: L'électrothérapie et son avenir, p. 1022.
 SALMOND-WOODS: Réduction de l'incapacité après blessures par sport, p. 1026.
 DONOVAN: Appendicite du monell-thrix, p. 1027.
 CHASSAR-MOIT: Erythrocyte: possibilité d'une idiosyncrasie, p. 1028.
 RUSSELL: Un cas de mastoïdite, p. 1029.
 LEYTON: Extrait de la post-hypophyse, p. 1041.

N° 3960, 28 Novembre.

RYLE: Pronostic et principe thérapeutique, p. 1057.
 LLOYD-WILLIAMS: Quelques méthodes d'analyse au cours de l'enfantement, p. 1073.
 PENLARGO: Pronostic du carcinome du col, p. 1075.
 WILLIAMS, SEAR et SEWART: Immunisation active contre la diphtérie: valeurs relatives de 2 méthodes démontrées par les réactions de Schick, p. 1078.
 JACKMAN et MAYSTON: Kystes du mésestre, p. 1079.
 WILLIAMS: Allergie lactée à l'école, p. 1081.
 VIGOT: Cas rare d'infection par le *Corynebacterium diphtérie*, p. 1082.
 BARNATT: Hématémèse traitée par venin de serpent par vole buccale, p. 1083.
 COOK: Appendicite aiguë avec carcinome du caecum, p. 1083.
 CHAM: Tests de laboratoire dans le diagnostic précoce de la grossesse, p. 1092.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London W.C.2). — Prix du numéro: 1 sh.

F. 231, n° 5905, 31 Octobre 1936.

FAIRBAIRN: Hygiène constructive en obstétrique, p. 1021.
 CORRIEN: Observations sur le mécanisme de la fièvre rhumatismale, p. 1025.
 STILL: Mortalité et résultats de la gastrectomie subtotale, p. 1031.
 NOLTE et OLSEN: Achlorhydrie gastrique et arthrite proliférative subchronique et chronique, p. 1034.
 SIDMONS: Maladie de Pick, p. 1038.
 FERNBERG: Six étiologies chez une même femme, p. 1039.
 DONAT: Empoisonnement par injection de tartrate sodique de biomuth, p. 1039.
 GABRIEL: Pronostic dans le cancer du rectum, p. 1055.

N° 5906, 7 Novembre.

COOPE, OSBORN et PYGOTT: Facteur âge dans la pneumonie lobaire, p. 1070.
 ROSENHEIM: Acide mandélique dans le traitement des infections urinaires, p. 1083.
 STEWART: Acide mandélique dans le traitement de la pyélite chez l'enfant, p. 1087.
 RUVIN: Grandeur du cœur dans l'asthme et dans l'omphalémie, p. 1089.
 MC SWENEY: Traitement de la paralysie respiratoire post-diphtérique par le pulvérisateur Brauer-Paul, p. 1093.
 ELMAN et MARSHALL: Anémie de type perniciosa compliquée de diabète mellitus et terminée par une leucémie myéloïde aiguë, p. 1095.
 PATTERSON et SMITH: Anémie hémolytique aiguë de Soderström chez l'enfant, p. 1096.
 JOHN: Appendicite perforée aiguë chez un enfant de 20 jours, p. 1097.
 GABRIEL: Cancer du rectum (*fin*), p. 1110.

N° 5907, 14 Novembre.


JUVENEL DIZ: Mort dans la maladie d'Addison (défaillance totale fonctionnelle), p. 1135.
 HOWARTH: Quelques tumeurs et ulcérations du palais et du faucibus, p. 1139.
 TIPPERSLEY, NASH et CLANCK: Nouvelle méthode de traitement de l'hémophilie, p. 1142.
 RUDHOLM: Fissure anale, p. 1150.
 MC QUINN: Intoxication mortelle par nitrite de sodium, p. 1153.
 MORRIS: Traitement chirurgical de la paralysie faciale, p. 1172.
 LAWRENCE: Pronostic de l'hémochromatose, p. 1171.

N° 5908, 21 Novembre.

BURST et KNOTT: Infections dysentériques en Angleterre, p. 1197.
 COHEN: Atrophie optique, signe d'anémie perniciosa, p. 1202.
 LEWIS: Uvéo-parotidite, p. 1204.
 MEYER et RAHMAN: Pneumothorax artificiel bilatéral simultané, p. 1207.
 SELBY: Appendicite phlegmoneuse aiguë produite par injection intraveineuse d'histanisme, p. 1211.
 MC KENNA: Venin d'abeille dans le rhumatisme, p. 1212.
 COLE: Un cas de chorée grave traité par l'averine, p. 1213.
 BARRETT: Action de l'acide ascorbique sur les tests chimiques du sang, p. 1214.
 CHASSAR-MOIT: Pronostic dans la présentation des fesses, p. 1226.

N° 5909, 28 Novembre.


GLOVE: De la consommation à la tuberculose. Etude de la maladie dans le passé et dans le présent, p. 1253.
 SMITH: Réaction de fixation du complément dans l'inférence, p. 1256.
 ZUCKERMAN: Action inhibitrice du propionate de testostérone sur l'hyperplasie expérimentale de la prostate, p. 1259.
 KELLER: Titre du complément dans la néphrite aiguë: donnée spéciale de l'origine de l'anaphylaxie réversible, p. 1262.
 DAVIS: Injection intraveineuse de charbon dans le traitement des affections fébriles aigües, p. 1266.
 SINDON: Polyphébré par cosmétique pour les yeux, p. 1267.
 BOW: Anémioses dans l'anémie perniciosa, p. 1269.
 DONAT: Empoisonnement par injection de tartrate sodique de biomuth, p. 1274.
 CHASSAR-MOIT: Pronostic de la présentation des fesses (*suite*), p. 1285.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUTES LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel



SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B^M S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et P. A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B^M S. G. D. G., de P. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

ÉTAB^{TS} E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

CHRYSOThÉRAPIE
INTRAMUSCULAIRE
OU SOUS-CUTANÉE

SOLUTIONS
AQUEUSES

SUSPENSIONS
HUILEUSES

Pour chaque présentation
ampoules dosées à
0 gr 1, 0 gr 5, 0 gr 10, 0 gr 20, 0 gr 30, 0 gr 50
Boîtes de 1 et 10 ampoules -

TUBERCULOSES
Pulmonaires - Osseuses
Cutanées - Ganglionnaires

Myochrypine

Aurothiomalate
de Sodium

sel stable titrant
50% d'or métal

RHUMATISMES
Arthrites infectieuses
Rhumatismes chroniques

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA MARQUES "POULENC FRÈRES" et "USINES du RHÔNE"
21, RUE JEAN GOUJON ■ PARIS

MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

[50] *Orvosi Hetilap* (Budapest VIII, Vilóút, 20). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 80, n° 40, 3 Octobre 1936.

AMENSTANO, RENASTO, REHES, RUSZTAK et ZENT-CYBRY: L'influence des lavines sur la perméabilité des capillaires. La vitamine P, p. 935.
SCHAFPEL: Sur la vie psychique de Jean Bolyai, p. 938.

BODON et MELLY: L'altération des fibres élastiques de la paroi vasculaire au cours d'une rétention d'urine chronique, p. 941.

BORANY: Sur quelques nouvelles méthodes dans le diagnostic de la neurologie, p. 945.

VITZ DANIEL: Sur la sympathicodysplasie, p. 948.
SZOLNOKI: Le métabolisme du potassium chez les femmes enceintes normales et toxiques, p. 950.
KUBANYI: La valeur de la ponction dans l'exploration de la péritonite pneumococcique, p. 951.

N° 41, 10 Octobre.

MEZO: Le traitement des inflammations des voies urinaires par différents mélanges pharmaceutiques, p. 959.

SZABAI: Sur l'élimination de la folliculine, p. 962.
SZANTO: L'altération histopathologique des éléments nerveux de la vésicule biliaire, due aux calculs biliaires, p. 967.

BODON et MELLY: L'altération des fibres élastiques de la paroi vasculaire au cours d'une rétention d'urine chronique (suite), p. 969.

HEMAN: Fautes et erreurs dans le Röntgendiagnostics des reins, p. 971.

JOSA: Sur les fistules d'origine embryonnaire, p. 973.

PAPOLCZ: Métastases oculaires d'un cancer du sein, p. 975.

N° 42, 17 Octobre.

SABRO: Sur la syphilis tardive du système nerveux, p. 983.

HEFHAUSER: L'otite provoquée par un refroidissement des microbes, p. 987.

FRANKE: La valeur thérapeutique du « Protosol » dans l'érysipèle, p. 990.

ROTH: Recherches sur les porphyries, p. 994.

STRANYI et FEJES: Corrélation entre la sécrétion interne et la pression artérielle dans l'enfance, p. 996.

WAGY: Une réaction du liquide céphalo-rachidien par l'acide ascorbique, p. 997.

NABAI: L'influence de l'acidification sur le muscle cardiaque, p. 998.

N° 43, 24 Octobre.

PALL: Le forceps de Willet dans la gynécologie, p. 1007.

MORA: L'influence de la transfusion sur l'hématopoïèse, p. 1011.

MORONY: Les anticorps immunisants après plusieurs transfusions sanguines, p. 1014.

ZARBAT: Une nouvelle méthode pour la conduction dans l'électrocardiographie, p. 1016.

ZUI: L'influence de l'état des réservoirs du sang sur le nombre des hématies chez les sujets neuro-pathiques, p. 1019.

RAMAY et MORONY: L'importance de l'excitabilité réflexe du nerf pneumogastrique dans l'angine de poitrine, p. 1021.

NAGY: La réaction de Takata-Ara par quinine du li- quide céphalo-rachidien dans les maladies nerveuses et mentales, p. 1023.

BORANY: Image phonocardiographique du troisième bruit cardiaque dans un bloc atrio-ventriculaire total, p. 1024.

N° 44, 31 Octobre.

VITZ VARGA: L'influence des différents excitants sur l'acidité gastrique, p. 1031.

VEREBELY JUN: Cysticercose imitant une tumeur cérébrale, p. 1033.

SZOLNOKI: Le caractère de la pression des artères de la peau chez les gravidiques et chez les femmes en couches normales et toxiques, p. 1037.

MAGYAR: Le métabolisme des vitamines chez les diabétiques, p. 1041.

BORANY, LASHO et SZCHIMANI: Recherches sur la glycémie au cours d'un choc insulaire, p. 1043.

BUCY: Le rôle du cartilage fibreux intervertébral dans les déviations de la colonne vertébrale, p. 1044.

[51] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 27, n° 42, 20 Octobre 1936.

GAMMA: Sur la nature clinico-anatomique de la cirrhose biliaire, p. 377.

POSTANO: Les porteurs d'amibes et les amibiases, p. 388.

N° 43, 27 Octobre.

ZANI: Considérations sur l'ulcère gastro-duodénal, p. 401.

ROTTA: Etude anatomique et clinique sur le pneumothorax extra-pulmonaire, p. 404.

BENNETT: Recherche sur le favisme (*F. communica-tion*), p. 411.

N° 44, 3 Novembre.

TOMMASI: Pour une lutte plus forte contre les ma-ladies sexuelles, p. 421.

JOSA: Cancéro-cirrhose du poudron, p. 427.

MARIANI: Morphologie du « *Trepnema dubini* » sur les préparations colorées étudiées en Sonalie, p. 438.

N° 45, 10 Novembre.

PETRU: Diagnostic et traitement du cancer, p. 445.

ALORDI et CHENNI: Etude sur la physiopathologie de l'hormone de la corticale surrénale: action sur la sécrétion gastrique, p. 449.

MERICHI: Ostéomyélite traumatique du nourrisson, p. 453.

N° 46, 17 Novembre.

ETTEREDIZZI: Mémorisation de la fosse crânienne an-térieure, p. 469.

FISCHERLE: Adiponécrose sous-cutanée par applica-tion de forceps, p. 473.

GALLI: Décapsulation rénale dans la néphrite, p. 476.

MARIANI: La mélanocéculation dans la fièvre ré-currenente, p. 479.

[52] *La Riforma Medica* (Via Cesare Battisti 53, Naples). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 52, n° 51, 10 Octobre 1936.

TARANTELLA: Microfoculation de kline avec le sérum injecté pour le diagnostic de la syphilis, p. 1371.

RAICSCITTI et BONGENIEMI: Les cellules de Turk dans le typhus abdominal, p. 1374.

D'ESTRA: Myosite du psoas partiellement ossifié, p. 1376.

N° 52, 17 Octobre.

ZARONANI: Invagination intestinale, p. 1403.

SABRO: La méthode de Maurice Ascoli dans le trai-tement du paludisme aigu. Action antiparasitaire de l'indofénaline par voie veineuse, p. 1409.

CAYONDI: Traitement des parafilarioses par auto-sérumisme de guerre, p. 1414.

N° 53, 24 Octobre.

FENDE: Philosophie et médecine, p. 1439.

SHIRO: Recherches physio-pathologiques sur un cas de splénomégalie hémolytique, p. 1440.

REPTTO: Modifications du suc gastrique dans l'ap-pendicite chronique, p. 1442.

POVACHIT: Traitement chirurgical et soins médi-caux dans le lymphogranulome inguinal bém, p. 1445.

N° 54, 31 Octobre.

SCUMON: Formation des corps fibres dans le sac herniaire, p. 1471.

GAMMA: Le signe post-apopéique dans l'apnée vo-lontaire et sa valeur diagnostique, p. 1472.

SACCHETTI: Le signe d'Amato dans le diagnostic des épanchements libres de la plèvre, p. 1476.

[53] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Ge-neeskunde* (129, Van Eeghenstraat, Amster-dam).

An. 80, n° 36, 5 Septembre 1936.

BANNER: Les ulcères gastriques deviennent-ils plus nombreux ? p. 3907.

BUCKERS: Affections arthropathiques pendant la maladie d'Addison, p. 4005.

KORTJAA: Facteurs héréditaires qui déterminent les prédispositions au cancer mammaire des sou-ris, p. 4008.

VAN NELLEWOUZAN et BARTOG: Signification cli-nique de l'électrocardiogramme dans l'hyperten-sion, p. 4015.

VAN DER GEUTEN: Pseudo-péritonite, p. 4021.

N° 37, 12 Septembre.

VAN DER KNOX: Asthme bronchial et bronchite, p. 4116.

BULST et VOLLEMAN: Essais thérapeutiques de l'« in-aldinate-protamine » sur des diabétiques et sur des sujets normaux, p. 4128.

N° 38, 19 Septembre.

EMWERTS: Pseudothymoparésie masculine ex-térieure, p. 4186.

RAY: Injections intra-veineuses de solution de NaCl 3 à 2 pour 100 dans la thrombo-angite ob-structive, p. 4191.

GOVEN: Maladie cutanée de la peau, ayant pour origine le « adès cinereus », p. 4200.

VAN DER GEUTEN: Quelques cas spéciaux d'Ilon, p. 4203.

[54] *Polska gazeta Lekarska* (Lwow skiego, 9, Lwow).

An. 15, n° 45, 8 Novembre.

TYMKA: Chancres solitaires et pathogénie de la ma-ladie de Berthier, p. 865.

ADAM I MAKLEWICZOWA: Deux tumeurs du cerveau de structure différente issues en temps divers, p. 867.

CHYZANSKI et GRZYBEK: L'hormone parathyroïdique du lobe antérieur de l'hypophyse et les ilots de Langerhans, p. 871.

N° 46, 15 Novembre.

LASZKO, TYMKA et KOSAK: Les urèmes et les trou-bles humoraux au cours d'une néphrite lipoïdique, p. 892.

MAKLEWICZOWA et MISLAK: L'insuffisance survénant dans les complexes polyglandulaires, p. 888.

PARWAT: Un test des nitrates dans les urines, p. 891.

RYMANGAL: Sur un appareil pour infusion intra-veineuse, p. 892.

ROBSONSKI: Faux diverticule de l'oesophage post-traumatique, p. 893.

N° 47, 22 Novembre.

TYMKA et GOLOSINSKI: La cure préventive du gou-tré par isolation en Pologne, 907.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 21, rue Bobillot**Éts G. BOULITTE**NEW YORK
450, 7th Avenue


FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)

CONSTRUISANT LES MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

**LE TENSIORAPHE**

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Notice
sur
demande

== PORTATIF ==
 == PRATIQUE ==
 == ROBUSTE ==
 PEU COUTEURS

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
 toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

HORMANTOXONEPrincipe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. - Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
fleurs pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Phylgiène

Laboratoire français de spécialités **PHY**siologiques et **HYGIÈ**NIQUES
 7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)

Echantillons et littérature sur
demande.

BRZYKIEWICZ et ROLECKI: Sur la signification du taux des bromures dans le sang, p. 900.
 ARDANSI et LANSBERG: Un mycose de la grande lèvre, p. 912.

N° 48, 29 Novembre.

ZIELINSKI: Troubles nerveux et système sympathique, p. 925.
 KOVALCZKOVA et SOKOLOVSKI: La leucémie monocytique, une affection du système hématopoïétique, p. 927.
 LENCZOWSKI: Les thromboses et les embolies chez les parturientes et les cas gynécologiques de la clinique de l'avor (1925-1935), p. 935.

WATCHEMER: L'anesthésie locale dans les petites opérations gynécologiques, p. 936.

[55] *Revue médicale de la Suisse Romande* 1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 56, n° 12, 25 Octobre 1936.

DE BOIS: Importance physiologique du système réticulo-endothélial, p. 721.
 FIEZ: Quelques remarques sur les glandes parotides, p. 737.

VERHAS: Les pyémies à *bacillus funduliformis*, p. 751.

ROSSELEY et BECKER: Sur un cas de myélome plasmocytaire à localisation unique, p. 757.

BRUNET: Invagination intestinale, réduction manuelle; guérison, p. 762.

FROMENT: La thérapeutique de l'arythmie complète, p. 764.

N° 13, 25 Novembre.

DE MOHNER: Les troubles nerveux et mentaux consécutifs aux traumatismes crâniocérébraux, p. 785.

ROSSIER: Contribution à l'étude des troubles crâniocérébraux, p. 830.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Henns Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 66, n° 45, 7 Novembre 1936.

LEFFLER: Infiltrat pulmonaire passager avec éosinophilie, p. 1069.

NESS: Régulation centrale de la circulation et de la respiration, p. 1078.

MISTAI: L'étude radiologique du hile pulmonaire, p. 1081.

CEBORA: Remarques sur le catarrhe chronique des voies respiratoires supérieures et son traitement, p. 1084.

EPTEN: De l'emploi de la vitamine C dans le traitement de l'asthme bronchique, p. 1057.

STEFANI: Un cas de pneumothorax spontané contralateral à un pneumothorax artificiel, p. 1058.

BLUMENTHAL: Sur la répartition de la tension superficielle de l'atmosphère sur la superficie interne et externe (poumons) de l'homme à tuberculose altérée, p. 1059.

EISENHAUT: Formulaire universel pour la tuberculose pulmonaire, p. 1061.

N° 56, 14 Novembre.

APFEL: Emploi thérapeutique de la vitamine A dans les hyperthyroïdoses, p. 1106.

ANDRES: Au sujet de la colposcopie, p. 1107.

ARCHER: Recherches sur la sécrétion urinaire au cours d'un régime riche en hydrates de carbone chez un sujet sain et chez un sujet soumis à l'insulinothérapie de la thyroïde, p. 1109.

BIGLER: Diagnostic en gynécologie, p. 1111.

BRUNEAU: Considération sur la réaction d'Aschheim-Zondek envisagée au point de vue clinique, p. 1113.

BUGNIE: Thérapies causale, fonctionnelle et substitutive, p. 111.

CHAVALLIER: Apoplexies sanguines gémérales des derniers mois de la gestation, p. 1116.

DEYLLING: *Uti aliquid fiat in graviditate*, p. 1117.

DEBOE: Importance des organes de mouvement et de soutien dans l'étiologie et le traitement de la sciatique, p. 1118.

VOX FELLEBERG: Technique de l'amputation supra-vaginale de l'utérus myomatux, p. 1121.

FRANKEL: Ostéomalacie, p. 1121.

GLANZMANN: Osteogenesis imperfecta (type Vrolik) et Osteospathyrosis idiopathica (type Colestein), p. 1122.

GORDMAN: Problème de la myasthénie, p. 1127.

GORDMAN et LEVINE: Importance des vitamines dans le traitement du cancer, p. 1129.

HALLER: Changement de sexe spontané d'un hermaphrodite, p. 1130.

HALLER: Sur un cas d'éclampsie atypique avec hémiplegie, p. 1132.

RISSER: Quand et comment le médecin doit-il ordonner des électrolytes ? p. 1134.

JARGY: Contribution à la technique de la fermeture des fistules vésico-vaginales haut situées, p. 1136.

JUNG: Traitement de l'avortement commun, p. 1137.

KLEIN: Vie sexuelle et spirituelle, p. 1139.

KNAKE: Traitement de la fièvre puerpérale, p. 1141.

KREIN: Evacuation extempore de l'utérus en fin de grossesse (procédé Delmas), p. 1143.

MATTMAN: Recherches radiothérapeutiques combinées avec une nouvelle préparation iodée dans les affections malignes, p. 1144.

LABAUDE: Etude étiologique de la position transverse basse, p. 1149.

LEUCHER: Affections auriculaires et interruption de la grossesse, p. 1150.

N° 47, 21 Novembre.

LABAUDE: Sur les résultats éloignés des cas d'occlusion choroïde opérés d'après Eicken, p. 1153.

MATHIS: « Colposcopia vers le haut », p. 1154.

MATTI: Sur le cancer primitif des glandes mammaires dans le creux axillaire, p. 1159.

MAYER: Importance clinique de la rétroflexion utérine mobile non compliquée, p. 1161.

MUSSET: Au sujet de la chirurgie conservatrice dans le myome, p. 1163.

MULLER: Facteur d'antistérilité (vitamine E) dans le lait de femme, p. 1161.

MURER: Gynécologie et les droits de la femme, p. 1166.

NAGELI: Vagiligo vrai post-céramique, p. 1167.

NEUCHÂTEL: Valeur de la porphyrine dans le diagnostic de grossesse extra-utérine, p. 1169.

NEUBERGER: Etats de dépression du post-partum et leur traitement, p. 1170.

OPPKOPFER: Diagnostic et traitement de la tuberculose primitive de l'ovaire, p. 1171.

DE QUERVAIN: Clinique et anatomie pathologique de la thyroïde non purulente, p. 1175.

RIST: Valeur de la dilatation mammaire du col de l'utérus dans le traitement des troubles d'ouverture des parties molles au cours de l'accouchement, p. 1176.

RUPPNER: Etude critique du desmole de la paroi abdominale, p. 1180.

SCHIFFER: Etude de la fièvre métrorhénale, p. 1182.

DE SEIGNEUX: Le forceps de Borel et quelques notions générales sur la technique des applications du forceps, p. 1184.

SIEBERT: Sur une voie jusqu'ici inconnue de passage des calculs du globe d'un œil à l'autre, p. 1190.

SCHERER et MÜLLER: Stérilisation des instruments de chirurgie dans une solution bouillante de formaldéhyde sodique, p. 1191.

SPHON: Un cas de neuroblastome sympathique embryonnaire type Pepper ou sympathiome congénital, p. 1193.

STOCKEL: Vaporisation de l'utérus, p. 1194.

WEDDIN: Egarment du chorion-pâillu dans la vulve par moles vésiculaire, p. 1196.

N° 48, 28 Novembre.

ZANGER: Gaz toxiques (suite), p. 1201.

STAMER: Diagnostic précoce des tumeurs de la portion basse du sigmoid, p. 1205.

RATISCH: Embolie et météorologie, p. 1209.

WANDERER: Bains soufrés dans les affections cutanées, p. 1212.

BAR: CH insur, p. 1213.

SCHLIER: Assistente hospitalière et alcoolisme, p. 1215.

3 médications ovariennes ...une même posologie

ACTIVE

CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

Stimule ou remplace la sécrétion ovarienne

Insuffisances ovariennes

ÉQUILIBRE

OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL
STANDARDISÉ

*Troubles psycho-génitaux
par carence sexuelle,
Insuffisances ovariennes rebelles
à la médication ovarienne*

FREINE

FRÉNOVEX

EXTRAIT. MAMMAIRE ET CORPS JAUNE

Ménorragies et Métorragies d'origine ovarienne

POSOLOGIE DES 3 PRODUITS:

Prescrire pendant 15-20 jours par mois, après les règles, 15 à 30 gouttes (3 à 6 dragées) par jour, en 2 ou 3 prises, loin des repas. Suivant les résultats, maintenir cette dose, la porter à 45-60 gouttes (9-12 dragées) ou plus, ou la ramener à 10-15 gouttes (2-3 dragées).

TRÈS IMPORTANT:

Prendre les gouttes dans 1/2 verre d'eau. Croquer les dragées.

GOUTTES

DRAGÉES

LABORATOIRES "CRINEX-UVÉ", 1, Av. du Docteur-Lainelougue, PARIS (14^e)

La Diurétine Jodo-Calcique



association d'iode de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des aortites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV°

PHYTOTHÉRAPIE HÉPATIQUE

ROMARANTYL

Cranulé ou Elixir Aromatique à base de Romarin



Drain de la
vésicule biliaire
et régulateur
de l'intestin

CHOLAGOGUE - LAXATIF - DIURÉTIQUE

1 à 2 cuillères à café à chaque repas



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE AUX

Laboratoires TROUETTE-PERRET
61, Avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

Corps humain (architectonique).
SABER, 27.
— (construction bilatérale symétrique et rapport avec certaines fonctions). SAUM, 87.
Couds (aliquot apophysaires). PADOVANI, 47.
— (blessures). ERNST, 36.
Cerveau (foies antérieurs, inférieurs). UPPENBERG, 51.
— (sins velleux). WOODHALL, 45.
— (traumatisme cranio-cérébral, troubles nerveux et mentaux). De MONTES, 55.
Cysticoes (observation clinique). VERHEIJEN, 50.

D

Dermatologie (acné juvénile). CARLIS, 34.
— (haies souses). WANDERER, 56.
— (ou tréquent, diagnostic). GONZALEZ, 6.
— (chaos non, données actuelles). DUBREUIL, 4.
— (dermatite adhésive). PENNYVAL, 48.
— (dermatite strata proutica). BODIN, 44.
— (dermatite). OFFENBERG, 38.
— (dermatose). gériatriches (soudorose). SARTORI, MEYER, 11.
— (eczéma, épithélioma). LUYER, 17.
— (érythématisme). TOULAIN, SOLER, 8.
— (gèle, diagnostic et traitement). GONZALEZ, 9.
— (intolérance cutanée à la lanoline). SÉLYAT, 1.
— (lichen plan bucco-lingual, notion nouvelle). GONZALEZ, 2.
— (lupus, mine). VOLT, 38.
— (maladie nouvelle cutanée par *Aedes aegypti*). CORN, 13.
— (syphilis chronique, formes ulcéreuses et végétantes). RABUT, 4.
— (ulcères et apoplexie). CHALLIVALL, COLIN, 8.
— (village vil post-eczématite). VAGNER, 56.
Diabète (coma, accidents cardiovasculaires). SOUTY, 5.
— (coma, observation). RABON, 8.
— (exercice, valeur). MARTEL, 44.
— (maladiologie des vitamines). MAYRAT, 60.
— (rédigé élevé en hydrates de carbone). PHARMAN, 43.
— (règles en graine, cholestérolémie). FREYTAG, NEUBER, 44.
— (traitement, préliminaire inalinique). CAMPBELL, FLETCHER, 43.
— (bronze (insuffisance surrénale). LACAT, BOUTIER, 3.
— (infantile (observation). NOBENT, 32.
Diaphragme (paralysie temporaires). D'HOUE, DESMONTES, 23.
— (*Relaxatio diaphragmatica*, pathologie). SCHAEFER, 34.
Diététique (mouvement). WEISS, 31.
— (neurodermatite). SCHAEFER, 34.
— (polythymie). KREMER, 31.
Diphthérie (cas rare d'infection). WICHT, 48.
— (immunisation-actuelle). WILLIAMS, DEAR, 48.
— (paralysie respiratoire, pulsateur Bragg-Paul). Mc SWEN, 27.
— (porteurs de germes, étude sérologique). CLAUWEN, 32.
— (troubles circulatoires, traitement). ZERNIK, 31.
Dysentérie (infection, Angleterre). HEBER, KNOTT, 49.
— (symbiose (diagnostic clinique). Mc Goy, HART, 49.

E

Echinococcose (cancer, Mort, 35).
Electrocardiogramme (étude, bases). SCHOLLEN, SETZER, 31.
Electrocardiogramme (technique nouvelle). ZARAY, 54.

Embryologie (problèmes). WANDERER, 56.
Eucalyptus (épithème (de quilles, insinuation). CAPPELLA, 22.
— (trousses (biologie). VAN DER BRANKE, NELLE, 39.
Endocrinologie (insuffisance surrénale et troubles polyendocriniens). FALAVIERO, MORA, 51.
— (sommeil). BAYARD, 2.
Épithème (infection latente, opération chirurgicale). ANQUET, 35.
— (trousses (biologie). WELCHER, 35.
Épithème (diagnostic différentiel). SCHILDE, 34.
— (expérimentation animale, recherches nouvelles). PAREZ, PAREZ, 3.
Épithème (examen, technique). STEVEN, BALLOU, 7.
Épithème (prononciation, valeur). FRANCE, 50.
— (diphthérie). 34.
Épithème (carcinome du dôme). HENNING, BAYARD, 54.
— (diverticule, relation de 2 cas). PAYNE, 48.
— (bromures ulcéreux graves, traitement). 48.
— (leiomys). COMAT, 45.

F

Favisme (recherche). DUBREUIL, 4.
Fémur (col, fracture, traitement, méthodes diverses). MARCOTTE, 46.
— (ostéome ou discollement épiphysaire traumatique). FROELICH, 29.
Fibrine (étude). 46.
Fibroscopie (observation). VIKES, SENE, 8.
— (étude (diagnostic sérologique). KILLEN, PEARCE, 46.
— (périphérie (traitement). KNAUS, 46.
— (récurrence (malade-douleur). MARIANI, 51.
— (rhumatisme) (mécanisme, observation). COMAT, 45.
— (typhoïde (anciens de Broule, rage). MARTEL, PEARCE, 46.
— (cellules de Tark). BARAGOTTI, DOMENICHINI, 52.
— (tuberculose). BROWN, 34.
— (sérum antityphique antitoxique). SCHWARTZ, BARR, 44.
— (ulcéro-papillomate (étude) SOUNAR, 50.
Fistules (oncogénymyomatose). GUA, 50.
Furoncles (lèvre, radiothérapie). LACROIX, 2.
— (panaris). WOUTERMANN, 34.

G

Gaz toxiques. SCHAEFER, 34.
Gelon (infection, grave, symptômes légers). PATEY, 51.
— (diagnostic, ganglions OT, 55).
— (paralysie spastique, correction chirurgicale). CLEVELAND, 30.
— (notule, lésion récurrente). HUNTER, 40.
Glandoparésie (remarque). FEIZ, 55.
Goutte (seu préventive). Pologne, 34.
— (goutte (général). MURAT, 8.
Goutte (diagnostic). GONZALEZ, 2.
Grippe (réaction du fixation de complément). SMITH, 49.
Gynécologie (théorie). GUYARD, 30.
Gynécologie (chorion (épithème dans la valve, par voie vésiculaire). WOLMAN, 44.
— (colocloïde vers la lèvre). MARTIN, 50.
— (coloposcopy, considération). ANQUET, 35.
— (diagnostic). BROWN, 34.
— (étude de la femme). MURAT, 56.
— (étude sur l'évolution, douleur intra-utérine). WHARTON, HENNING, 46.
— (forçage de Willet). PAUL, 56.
— (grande lèvre, myxome). ANDERSON, LAMBERT, 54.

Gynécologie (ovaire, folliculisme). MONTGOMERY, VANDER, 50.
— (petites opérations, anesthésie locale). RABON, 54.
— (syndrome ulcéreux mobile non compliqué, valeur clinique). MATTEO, 50.
— (infection, ostéomyélite, observation). BRONCO-PALMER, PARAT, 4.
— (infection, vaporisation). STOKES, 48.
— (vaginisme hémorragique, acide acétique). LEVIN, WANDERER, 47.

H

Hanche (coaxiale double), essais thérapeutiques). ALLARD, THOMER, 47.
— (infection congénitale). BRAU, TAPIN, 21.
— (infection-coaxiale avec dislocation de hanche). FROELICH, 29.
Hématologie (hémoconcentration, pronostic). LAWRENCE, 40.
— (hémoconcentration, nouvelle méthode de traitement). TERNER, NASH, 40.
— (hémoconcentration par hémoconcentration). SCHULZ, BENDER, 40.
— (hémoconcentration, corpuscules du sang). FRIEDBERG, LAUR, 42.
— (et transmutante). HILKE, WALT, BOUTIER, 45.
— (maladie hémolytique). DEAR, 46.
— (hémoconcentration). VOT, PATEY, 30.
Hémophilie (prophylaxie par injection de goudron). BENJAMIN, 32.
— (goutte et tuberculose). OT, 55.
— (tuberculose). PEARCE, 46.
— (tuberculose non bactérielle, études sérologiques). VOT, PATEY, 30.
Hérédité (méthode de travail). ASHER, 37.
— (hérédité (changement de sexe spontané). HALLAM, 50.
Hernie (axe, formation de corps iliaques). 46.
— (hernie). DICKSON, 47.
— (réduction (traitement sérologique, force conductive). ZERNIK, ANDERSON, 46.

Hôpital (laboratoire, organisation). WELLS, 44.
— (étude). ZERNIK, 31.
Hormone cortico-surrénale (action gastrique). ALLARD, GONZALEZ, 51.
— (polyphosphatase corticostéroïde (étude). CHANLON, 57.
— (thyroïdisme (inclusion de l'axe thyroïdien, animal). FREL, 30.
Humerus (fracture fermée, résection, traitement). TALBOT, 47.

Hypoxie (conception du biologiste). ZERNIK, 31.
— (infection n° de l'air). FRET, WELLS, 44.
— (nouvelles conceptions hospitalières). LACAT, DEN, VILLER, 21.
— (infection de carbone (cas parcellaire). SCALLAN, DEN, VILLER, 21.
— (scrofula (légère lésion). WIT, 44.
— (scrofula (légère lésion). WIT, 44.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypertension (radiothérapie). GUYARD, 30.

Hypophyse (tumeurs, radiothérapie). LACROIX, 2.
Hypoparathyrisme. LAMON, BROWN, 48.
Hypoparathyrisme (système nerveux central). KILLEN, HATY, 45.
Hypoparathyrisme (système nerveux central). KILLEN, HATY, 45.

I

Infection à pneumocoques (types II et V). FRET, BOUTIER, 45.
— (staphylococcique (chionthérapie). DUBREUIL, 4.
Instrument (goutte à goutte intraveineuse). BARRIN, 54.
— (seringue pour anéplasmogramme). BROWN, 46.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Intoxication (apil, expérimentation, recherches anatomiques). GONZALEZ, 9.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Maladie de Cushing (revue générale). ABRIZ, 3.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL — FACTEURS Ph. Mg. N. M. S. L. L. S. O. DIURÉTINE. SCILLE. AC. THYMINIQUE. CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSUSIAUX
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"C" CVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 40 et 42, rue de la Fraternité, SAINT-MANDE.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

Lénibar

GRANULE

Pansement du tube digestif
à grand pouvoir couvrant

**Spasmes Douleurs
Ulcères Colites
Diarrhées**

Oxyléine

DEUX FORMES : Adultes, Enfants

**Troubles intestinaux
urinaires et biliaires**

Fermentations - Infections
Colibacilloses - Parasites
intestinaux (ténia excepté)

Vermifuge

Phosoforme

Tous les troubles
de la nutrition

Dyspepsies Déminéralisations
Neurasthénies Convalescences

**Tous les états
alcalosiques**

C 40

**Cancers Fibromes
Tumeurs malignes**

Nouvelle formule
Injection indolore

Elipol

**Embonpoint Obésité
Oreximanie Sédentarité**

Ralentissement
de la nutrition.

Salysérum

Toutes les algies

Rhumatismes
Lumbagos
Sciatiques

LES
ENDOCRISINES

TOUTE L'OPOTHÉRAPIE

CRINO-MENSTRYL

HYPOPHYSE
antérieure

OSU JIM III

OVAIRE TOTAL

FOLLICULINE

TRAITEMENT

DE

L'INSUFFISANCE OVARIENNE

CONSIDÉRÉE COMME

SYNDROME HYPOPHYSO-OVARIEN

UNE SEULE FORME

MODE D'EMPLOI

Le mode d'emploi est de prendre
4 à 6 comprimés par jour au mo-
ment qui conviendra le mieux,
pendant 15 jours consécutifs, du
7^e au 22^e jour de ce qui devrait
être le mois menstruel.

COMPRIMÉ
ENROBÉ



LITTÉRATURE

ECHANTILLONS SUR DEMANDE
AUX LABORATOIRES
FOURNIER Frères

7, RUE BISCORNET
PARIS